



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE

**AT-2024-09: Marktconsultatiedocument Vervanging en
Renovatie van vaste vaarwegmarkering**

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Auteur	Chalana Smissaert
E-mail	Chalana.smissaert@rws.nl
Datum	18-03-2024
Versienummer	1.0
Status	Definitief

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
1.1	AANLEIDING	3
1.2	DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE	3
1.3	VOORWAARDEN VOOR DE MARKTCONSULTATIE	3
1.4	DOELGROEP	4
1.5	AANPAK VAN DE MARKTCONSULTATIE OP HOOFDLIJNEN	4
2	PROJECTBESCHRIJVING.....	5
3	PROCEDURE.....	7
3.1	PLANNING	7
3.2	AANMELDEN	7
3.3	VRAGEN OVER HET MARKTCONSULTATIEDOCUMENT	7
3.4	INDIENEN VRAGENLIJST EN EVENTUELE TOELICHTENDE INDIVIDUELE GESPREKKEN.....	8
3.5	AFRONDING MARKTCONSULTATIE EN TERUGKOPPELING RESULTATEN	8
4	VRAGENLIJST	9

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de input van marktpartijen en wil deze in een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat een voorgenomen aanbesteding van start gaat.

Deze marktconsultatie dient om relevante informatie over de vervanging en renovatie van vaste vaarwegmarkering te krijgen. Deze informatie kan worden gebruikt voor een eventuele aanbesteding.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Met deze marktconsultatie beoogt Rijkswaterstaat:

- meer inzicht te krijgen in deze specifieke markt;
- meer inzicht te krijgen in de ervaring van de markt ten aanzien van specifieke werkzaamheden behorend bij deze aanbesteding en onderwerpen zoals duurzaamheid;
- meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen ten aanzien van deze aanbesteding;
- meer inzicht te krijgen in marktontwikkelingen, trends en innovatieve oplossingen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat er aan deze marktconsultatie geen rechten kunnen worden ontleend. Verkrege inzichten uit de marktconsultatie gebruikt Rijkswaterstaat (waar relevant) in de voorbereiding van een eventuele aanbesteding.

Rijkswaterstaat behoudt zich dan ook het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

Rijkswaterstaat probeert zo transparant mogelijk te werk te gaan, door een algemeen verslag van de marktconsultatie te publiceren op TenderNed.

1.3 Voorwaarden voor de marktconsultatie

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden:

- Gezien het vrijblijvende karakter van de marktconsultatie, kunnen er geen rechten ontleend worden aan enige informatie verstrekt in het kader van deze marktconsultatie.
- Deelname is geheel vrijwillig en vrijblijvend.
- Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte of te maken kosten, verbonden aan de marktconsultatie.
- Er vloeien geen consequenties voort uit de deelname aan de consultatie ten aanzien van een eventuele aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.
- Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat het verslag van de marktconsultatie voor een ieder beschikbaar om de eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van

- mededinging voor enige partij)).
- De informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.
- De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele aanbesteding.
- Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor Rijkswaterstaat als voor de geïnteresseerde marktpartijen.
- De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot een kwalitatief beter programma van eisen te komen.
- Op de fysieke marktconsultatie kunnen geluidsopnamen gemaakt worden ten behoeve van het algemeen verslag.
- De geïnteresseerde marktpartij verklaart door deelname aan deze marktconsultatie akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.

1.4 Doelgroep

Deze marktconsultatie richt zich tot bedrijven in de markt die het werk kunnen verzorgen behorende bij het project Vervanging en renovatie van vaste vaarwegmarkering.

1.5 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie wordt als volgt opgezet:

- A. Vooraf wordt een vragenlijst toegestuurd via TenderNed zodat Rijkswaterstaat een inschatting kunnen maken van onderwerpen die de markt graag wil bespreken.
- B. Marktpartijen worden vooraf verzocht zich aan te melden via TenderNed, via het tabblad berichten. U vermeldt daarbij de personen met hun e-mailadressen.
- C. Een kick-off tijdens marktconsultatie door Rijkswaterstaat waarin de bedoeling voor de vervanging en renovatie van vaste vaarwegmarkering wordt gepresenteerd,
- D. Gesprek met de marktpartijen om met hun expertise vanuit de markt te verkennen hoe we onze opgaaf het best in de markt kunnen zetten.
- E. Na de marktconsultatie kunnen mogelijk individuele consultatiegesprekken plaatsvinden met Rijkswaterstaat.

2 Projectbeschrijving

De afdeling Vaarwegmarkering van organisatieonderdeel RWS-VWM, beheert landelijk langs de Hoofdtransportassen, Hoofdvaarwegen en overige vaarwegen, ongeveer 1850 "vaste markeringen". Voor de instandhouding van deze assets zijn in de programmering van Rijkswaterstaat maatregelen voorzien voor functiebehoud, functieherstel en functieverbetering.

Huidige situatie

De instandhouding van de 1850 vaste markeringen is geborgd middels twee prestatiecontracten met twee externe opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vast onderhoud, correctief onderhoud, variabel onderhoud en verbetermaatregelen. In deze contracten worden tevens calamiteiten en schades opgelost.

Gewenste situatie

Rijkswaterstaat wil bouwkundig onderhoud uit laten voeren aan verwijderbare objecten. Deze dienen onder optimale en geconditioneerde omstandigheden gerenoveerd te worden. Dit betekent:

- object loskoppelen en afvoeren naar een locatie waar het gestraald wordt;
- object indien nodig herstellen;
- object voorzien van een goede corrosiebescherming en een goed verfsysteem.

Rijkswaterstaat wil bouwkundig onderhoud uit laten voeren aan grondgebonden objecten. Deze dienen binnen de mogelijkheden op locatie, op een optimale manier gestraald, hersteld en geconserveerd te worden.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met milieueisen en de aanwezigheid van chroom 6 op oudere objecten.

Onder herstel werkzaamheden wordt verstaan conservering-gerelateerde herstelwerkzaamheden zoals laswerk en vernieuwing van alle verouderde onderdelen zoals verlichting en accu's. Dit teneinde de levensduur van het object te verlengen.

Daarbij wil Rijkswaterstaat objecten nautisch uniformeren. Dit betekent dat indien onderhoudswerkzaamheden aan een object worden uitgevoerd, besloten kan worden tegelijkertijd aanpassing in de nautische functie aan te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe type topteken.

Indien renovatie niet wenselijk is, wil Rijkswaterstaat objecten laten vervangen door nieuwe objecten. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een productcatalogus ten behoeve van de uniformering van het areaal.

De prioritering van de objecten die in aanmerking komen voor renovatie dan wel vervanging wordt opgesteld door Rijkswaterstaat en volgt uit areaalinspecties en conditiemetingen conform NEN2767. Rijkswaterstaat stelt hiervoor Periodieke Onderhoudsplannen (PO-plannen) op.

Per vaarweg zal een renovatie-interval worden opgesteld. Renovaties dienen hoofdzakelijk per vaarweg te worden uitgevoerd. Hierbij dient uitvaltijd geminimaliseerd te worden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een

omwisselsysteem. Bij dit systeem wordt een verouderd object op locatie verwijderd en direct vervangen door een gerenoveerd object.

Rijkswaterstaat wil (grote) schades laten herstellen. Schadeherstel dient in veel gevallen plaats te vinden in overleg met de BOC-aannemer(s), die verantwoordelijk is/zijn voor het registreren van storingen en schades en het in en uit scope nemen van objecten.

Concreet betekent bovenstaande het volgende:

1. Verwijderen, plaatsen en vervoeren van objecten.
2. Geconditioneerd conserveren van de vaste vaarwegmarkering, bij voorkeur binnen maar buiten niet uitgesloten.
3. Renoveren of vernieuwen van vaste vaarwegmarkering volgens een vast ontwerp, op basis van een productcatalogus. Regie hiervan ligt bij Rijkswaterstaat.
4. Bouwkundig onderhouden vaste markeringen.
5. Oplossen van schades aan vaste vaarwegmarkering.
6. In en uit scope halen van vaste vaarwegmarkering in samenwerking met de BOC-aannemer(s). Hier ligt een relatie met het storingscontract.
7. Uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeiend uit het schadeproces van het storingscontract.
8. Vaste prijzen voor materiaal en werkzaamheden.

3 Procedure

3.1 Planning

Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken. In dergelijke gevallen vindt de communicatie richting alle geïnteresseerde marktpartijen plaats. De planning op TenderNed is leidend.

Op hoofdlijn worden de volgende stappen gehanteerd:

- i) Publicatie marktconsultatie op TenderNed;
- ii) Mogelijkheid tot stellen van vragen over de marktconsultatie via TenderNed;
- iii) Beantwoording van de gestelde vragen via een Nota van Inlichtingen;
- iv) Ontvangst van beantwoording van de marktpartijen via bijlage 1: antwoordformulier.
- v) Eventuele toelichtende gesprekken.

Er wordt een verslag van de marktconsultatie gemaakt. Alle deelnemende partijen ontvangen dit verslag. Het verslag wordt meegenomen in een eventuele aanbesteding.

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor deze marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	20-03-2024
Uiterste termijn indienen vragen via TenderNed	27-03-2024 tot 15.00 uur
Uiterste datum aanmelding voor de marktconsultatie	29-03-2024 tot 15.00 uur
Datum marktconsultatie in Utrecht	03-04-2024 10:00-12:30
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst	10-04-2024 tot 15:00
Data voor eventuele mondelinge toelichtende gesprekken	Tussen 11-04-2024 en 16-04-2024
Afronding en publiceren resultaten	26-04-2024

3.2 Aanmelden

De aanbesteder nodigt u uit om op 03 april 2024 vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur deel te nemen aan de marktconsultatie te Utrecht. Uiterlijk tot 29 maart 2024 tot 15.00 uur kunt u zich via TenderNed aanmelden voor de marktconsultatie.

3.3 Vragen over het marktconsultatiedocument

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen in het marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het marktconsultatiedocument, kunnen deze per TenderNed worden gesteld voor de genoemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het marktconsultatiedocument" (zie paraaf 3.1.).

3.4 Indienen vragenlijst en eventuele toelichtende individuele gesprekken

Iedere marktpartij die geïnteresseerd is in het deelnemen aan de marktconsultatie, wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofdstuk 4 van dit marktconsultatiedocument in te dienen uiterlijk op 10-04-2024. Rijkswaterstaat kan marktpartijen eventueel verzoeken om hun antwoorden schriftelijk te verduidelijken maar is hiertoe niet verplicht.

Nadat Rijkswaterstaat kennis heeft genomen van de schriftelijke beantwoording van de vragen kunnen alle deelnemende partijen uitgenodigd worden voor eventuele toelichtende individuele gesprekken, waarbij u de gelegenheid kunt krijgen om uw antwoorden op de marktconsultatie toe te lichten. Indien de schriftelijke beantwoording van vragen volgens Rijkswaterstaat voldoende informatie heeft opgeleverd, zullen er geen toelichtende gesprekken plaatsvinden. De toelichtende gesprekken zijn optioneel en afhankelijk van de schriftelijke beantwoording van vragen.

Tussen 11-04-2024 en 16-04-2024 kunnen er blokken van maximaal 90 minuten worden gepland voor eventuele toelichtende gesprekken. De deelnemende partijen zullen tijdig via TenderNed geïnformeerd worden mochten de eventuele toelichtende gesprekken gewenst zijn (bijlage 1).

3.5 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten

Afronding van de marktconsultatie vindt plaats op de in paragraaf 3.1 genoemde datum. Het projectteam zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te maken. Dit verslag wordt opgenomen in een eventuele aanbesteding. In het verslag zullen de, naar het oordeel van het projectteam, belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst het projectteam de geïnteresseerde marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt verzonden naar de deelnemende partijen en meegenomen in een eventuele aanbesteding. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken;
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen;
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door het projectteam zijn verwoord. (De inhoud van) het verslag zal niet in concept worden afgestemd met geïnteresseerde deelnemende marktpartijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de geïnteresseerde marktpartijen.

4 Vragenlijst

Rijkswaterstaat wil een beeld krijgen van de organisatorische kenmerken van de verschillende geïnteresseerde marktpartijen. Daarnaast is Rijkswaterstaat benieuwd naar de samenstelling van de markt, interesse van de markt, (on)mogelijkheden en innovaties. In het kader daarvan wordt u verzocht om onderstaande vragen te beantwoorden. U beantwoordt deze vragen via bijlage 1: Antwoordformulier. Deze bijlage is opgenomen op TenderNed.

1. Het uitgangspunt is een landelijk dekkend contract voor renovatie en vervanging van vaste vaarwegmarkering. Hoe kijkt u hier tegen aan?
2. Wat is voor u een aanvaardbare reactietijd voor het oplossen van een schade/incident (bijvoorbeeld een omgevaren havenpaal)?
3. Voert u de renovatie en vervangingswerkzaamheden zelfstandig uit of samen met onderaannemers? Denk bijvoorbeeld aan constructieve werkzaamheden, verwijderen, plaatsen en vervoeren van objecten, conserveren en plaatsen van stalen funderingen.
4. Beschikt uw bedrijf over eigen werkschepen?
5. Welke mogelijkheden ziet u ten aanzien van duurzame maatregelen?
6. Wat ziet u als grootste risico's van het project?
7. Wat zijn naar uw idee beheersmaatregelen om deze risico's te beperken of weg te nemen?
8. Hoe ziet u de samenwerking met de BOC-aannemer (storingscontract)?
9. Hoe flexibel is uw organisatie als het gaat om afhandelen van calamiteiten?
10. Rijkswaterstaat wenst een doorlooptijd van 10 tot 12 werken voor incidentele vervangingen. Ziet u dit als een reële doorlooptijd?