

Aanbesteding: Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties gemeente Amersfoort
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Algemeen

Vraag:

Implementatiekosten: In hoeverre kan gebruik worden gemaakt van bestaande liften (aantal+afmeting) en in hoeverre zijn de locaties bereikbaar met een verhuislift (geschikte opstelplaats met voldoende vrije ruimte aanwezig i.c.m. met een vrij te openen raam met een minimale afmeting 100X100 cm?

Antwoord:

Pand Hardwareweg 6:

- Lift 1 – 200x100x210cm (lxbxh)
- Lift 2 – 132x105x210cm (lxbxh)

Pand Hardwareweg 4:

- Lift 1 – 200x90x210cm (lxbxh)

Er is nog iets te winnen in de lengte en breedte door eventueel de leuning tijdelijk te demonteren.

Ramen welke open kunnen:

Gebouw Hardwareweg 6: br x h ; ca. 1150 x 1300mm

Gebouw Hardwareweg 4: br x h ; ca. 1150 x 1250mm

Op iedere verdieping kan aan de voorkant van het pand één raam open.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Algemeen

Vraag:

Mocht u ooit de bedden willen stapelen dan is een matras van 19 cm niet veilig dit i.v.m. het risico op uitvallen van het bovenste bed. Gebruikelijk is om op een stapelbed een matras van 13-15 cm toe te passen. Wilt u in dit

kader deze eis nog handhaven?

Antwoord:

Akkoord, een matras dient minimaal 15 cm te zijn. Let op: de eisen rondom de bedden zijn aangepast, zie prijzenblad. Bedden hoeven niet meer stapelbaar te zijn en mogen niet van staal zijn.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

U vraagt om Sleutelkluis (afsluitbaar met sleutel geschikt voor minimaal 250 reservesleutels).

Moet het echt een sleutelkluis zijn? Worden er eisen aan de certificering / veiligheidsklasse gesteld.

Antwoord:

Dit moet een (sleutel)kluis zijn met minimaal certificering EN 14 450 Security level 2.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Tafelmodelkoelkast: u vraagt een koelkast met energielabel B. Naar ons weten is zo'n model niet of nauwelijks in de markt verkrijgbaar. Het beste wat redelijkerwijs haalbaar is een model met label E of D.

Is het akkoord om een tafelmodelkoelkast label D te leveren?

Antwoord:

We zien in de stukken niet terug waar we hebben gevraagd om een energielabel voor de koelkast. Een koelkast met label D is akkoord.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
6 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:

U eist voor zowel het koffiezetapparaat als ook de waterkoker een energielabel B. Naar ons beste weten kennen deze apparaten geen officieel energielabel.

Blijft deze eis gehandhaafd?

Antwoord:

Deze eis is ons niet bekend. We stellen geen eisen omtrent een energielabel.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:

Witgoed: voor de wasmachine stelt u de eis dat deze een inhoud van max 10 kg mag hebben. Dit maakt dat er ook machines geleverd kunnen worden met een erg kleine inhoud. Heeft u ook een minimaal gewenste inhoud voor deze apparaten?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
8 **Onderwerp:**
Algemeen

Vraag:

Witgoed: heeft u geen eisen qua energielabel en is dit conform uw wens?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In het prijzenblad regel 12 omschrijft u een hang- leg kast met een specifieke afmeting. Deze afmeting is zeer gebruikelijk voor een metalen lockerkast. Bedoeld u dit ook?

Antwoord:

Hier wordt expliciet bedoeld een kledingkast met zowel leg- als hangruimte. Dit is doorgaans niet een metalen lockerkast. We hebben geen specifieke afmeting opgenomen maar een bandbreedte. Hierbinnen kunt u aanbieden wat u passend lijkt.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In het prijzenblad staat in regel 10 opgenomen dat u een stalen eenpersoonsbed wenst met lattenbodem. Bedoeld u hier een stalen raster?

Antwoord:

De eisen omtrent de bedden zijn aangepast, zie de nieuwe versie van het prijzenblad. We vragen éénpersoonsbedden uit die niet van staal zijn incl. lattenbodem.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Artikelen

Vraag:

Het valt ons op dat er geen televisies, koelkasten of andere apparatuur voor de bewonerskamers worden uitgevraagd. Is dit bewust?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Beseft u dat er voor dergelijke apparatuur onderhoudsbeurten noodzakelijk zijn? Hoe wenst u hier mee om te gaan? Aangezien u alles in één perceel heeft staan is het ondenkbaar dat de leverancier in staat is om dit zelf uit te kunnen voeren. Logische stap is dat een fabrikant of gespecialiseerde dealer dit komt doen. Het aantal beurten is afhankelijk van het gebruik en zal minimaal één keer per jaar moeten worden uitgevoerd.

Vraag: Dient inschrijver rekening te houden met het onderhoud, of wordt dit na ondertekening geregeld?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

U eist een garantieperiode van 5 jaar. Dit is niet gebruikelijk voor dergelijke apparatuur. Vraag 1: gaat u akkoord met de standaard garantie van het artikel zoals de fabrikant dit aangeeft, of eist u 5 jaar garantie, met als gevolg dat

hier een extra post voor wordt berekend en deze wordt verdisconteerd in de prijs die inschrijver vermeld op de prijslijst?

Vraag 2: u beseft dat garantie alleen geldt voor gebruik volgens de voorschriften en dan molest en nalatigheid nooit onder garantie vallen?

Toevoeging: Als u geen onderhoudsbeurten uitvoert zoals de fabrikant dit voorschrijft, zal de garantie pertinent zeker vervallen. Onderhoud kost geld, waarvoor geen mogelijkheid is om dit op te geven in het prijzenblad en dient door een specialist te worden uitgevoerd.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Professionele was- en droogapparatuur is iets dat zeer specialistisch is en zeker niet op iedere hoek van de straat te koop is. Echt goede apparatuur gaat ook samen met speciale dealerschappen, omdat het niet een kwestie is van simpel aansluiten. U heeft er voor gekozen om de aanbesteding niet te verdelen in percelen, waardoor u automatisch de meeste partijen uitsluit en daardoor zeker een minder goed aanbod zal ontvangen. Ons advies is om een 2e perceel aan te maken voor regel 26 en 27 van de artikelen genoemd in bijlage C "prijslijst".

Optie 1: alle apparatuur samenvoegen in het optionele perceel 2

Optie 2: Voeg voor de was- en droogapparatuur sokkels toe in het optionele toe te voegen perceel.

Vraag 1: Gaat u akkoord met het toevoegen van een perceel. Zo ja; Vraag 2: gaat u akkoord met optie 1. Vraag 3: Gaat u hoe dan ook akkoord met het toevoegen van optie 2?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

U vraagt een inrichting met kantinetafel en dergelijke voor de inrichting en het beheer van de wasruimtes. het lijkt er op dat de wasruimtes tijdens openingsuren worden begeleid door één of meerdere personen die verstand van de apparatuur hebben en de boel onder controle houden.

Vraag: is deze aanname correct?

Zo ja, dan is professionele 10kg apparatuur wellicht interessant. Voor de volledigheid: in een professionele 10kg wasmachine kan vaak gemakkelijk de was van drie personen (persoonsgebonden was). Alles in één trommel stoppen kan onwenselijk zijn. Wassen met waszakken is een optie, indien dit goed wordt toegepast.

Zo nee, dan is ons advies om meerdere en kleinere apparaten te kiezen.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Wasmachines

Vraag:

Professionele wasmachines hebben in de regel geen afvoerpomp, maar een afvoerventiel. Dit zorgt voor beduidend minder uitval aan de machines en wij adviseren u dan ook om een uitvoering met afvoerventiel op te nemen in de eisen. Voor een wasmachine met een afvoerventiel is het noodzakelijk om de machine vast te ankeren aan de grond. Een RVS sokkel is daarom het advies. Deze vraag is al gesteld. De diameter van de afvoer van een machine met afvoer ventiel is 70mm. Vraag: kan u een afvoer van 70mm verzorgen?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Wasmachines

Vraag:

Professionele wasmachines hebben in de regel geen afvoerpomp, maar een afvoerventiel. Dit zorgt voor beduidend minder uitval aan de machines en wij adviseren u dan ook om een uitvoering met afvoerventiel op te nemen in de eisen.

Vraag: Gaat u hier in mee?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Professionele wasmachines en wasdrogers staan over het algemeen op een verhoging. Heeft u hier bouwkundig al rekening mee gehouden? Zo nee: heeft u interesse in een roestvrijstalen verhoging voor de apparaten? Deze zorgen buiten een beter werkbare opstelling voor de gebruiker ook voor een situatie die gemakkelijker is schoon te maken én op die manier zijn de apparaten beter vast te zetten. Gaat u een dergelijke sokkel eisen, zodat iedere inschrijver met een vergelijkbare opstelling komt?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

U vraagt duidelijk om professionele wasmachines en wasdrogers. Deze dienen verankerd te zijn in de vloer. Vraag: kunnen wij gaten boren in de vloer, of zit hier vloerverwarming onder? Indien er niet in de vloer geboord mag worden, dan kunnen we de machines met lijm vast zetten (niet ons advies), of u kan er voor kiezen om kleinere, en dan ook meer machines te nemen.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Wasdrogers

Vraag:

U vraagt een wasdroger die geschikt is voor maximaal 8 tot 11kg. Bij professioneel drogen gaan wij normaal uit van een vulverhouding van 1kg staat tot 25 liter, echter wordt hier veel van afgeweken. Rekening houdend met de wasmachine van 10kg is het normaal gesproken sterk af te raden om een droger met een kleinere trommel dan 250 liter te nemen. Nu heeft u geen mogelijkheid voor een luchtafvoer, wat voor in de nabije toekomst veel problemen gaat opleveren.

Vraag 1: Zou u niet willen overwegen om meerdere kleinere apparaten te willen plaatsen?

Advies: Indien u vast houdt aan deze eisen, dan willen u met klem adviseren om een wasdroger met een minimale trommelinhoud van 200 liter te eisen.

Vraag 2: gaat u mee in ons advies?

Opmerking: een droger zonder afvoer is minder snel dan een professionele

wasmachine. Advies: neem een droger met een krachtstroomaansluiting (400 volt)

Vraag: Gaat u mee in ons advies om een wasdroger op 400 volt te eisen?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Beseft u, dat als u goede professionele was- en droogapparatuur uitvraagt met bijbehorende eisen, dat dan een heel groot deel van het bedrag opgaat aan deze apparatuur? Met andere woorden: is het wellicht niet verstandiger om het dubbele aantal kleinere semiprofessionele apparaten uit te vragen?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

U vraagt 4 professionele was- en droogmachines van 10kg. Wij gaan er vanuit dat het gaat om het wassen van persoonsgebonden was. Dit betekend dat de apparaten vrijwel altijd op halve capaciteit draaien. Professionele 10kg machines zijn ook erg kostbaar en zijn minder geschikt voor gebruik door een groot aantal verschillende mensen. Ons advies is om met meer en ook met kleinere machines te gaan werken en machines te vragen zoals bijvoorbeeld op een camping in de wasserette staan. Dit zijn semiprofessionele apparaten van 8kg. Volgt u ons advies?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Wasmachines

Vraag:

U vraagt een wasmachine die geschikt is voor maximaal 10kg. Bij professioneel wassen gaan wij uit van een vulverhouding van 1 staat tot 10, waarmee een wastrommel 100 liter inhoud dient te hebben. Bij semiprofessioneel wassen willen fabrikanten wel eens afwijken van deze verhouding. Vraag: bent u het hier mee eens en is dit een uitsluitingscriterium, of gaat u akkoord met een kleinere trommel als een fabrikant bij (bijvoorbeeld) 90 liter toch aangeeft dat de machine een capaciteit van tien kg heeft. Ons advies is om meer kleinere apparaten te nemen, maar als u echt professionele 10kg wasmachines blijft eisen, dan is echt het advies op 1 op 10 te hanteren.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Wasmachines

Vraag:

U vraagt een wasmachine die geschikt is voor maximaal 10kg. Bedoeld u dat een wasmachine met een trommel tot 8kg voldoet en een wasmachine met een trommel tot 11kg niet voldoet, of bedoeld u dat er een trommel in zit die 10kg, maar ook minder was per wasbeurt kan verwerken, dus: een trommel met een capaciteit voor 10kg?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers

zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Wasdrogers

Vraag:

Is er voor de wasdrogers krachtstroom aanwezig?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Wasmachines

Vraag:

Is er voor de wasmachines krachtstroom aanwezig? Zo nee: is er voor de wasmachines buiten een koudwateraansluiting ook een warmwateraansluiting?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u tot deze hoeveelheid was+droogautomaten bent

gekomen? Gezien de bezetting vragen wij ons af of dit voldoende automaten zijn.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Mogen wij aannemen dat de uitvraag voor professionele was- en droogautomaten, u apparatuur bedoelt die voldoen aan de Machine Richtlijnen 2006/42/EG?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

U geeft aan dat de gunning zal zijn op basis van laagste prijs. Bedoelt u met de laagste prijs de aanschaf prijs of de prijs per wasbeurt? Realiseert u zich dat een duurdere machine vaak per wasbeurt goedkoper is vanwege de levensduur en verbruik van elektra, water en chemie?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:
Kan er worden aangenomen dat de aangeboden was- en droogautomaten minimaal voldoen aan Energielabel A?

Antwoord:
De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:
Mag er vanuit gegaan worden, gezien de eis van 5 jaar garantie, een onderhoudsovereenkomst afgesloten zal worden op de was- en droogautomaten?

Antwoord:
De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:
Wat is de waarde van het aanwezige spanningsnet op de beide locaties? Professionele apparatuur kan uitgevoerd worden in een 3 fase (wat voor kortere procestijden zorgt) of mono – fasige aansluiting.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:
Professionele wasmachines beschikken over een warm en koud water aansluiting. Is er naast koud eveneens warm water beschikbaar per aansluiting?

Antwoord:
De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:
Moet de bediening van de machine geschikt zijn om bediend te worden in zijn/haar eigen taal?

Antwoord:
De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Dienen de was- en droogautomaat gestapeld geplaatst te worden of komen ze naast elkaar te staan?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Wasmachines en wasdrogers

Vraag:

Kunt u aangeven of er ingeschreven kan worden op een perceel speciaal voor Professioneel wassen en drogen?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Gunningcriterium: De gemeente geeft aan alleen te gunnen op laagste prijs. De gemeente heeft een stevige duurzaamheidsambitie (zie ook paragraaf 2.2). De aanschaf van meubilair is een mooie mogelijkheid om aan te sluiten bij de circulaire ambities zoals omschreven. Is de gemeente derhalve bereid om het criterium “circulariteit”/”duurzaamheid” toe te voegen aan de beoordeling van de voorstellen?

De achtergrond van deze vraag is als volgt. U stelt dat de gunning alleen op basis van prijs kan zijn omdat de eisen voor het meubilair helder en volledig zijn opgesteld in hoofdstuk 8. Daar staat bijvoorbeeld dat er tweedehands inventaris geleverd mag worden met nog een minimale levensduur van 5 jaar. Door een criterium “circulariteit” toe te voegen kunt u deelnemers

triggeren te omschrijven welke grondstoffen er in producten zijn gebruikt zodat het product na een gebruikperiode weer een nieuwe circulaire bestemming krijgt. Mooi voorbeeld is een bureaustoel. Binnen de criteria van de aanbesteding mag een stoel van plastic wegwerpkwaliteit geleverd worden. Dat product belandt waarschijnlijk op een afvalberg. Dat terwijl een bureaustoel met gedegen stalen onderstel nog jaren mee kan als deze nagezien wordt en bijvoorbeeld opnieuw bekleed. Hier kan een inschrijver zich dus zeker onderscheiden en sluit beter aan bij 'de transitie naar een circulaire economie' zoals letterlijk verwoord in par 2.2.

Antwoord:

Aan de voorkant is aangegeven dat we een oplossing zoeken met producten die minimaal vijf jaar meegaan, hier zit dus een langdurig duurzaamheidskarakter aan. De intentie is juist dat we voor een lange periode gebruik zullen maken van deze spullen. We zullen het gunningscriterium "laagste prijs" dus niet aanpassen.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage B - Format referentie

Vraag:

Kunt u aangeven of Bijlage B (referenties) getekend dient te worden? Zo ja, door wie dient deze ondertekend te worden, inschrijver of referent?

Antwoord:

Nee dit is niet nodig, door het ondertekenen van de UEA ondertekent u uw gehele inschrijving.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Programma van eisen, inrichtingseisen, nr 11.

Vraag:

Wanneer het project uitgesteld wordt, dient er door inschrijver extra opslagruimte gehuurd te worden. Uitstel van het project is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Kunt u bevestigen dat de gemeente

deze onvoorziene kosten voor haar rekening neemt? Kunt u daarbij aangeven of de extra kosten voor de extra handling ook in deze worden gedekt? Indien u niet akkoord bent, graag uw verduidelijking waarom niet.

Antwoord:

Inschrijver dient in haar aanbieding de nodige flexibiliteit in te bouwen zoals benoemd in paragraaf 3.1 van de leidraad. In deze paragraaf is een planning opgenomen met een mogelijke uitloop van 14 dagen zowel voor de genoemde datum als daarna. Mocht de werkelijke oplevering meer dan deze 14 dagen uitlopen dan kunt u de opslagruimte in rekening brengen. Hiertoe is een mogelijkheid op het Prijzenblad toegevoegd.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Programma van eisen, inrichtingseisen, nr 9.

Vraag:

U geeft aan dat de inventaris zoveel als mogelijk gelijk dient te zijn. Kunt u bevestigen dat wij per woonlaag of per gebouw mogen afwijken in afmetingen, kleuren en type product? Zo houdt u per woonlaag één lijn in de inventaris. Graag uw toelichting.

Antwoord:

De wenselijke situatie is dat de inventaris op beide locaties hetzelfde is. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is de wens dat het per gebouw hetzelfde is. In het slechtste geval accepteren we dat de inventaris per woonlaag hetzelfde is.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage C - Prijslijst Inrichting

Vraag:

U geeft aan dat wasdrogers en wasmachines van professionele kwaliteit dienen te zijn. Dit is echter een relatief begrip. Zo zijn er wasmachines voor een regulier gezin (vijf wasbeurten per dag) en voor industrieel gebruik (10 wasbeurten per dag). Het gebruik en de intensiteit verschillen bij beide types.

Kunt u uitgebreid toelichten wat u verstaat onder professionele kwaliteit en of u dus een reguliere wasmachine/droger of industriële wasmachine/droger wenst te krijgen. Graag inclusief de benodigde specificaties van de machine (warmtepomp, automatische dosering, temperatuur, zeepdosering of pads etc.).

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bijlage C - Prijslijst Inrichting

Vraag:

U vraagt een tafelmodel koelkastje. Graag ontvangen wij de maten van dit model en of deze met of zonder vriesvak geleverd dient te worden. Dit is van belang met betrekking tot de prijs.

Antwoord:

U kunt zelf een model selecteren zonder vriesvak, het koeldeel dient minimaal 120 liter te zijn.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bijlage C Prijslijst Inrichting

Vraag:

U vraagt een 'wendbaar' bureau. Kunt u verduidelijken wat u verstaat onder 'wendbaar'? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Opdrachtnemer vraagt niet om een wendbaar bureau voor zover wij kunnen nagaan. Wel voor een in hoogte verstelbaar bureau.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 44
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

Indien er nog na de antwoorden op deze vragenronde onduidelijkheden zijn, kunnen wij deze dan alsnog ter verduidelijking vragen zodat er geen appels met peren vergeleken worden en wij een gerichte prijs opgeven voor het door u gevraagde. Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

In paragraaf 4.5 is duidelijk beschreven wanneer u nog vragen kunt stellen na de beantwoording van de nota van inlichtingen. Gezien de verandering van de scope van de opdracht volgt er sowieso nog één extra nota van inlichtingen ronde, zie hiervoor de gewijzigde planning.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

Mogen we tijdens het inhuizen, exclusief gebruik maken van de lift in de gebouwen? Zo ja, welke interne afmeting heeft de lift. (hoogte, breedte en diepte)

Antwoord:

Pand Hardwareweg 6:
• Lift 1 – 200x100x210cm (lxbxh)
• Lift 2 – 132x105x210cm (lxbxh)

Pand Hardwareweg 4:
• Lift 1 – 200x90x210cm (lxbxh)

Er is nog iets te winnen in de lengte en breedte door eventueel de leuning tijdelijk te demonteren.

In principe is het gebouw op het moment van inrichten leeg en kunt u exclusief gebruik maken van de liften. Het zou echter mogelijk zijn dat vanuit de aannemer nog enkele mensen aanwezig zijn voor enkele laatste

werkzaamheden.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
46

Onderwerp:
referentie eis

Vraag:

U stelt een hele specifieke referentie eis, waarin u stelt dat de inschrijver ervaring moet hebben met het inrichten van minimaal 60 opvanglocaties. Inschrijver heeft ervaring met het inrichten van locaties bijv. in de zorg, maar dit zijn niet minimaal 60 opvanglocaties. Bent u bereidt de referentie eis aan te passen naar een bredere scope van de referentie, waardoor ook inschrijvers met andere ervaringen een kans hebben om in te schrijven op deze aanbesteding.

Antwoord:

Nee, de referentie-eis zal niet worden aangepast. Het gaat hier om een referentie waarbij de inschrijver bij één opdracht minimaal 60 woonunits heeft ingericht.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Ladeblok

Vraag:

Is onze aanname correct dat het ladeblok in de beheerruimte een stalen lade blok moet zijn, welke je naast of onder het bureau plaatst?

Antwoord:

Staal is niet perse een eis, wel dat deze bij het bureau geplaatst kan worden.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Ladeblok

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel lades het ladeblok moet bevatten?

Antwoord:

Hier is geen eis aan gesteld, u kunt hier naar eigen inzicht een model selecteren en aanbieden

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Meubilair

Vraag:

Kunt u aangeven van welk soort materiaal het meubilair voor de woonunits gemaakt moet worden?

Antwoord:

U kunt hier naar eigen inzicht een model selecteren en aanbieden.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
mat voordeur

Vraag:

Kunt u aangeven welke afmeting u van de voordeur u wenst?

Antwoord:

Hier is geen eis aan gesteld, u kunt hier naar eigen inzicht een model selecteren en aanbieden.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Programma van eisen, inrichtingseisen, nr 8.

Vraag:

Als inrichtingseis wordt aangegeven dat de producten in de verpakking geleverd mogen worden in de individuele woonunits. Moeten de producten ook geïnstalleerd worden? Zo ja, tot in hoeverre dient opdrachtnemer te installeren?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient de inventaris te plaatsen/installeren in de woonunits (zie ook paragraaf 3.1 van de aanbestedingsleidraad). De meubels in de woonruimte en de keukeninventaris in de keukens. Opdrachtgever mag de artikelen in de verpakking aanleveren maar dient op locatie deze uit te pakken en te installeren en de verpakking af te voeren.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Niet genoemde artikelen

Vraag:

Paragraaf 3.1, bladzijde 6 ‘Aanbestedingsleidraad’
Hier heeft u het over de “niet in bijlage C genoemde artikelen”. Over welke soort artikelen heeft de gemeente het? Is hier een lijst van beschikbaar?

Antwoord:

Nee hiervan is geen lijst beschikbaar. Het betreft bijvoorbeeld aanvullende inventaris zoals een schoenenrek, extra keukengerei waar nu niet in is voorzien. Mocht de gemeente toch behoefte hebben aan die producten in de toekomst dan willen we hier een offerte voor kunnen opvragen.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Referenties

Vraag:

U vraagt om 1 referentie per kerncompetentie. Klopt het dat er maar 1 kerncompetentie wordt genoemd, namelijk “Levering en inrichting van inventaris voor opvang locaties voor vluchtelingen”? Er wordt dus maar om 1 referentie gevraagd? Mag aanbieder ook meerdere referenties volgens het format insturen?

Antwoord:

Nee, u dient 1 referentie in te dienen waarmee u voldoet aan de competentie.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Neutrale kleur

Vraag:

Bij bijvoorbeeld stalen eenpersoonsbed wordt specifiek gevraagd om wit, grijs of houtmotief. Een neutrale kleur Is ook antraciet/zwart, is dat ook akkoord?

Antwoord:

Akkoord, indien de bedden wel zoveel mogelijk gelijk zijn aan elkaar. Let op: n.a.v. de NvI is het prijzenblad aangepast waarbij bedden van staal zijn komen te vervallen (andere materialen zoals hout zijn toegestaan).

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Matras

Vraag:

Dient het matras te zijn voorzien een (blauwe) incontinentiehoes (brandvertragend) zoals gebruikelijk bij noodopvanglocaties?

Antwoord:

Het matras en de matrasbeschermer dienen beide te worden geleverd, deze mogen apart van elkaar worden geleverd of het mag gaan om een matras met een afritsbare matrasbeschermer. De blauwe incontinentiehoes is geschikt, maar een andere matrasbeschermer is ook toegestaan.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 6.4.1, Referentie

Vraag:

U noemt als kerncompetentie de levering en inrichting van inventaris voor opvanglocaties voor vluchtelingen. Inschrijver heeft veel ervaring met het leveren en inrichten van inventarissen voor diverse doelgroepen, waaronder het inrichten van opvanglocaties voor vluchtelingen en andere woonruimten met een tijdelijk karakter. Daarnaast kan Inschrijver zich volledig vinden in uw duurzaamheidsambitie en werkt zij volgens deze maatstaven. De combinatie van de huidige kerncompetentie en voorwaarden zorgen er echter voor dat wij niet voldoen en dus niet kunnen inschrijven. Zoals gezegd, leveren wij echter wat u vraagt en zouden wij dan ook graag inschrijven op deze opdracht.

Bent u daarom bereid de referentie aan te passen naar:
- Levering en inrichting van inventaris voor minimaal 30 woonunits en/ of kamers die bedoeld zijn voor tijdelijke bewoning

Inschrijver ontvangt graag uw reactie.

Antwoord:

Nee, wij passen deze referentie niet aan. Wij vinden het belangrijk om te kunnen controleren of inschrijver deze opdracht aan kan.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage C Prijzenblad, rij 28

Vraag:

Het valt ons op dat u geen zitbanken noemt in deze prijzenlijst. Is dit bewust?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties

Beantwoord op: gemeente Amersfoort
17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 6, planning

Vraag:

Onder het kopje ‘planning’ geeft u aan wanneer de inrichting plaats moet vinden. Hoeveel dagen zijn er beschikbaar voor het inrichten?

Antwoord:

Het aantal dagen is het aantal dagen tussen oplevering van de locatie en de geeiste einddatum. Voor nummer 4 is dat dus: 20 april tot en met 28 april en dat is 9 dagen. Voor nummer 6 komt daar een week (dus 7 dagen) bij.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 27, eis 5

Vraag:

De standaard garantietermijn is 2 jaar. Een garantietermijn van 5 jaar is aanzienlijk hoger en werkt daardoor ook kostenverhogend. Bent u bereid de garantietermijn aan te passen naar 2 jaar? Graag uw reactie.

Antwoord:

Niet akkoord, we wensen een inventaris die minimaal 5 jaar meegaat.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bijlage C Prijzenblad, rij 28

Vraag:

Mag het bureau hoog/laag met een handslinger verstelbaar zijn?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bijlage C Prijzenblad, rij 12

Vraag:

Over hoeveel planken moet de hang/leg kast beschikken?

Antwoord:

Er dient minimaal voldoende legruimte te zijn voor 1 persoon, 3 legplanken lijkt dan een minimum.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage C Prijzenblad, rij 36

Vraag:

Wat is de gewenste afmeting van de archiefkast?

Antwoord:

We gaan uit van minimaal de volgende afmetingen : 1.000 (B) x 450 (D) x 1.050 (H) mm of qua inhoud vergelijkbaar.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 6 / Bijlage C, rij 26 en 27

Vraag:

Een professionele wasmachine vereist een 400V aansluiting. Is daarin voorzien?

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pagina 6 / Bijlage C, rij 26 en 27

Vraag:

U noemt specifiek dat de wasmachines en wasdrogers van professionele kwaliteit moeten zijn. Professionele wasmachines en wasdrogers kunnen behoorlijk oplopen in prijs en daarom kan dit mogelijk zorgen voor een flinke hap uit uw geraamde budget. Inschrijver ontvangt daarom graag een toelichting op wat u verstaat onder "professionele kwaliteit" als het gaat om wasmachines en wasdrogers.

Antwoord:

De scope van de opdracht is gewijzigd en de wasmachines en wasdrogers zijn uit deze aanbesteding gehaald.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pagina 6, omvang van de opdracht.

Vraag:

Dienen de kleuren, materialen en stijlen voor alle studio's gelijk zijn of mogen deze onderling verschillen?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 40. De wenselijke situatie is dat de inventaris op beide locaties hetzelfde is. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is de wens dat het per gebouw hetzelfde is. In het slechtste geval accepteren we dat de inventaris per woonlaag hetzelfde is.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort
Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Matras

Vraag:

U vraagt om hoogte 19 cm van het matras. Bij een stapelbed adviseren wij echter een hoogte van 16 cm i.v.m. de mogelijke kans om uit het bovenste bed te vallen bij een hoog matras. Ook komt bij de aanpassing van 19 naar 16 cm het ligcomfort niet in gevaar, deze leveren wij veelvuldig bij opvanglocaties. Is een hoogte van 16 cm akkoord?

Antwoord:

De eis is aangepast naar een matras van minimaal 15cm hoogte.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage C Prijslijst Inrichting

Vraag:

Bij boxspring bedden hanteren we over het algemeen een dikte van 19cm voor een matras. Voor het type bed wat in deze uitvraag gevraagd wordt, staal met lattenbodem, is de dikte over het algemeen 15 cm. Mogen wij ook een ander matras leveren dan de gevraagde dikte van 19cm en verder voldoet aan eisen die hieraan gesteld worden door onder andere het COA, dit komt de totale kwaliteit ten goede.

Antwoord:

De eis is aangepast naar een matras van minimaal 15cm hoogte.

Percelen: P1 Inrichting woonunits t.b.v. opvanglocaties
gemeente Amersfoort

Beantwoord op: 17 jan. 2024

Label: Inhoud