Algemene informatie

Aanbesteding: Brandweer Uitrukkleding (BUK)
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Referentie: EA/2024/010/BUK

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Maatvoering

Vraag:
Kunt u aangeven welke standaard maatlijst u hanteert waarbij u 5cm aan de mouwen en broekspijpen wilt hebben? Wij zijn zeer geholpen als u de binnenbeen maten kunt aangeven incl.de 5 cm extra per maat.

Antwoord:
De huidige uitrukpakken van de VRZL zijn géén standaard confectiematen maar maatwerkpakken. Binnenbeen maten doorgeven is daardoor niet mogelijk.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 2
Onderwerp: uitrukbroek

Vraag:
is het mogelijk voor u, om een foto te maken van de salopet

Antwoord:
Akkoord, zie voor foto's bijlage 20 aanbestedingsdocumenten TN.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 3
Onderwerp: TE-E-9, 10 en 11

Vraag:
Volgens de aanbestedingsspecificaties TE-E-9, 10 en 11 vraagt u om gecombineerde
retro reflecterende en fluorescerende striping. Waarin er in de horizontale striping fotoluminiserende acsenten zijn opgenomen. Volgen TE-E-10 moet deze striping voldoen aan de huisstijl. En volgens TE-E-11 dient de striping gesegmenteerd te zijn.
We vragen ons nu af: huisstijl beschrijft geen fotoluminiserende acsenten kenmerken. Wordt dit ontwerp geaccepteerd door het NIPV, of, zo nee, moeten we het leveren zonder aan huisstijl te voldoen?
En zoals gezegd beschrijft u gesegmenteerde striping. De uitvoering met fotoluminiserende kenmerken heeft een achterkant die niet gesegmenteerd is. Alle voordelen van de segmentering gaan verloren. luminiserende versie is zwaar, niet flexibel en niet ademend. De vraag is dus, wilt u deze variant op uw kleding?
En tot slot: naast de geel-zilver-gele gesegmenteerde reflecterende striping is er nog een oplossing beschikbaar, namelijk geel-zilver-geel-zilver-geel. Zou dat ook mogen?

Antwoord:
Zie eerdere rectificatie die op 16 april is geplaatst.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
5	PvE PR-E-4

Vraag:
Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden in bijvoorbeeld het wereldgebeuren voordoen waardoor aanpassing van prijs binnen 2 jaar nodig kan zijn. Het vaststaan van de prijzen voor 2 jaar is in zo'n geval een disproportionele eis. Wij vragen u deze uitzondering op te nemen in de eis.

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
6	PvE OF-E-8

Vraag:
Ons pak is afgestemd op ergonomie en draagcomfort van de dragers en conform de EN ISO 13688. Dit betekent dat aanpassingen in de lengte naar onze ervaring niet nodig zijn. Sterker nog, een extra 5 centimeter in de lengte levert risico's op voor de veiligheid van de drager en verkort de levensduur aanzienlijk. De broekspijp kan over de grond gaan slepen, wat onnodig slijtage veroorzaakt. Bij de mouw kan extra lengte in de weg zitten voor de blushandschoen, wat ten koste gaat van de bescherming van de drager.

Kortom, we vragen u de eis van 5+ cm te laten vervallen.

Daarnaast vragen we u om de maattabel die u als referentie gebruikt voor de gevraagde maten. Zo weten we zeker dat onze maatvoering aansluit bij die van u.

Antwoord:
Nee, eis OF-E-8 blijft gehandhaafd voor de testpakken. Zie beantwoording vraag 29 m.b.t. de 5cm. Voor maattabel zie beantwoording vraag 1.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 7

Onderwerp:
Beschrijvend document subgunningscriterium 3: PvA

Vraag:
Heeft VRZL bepaalde wensen ten aanzien van het aanmeten van de uitrukkleding?
- Op welk moment van de dag wordt opdrachtnemer geacht aan te meten?
- Gaat het aanmeten per locatie of kunnen er locaties gecombineerd worden op een dagdeel?
- Op welke momenten dienen de beroepsbrandweermensen aangemeten te worden?
- Is er een contactpersoon binnen VRLZ met wie inschrijver hier contact voor heeft en die eindverantwoordelijk is voor het aanmeten?

Antwoord:
Zie hoofdstuk 9.3 van Beschrijvend Document. Het is aan inschrijver om in zijn Plan van Aanpak mogelijkheden uit te schrijven. Een overzicht met aantallen per locaties is te vinden op TN, aanbestedingsdocumenten bijlage 22. Contactpersoon volgt na gunning.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 8

Onderwerp:
Beschrijvend document subgunningscriterium 3: PvA

Vraag:
Hoe verloopt het reparatieproces bij VRLZ?
- Is hier een verantwoordelijke voor binnen de veiligheidsregio? Zo ja, wat is zijn of haar rol?
-Worden hier systemen voor ingezet, en zo ja, kan hier ook het systeem van opdrachtnemer voor ingezet worden?
- Wat is de rol van de brandweermensen zelf hierin?
- Verloopt de reparatie via de opdrachtnemer zelf of is er sprake van bijv. een lokaal atelier dat de reparaties uitvoert?

Antwoord:
De reparaties verlopen via opdrachtnemer. Opdracht tot reparatie zal gegeven worden door Service Center Kleding middels inkooporderbonnen (AFAS). Geen rol brandweermensen.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Beschrijvend document subgunningscriterium 3: PvA

Vraag:
Hoe verloopt het bestelproces bij de VRLZ?
- Worden hier systemen voor ingezet en zo ja, kan hier het bestelsysteem van de inschrijver ingezet worden?
- Kunnen de brandweermensen zelf bestellen of gaat dit via een verantwoordelijke binnen VRLZ? Zo ja, wat is zijn of haar rol?

Antwoord:
Inkooporderbonnen middels bestelsysteem VRZL (AFAS) via Service Center Kleding.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 10

Onderwerp:
Beschrijvend document subgunningscriterium 3: PvA

Vraag:

We nemen aan dat er sprake is van een contractverantwoordelijke binnen de VRLZ. Zo ja, wat is zijn of haar precieze rol en hoe ziet VRLZ het contact tussen deze verantwoordelijke en de opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja, er is een vaste contactpersoon binnen de VRZL. Exacte rol zal na gunning worden vastgesteld.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 TE-E-9

Vraag:
NIPV heeft aangegeven dat er wel wat mogelijkheden zijn met nalichtende striping mits het binnen wat voorwaarden valt. Dus in principe kan TE-E-9 blijven staan of als extra optie opgenomen worden. Wilt u dat?

Antwoord:
Zie eerdere rectificatie die op 16 april is geplaatst.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 TE-E-2

Vraag:
Treksterkte >140N? Eis norm >450N

Antwoord:
De minimale treksterkte voor het uitrukpak moet voldoen aan de geldende norm van >450N, zoals vastgesteld volgends de EN469:2020-X2/Y2/Z2 niet de 140N zoals staat vermeldt in het PVE. Echter, in het streven naar duurzaamheid en verbeterde bescherming, is het wenselijk om een uitrukpak te gebruiken met een treksterkte die groter is dan de minimale vereiste van 450N.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 13

Onderwerp:
TE-E-2

Vraag:
Tolerantie op samenstelling? Bv 65 meta-aramide/34% aramide/1% antistat

Antwoord:
De percentages van deze geëiste samenstelling mogen anders zijn indien die het functioneel gebruik ten goede komen. Kortom: een aanpassing van deze samenstelling dient een beter brandweer uitrukpak dan beschreven in het PvE te zijn.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 14

Onderwerp:
TE-E-3

Vraag:
TE-E-3 Lagen: omschrijvingen van die lagen zijn altijd 3-4-5 lagen afhankelijk van wat je specifiek een laag noemt en de beschermende eigenschappen worden veelal gehaald door de combinatie van de lagen en niet alleen die laag doet dit en die doet dat. Kunt u opnemen een functioneel meerlagen systeem?

Kunt u niet opnemen een functioneel meerlagen systeem?

Antwoord:
Nee, niet akkoord. De beschrijving van drie lagen is het minimaal vereiste voor deze eis. Dit benadrukt dus de essentie van de specificatie of norm als een niet-onderhandelbare basisvoorwaarde voor het vervullen van de gestelde eis TE-E-3.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 15

Onderwerp:
TE-E-48

Vraag:
Heeft u meer info over hoe u dit wilt? Alleen een lus in de nek/rug of een systeem met banden onder de armen door?

Als u iets in gedachte heeft wat getest is, kunt u daar dan foto's van sturen?

Antwoord:
Het Drag Rescue Device, dient toegankelijk te zijn vanaf de bovenrug (nekkraag) van de uitrukjas en te zijn weggewerkt. Indien aan het Drag Rescue Device wordt getrokken dient er als het ware een verlengde ‘sleeplus’ uit de uitrukjas te komen die in de normale situatie onder de armen van de medewerker zit weggewerkt.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 Beschrijvend document 4.3 Beoogde planning

Vraag:
Er komt geen tweede Nota van Inlichtingen?

Antwoord:
Correct, geen tweede Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
17 Beschrijvend document 4.3 Beoogde planning

Vraag:
Tussen de Nota van Inlichtingen en het indienen van de (test) uitrukpakken op 10 juni 2024 voor 10:00 uur zitten 6 weken. Dat is een korte periode. Het maken van monsters kost ongeveer 8 weken. Wij verzoeken u de datum met 2 weken te verlengen. Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie nieuwe planning bijlage 21, toegevoegd aan aanbestedingsdocumenten op TN.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

18 Beschrijvend document 7.4 Geschiktheidseis 4

Vraag:
U vraagt een referentie-eis 1, waarbij inschrijver moet aantonen dat de afgelopen drie jaar twee opdrachten heeft verricht waarbij inschrijver binnen 9 maanden ten minste 1200 stuks brandweer uitrukkleding heeft geleverd. 1200 stuks uitrukkleding in totaal of per opdracht?

Antwoord:
Per opdracht

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Beschrijvend document 7.4 Geschiktheidseis 4

Vraag:
U vraagt een referentie-eis 2, waarbij inschrijver moet aantonen dat de afgelopen drie jaar twee opdrachten heeft verricht waarbij inschrijver 700 dragers heeft aangemeten voor uitrukkleding. 700 dragers in totaal of per opdracht?

Antwoord:
Per opdracht

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 Beschrijvend document 9.3 Gunningscriteria

Vraag:
U vraagt; dat de prijzen vast staan tot en met twee jaar na ingangsdatum van het raamovereenkomst. Door de wereldwijde ontwikkelingen (geopolitiek omstandigheden) lopen leveranciers risico’s om voor twee jaar een vaste prijs af te geven. Graag een akkoord om een vaste prijs voor een jaar af te spreken en vervolgens het CBS-prijsindexcijfer toe te passen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp: Bijlage 7 PVE Uitrukkleding LE-E-3

Vraag:
Eerste levering van 400 uitrukpakken (1e batch) een levertijd heeft van 16 weken na ingangsdatum van het raamovereenkomst. Wij zien graag dat de levertijd van 16 weken geldt wanneer de maten en opdracht bekend zijn. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord echter wel met een maximale termijn van zes weken voor het inmeten van alle medewerkers VRZL. Let op; levertijd 2e en 3e batch max. 4 weken.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: Bijlage 7 PVE Uitrukkleding LE-E-4

Vraag:
U vraagt voor vervolgleveringen tot 10 uitrukpakken een levertijd van maximaal 8 weken na bestelling en een vervolgbestelling van meer dan 10 uitrukpakken een levertijd van maximaal 10 weken na bestelling, kunt u de eis aanpassen naar 10 en 12 weken?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: Beschrijvend document EA/2024/010/BUK

Vraag:
In het beschrijvend document zijn onder punt 4.3 (beoogde planning) de diverse relevante data opgegeven. De Nota van Inlichtingen wordt pas

vrijgegeven op 26 april en de offerte met monsters dient al aangeleverd te worden op 10 juni. Dit betekent dat er maar 6 weken zijn om de monsters te maken. De Nota van Inlichtingen kan dermate relevante informatie bevatten dat het vooraf niet opportuun is al te starten met de productie van de in te dienen monsters. Om die reden vragen wij u 3 bijkomende weken te voorzien en de datum uit te stellen naar bijvoorbeeld 28 juni.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 17.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 24

Onderwerp:
Beschrijvend document EA/2024/010/BUK

Vraag:
In het beschrijvend document is onder punt 4.6 (indienen inschrijving) sprake dat de Inschrijving pas ingediend is als ook de autorisatiecode die via sms wordt ontvangen, is ingevoerd en geaccepteerd. Betekent dit praktisch dat na het opladen van de documenten onmiddellijk een SMS-code wordt bekomen ? Waar exact dient het telefoonnummer vermeld te worden waarop de SMS kan gestuurd worden ?

Antwoord:
Inschrijver ontvangt bij indiening inschrijving vanuit TenderNed een sms-code op het telefoonnummer zoals die van de inschrijver is ingesteld in zijn of haar account op TN. Voor meer informatie zie handleiding op www.tenderned.nl.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 25

Onderwerp:
Beschrijvend document EA/2024/010/BUK

Vraag:
In het beschrijvend document is onder punt 4.15 (taal) aangegeven dat alle documenten in de Nederlandse taal dienen opgesteld te zijn of een vertaling dient voorzien te zijn. Veel certificaten, testrapporten,… zijn vaak in het Engels (of Frans) naargelang het land van oorsprong van het testinstituut, leveranciers,… Standaard voorzien we voor anderstalige documenten een vertaling van de titel en de essentiële elementen en conclusies van het

document. Is dit akkoord ?

Antwoord:
Ja, is akkoord.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 27

Onderwerp:
Beschrijvend document EA/2024/010/BUK

Vraag:
In het beschrijvend document is onder punt 9.3 (gunningscriteria) sprake van maximum 16 weken voor de eerste bulkbestellingen en maximum 8 weken voor kleinere bestellingen (in PvE is zelfs sprake van 10 weken vanaf 2e bulklevering). Elders in document Concept Raamovereenkomst is onder Artikel 7 (Boete) sprake van een boete voor laattijdige levering van 10%, oplopend tot maximum 25%. De gewenste levertermijnen zijn veel te kort. In combinatie met de boeteclausule is hier een zeer groot risico voor elke kandidaat-aanbieder. Wij verzoeken u daarom de respectievelijke termijnen aan te passen naar 22 weken en 16 weken.

Antwoord:
Nee, niet akkoord. Zie beantwoording vraag 22.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 28

Onderwerp:
Bijlage 12. Prijzenblad Brandweer Uitrukkleding

Vraag:
Kan u bevestigen dat voor het Prijzenblad (Bijlage 12) alle onder punt C (Prijs onderdelen en reparatie bluskleding) opgenoemde elementen niet mee worden genomen in de verwerking bij de beoordeling van het gunningscriterium ‘prijs’ ?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 29

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
OF-E-08 : maatvoering per 5 cm
Elke fabrikant hanteert een eigen ontwerp met een bijhorende matentabel en een eigen systeem van lengtematen voor jas en broek. Na gunning van de opdracht dient de inschrijver alle medewerkers van VR aan te meten en op dat moment wordt dus de meest geschikte maat bepaald. In praktijk bieden de meeste aanbieders 3 à 5 standaardmaten aan en voor kleine of grote personen kleding wordt op maat ontworpen. Niet alle aanbieders hanteren standaard aanpassingen per 5 cm maar gebruiken kortere of langere intervallen zonder impact op het eindresultaat. Is de aanpassing van de monsters voor mouw en been per 5 cm een harde eis of mag de inschrijver een eigen lengtemaat aanbieden (onze mouwlengte varieert per 3 cm – onze beenlengte varieert per 4 cm) ? Staat VR open de specifieke matentabel van de inschrijver te volgen als deze praktisch en vlot uitvoerbaar is ?

Antwoord:
Ja, voor de aan te leveren 6 testpakken kunt u gebruik maken van uw eigen maatinterval. +3 en/of +4 cm is ook akkoord.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
GA-E-1 & GA-E-2 : garantietermijn 24 maanden en kosten
Wij kunnen een garantietermijn onderschrijven van 24 maanden mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dit betreft oa. geen gebruik van de kleding waarvoor ze niet bestemd is, correcte reiniging conform instructies fabrikant, respect voor stockagevoorschriften,…). Is dit akkoord?

Antwoord:
Ja, is akkoord.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

31 Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-2 : De samenstelling van de buitenstof is identiek aan deze van het huidige pak. Is de samenstelling 75% Meta-aramide / 23% Para-aramide een harde eis of mag de verhouding Meta-aramide / Para-aramide ook in een andere samenstelling worden aangeboden ? wat bedoelt u met ‘minimaal gelijk aan’ ?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 13.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
32 Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-15 : ‘De uitrukkleding biedt op de ellebogen en knieën bescherming tegen het binnendringen van scherpe en/of puntige voorwerpen’. Is op de schouders eenzelfde externe beschermingslaag gewenst als op de knieën ?

Antwoord:
Nee, niet gewenst op schouders.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
33 Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-16 : ‘De kniebescherming moet minimaal voldoen aan EN 14404 level 1 (De norm is niet correct weergegeven in het PvE). Volstaat het om een testrapport bij te voegen om dit level 1 te bewijzen ?

Antwoord:
De juiste omschrijving is EN 14404 level 1. Ja, het voltstaat om het testrapport bij te voegen als bewijs.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding

Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 34
Onderwerp: Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-26 : ‘De sluiting van de uitrukkleding bestaat uit twee systemen’. Enerzijds de rits met antipanieksluiting maar wat is bedoeld met het tweede systeem ?

Antwoord:
Het tweede systeem is de overslag-flap met klitteband zoals te bezichtigen was tijdens de schouwing en zoals te zien op de foto toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten zie bijlage 20 op TN.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 35
Onderwerp: Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-41 : De ‘uitrukjas is voorzien van twee opgenaaide zakken die zijn voorzien van een binnenzak’. Wat is bedoeld met een binnenzak op de opgenaaid zak ?

Antwoord:
De binnenzakken zijn voorzien bij de afsluitbare insteekzakken.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 36
Onderwerp: Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-44 : ‘De uitrukjas is minimaal voorzien van twee bevestigingsmogelijkheden (haakjes onderzijde jas) t.b.v. accessoires (Te zien tijdens technische schouw). Mag dit voorzien worden aan de binnenzijde van de opgenaaide zak onder punt TE-E-41 beschreven ? Idem

TE-E-55 voor de broek ?

Antwoord:
Ja, is akkoord.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 37

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-49 : ‘Op de rechterborstzak van de uitrukjas, dient op een patch de Limburgse vlag in kleur te zijn geborduurd ‘. Kan u de juiste afmetingen bezorgen ? Kan u logo in EPS-formaat bezorgen ? Kan u de exacte pantonekleuren voor blauwe, gele en rode kleur opgeven ? Mag de vlag ook rechtstreeks op de stof geborduurd worden ?

Antwoord:
De vlag dient op een patch geborduurd te worden. Afmetingen ca. 7cm x 4cm. De pantonekleuren zijn: wit: Opaque Blauw: 300U of C Geel: 108 of 115U of C Rood: 032U of C.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 38

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-51 : ‘De uitrukbroek is voorzien van twee opgenaaide afsluitbare zakken t.h.v. het bovenbeen’. De afwerking van deze zakken is weinig gespecifieerd. Tijdens de schouwing hebben we vastgesteld dat deze zakken op een bijzondere wijze zijn afgewerkt. Is het de bedoeling dat de huidige zakken maximaal worden overgenomen ?

Antwoord:
Correct, huidige zakken maximaal overnemen.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 39

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
TE-E-54 : ‘De bretels (rood van kleur, indien reservepak dan blauw) van de uitrukbroek moeten voorzien zijn van een schouderstuk voor het verbeteren van het draagcomfort’. Blauw is geen standaardkleur voor de elastiek van onze bretellen. Mag een alternatieve kleur als zwart aangeboden worden ?

Antwoord:
Ja, bepalen definitieve kleur na gunning.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 40

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
OR-E-1 : ‘De inschrijver verzorgt op locatie (kazerne Kerkrade) een instructie voor maximaal 10 personen t.b.v. het inspecteren van de uitrukkleding’. Dit is enkel van toepassing voor de winnende inschrijver en dus moet hierover geen informatie toegevoegd worden in de offerte ?

Antwoord:
Ja, juist.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 41

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
OR-E-3 : ‘In elk afzonderlijk onderdeel van het uitrukpak is een label onlosmakelijk geplaatst waarop tenminste de volgende gegevens staan vermeldt: Naam van de gebruiker’.
Door op elk kledingstuk de naam van de gebruiker te voorzien in onlosmakelijke uitvoering, is uitwisselen, doorgeven,… van kleding minder evident. Dat blijft uw eis ?

Antwoord:

Ja, eis blijft gehandhaafd.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
OR-E-4 : ’In elk afzonderlijk onderdeel (uitrukjas/uitrukbroek) van het uitrukpak is een RFID chip geplaatst’. Er moet dus geen RFID in het schouderstuk of aparte (reserve) bretellen voorzien te worden ?

Antwoord:
Ja, correct.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Bijlage 7 - Programma van Eisen (PvE)

Vraag:
OR-E-5 : ‘De RFID chip moet van het type RFID UHF (ultra high frequentie) / Wasbare tag (100-150 kHz) met een temperatuurbereik -40 tot +85 °C zijn’. Is het mogelijk dat hier een fout staat in frequentie ? De inschrijver dient zelf RFID aan te kopen ? Worden de RFID niet geleverd door VR ?

Antwoord:
De inschrijver dient zelf de RFID aan te kopen, deze worden niet geleverd door de VRZL. De genoemde frequentie is juist.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 44

Onderwerp:
Bijlage 19 Tafeltest TE-E-20

Vraag:
Hoe beoordeeld u deze eis tijdens de tafeltest?

Antwoord:
Deze eis vervalt voor de beoordeling tijdens de tafeltest.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 45
Onderwerp:
Bijlage 17 17.1 Praktijktesten

Vraag:
U vraagt standaardmaten met een lengtemaat. Hoe wordt de juiste maat vastgesteld voor de testdragers? De modelering en maatvoering kan per leverancier verschillen. Een testpersoon kan bij leverancier A maat L dragen en bij Leverancier maat M. Hoe wordt geborgd dat de testpersoon de juiste maat test?

Antwoord:
Voorafgaande aan de praktijktesten zal testpersoon zelf de meest confortabele maatvoering passen, kiezen en testen.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 46
Onderwerp:
Bijlage 7 PVE TE-E-54

Vraag:
U vraagt rode en blauwe bretels.
Bedoeld u hiermee het stofdeel of het elastische deel 'óf is de invulling aan de leverancier hoe deze kleurherkenning in de bretels toe te passen?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 39.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 47
Onderwerp:
Bijlage 7 PVE TE-E-49

Vraag:
Kunt u het art-work van de vereiste logo van de limburgse vlag verstrekken, zodat wij deze borduring kunnen laten ontwikkelen?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 37.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 48 **Onderwerp:** Bijlage 7 PVE TE-E-47 Mouwen

Vraag:
U eist bariere / membraam tegen carcionogene stoffen: wenst u een additioneel membraam bovenop het membraam dat al in de lagenopbouw is opgenomen?
Een extra membraam geeft extra warmteopbouw in de kleding en verdient naar comfort en voorkomen van hittestress geen aanbeveling.

Antwoord:
In TE-E-47 moet niet staan " De mouwen van de uitrukjas zijn voorzien van" maar "De polsmanchetten van de uitrukjas zijn voorzien van".

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 49 **Onderwerp:** Bijlage 7 PVE TE-E37 Brandweer embleem

Vraag:
Wenst u het brandweer embleem als opgestikte badge of direct geborduurd op de mouw voor meest vlakke afwerking?

Antwoord:
Opgestikte patch

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

50 Bijlage 7 PVE LE-E-3 levertijd

Vraag:
u eist de eerste levering van 400 pakken binnen 16 weken na ingangsdatum van de raamovereenkomst.
Voor de productie en levering zijn de maten van belang. Het is niet duidelijk wanneer deze maten bekend zijn.
Uit LE-E4 lijkt dat u meer tijd wilt geven voor de eerste levering (en 2 en 3e levering + naleveringen een kortere levertijd).
Bedoeld u in LE-E3 : levertijd van 16 weken na eerste bestelling inclusief maten?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 21 en 22.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
51 Aantal testpersonen

Vraag:
In 9.4 van het beschrijvend document wordt aangegeven dat er maximaal 40 medewerkers zich kunnen opgeven voor de praktijktesten.
In 17.1 van bijlage 17 worden 40-80 testpersonen genoemd. Dit komt niet overeen.

Het aantal testpersonen en beoordelingen heeft invloed op het gewicht van de individuele score. Hoe meer beoordelingen, des te lager is het gewicht van de individuele beoordeling.
Wat is de minimale groepsgrootte?
Wat is de maximale groepsgrootte?
Beoordeeld elk testpersoon alle leveranciers?

Antwoord:
De maximale groepsgrootte zijn 40 testers zoals genoemd in 9.4. van het Beschrijvend Document. Elke testpersoon zal minimaal twee leveranciers beoordelen. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvers.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

52 Maten testkleding

Vraag:
U vraagt diverse maten met mouw en broeklengtemaat +5 cm.
Elke leverancier kent een eigen maatschema en het is afhankelijk van het model van de kleding welke mouwlengte het beste past voor de drager. Wenst u van elke leverancier de gevraagde maten zoals in het PVE beschreven, met als risico dat er de broekspijpen en mouwlengtes tussen de leveranciers verschillen. Aangezien u bij alle maten lengtemaat +5 vraagt, kan het bij de praktijktesten voorkomen dat bij de jas van de ene leverancier dit goed zit, maar de jas van de andere leverancier te lang is en niet gelijk beoordeeld kan worden. Dit geeft de huidige leverancier een voordeel ten opzichte van de andere aanbieders in de praktijktesten.

Tijdens de schouw hebben we de getoonde maat kunnen opmeten, maar het is niet bekend niet of de huidige leverancier de lengtes van de jassen en broeken over de maten gelijk houdt of dat deze al meebewegen met de standaard maten. Kun u het maatschema van uw huidige kleding ter beschikking stellen, zodat andere leveranciers dit kunnen beoordelen en kleding aanleveren die overeenkomen met S, M, L, XL, 2XL in lengtemaat +5 van uw huidige leverancier?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 29.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
53 Referentie

Vraag:
U vraagt twee referenties van 2 opdrachten waarbij binnen 9 maanden 1200 stuks brandweerkleding is geleverd. Wat verstaat u onder stuks?

Antwoord:
Stuk = set uitrukkleding (broek + jas)

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
54 Taal

Vraag:
De correspondentie en inschrijving dient in de Nederlandse taal te worden opgesteld. Is het toegestaan om ondersteunende testrapporten en materiaalspecificaties in het Engels of Duits toe te voegen of dienen deze te worden vertaald naar het Nederlands?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 25.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. 55 **Onderwerp:** Testkleding

Vraag:
U vraagt 6 sets testkleding, die voor de test gecontroleerd worden door middel van een tafeltest. Zijn de eisen zoals genoemd in bijlage 19 de goedkeuringscriteria voor doorgang tot de praktijktesten?

Antwoord:
Ja, plus het voldoen aan het PvE. Tevens zie beantwoording vraag 44.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. 56 **Onderwerp:** Bijlage 7 PVE TE-E-02 sterkte

Vraag:
U beschrijft een buitenstof en eis een treksterkte van 140N. Bedoeld u scheursterkte in plaats van treksterkte?
EN469:2020 eis minimaal 450N voor treksterkte en minimaal 30N voor scheursterkte.
Een scheursterkte van 140N is passend voor de door uw ge-eieste buitenstofsamenstelling.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 12.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding

Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 57
Onderwerp: TE-E-48

Vraag:
U vraagt een DRD-systeem vervaardigd uit Kevlar. Dit is een merknaam van één type vezel vanuit de familienaam van Para-aramides.
Para-aramides zijn zeer sterk en duurzaam, echter ook heel duur. Er kan bij een DRD-system ook worden volstaan met meta-aramides. Is dit toegestaan?

Antwoord:
Nee, is niet toegestaan.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 58
Onderwerp: Bijlage 3 Concept Raamovereenkomst

Vraag:
Uw aanbesteding kent uitdagende levertijden. De afgelopen jaren is de markt geconfronteerd met onder andere instabiele aanleveringen van grondstoffen.

In uw concept raamovereenkomst is een boete voor late leveringen opgenomen van 10% oplopend tot maximaal 25%. Gezien de huidige situatie in de wereld, moet rekening gehouden worden dat deze de aanleveringen van grondstoffen niet altijd stabiel is en in de nabije toekomst zal zijn. We trachten hier zoveel mogelijk op te anticiperen, maar dit is niet altijd mogelijk.
De genoemde boetes zijn hoog voor de waarde van de artikelen. Een uitrukpak met waarde van 1000 Euro een dag later leveren, kost 100 Euro. Voor orders van 50 uitrukpakken, loopt bij 1 dag op tot 5000 euro, met maximaal 12.500 euro. Dit is exorbitant hoog en kan leiden tot grote gevolgen voor de leverancier, die de oorzaak niet kan beïnvloeden.
Het risico kan worden ingecalculeerd in de aanbiedingsprijs, maar dat lijdt tot (onnodige) kostenverhoging van de kleding, wat niet wenselijk is.
We vragen u de levertijden en boetes te heroverwegen en aan te passen.
We begrijpen dat u voor leveringen een pressiemiddel wilt invoeren: 2,5% met een maximum van 10% bij levertijden van 12 en respectievelijk 14 weken is meer marktconform voor uitrukkleding. Wellicht is er ook een beloning voor vroege leveringen mogelijk?

Antwoord:

Akkoord met het verlagen van de boetes naar 2,5% met een maximum van 10%. Niet akkoord met beloning voor vroege levering. Voor levertijden zie beantwoording op vraag 21 en 22.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 60
Onderwerp: PvE eis OR-E-3

Vraag:
De naam van de gebruiker is een variabele en kan niet op ditzelfde label geplaatst worden. Wij adviseren u om een label te eisen waarop de naam van de gebruiker en evt postnaam genoteerd kan worden.
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 61
Onderwerp: PvE eis TE-E-56

Vraag:
U eist deze voorziening ter hoogte van de linker en rechter enkel.
Deze eis conflicteert met de landelijke huisstijl zichtbaarheid (striping).
Wij verzoeken u om deze opbergmogelijkheid te eisen in of op de opgenaaide afsluitbare zak thv bovenbeen (eis TE-E-51). Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, wij gaan akkoord met deze opbergmogelijkheid in de opgenaaide afsluitbare zak t.h.v. bovenbeen.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 62
Onderwerp: PvE eis TE-E-56

Vraag:
U eist deze voorziening ter hoogte van de linker en rechter enkel. Deze eis conflicteert met de landelijke huisstijl zichtbaarheid (striping). Wij verzoeken om deze eis te laten vervallen.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 61.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 63 **Onderwerp:** PvE eis TE-E-56

Vraag:
Deze eis conflicteert met uw eis MA-E-1.
U wenst een item in de vorm van een spie aan de buitenzijde van de uitrukbroek. Een potentieel scherp object aan de buitenzijde van de uitrukbroek is een risico voor de gebruiker. Bent u zich daarvan bewust?

Antwoord:
Ja, zijn wij van bewust. Echter zie ook beantwoording vraag 61.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 64 **Onderwerp:** PvE eis TE-E-56

Vraag:
Betreft dit een eis of een optie? Omdat deze apart benoemd moet worden op het prijzenblad?

Antwoord:
Dit is een eis waarvan wij graag de prijs apart benoemd hebben.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

65 PvE eis TE-E-54

Vraag:
Bretels in de kleur blauw is voor ons een uitsluitende eis.
Wel kunnen wij voor de reservepakken een andere kleur dan rood aanbieden.
Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 39.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
66 PvE eis TE-E-49

Vraag:
Welke afmetingen dient de patch minimaal te hebben?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 37.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 PvE eis TE-E-49

Vraag:
Heeft u dit logo beschikbaar en levert u deze als (klittenband)patch aan de opdrachtnemer aan?

Antwoord:
Nee, opdrachtnemer levert deze.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 PvE eis TE-E-49

Vraag:
Mag dit uitgevoerd worden op een klittenband patch?

Antwoord:
Nee, onlosmakelijk verbonden.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 69

Onderwerp:
PvE eis TE-E-40

Vraag:
Wij adviseren u om hier en/of een dubbel sluitsysteem te eisen, wat tevens een barrière is tegen carcinogene stoffen en daarmee extra bescherming biedt voor uw medewerker.

Antwoord:
De huidige overslag en sluiting zijn afdoende voor VRZL.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 70

Onderwerp:
PvE eis TE-E-33

Vraag:
Wij adviseren u om als eis toe te voegen:
'De waterafstotende coating/finish zorgt ervoor dat de uitrukkleding minimaal 40 wasbeurten kan ondergaan, voordat deze opnieuw geïmpregneerd dient te worden.'

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 71

Onderwerp:
PvE eis TE-E-24

Vraag:
Een droogtemperatuur minimaal 80 graden is te hoog.
Wij vragen u om hier een maximale temperatuur van 70 graden eisen en/of de drooginstructie van de fabrikant te hanteren.

Antwoord:
Akkoord met hanteren van drooginstructie van de fabrikant.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
72 PvE eis TE-E-18

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat u hier geen padding eist, maar een bescherming zonder invloed op de ademende eigenschappen van de uitrukjas. Is deze aanname juist?

Antwoord:
Nee, wij eisen een schouderbescherming om de drukpunten van het ademluchttoestel te verminderen.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
73 PvE eis TE-E-17

Vraag:
Deze eis conflicteert met uw eis OR-E-9.
Wij vragen u daarom een uitneembare kniebescherming te eisen, welke bij slijtage of defect eenvoudig te vervangen is.

Antwoord:
Nee, niet akkoord. Eis TE-E-17 blijft gehandhaafd.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

74 PvE eis TE-E-16

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat u hier EN14404 level 1 bedoeld. Is deze aanname juist?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 33.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
75 PvE eis TE-E-15

Vraag:
De Martindale test is een internationaal gebruikte test om de slijtweerstand van weefsels te bepalen. Ivm laag voortbewegen, is ons advies om een para-aramide bescherming te eisen met een Martindale testresultaat van >90.000 rubs (12 kPa) cfm EN ISO 12947-2:2016.
Neemt u deze eis over?

Antwoord:
Nee, wij nemen deze aanvullende eis niet over.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
76 PvE eis TE-E-2

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat u hier 140N doorscheurweerstand ipv treksterkte bedoeld. Voor treksterkte adviseren wij om een minimum van 1300N te eisen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 12.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 77

Onderwerp:
PvE eis OF-E-8

Vraag:
U eist de confectiematen met een verlenging in mouw en broekspijpen.
De verlengingen van onze kleding is subtieler dan 5cm, namelijk per 3cm voor de jas en per 4cm voor de broek conform norm.
Andere verlengingen zijn niet mogelijk. Staat u ons maatsysteem toe?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 29.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 78

Onderwerp:
BD Planning

Vraag:
Wilt u een extra vragenronde opnemen in de planning. Dit omdat er veel vragen worden gesteld, wellicht komen er nog vragen op n.a.v. uw antwoorden?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 16.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 79

Onderwerp:
Concept raamovereenkomst, art. 7 Boete

Vraag:
In deze tijden van schaarste in materialen en grondstoffen kunnen leveranciers geen levertijden garanderen. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de opdracht tijdig geleverd wordt, maar verzoeken u wel de boete te maximeren naar 2,5% van de opdrachtwaarde. Kunt u hiermee akkoord gaan?
En kunt u akkoord gaan met een boetevrije langere levertijd indien wij deze tijdig met u afstemmen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 58.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
80 BD Planning

Vraag:
Wij verzoeken u de planning te wijzigen i.v.m. eerder gestelde vragen over het aanleveren van de bluspakken.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 17.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
81 Prijzenblad

Vraag:
Bij het invullen van het prijzenblad lijkt het dat er plafondbedragen van toepassing zijn op de blusjas en -broek en het schouderstuk, alhoewel u daar in de aanbestedingsstukken geen melding van heeft gemaakt. Indien daar toch sprake van is, verzoeken wij u het bedrag voor het pak (jas en broek) bij te stellen naar minimaal (E)1.200 en het bedrag voor het schouderstuk bij te stellen naar minimaal (E)500. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Nee, er zijn geen plafondbedragen van toepassing.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
82 BD 9.5

Vraag:
Wilt u een toelichting geven op de rekenvoorbeelden scores van de PPMO-test, hoe komen deze scores tot stand?

Antwoord:
Zie Beschrijvend Document 9.4 en 9.5.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 83

Onderwerp:
BD 9.3 sub 3

Vraag:
Wilt u toestaan om het aantal pagina's waaruit het Plan van Aanpak mag bestaan aan te passen naar 10 pagina's?

Antwoord:
Ja, akkoord met maximaal 10 pagina's.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 84

Onderwerp:
BD 9. Gunningscriteria - tafeltest

Vraag:
Het is voor ons onmogelijk om binnen 6 weken na de eerste vragenronde een brandweerpak te maken conform alle de door u gestelde eisen. Wij verzoeken u toestemming te geven om niet gelijktijdig bij de inschrijving de 6 testpakken te moeten leveren, hiervoor vragen wij uitstel van nog 10- 12 weken.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 17. Tespakken inleveren bij inschrijving.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 85

Onderwerp:
BD 8. Minimum eisen en uitvoeringseisen

Vraag:
Het is voor ons onmogelijk om binnen 6 weken na de eerste vragenronde een

brandweerpak te maken conform alle de door u gestelde eisen. Wij verzoeken u toestemming te geven om niet gelijktijdig bij de inschrijving de 6 testpakken te moeten leveren, hiervoor vragen wij uitstel van nog 10- 12 weken.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 17. Tespakken inleveren bij inschrijving.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 86

Onderwerp:
PvE TE-E-49 en tafeltest

Vraag:
Wij verzoeken u om de geborduurde patch niet te hoeven plaatsen op de testpakken, dit maakt de pakken voor elk ander doel onbruikbaar.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd. Zie echter antwoord op vraag 37 (betreft opgenaaide

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 87

Onderwerp:
PvE eis TE-E-50 en tafeltest

Vraag:
Wij verzoeken u om de geborduurde patch niet te hoeven plaatsen op de testpakken, dit maakt de pakken voor elk ander doel onbruikbaar.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd. Zie echter antwoord op vraag 37 (betreft opgenaaide

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 88

Onderwerp:
PvE TE-E-57

Vraag:
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. Onderkleding onder de broek dragen vermindert het draagcomfort en het ademend vermogen. Ook geeft het hebben van sleutels, etc. in zakken risico op verwondingen.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 89 **Onderwerp:** PvE TE-E-56

Vraag:
Wij verzoeken u om de plaats van deze zak aan te passen of de eis volledig te laten vervallen (i.v.m. plaatsing zak ten opzichte van de striping).

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 61.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 90 **Onderwerp:** PvE TE-E-55

Vraag:
Mogen de haken ook aan de binnenzijde van de zijzakken zitten (als de lus niet nodig is, zit deze opgeborgen)? Dit bijvoorbeeld om het risico te verkleinen dat gebruikers achter de haken blijven hangen als deze niet in gebruik zijn.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 36

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**

91 PvE TE-E-52

Vraag:
Wij verzoeken u de salopettebroek te laten vervallen, zie onze vraag ten aanzien van TE-E-27. Wij verzoeken u derhalve eis TE-E-52 te laten vervallen.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
92 PvE TE-E-44

Vraag:
Mogen de haken ook aan de binnenzijde van de zakken zitten (als de lus niet nodig is, zit deze opgeborgen)? Dit bijvoorbeeld om het risico te verkleinen dat gebruikers achter de haken blijven hangen als ze niet in gebruik zijn..

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 36

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
93 PvE TE-E-41 - opgenaaide zaken

Vraag:
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op: 25 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
94 PvE eis TE-E-27

Vraag:
Wij verzoeken u de eis van een salopette-broek te laten vervallen. De combinatie van jack en lage broek verbetert de ergonomie en vermindert hittestress aanzienlijk. Met onze lichtgewicht materiaalsamenstelling bereiken we een gewicht onder de 500 GSM. Dit wordt bewezen door positieve feedback van veel brandweerkorpsen, ook in Nederland. Het uittrekken van de jas is zelfs bij warme buitentemperaturen niet nodig met een lichtgewicht en ergonomisch brandweerpak. Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten van het maken en produceren van een salopettebroek op maat. Er zijn meer grondstoffen en bewerkingen nodig voor de productie.

Antwoord:
Nee, eis blijft gehandhaafd.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 95

Onderwerp:
PvE eis Te-E-16

Vraag:
Wij verzoeken u de eis conform EN 14404 te laten vervallen. Deze standaard komt uit de industriële toepassing voor kniebeschermers en is voor brandbestrijding niet van toepassing. Onze pakken zijn gecertificeerd volgens de EN 469:2020-norm. Voor de kniebeschermer van een brandweerpak zijn ergonomische snit, slijtvastheid en hittebestendigheid belangrijkere factoren.

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 96

Onderwerp:
PvE eis LE-E-4

Vraag:
Wij verzoeken u de levertijd aan te passen naar 16-20 weken. Wij doen altijd ons best om zo snel mogelijk te leveren, maaar door uitdagingen in de

toeleveringsketen kunnen langere levertijden noodzakelijk zijn.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 58.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 97

Onderwerp:
PvE eis LE-E-3

Vraag:
Wij verzoeken u de levertijd aan te passen naar 16-20 weken. Wij doen altijd ons best om zo snel mogelijk te leveren, maaar door uitdagingen in de toeleveringsketen kunnen langere levertijden noodzakelijk zijn.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 58.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 98

Onderwerp:
PvE eis OF-E-8

Vraag:
Wij verzoeken u de eis van de extra 5 cm te laten laten vervallen of aan te passen omdat wij met andere passtappen werken in zowel jas als broek (bijv. jas met stappen van 2 cm.).

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 29.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 99

Onderwerp:
PvE eis OF-E-7

Vraag:
Het is voor ons onmogelijk om binnen 6 weken na de eerste vragenronde een

brandweerpak te maken conform alle de door u gestelde eisen. Wij verzoeken u toestemming te geven om niet gelijktijdig bij de inschrijving de 6 testpakken te moeten leveren, hiervoor vragen wij uitstel van nog 10- 12 weken óf een aantal -niet-groene- eisen aan te passen.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 17.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 100 **Onderwerp:** BD 9.3 Gunningscriteria, sub 3

Vraag:
'8 weken voor kleinere bestellingen.' Wij verzoeken u de levertijd aan te passen naar 16-20 weken. Wij doen altijd ons best om zo snel mogelijk te leveren, maaar door uitdagingen in de toeleveringsketen kunnen langere levertijden noodzakelijk zijn.

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 58.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 101 **Onderwerp:** BD 4.16 Termijn van gestanddoening

Vraag:
Wij verzoeken u de termijn van gestanddoenning te wijzigen naar 45 kalenderdag ivm wisselende grondstofprijzen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Of in elk geval de termijn van gestanddoening te verlagen?

Antwoord:
Niet akkoord, 120 dagen blijven gehandhaafd.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

102 BD 4.15 Taal

Vraag:
Voor bepaalde documentatie, zoals bijv. certificaten en technische beschrijvingen, geldt dat deze in de praktijk enkel in de Engelse of Duitse taal beschikbaar worden gesteld. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 25.

Percelen:	P1 Brandweer Uitrukkleding
Beantwoord op:	25 apr. 2024
Label:	Proces