

Aanbesteding: Realistisch oefenen en opleiden op externe oefencentra
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Referentie: 2024VrAA-Realistisch oefenen

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 eisen

Vraag:

in 1.2.1. stelt de aanbestedende dienst dat het oefencentrum verantwoordelijk is voor de veiligheid van de deelnemers en de oefenstaf. Dit is wat ons betreft een gedeelde verantwoordelijkheid. Waarbij er over een weer afspraken worden gemaakt.

Antwoord:

We nemen aan dat u d.m.v. uw stelling een vraag om toelichting heeft gesteld. Uiteraard is de veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever, alsook de betrokken medewerkers van beiden partijen. De stelling van de aanbestedende dienst over verantwoordelijkheid dient u niet te verwarren met de aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid heeft een juridische grond en deze is wettelijk en contractueel vastgelegd. Verantwoordelijkheid wijst op morele schuld. De aanbestedende dienst verwacht in deze van opdrachtnemer om alle maatregelen te treffen zodat de veiligheid en (mentale) gezondheid van de deelnemers en oefenstaf is geborgd. Ze zijn immers op uw terrein en onder uw toezicht op veiligheid en (mentale) gezondheid aan het oefenen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Referentie-eis 1

Vraag:

Voor P2 vraagt u een opdrachtgever die minimaal 65 oefendagen heeft uitgevoerd in 3 jaar. Bent u bereid dit aantal aan te passen naar 30 oefendagen. Omdat VR-en vaker spreiden over oefencentra en hiermee 65 dagen niet gehaald worden.

Antwoord:

De aanbestedende dienst is bereid om aantallen van 65 naar 40 oefendagen te verlagen. Daarnaast is de aanbestedende dienst bereid om aantal

referenties naar 3 bij te stellen. U kunt dus aantonen om aan de ervaringseis te voldoen door 3 referentieopdrachten op te geven waarbij u kunt aantonen dat u gedurende een periode van 3 jaar in staat bent geweest om totaal 40 oefendagen te organiseren.

Percelen: P2 Perceel 2
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PVE eis 1.2.4

Vraag:

U benoemd hier in de eis dat de medewerkers ook de verbruiksartikelen dienen aan te vullen. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoeld?

Antwoord:

Met verbruiksartikelen wordt onder andere bedoeld: koffiebekers, koffie/thee /water/vulling bidons en dergelijke.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PVE eis 1.3.1

Vraag:

U stelt de eis: De opdrachtgever kan een oefening, dan wel een hotel overnachting verplaatsen of annuleren.
Aangezien zowel op het oefencentrum als bij het hotel annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Houdt u hierbij dan wel rekening met eventuele annuleringskosten?

Antwoord:

U dient in de bijlage 12 Inschrijfformulier de annuleringsvoorwaarden en kosten van zowel het oefencentrum als van hotel op te geven. De aanbestedende dienst zal met deze voorwaarden rekening houden tijdens plannen, organiseren en eventueel annuleren of verplaatsen van oefeningen. U begrijp wel dat u door o.a. gunstigere annuleringsvoorwaarden op te geven meer kans maakt op een nadere opdracht.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 PVE eis 1.5.3

Vraag:

Tijdens de wintermaanden, of indien nodig, dienen voertuigen vorstvrij gestald te kunnen worden. Wij kunnen deze vorstvrije stalling niet aanbieden omdat wij daar (op dit moment) niet over beschikken.

Bent u bereid deze eis aan te passen als zijnde optionele eis, zodat inschrijving wel mogelijk is?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is bereid om eis 1.5.3. als optioneel aan te merken een aan te passen. Bijlage 7 Programma van Eisen en bijlage 12 Inschrijfformulier zijn hierdoor aangepast. Het is wel zo dat het o.a. aanbieden van meer optionele faciliteiten de kans op het gunnen van nadere opdracht verhogen.

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 PVE eis 2.2.3

Vraag:

Kunt u aangeven van welke leverancier u ademlucht middelen zijn en welke aansluiting van toepassing is op de cilinders?

Antwoord:

Dräger ademluchtapparatuur en schroefkoppelingen (schroefdraadmaat: G 5 /8")

Percelen: P1 Perceel 1
P2 Perceel 2

Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 vragen Realistisch oefenen en opleiden op externe oefencentra'

Vraag:**1.1.14**

Op het gehele oefencentrum is kosteloos draadloos internet beschikbaar met een snelheid van minimaal 500 Mbps, waarvan de Opdrachtgever kosteloos gebruik kan maken. Dit onder meer ten behoeve van het kwalitatief registreren. Indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan deze eis voorziet de Opdrachtgever in een kosteloze passende oplossing. Het oefenterrein is van dien groet dat niet het gehele oefenterrein een wifi verbinding is. bij uitgangstelling en schone en vuile lokalen is standaard wifi. Gaat u hier mee akkoord

1.2.11

In de door de Opdrachtnemer aangeven objecten kunnen op verzoek van de Opdrachtgever toegangsdeuren van de objecten geprepareerd worden voor het -indien wenselijk- kunnen toepassen van deurforcerings middelen. Wij willen graag vooraf weten welke forceer gereedschap wordt gebruikt. Zo weten we of het mogelijk is en kostenberekening hiervoor maken

1.5.1

Opdrachtnemer faciliteert in een uitgangstelling, deze uitgangstelling is voorzien van:

Standplaats voor minimaal 2 Tankautospuiten (3 x 10 meter per TS)

Standplaats voor minimaal 1 Autoladdervoertuig (3 x 14 meter) deze mag niet overal ingezet worden ivm hoogte voor het vliegveld. Gaat u er mee akkoord dat we dit per object bekijken waar het mag en niet. Hoogte is max 30 meter

1.5.4

De ruimte is geschikt om te gebruiken als “vuil instructielokaal” dat wil zeggen dat het voor Opdrachtgever toegestaan is om met vervuilde bluskleiding gebruik te maken van deze voorziening.

U spreek in het document over 50 personen voor lokalen maar er komen er maar 16 personen trainen. (berekening ademlucht) kunt u dit verduidelijken.

1.8.6

De objecten en omgeving zijn vrij van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen (denk aan asbest, kunststoffen en/of chemicaliën/oliën in verbranding). Op de daken van het hoofdterrein liggen asbesthoudende platen op. De deelnemers komen hier niet mee in aanraken gaat u hier mee akkoord.

2.1.4.

In of in de directe nabijheid (+/- 5 min lopen) van de overnachtingslocatie is een ruimte beschikbaar waar alle deelnemers en oefenstaf 's avonds tot minimaal 00:00 uur gezamenlijk kunnen verblijven. In de verblijfsruimte

moet het tot 00:00 uur mogelijk zijn om eten en drinken te kopen en/of te nuttigen.

Hotel waar wij me werken hanteren een eind tijd van 23:30 gaat u hier mee akkoord. Daarnaast hanteren de hotel de regel dat er rust en netheid gehandhaafd blijft. U coördinator is verantwoordelijk dat deze rust en netheid gehanteerd wordt. Gaat u hier mee akkoord

2.6.3

De deuren naar de ruimtes waarin de vuurhaarden zich bevinden zijn voorzien van een mogelijkheid voor het gebruik van een cobra/ fognail (of ander “piercing” blussysteem) welke.

Graag willen we vooraf bespreken waar dit zou wel en niet kan want niet alle deuren zijn hiervoor voorzien.

Deuren wel dit wel het geval is mag alleen op de aangegeven plaats de cobra of Fognail ingezet worden. Voor de Fognail maken wij als oefencentrum de gaten. Gaat u hier mee akkoord

Algemeen

We zien in de aanvraag terug dat u soepel wilt omgaan met het annuleren. Gaat u er mee akkoord dat we dit duidelijk beschrijven. Soepel gaan wij er mee om maar er zijn ook zaken waar wel annulering kosten aan vast zitten.

Wij vinden geen prijzenblad terug in dit document kunt u die toevoegen

Antwoord:

1.1.14.

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord en past eis 1.1.14 als volgt aan:

Bij het centrale verzamelpunt is draadloos internet beschikbaar (i.v.m. briefing) waarvan de Opdrachtnemer kosteloos gebruik kan maken. De Opdrachtgever wil de snelheid en beschikbaarheid over de terrein weten en vraagt dit uit d.m.v. Inschrijfformulier (bijlage 12).

Het is wel zo dat het o.a. aanbieden van meer optionele faciliteiten de kans op het gunnen van nadere opdracht verhogen.

1.2.1.

De VrAA maakt gebruik van volgende deurforceeringsmiddelen: hooligantool, breekijzer, deurram (bonk).

1.5.1.

Eis 1.5.1. gaat over standplaats (parkeerplaats) voor de voertuigen die ook worden gebruikt tijdens oefenen en opleiden. We kunnen akkoord gaan met uw beperking in uitschuifhoogte autoladdervoertuig van maximum 30 m.

1.5.4.

De Aanbestedende Dienst realiseert zich dat een maximum van 50 personen

capaciteit van een "vuil instructielokaal" aan de hoge kant is en in praktijk zelden voorkomt. De aanbestedende Dienst past deze eis aan, zodat een verplichting om een vuil instructielokaal te hebben blijft staan, maar de capaciteit ervan wordt enkel voor informatieve doeleinden uitgevraagd d.m. v. bijlage 12 Inschrijfformulier.

1.8.6.

Indien afgeschermd en afgedekt is dit akkoord.

2.1.4.

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord en past eis 2.1.4. aan zodat de verblijfsruimte tot 23:30 uur beschikbaar is voor de deelnemers en oefenstaf t.b.v. het sociaal element van het gezamenlijk oefenen en opleiden. Uiteraard is het hanteren van rust en netheid de verantwoordelijkheid van alle deelnemers. Ons coördinator mag daarover worden aangesproken.

2.6.3

We realiseren dat het niet op alle oefenobjecten mogelijk is om alle deuren te voorzien van mogelijkheid van inzet van cobra/fognail. We gaan sowieso altijd vooraf in overleg over de exacte mogelijkheden. Voor nu vragen wij u om bij aangevinkte oefenobject in de bijlage 12 Inschrijfformulier bij aanvullende opmerkingen aan te geven waar wel en waar niet mogelijk is. Wij gaan akkoord dat u als oefencentrum gaten maakt.

Algemeen

U dient in de bijlage 12 Inschrijfformulier de annuleringsvoorwaarden en kosten van zowel het oefencentrum als van hotel op te geven. De aanbestedende dienst zal met deze voorwaarden rekening houden tijdens plannen, organiseren en eventueel annuleren of verplaatsen van oefeningen. U begrijp wel dat u door o.a. gunstigere annuleringsvoorwaarden op te geven meer kans maakt op een nadere opdracht.

U dient de bijlage 12 Inschrijfformulier volledig in te vullen. Dit is het 'prijzenblad'.

Percelen: P2 Perceel 2

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 12 Inschrijfformulier

Vraag:

In bijlage X Begrippen wordt gesproken over THV.

Op het prijzenblad is géén optie opgenomen voor sloopauto's, ten behoeve van THV. Kan deze mogelijkheid toegevoegd worden?

Antwoord:

Een sloopauto kan als inscenering worden gebruikt, maar zal niet worden geknipt. We gaan er van uit dat u in dat geval een sloopauto kosteloos kunt aanbieden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 12 Inschrijfformulier

Vraag:

Normaal hanteren wij bij NIPV of korps specifieke examens een vast tarief per dag / dagdeel en geen prijs per deelnemer.

Kan de gehanteerde eenheid p.p.p.d. aangepast worden in prijs per dagdeel?

Antwoord:

In de bijlage 12 Inschrijfformulier kunt u in uw geval bij het aanvinken in staat te zijn om examens te verzorgen, de eenheid aanpassen naar dagdeel i.p.v. per persoon per dag en daarbij uw prijs opgeven.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE 2.6.4

Vraag:

Ons oefencentrum beschikt niet over een speciale droogruimte t.b.v. bluspakken. In overleg kan naar mogelijkheden worden gekeken. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord om te overleggen over de mogelijkheden. Voor nu kunt u in het bijlage 12 Inschrijfformulier bij de overige opmerkingen kenbaar maken wat zijn uw mogelijkheden en onmogelijkheden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE 2.6.3

Vraag:

De deuren van ons oefen/examenobject zijn standaard niet geschikt voor het gebruik van een Cobra/Fognail.

Gaat opdrachtgever akkoord met het geschikt maken van maximaal 1 buitendeur en 1 binnendeur?

Antwoord:

We realiseren dat het niet op alle oefenobjecten mogelijk is om alle deuren te voorzien van mogelijkheid van inzet van cobra/fognail. We gaan sowieso altijd vooraf in overleg over de exacte mogelijkheden. Voor nu vragen wij u om bij aangevinkte oefenobject in de bijlage 12 Inschrijfformulier aan te geven waar het wel en waar niet mogelijk is.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PvE 2.2.3

Vraag:

Van welk merk ademluchtcilinders maakt opdrachtgever gebruik?

Antwoord:

Dräger ademluchtapparatuur en schroefkoppelingen (schroefdraadmaat: G 5 /8")

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PvE 2.1.4

Vraag:

Gaat opdrachtgever akkoord met de door de hotels gehanteerde sluitingstijd?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet op voorhand akkoord met de door hotels gehanteerde sluitingstijden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
PvE1.8.3

Vraag:

Eist opdrachtgever traphekjes of zijn andere beheersmaatregelen (zoals in de RI&E beschreven) voldoende?

Antwoord:

Vaste (deugdelijke) barrières welke vallen bij hoogte(verschillen) voorkomt heeft de voorkeur mits voldoet aan de vigerende (Arbowet)- en regelgeving.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
PvE1.6.4

Vraag:

Wat verstaat de opdrachtgever onder eigen eten en/of drinken meebrengen?

Antwoord:

Eigen versnaperingen, zoals vers fruit, candybar, fles water of frisdrank.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PvE 1.6.2

Vraag:

Wij maken gebruik van een externe cateraar die de bestelde maaltijden verzorgt en aflevert op ons oefencentrum. Wordt hiermee voldaan aan de gestelde eis?

Antwoord:

U dient te voldoen aan de eis 1.6.2. Het is aan u om daar de juiste vorm aan te geven. Dit kunt u in eigen regie doen, maar ook door het inschakelen van externe cateraar.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: PvE 1.5.4

Vraag:

Wij beschikken niet over een 'vuil instructielokaal' voor maximaal 50 personen. Afhankelijk van de planning van oefenobjecten kan gebruik worden gemaakt van beschikbare nabespreekruimtes (gericht op 1 blusploeg) kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst realiseert zich dat een maximum van 50 personen capaciteit van een "vuil instructielokaal" aan de hoge kant is en in praktijk zelden voorkomt. De aanbestedende Dienst past deze eis aan, zodat een verplichting om een vuil instructielokaal te hebben blijft staan, maar de capaciteit ervan wordt enkel voor informatieve doeleinden uitgevraagd d.m. v. bijlage 12 Inschrijfformulier.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: PvE 1.5.3

Vraag:

Helaas kunnen wij de voertuigen niet vorstvrij stallen, is dat een bezwaar?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is bereid om eis 1.5.3. als optioneel aan te passen. Programma van Eisen en bijlage 12 Inschrijfformulier zijn hierdoor aangepast. Het is wel zo dat het o.a. aanbieden van meer optionele faciliteiten de kans op het gunnen van nadere opdracht verhogen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: PvE 1.5.1

Vraag:

Wij beschikken helaas niet over de gevraagde CEE / EURO stekker Blauw AC-230V Vrouw en defa plug . Is dit een bezwaar?

Antwoord:

Ja, dit is voor ons bezwarend. U dient aan deze eis te voldoen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

PvE 1.5.1

Vraag:

De ruimte op ons oefencentrum is enigszins beperkt en zal per oefendag afgestemd moeten worden waar en hoe de beschikbare ruimte gebruikt kan worden.

Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Eis 1.5.1. is de meest uitgebreide beschrijving van de behoefte van AD. Wij gaan sowieso altijd vooraf in overleg over de mogelijkheden. In de bijlage 12 Inschrijfformulier hebben wij nu de mogelijkheid toegevoegd zodat inschrijvers opmerkingen over hun mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen toevoegen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

PvE 1.3.1

Vraag:

Bij hotelboekingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord met de Uniforme Voorwaarden Horeca. U dient in de bijlage 12 Inschrijfformulier de annuleringsvoorwaarden en kosten van zowel het oefencentrum als van hotel op te geven. De aanbestedende dienst zal met deze voorwaarden rekening houden tijdens plannen, organiseren en eventueel annuleren of verplaatsen van oefeningen. U begrijp wel dat u door o.a. gunstigere annuleringsvoorwaarden op te geven meer kans maakt op een nadere

opdracht.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PvE 1.2.11

Vraag:
Kan worden volstaan met één enkele deur per oefenobject?

Antwoord:
Ja. Geeft u dat ook wel aan bij de opmerkingenveld bij oefenobject.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PvE 1.2.7

Vraag:
Externe expertise, worden hiermee instructeurs en of waarnemers bedoeld?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
24

Onderwerp:
PvE 1.2.1

Vraag:
Mag de dagcoördinator tevens Veiligheidsfunctionaris zijn?

Antwoord:
Ja, dit is akkoord, mits de veiligheid en (mentale) gezondheid van de deelnemers en oefenstaf te allen tijde geborgd blijft. Vooraf overleggen hierover is noodzakelijk.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PvE 1.1.14

Vraag:

Onze wifi beperkt zich tot het lesgebouw en heeft een snelheid van gemiddeld 110 Mbps. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord en past eis 1.1.14 als volgt aan:

Bij het centrale verzamelpunt is draadloos internet beschikbaar (i.v.m. briefing) waarvan de Opdrachtnemer kosteloos gebruik kan maken. De Opdrachtgever wil de snelheid en beschikbaarheid over de terrein weten en vraagt dit uit d.m.v. Inschrijfformulier (bijlage 12).

Het is wel zo dat het o.a. aanbieden van meer optionele faciliteiten de kans op het gunnen van nadere opdracht verhogen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PvE 1.1.7

Vraag:

In welk format dienen deze documenten / bestanden aangeleverd te worden?

Antwoord:

PDF.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
PvE 1.1.2

Vraag:

In hoeverre kan het exacte aantal deelnemers afwijken van het verwachte aantal deelnemers?

Betreft het in deze een basisbrandweereenheid / TS meer of minder of over

slechts enkele personen meer of minder?

Antwoord:

Uitgangspunt is 2 basisbrandweereenheden. Maar dat kunnen ook 1 meer of minder zijn. In uw geval kunt u in de Inschrijfformulier 12 aangeven indien u beperkingen hierop hebt.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
2.1.5 Voorwaarden van de Aanbesteding

Vraag:

In de Voorwaarden van de Aanbesteding, bij de voorwaarden voor indiening staat dat de inschrijver op alle percelen moet inschrijven. In het Beschrijvend document staat in paragraaf 3.5 dat de inschrijver ook voor een deel van de opdracht op 1 perceel kan inschrijven. Wat is juist?

Antwoord:

De aanbesteding is juist ingedeeld in percelen om de inschrijvers in gelegenheid te stellen om zelf keuze te maken of ze op een van de twee percelen of op beiden percelen inschrijven. De afweging dient de Inschrijver zelf te maken, gebaseerd op hun geschiktheid, capaciteit, etc. Een inschrijver met een oefencentrum op afstand van minder of gelijk aan 100 km kan bijvoorbeeld kiezen om op beiden percelen in te schrijven, mits voldaan wordt aan geschiktheidseisen en minimum eisen. Daarentegen, een inschrijver op afstand van meer dan 100 km, maar minder of gelijk dan 200 km kan enkel op perceel 2 inschrijven.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Annuleringsvoorwaarden

Vraag:

Hallo,

Kunt u aangeven welke annuleringsvoorwaarden de opdrachtgever hanteert? Verplaatsen/annuleren van een oefening in geval van onvoorziene omstandigheden is mogelijk.

Antwoord:

U dient in de bijlage 12 Inschrijfformulier de annuleringsvoorwaarden en kosten van zowel het oefencentrum als van hotel op te geven. De aanbestedende dienst zal met deze voorwaarden rekening houden tijdens plannen, organiseren en eventueel annuleren of verplaatsen van oefeningen. U begrijp wel dat u door o.a. gunstigere annuleringsvoorwaarden op te geven meer kans maakt op een nadere opdracht.

Percelen: P2 Perceel 2
Beantwoord op: 22 mrt. 2024
Label: Contract