



#	Minimale eisen Type 1 A4 printer mono 40 ppm
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut
3	Printen in zwart/wit
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	Printer maakt gebruik van laser-technologie
	Papier
6	1 papierlades met minimaal 500 vel
7	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
8	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
	Optioneel
9	Papierlade 500 vel - tot 3 extra papierlades mogelijk (totaal 4 maal 500 vel)



#	Minimale eisen Type 2 A4 MFP kleur 30 ppm
	Afdrukken
10	Afdrukken en originelen in A4 en A5
11	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
12	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
13	Dubbelzijdig afdrukken
14	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
15	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
16	Capaciteit ADF scanner minimaal 100 vel
17	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
18	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
19	1 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
20	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
21	Verwerkbaar papiergrammages: 70 - 160 gr/m ²
	Standaard uitvoering
22	Geïntegreerde multicaardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
23	Papierlade 500 vel - tot 3 extra papierlades mogelijk (totaal 4 maal 500 vel)



#	Minimale eisen Type 3 A3 MFP kleur 30 ppm
	Afdrukken
24	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
25	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
26	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
27	Dubbelzijdig afdrukken
28	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
29	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
30	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
31	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
32	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
33	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
34	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
35	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
36	Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
37	Interne finisher: - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)



#	Minimale eisen Type 4 A3 MFP kleur 50 ppm
	Afdrukken
38	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
39	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 50 pagina's per minuut
40	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
41	Dubbelzijdig afdrukken
42	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
43	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
44	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
45	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
46	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
47	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk.
48	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
49	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
50	Geïntegreerde multicaardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
51	Interne finisher: - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)



#	Minimale eisen Type 5 MFP kleur 70 ppm
	Afdrukken
52	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
53	Afdruksnelheid in zwart/wit en kleur van minimaal 70 pagina's per minuut,.
54	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
55	Dubbelzijdig afdrukken
56	Apparaat maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
57	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
58	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
59	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
60	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
61	minimaal 4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk waarvan 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
62	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
63	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
64	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
65	Externe finisher - Nieten minimaal 30 vel - Nieten op mininmaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoer minimaal 1.500 vel