

Behoort bij: 593110004

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
11	HEKWERK				
110010	Toepassen hekwerk rondom werk	keer	24,00F		
12	KABELS EN LEIDINGEN				
120010	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	keer	7,00F		
13	BEMALING				
132	BRONBEMALING				
1320	<u>bronbemaling</u>				
132010	Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling.	keer	24,00F		
14	VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE				
141030	Toepassen stamommanteling	st	10,00F		
141060	Toepassen stamommanteling	st	10,00F		
15	TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN				
151	Toepassen afsluiters				
151010	Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, t/m 400mm	st	42,00F		
151020	Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, 500 t/m 1000mm	st	10,00F		
151030	Tijdelijke voorzieningen, afsluiters, > 1000mm	st	10,00F		
151040	Tijdelijke voorzieningen, afsluiters t/m 400/600mm	st	72,00F		
151050	Tijdelijke voorzieningen, afsl. 500/750 t/m 700/1050mm	st	36,00F		
151060	Tijdelijke voorzieningen, afsl. >> 800/1200mm	st	60,00F		
152	Periodiek leegzuigen afgesloten leidingen				
152010	Tijdelijke voorzieningen	st	10,00F		
152020	Tijdelijke voorzieningen, leegzuigen	st	10,00F		
153	Toepassen ompompinstallatie				
153010	Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie, Q=50m3/h	st	8,00F		
153020	Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie, Q=200m3/h	st	9,00F		
153030	Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie Q=500m3/h	st	21,00F		
153040	Tijdelijke voorzieningen, ompompinstallatie Q<<1000m3/h	st	3,00F		
154	Toepassen jumpers				
154010	Tijdelijke voorzieningen, jumper	st	4,00F		
154020	Tijdelijke voorzieningen, jumper	st	4,00F		
16	TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID				
160010	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00F		
19	BIJKOMENDE WERKEN				
1910	<u>Realiseren wateraanvoer</u>				
191010	Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining	keer	18,00F		
191020	Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining	keer	13,00F		
191030	Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining	keer	12,00F		
191040	Realiseren wateraanvoer t.b.v. relining	keer	3,00F		
2	GRONDWERK				
21	GRONDWERK T.B.V. RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Graven en aanvullen werkput 2,5 x 2,5 m.	st	12,00F		
210020	Graven en aanvullen werkput 7,5 x 7,5 m.	st	12,00F		
29	GRONDLEVERANTIES				
290010	Leveren zand in zandbed	ton	43,00F		
290020	Leveren straatzand	ton	22,50F		
290030	Leveren brekerzand	ton	27,00F		
3	RIOLERING				
30	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
301	MEETWERKZAAMHEDEN				
304	REVISIE TEKENINGEN RIOLERING				
304010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool)	keer	17,00F		
304020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool)	keer	7,00F		
31	REINIGEN TBV RIOOLINSPECTIE				
311	REINIGEN TBV VERIFICATIESINSPECTIE				
3112	<u>Reinigen beton verificatie-inspectie</u>				
311220	Riool reinigen, verificatie-insp., BT t/m 400/600mm	m	1.440,00F		
311230	Riool reinigen, verificatie-insp., BT 500/750-800/1200	m	1.615,00F		
311270	Riool reinigen, verificatie-insp., BT >>900/1350mm	m	2.773,00F		
3113	<u>Reinigen beton verificatie-inspectie</u>				
311340	Riool reinigen, verificatie-insp., t/m BT 500mm	m	887,00F		
311350	Riool reinigen, verificatie-insp., BT 600 t/m 900mm	m	76,00F		
311360	Riool reinigen, verificatie-insp., vanaf BT 1000mm	m	100,00F		
312	REINIGEN TBV VOOR-INSPECTIE				
3122	<u>Reinigen beton voor-inspectie</u>				
312220	Riool reinigen, voor-insp., BT 400/600mm	m	1.440,00F		
312230	Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm	m	1.615,00F		
312270	Riool reinigen, voor-insp., BT >>900/1350mm	m	2.773,00F		
3123	<u>Reinigen beton voor-inspectie</u>				
312340	Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm	m	887,00F		
312350	Riool reinigen, voor-insp., BT 600 t/m 900mm	m	76,00F		
312360	Riool reinigen, voor-insp., vanaf 1000mm	m	100,00F		
313	REINIGEN TBV OPLEVERINGS-INSPECTIE				
3132	<u>Reinigen beton opleverings-inspectie</u>				
313220	Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 400/600mm	m	1.440,00F		
313230	Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm	m	1.615,00F		
313270	Riool reinigen, voor-insp., BT >>900/1350mm	m	2.773,00F		
3133	<u>Reinigen beton opleverings-inspectie</u>				
313340	Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm	m	887,00F		
313350	Riool reinigen, voor-insp., BT 600 t/m 900mm	m	76,00F		
313360	Riool reinigen, voor-insp., vanaf 1000mm	m	100,00F		
314	REINIGEN TBV EINDE OPLEVERING				
3142	<u>Reinigen beton einde opleveringstermijn</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314220	Riool reinigen, voor-insp., BT t/m 400/600mm	m	1.440,00F		
314230	Riool reinigen, voor-insp., BT 500/750-800/1200mm	m	1.615,00F		
314270	Riool reinigen, voor-insp., BT >> 900/1350mm	m	2.773,00F		
3143	<u>Reinigen beton einde opleveringstermijn</u>				
314340	Riool reinigen, voor-insp., t/m BT 500mm	m	887,00F		
314350	Riool reinigen, voor-insp., BT 600-900mm	m	76,00F		
314370	Riool reinigen, voor-insp., vanaf BT 1000mm	m	100,00F		
315	REINIGING PUTTEN				
315010	Rioolput reinigen, klein/ondiep	st	79,00F		
315020	Rioolput reinigen, groot/diep	st	127,00F		
32	INSPECTIES				
321	VERIFICATIE-INSPECTIE				
3211	<u>Verificatie-inspectie beton</u>				
321110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.327,00F		
321120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.464,00F		
322	VOOR-INSPECTIE				
3221	<u>Verificatie-inspectie beton</u>				
322110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.327,00F		
322120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.464,00F		
323	OPLEVERINGS-INSPECTIE				
3231	<u>Opleverings-inspectie beton</u>				
323110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.327,00F		
323120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.464,00F		
324	EINDE OPLEVERINGSTERMIJN-INSPECTIE				
3241	<u>Einde opleveringstermijn-inspectie beton</u>				
324110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.327,00F		
324120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.464,00F		
325	INSPECTIE PUTTEN				
325020	Uitvoeren putinspectie	st	127,00F		
325030	Controle afwerking putten	st	206,00F		
33	FREZEN RIOLERING				
331	Frezen riolering				
3311	<u>Frezen riool, ronde buis</u>				
331110	Frezen riool 200mm	m	11,00F		
331120	Frezen riool 300mm	m	438,00F		
331130	Frezen riool 400 mm	m	50,00F		
331150	Frezen riool 500mm	m	50,00F		
331160	Frezen riool 600-700mm	m	50,00F		
331170	Frezen riool 800mm	m	38,00F		
331180	Frezen riool 900mm	m	50,00F		
331190	Frezen riool 1000mm	m	50,00F		
3312	<u>Frezen riool, eivormige buis</u>				
331210	Frezen riool 300/450mm	m	622,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331220	Frezen riool 400/600mm	m	97,00F		
331230	Frezen riool 500/750mm	m	50,00F		
331240	Frezen riool 600/900mm	m	15,00F		
331250	Frezen riool 700/1050mm	m	562,00F		
331260	Frezen riool 800/1200mm	m	238,00F		
331270	Frezen riool 900/1350mm	m	410,00F		
331280	Frezen riool 1000/1500mm	m	854,00F		
331290	Frezen riool 1200/1800mm	m	123,00F		
332	Offset frezen				
332010	Offset frezen ronde buis	m	737,00F		
332020	Offset frezen ei-buis	m	2.971,00F		
34	CIPP LINER IN BESTAAND RIOOL				
340	Uitvoeren berekeningen				
340030	Uitvoeren van een statische berekening, rond	keer	14,00F		
340040	Uitvoeren van een statische berekening, ei-buis	keer	61,00F		
341	Relining strengen, NAALDVILT				
3411	<u>Ronde buizen</u>				
341110	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm	m	100,00F		
341120	Aanbrengen kunststof voering in riool, 200mm	m	100,00F		
341130	Aanbrengen kunststof voering in riool, 300mm	m	100,00F		
341140	Aanbrengen kunststof voering in riool, 400mm	m	100,00F		
341150	Aanbrengen kunststof voering in riool, 500mm	m	100,00F		
341160	Aanbrengen kunststof voering in riool, 600mm	m	100,00F		
341170	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700mm	m	100,00F		
341180	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800mm	m	76,00F		
341190	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm	m	100,00F		
3412	<u>Ei-vormige buizen</u>				
341210	Aanbrengen kunststof voering in riool, 250/375mm	m	100,00F		
341220	Aanbrengen kunststof voering in riool, 300/450mm	m	100,00F		
341230	Aanbrengen kunststof voering in riool, 350/525mm	m	100,00F		
341240	Aanbrengen kunststof voering in riool, 400/600mm	m	100,00F		
341250	Aanbrengen kunststof voering in riool, 500/750mm	m	100,00F		
341260	Aanbrengen kunststof voering in riool, 600/900mm	m	15,00F		
341270	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm	m	1.124,00F		
341280	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm	m	476,00F		
341290	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm	m	819,00F		
341300	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm	m	1.708,00F		
341310	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm	m	246,00F		
3414	<u>Ronde buizen, 3m grondwaterdruk</u>				
341410	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm	m	100,00F		
341420	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm	m	100,00F		
3415	<u>Ei-vormige buizen, 3m grondwaterdruk</u>				
341510	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm	m	100,00F		
341520	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm	m	100,00F		
341530	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm	m	100,00F		
341540	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm	m	100,00F		
341550	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm	m	100,00F		
342	Relining strengen, GVK				
3421	<u>Ronde buizen</u>				
342110	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm	m	100,00F		
342120	Aanbrengen kunststof voering in riool, 200mm	m	11,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342130	Aanbrengen kunststof voering in riool, 300mm	m	876,00F		
342140	Aanbrengen kunststof voering in riool, 400mm	m	100,00F		
342150	Aanbrengen kunststof voering in riool, 500mm	m	100,00F		
342160	Aanbrengen kunststof voering in riool, 600mm	m	100,00F		
342170	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700mm	m	100,00F		
342180	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800mm	m	100,00F		
342190	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm	m	100,00F		
3422	<u>Ei-vormige buizen</u>				
342210	Aanbrengen kunststof voering in riool, 250/375mm	m	100,00F		
342220	Aanbrengen kunststof voering in riool, 300/450mm	m	1.245,00F		
342230	Aanbrengen kunststof voering in riool, 350/525mm	m	100,00F		
342240	Aanbrengen kunststof voering in riool, 400/600mm	m	195,00F		
342250	Aanbrengen kunststof voering in riool, 500/750mm	m	100,00F		
342260	Aanbrengen kunststof voering in riool, 600/900mm	m	15,00F		
342270	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm	m	100,00F		
342280	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm	m	100,00F		
342290	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm	m	100,00F		
342300	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm	m	100,00F		
342310	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm	m	100,00F		
3424	<u>Ronde buizen, 3m grondwaterdruk</u>				
342410	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900mm	m	100,00F		
342420	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000mm	m	100,00F		
3425	<u>Ei-buizen, 3m grondwaterdruk</u>				
342510	Aanbrengen kunststof voering in riool, 700/1050mm	m	100,00F		
342520	Aanbrengen kunststof voering in riool, 800/1200mm	m	100,00F		
342530	Aanbrengen kunststof voering in riool, 900/1350mm	m	100,00F		
342540	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1000/1500mm	m	100,00F		
342550	Aanbrengen kunststof voering in riool, 1200/1800mm	m	100,00F		
343	PROEFSTUKKEN				
3431	<u>Nemen proefstukken, ronde buis</u>				
343110	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø200mm	st	1,00F		
343120	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300mm	st	13,00F		
343130	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø800mm	st	1,00F		
3433	<u>Nemen proefstukken, ei-vormige buis</u>				
343320	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø300/450mm	st	15,00F		
343330	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø400/600mm	st	3,00F		
343370	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø600/900mm	st	1,00F		
343380	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø700/1050mm	st	8,00F		
343390	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø800/1200mm	st	3,00F		
343400	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø900/1350m	st	5,00F		
343410	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø1000/1500m	st	20,00F		
343420	Nemen proefstuk uit liner, BT Ø1200/1800m	st	3,00F		
3435	<u>Herstellen locatie proefstukken, rond</u>				
343510	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø200mm	st	1,00F		
343520	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø300mm	st	13,00F		
3436	<u>Herstellen locatie proefstukken, ei-buis</u>				
343620	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø300/450mm	st	15,00F		
343640	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø400/600mm	st	31,00F		
343650	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø600/900mm	st	1,00F		
343660	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø700/1050mm	st	8,00F		
343670	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø800/1200mm	st	3,00F		
343680	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø900/1350mm	st	5,00F		
343690	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø1000/1500mm	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343700	Herstellen locatie proefstuk, BT Ø1200/1800mm	st	3,00F		
344	RIOOLPUTTEN AFWERKEN				
344010	Afwerken rioolinspectieput, tussenput.	st	23,00F		
344020	Afwerken rioolinspectieput, tussenput.	st	70,00F		
35	PUTTEN				
351	AANPASSEN PUTTEN				
351010	Ophalen blinde putten 800x800mm	st	3,00F		
351020	Ophalen blinde putten 1000x1000mm	st	23,00F		
351030	Aanpassen inversieputten 1000x1000mm	st	4,00F		
351040	Aanpassen inversieputten 1250x1250mm	st	5,00F		
351050	Aanpassen inversieputten 1500x1500mm	st	13,00F		
354	TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES				
3545	<u>Stroomprofiel</u>				
354520	Tijdelijk wijzigen stroomprofiel in put.	st	10,00F		
354530	Aanbrengen stroomprofiel in put.	st	10,00F		
356	AANBRENGEN PUTOPBOUW				
3560	<u>Aanbrengen afdekplaat</u>				
356020	Aanbrengen afdekplaat put 1000x1000 mm.	st	4,00F		
356060	Aanbrengen afdekplaat put 1250x1250 mm.	st	5,00F		
356070	Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm.	st	13,00F		
358	PUTRANDEN EN DEKSELS				
358010	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00F		
358020	Putrand opnemen en herstellen.	st	20,00F		
358030	Aanbrengen putrand met deksel (zonder tekst).	st	26,00F		
3582	<u>Plaatsen nieuwe ronde putafdekking</u>				
358210	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht	st	4,00F		
358220	Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen	st	4,00F		
358230	L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker	st	4,00F		
358240	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	4,00F		
36	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
360	MATERIEEL				
360020	Omstelkosten van het materieel op projectlocatie.	keer	24,00F		
367	PLAATSELIJKE REPARATIE				
367000	Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond < 800 mm)	st	15,00F		
367010	Verw. plaatselijke reparatie uit riool (rond > 800 mm)	st	5,00F		
368	OBSTAKELS UIT PUTTEN				
368000	Verwijderen obstakel uit tussenput	st	93,00F		
38	INLATEN				
380010	Inmeten inlaten riool.	st	522,00F		
381	Openen inlaten na relinen				
381010	Heropenen inlaat van binnenuit	st	176,00F		
381020	Heropenen inlaat van binnenuit	st	346,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	CONSTRUCTIES				
3901	<u>Verwijderen klimijzers</u>				
390110	Verwijderen klimijzers uit put(ten).	st	220,00F		
4	FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
414	OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT				
414090	Opbr. hydr.menggranulaat d>>300mm	m2	125,00F		
416	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAA				
416070	Opbr. ongeb. fund. d<<200mm	m2	425,00F		
45	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL				
450	AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN				
4502	<u>Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.</u>				
450210	Aanbr. menggranulaat 200 mm, 0/31,5 b=<2,0; ER1.	m2	425,00F		
4514	<u>Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.</u>				
451420	Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b>2,0; AR3-4-5	m2	125,00F		
6	VERHARDINGEN				
61	ELEMENTENVERHARDINGEN				
611	STRAATLAGEN				
6111	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
611130	Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund.)	m2	300,00F		
611160	Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 100 m2.	m2	125,00F		
612	OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBR				
6122	<u>Opnemen betonstraatstenen, hergebruik</u>				
612250	Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik)	m2	300,00F		
6123	<u>Opnemen betontegels, hergebruik</u>				
612310	Opnemen betontegels 300x300x45 mm, grijs (herg)	m2	125,00F		
615	AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.				
6152	<u>Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen</u>				
615250	Aanbr. betonstraatstenen k.f.	m2	300,00F		
6153	<u>Aanbrengen vrijgekomen betontegels</u>				
615310	Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs	m2	125,00F		
616	LEVEREN EN AANBRENGEN BSS KF				
6165	<u>Duurzame Betonstraatstenen antraciet</u>				
616560	leveren en aanbrengen bss kf antraciet	m2	125,00F		
62	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6211	<u>Zagen asfaltconstructie</u>				
621160	Zagen verharding 150-200 mm.	m	100,00F		
624	TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING				
6241	<u>Trappen frezen asfalt teerhoudend</u>				
624140	Frezen trapaansl. t.h. asfalt 2 lagen, 10 tot 50 m	m3	7,00F		
626	OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING				
6263	<u>Opbreken teerhoudend asfalt</u>				
626320	Opbr. teerh. asfalt dikte ca 0,20m	m2	125,00F		
63	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
631	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
6311	<u>Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening</u>				
631100	Aanbrengen kunststofinlage tbv asfaltwapening	m2	100,00F		
631120	L&A kantvoorziening asfalt, bit.afd.strip. 40 mm.	m	120,00F		
6312	<u>Aanbrengen kleeflagen</u>				
631210	Aanbrengen kleeffaag, nieuwe asfaltconstructie.	m2	330,00F		
6325	<u>80mm onderlaag</u>				
632520	80mm asfalt, AC 22 base, OL-B (AR4), 1≤b<2.5	ton	25,00F		
633	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
6333	<u>70mm tussenlaag</u>				
633320	70mm asfalt AC 22 bind, TL-B (AR4), 1≤b<2,5	ton	26,00F		
634	AANBRENGEN DEKLAGEN				
6342	<u>Deklagen van steenmastiek asfaltbeton</u>				
634230	35 mm SMA -NL, 11B AR4	ton	16,00F		
68	LEVERANTIES BESTRATINGSMATERIAAL				
682030	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs	m2	15,00F		
682150	Leveren betonstraatstenen k.f. antraciet	m2	15,00F		
683110	Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.	m2	10,00F		
69	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.				
691	VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
691020	Vervoeren BSS binnen het werkterrein	m2	300,00F		
691030	Vervoeren TEGELS binnen het werkterrein.	m2	125,00F		
7	PLANNEN EN DEELOPDRACHTEN				
71	Opstellen algemene plannen				
710010	Opstellen algemeen werkplan	keer	1,00F		
710020	Opstellen algemeen ompomp- en afsluiterplan	keer	1,00F		
710030	Opstellen algemeen verkeersplan	keer	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
72	Opstellen deelplannen				
720010	Opstellen van een deelwerkplan	keer	24,00F		
720020	Opstellen ompomp- en afsluiterplan	keer	24,00F		
720030	Opstellen Verkeersplan	keer	24,00F		
720040	Opstellen V&G plan	keer	24,00F		
720050	Opstellen van deelopdrachten.	keer	24,00F		
73	Toepassen beloftes				
730010	Toepassen beloftes algemeen werkplan	keer	24,00F		
730020	Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan	keer	24,00F		
730030	Toepassen beloftes verkeersplan	keer	24,00F		
730040	Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan	keer	24,00F		
8	WERK ALGEMENE AARD				
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
840	Algemene verkeersmaatregelen				
840010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	180,00F		
840020	Afkooprisico schade, diefstal en vermissing	keer	24,00F		
840030	Toepassen afzettingen t.b.v. kortdurend werk	keer	48,00F		
841	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
841020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	24,00F		
842	AFZETTINGEN kortdurend				
842020	Toepassen afzetting figuur 1221.	keer	10,00F		
842030	Toepassen afzetting figuur 1222.	keer	10,00F		
842040	Toepassen afzetting figuur 1322b.	keer	10,00F		
842050	Toepassen afzetting figuur 1323b.	keer	10,00F		
842060	Toepassen afzetting figuur 1236 kruisp/rotondes	keer	10,00F		
843	AFZETTINGEN langdurend				
843020	Toepassen afzetting figuur 1221.	keer	10,00F		
843030	Toepassen afzetting figuur 1222.	keer	10,00F		
843040	Toepassen afzetting figuur 1322b.	keer	10,00F		
843050	Toepassen afzetting figuur 1323b.	keer	10,00F		
843060	Toepassen afzetting figuur 1236 kruisp/rotondes	keer	10,00F		
844	OMLEIDINGSROUTES				
844010	Toepassen van omleidingsroutes (<15 borden).	keer	17,00F		
844020	Toepassen van omleidingsroutes (15-25 borden).	keer	7,00F		
845	VERKEERSREGELAARS				
845010	Inzetten verkeersregelaar 07.00-17.00 uur.	uur	240,00F		
845020	Inzetten verkeersregelaar 17.00-07.00 uur.	uur	72,00F		
847	INFORMATIEVERSTREKKING				
847010	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	24,00F		
847020	Aanmelden verkeersmaatregelen	keer	24,00F		
88	TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN				
881	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.				
8810	<u>AFVOEREN GROND</u>				
881010	Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide	ton	43,20F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8819	<u>AFVOEREN RKG-SLIB</u>				
881910	Riolslib vervoeren en storten.	ton	750,00F		
881920	Vervoeren en storten van vrijgekomen materiaal	kg	7.500,00F		
882	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.				
8820	<u>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</u>				
882010	Afvoeren gemengde puin	ton	206,00F		
882030	Afvoeren hydraulisch menggranulaat	ton	75,00F		
882080	Afvoeren vrijgekomen beton producten	ton	13,00F		
8862	<u>AFVOEREN ASFALT</u>				
886230	Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal	ton	17,50F		
886260	Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen	ton	50,00F		
89	Inzetten werknemers / materieel				
891	Inzetten werknemers				
891010	Inzetten werknemer-grondwerker.	uur	160,00F		
891050	Inzetten werknemer-sstraatmaker I.	uur	160,00F		
892	Inzetten materieel				
892010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
892040	Inzetten rioolreinigingsunit.	uur	80,00F		
892050	Inzetten rioolinspectieunit.	uur	80,00F		
892060	Inzetten robotfreesunit.	uur	80,00F		
892070	Inzetten wortelfreesunit.	uur	80,00F		
892090	Ter beschikking stellen veiligheidsunit.	uur	40,00F		
893	INFORMATIE VOORZIENING				
893010	Bezorgen brieven	keer	24,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				