


# BEMONSTERINGSBOEK

23017 BEMO Buurtcentrum 't Trefpunt Barendrecht





### WANDCLOSET MIVA

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAT  | SPHINX                                          |
| TYPE       | SPINX 280                                       |
| UITVOERING | WAND 48+                                        |
| MATERIAAL  | KRISTALPORSELEIN                                |
| KLEUR      | WIT                                             |
| INCL.      | CLOSETZITTING EN DEKSEL(SOFT<br>CLOSE)EN DEKSEL |



### INBOUWRESERVOIR (MIVA)

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAT: TYPE: | GEBERIT DUOFIX                                  |
| INHOUD (DM3):    | INSTEL 3,5 TOT 6                                |
| MONTAGE:         | WANDBEVESTIGINGSMIDDELEN,                       |
| TOEBEHOREN:      | HOEKSTOPKRAAN, DRUKPANEEL (TWE<br>SPOELFUNCTIE) |



### BEDIENINGSPANEEL (MIVA)

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| FABRICAAT | GEBERIT                   |
| TYPE      | SIGMA 01 2-TOETS SPOELING |
| KLEUR     | WIT                       |



### WASTAFEL VOORPORTAAL TOILETRUIMTE'S

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| FABRICAAT  | GEBERIT RENOVA WIT         |
| AFMETING   | 60 CM                      |
| TOEBEHOREN | MET KRAANGAT EN TOEBEHOREN |



### HOEKSTOPKRAAN WASTAFELS

|             |             |
|-------------|-------------|
| FABRICAAT   | SCHELL      |
| TYPE        | 04945.06    |
| KLEUR       | CHROOM      |
| AANSLUITING | 1/2" X 10MM |



#### WASTAFELKRAAN

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| FABRICAAT | Geberit EUROECO        |
| TYPE      | EUROECO COSMOPOLITAN E |
| BEDIENING | INFRAROED              |
| OPMERKING | GEEN MENGING           |



#### SPIEGEL POSITIE BOVEN WASTAFEL'S

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| FABRICAAT | SWALLOW              |
| TYPE      | RECHTHOEKIG          |
| AFMETING  | B = 600 MM, H = 1200 |



#### AFVOERPLUG

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| FABRICAAT | GEBERIT                   |
| TYPE      | AFVOERPLUG VOOR<br>WASBAK |



#### DOMPELSIFON

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| FABRICAAT  | GEBERIT                                |
| UITVOERING | AFVOER HORIZONTAAL,<br>STEEKAFDICHTING |



#### WANDCLOSET EN SPOELBAK

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| FABRICAAT | GEBERIT                                                                    |
| TYPE      | 300 COMFORT                                                                |
| MATERIAAL | KERAMIEK                                                                   |
| KLEUR     | WIT                                                                        |
| INCL.     | CLOSETZITTING EN DEKSEL (SOFT CLOSE)                                       |
| OPMERKING | CONFORM BESTAAND ORGINELE STAAT,<br>STAANDMODEL MET SPOELBAK IN HET ZICHT. |



#### TOILETBEUGEL MIVA

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| FABRICAAT:   | DE MELKERSANITAIR  |
| TYPE:        | TOILETBEUGEL 800MM |
| UITVOERING:  | WAND               |
| MATERIAAL:   | RVS                |
| KLEUR:       | RVS                |
| ACCESSOIRES: | TOILETROLHOUDER    |



### WASTAFEL MIVA

|            |                        |
|------------|------------------------|
| FABRICAAT  | SPHINX                 |
| TYPE       | 300 COMFORT            |
| KLEUR      | WIT                    |
| AFMETING   | D = 650 MM, B = 550    |
| TOEBEHOREN | BEVESTIGINGSMATERIALEN |



### SPIEGEL POSITIE BOVEN MIVA WASTAFEL

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| FABRICAAT | SWALLOW                        |
| TYPE      | RECHTHOEKIG                    |
| AFMETING  | B = 600 MM, H = 1200 (GA88435) |



### WASTAFELKRAAN MIVA

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| FABRICAAT   | GROHE NEDERLAND B.V. |
| TYPE        | EUROECO SPECIAL      |
| MODEL       | TAFEL                |
| AANSLUITING | 3/8"                 |
| OPP. BEH.   | VERCHROOMD           |
| BEDIENING   | HAND                 |
| UITLOOP     | VAST                 |



### QUOOKER / BOILER 7 LITER | KEUKEN/BAR

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| FABRICAAT | QUOOKER                 |
| TYPE      | COMBI MET FUSION SQUARE |



### BOILER

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAT  | DAALDEROP                                       |
| TYPE       | CLOSE-IN 10I                                    |
| MODEL      | ELEKTRISCH OPBOUW                               |
| TOEBEHOREN | BEVESTIGINGSMATERIAAL,<br>INCL. ALLE TOEBEHOREN |



### BOILER

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAT  | DAALDEROP                                       |
| TYPE       | CLOSE-UP 10I                                    |
| MODEL      | ELEKTRISCH OPBOUW                               |
| TOEBEHOREN | BEVESTIGINGSMATERIAAL,<br>INCL. ALLE TOEBEHOREN |



### UITSTORTGOOTSTEEN

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| FABRICAAT  | ALAPE                                                  |
| TYPE       | FORM 510U                                              |
| MODEL      | STAAL GEGLAZUURD                                       |
| AFMETING   | 500X330MM                                              |
| TOEBEHOREN | EMMERROOSTER<br>BEVESTIGINGSMIDDELEN INCL.<br>CONSOLES |




### KRAAN T.B.V. UG

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| FABRICAAT   | GROHE NEDERLAND B.V. |
| TYPE        | COSTA L              |
| MODEL       | WANDMONTAGE          |
| AANSLUITING | 3/8"                 |
| OPP. BEH.   | VERCHROOMD           |
| BEDIENING   | DRAAIKNOP            |
| UITLOOP     | VAST                 |



### TAPKRAAN/VULKRAAN TECHNISCHE RUIMTE

|           |        |
|-----------|--------|
| FABRICAAT | VSH    |
| TYPE      | B 3550 |
| MODEL     | HAND   |



### MIVA-SET

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FABRICAAT | JUNG                                                                        |
| TYPE      | CD ALPINE WIT                                                               |
| OPMERKING | BESTAANDE UIT EEN TREKIMPULSGEVER,<br>LICHTSIGNAAL, AFZETKNOP EN NETVOEDING |

**DEFA NEPTUNE | CODE A**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| KLEUR     | GRIJS/ZWART                    |
| CATEGORIE | GEVELARMATUUR VANDAALBESTENDIG |

**MULTILUME SLIM DELTA | CODE B**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| KLEUR     | WIT (RAL 9016). |
| CATEGORIE |                 |

**CLA.5100.25 | CODE C**


|           |                |
|-----------|----------------|
| KLEUR     | ALU (RAL9006)  |
| CATEGORIE | PENDELARMATUUR |

**PLEIAD EVO MATT | CODE D**

|           |                |
|-----------|----------------|
| KLEUR     | WIT (RAL 9003) |
| CATEGORIE |                |

**ACL INDUSTRY | CODE E**

|           |     |
|-----------|-----|
| KLEUR     | WIT |
| CATEGORIE |     |



### Multilume Slim Hygiene | CODE F

|           |                |
|-----------|----------------|
| KLEUR     | WIT (RAL 9016) |
| CATEGORIE |                |



### NOODVERLICHTING HXN400

|           |            |
|-----------|------------|
| KLEUR     | WIT        |
| CATEGORIE | DECENTRAAL |



### NOODVERLICHTING HRN200

|           |            |
|-----------|------------|
| KLEUR     | WIT        |
| CATEGORIE | DECENTRAAL |



### VLUCHTWEGAANDUIDING HRN100

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| KLEUR     | WIT                   |
| CATEGORIE | VLUCHTROUTEAANDUIDING |



### TERREIN VERLICHTING, AFVOEREN ETC.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| KLEUR      | NADER TE BEPALEN   |
| CATEGORIE  | STELPOST: € 20.000 |
| UITVOERING | NADER TE BEPALEN   |



### BRANDSLANGHASPEL (INBOUW)

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FABRICAAT       | CHUBB/AJAX     |
| TYPE            | VARIGRIP BASIC |
| MODEL           | INBOUW         |
| AFMETING(HXBXD) | 790X790X185    |



### ROOKMELDER

---

|            |         |
|------------|---------|
| FABRICAAT: | HERTEK  |
| TYPE:      | SOTERIA |



### HANDBRANDMELDER

---

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| FABRICAAT:  | HERTEK                |
| TYPE:       | Core, Discovery, XP95 |
| UITVOERING: | IN HASPELKAST         |



### SLOW-WHOOP

---

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABRICAAT:  | HERTEK                                                                                           |
| TYPE:       | OPTISCHE SIGNAALGEVER                                                                            |
| UITVOERING: | OPBOUW                                                                                           |
| OPMERKING:  | ZIE TEKENINGEN VOOR POSITIES WAAR DEZE IN HET PLAFOND MET OF ZONDER ROOKMELDER WORDEN TOEGEPAST. |



### NEVEN INDICATOR

---

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| FABRICAAT:  | HERTEK          |
| TYPE:       | NEVEN INDICATOR |
| UITVOERING: | OPBOUW          |





#### BRANDMELDCENTRALE

---

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERK:</b>        | HERTEK                                                                              |
| <b>TYPE:</b>        | PENTA 6000                                                                          |
| <b>RUIMTE(N):</b>   | CONFORM OPGAVE TEKENING                                                             |
| <b>OPMERKINGEN:</b> | brandmeldcentrale met<br>geïntegreerd bediendeel voor<br>de ontruimingsinstallatie. |



#### SCHAKELAAR

---

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MERK:</b>        | GIRA                                                              |
| <b>TYPE:</b>        | STANDAARD WD                                                      |
| <b>RUIMTE(N):</b>   | TECHNISCHE RUIMTE                                                 |
| <b>OPMERKINGEN:</b> | Spatwaterdicht opbouw, Grijs kunststof<br>Zonder opdruk, RAL 7038 |



#### WANDCONTACTDOOS

---

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MERK:</b>        | GIRA                                                                                                |
| <b>TYPE:</b>        | STANDAARD WCD                                                                                       |
| <b>RUIMTE(N):</b>   | TECHNISCHE RUIMTE                                                                                   |
| <b>OPMERKINGEN:</b> | Spatwaterdicht opbouw, Grijs kunststof,<br>Met randaarde, Met klapdeksel<br>Zonder opdruk, RAL 7038 |



#### WANDCONTACTDOOS

---

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>MERK:</b>   | JUNG                                     |
| <b>TYPE: :</b> | LS990 (in BSO Kindvriendelijk uitvoeren) |



#### SCHAKELAAR

---

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>MERK:</b> | JUNG  |
| <b>TYPE:</b> | LS990 |



### AFDEKRAAM

---

**MERK:** *JUNG*  
**TYPE:** *LS990*



### CODEBEDIENING ALARMINSTALLATIE

---

**MERK:** *GALAXY*  
**TYPE:** *MK7*  
*INCL TOEBEHOREN*



### BINNENSIRENE

---

**MERK:** *ARITECH*  
**TYPE:** *AS270*



### FLITSLICHT

---

**MERK:** *FLITSLICHT*  
**TYPE:** *AB300*  
**RUIMTE(N):** *CONFORM OPGAVE TEKENING*  
**OPMERKINGEN:** *-*



### PIR

---

**MERK:** *ARITECH*  
**TYPE:** *VE1012AM*  
**RUIMTE(N):** *CONFORM OPGAVE TEKENING*  
**OPMERKINGEN:** *-*