

Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud

controle

controledatum:
controleur:
soort controle: normaal
aanwezig namens opdrachtgever:
aanwezig namens opdrachtnemer:
opdrachtnemer:

object

opdrachtgever:
adres:
plaats:
oppervlakte te onderhouden terrein: 0 m2

basisgegevens

elementenverhardingen
gesloten verhardingen (asfalt, beton e.d.)
ongebonden verhardingen (grind, schelpen e.d.)
gazon
graskanten
ruw gras 8x
ruw gras 2x
ruw gras 1x
vaste planten
hagen / begroeide hekwerken
haagvoet
heesters
klimplanten
bosplantsoen
bomen
knotbomen/leibomen
boomspiegels
bloembak/-schaal met heesters
bloembak/-schaal met perkgoed
Sedumdak
lijngoten
kolken
sloten; natte watergang
vijvers wadi
drainage
watermuren
hekwerken

hoeveelheid

	m2
	m2
	m2
	m2
	m
	m2
	m2
	m2
	m2
	m
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	st.
	st.
	m2
	m2
	m2
	m2
	m
	st
	m
	m2
	m
	m
	m

beoordeling

verharding	nvt
gazon / ruw gras	nvt
hagen	nvt
beplanting	nvt
bomen	nvt
overige	nvt
Sanctie:	-- --

opdrachtnemer

algemene opmerkingen:

-

reden van onvoldoende beoordeling:

-

Opdrachtgever

adviezen:

-

beoordelingscriteria:
beheergroep: elementenverhardingen

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau / tijdig ontdaan van veegvuil	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: gesloten verharding

tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau / tijdig ontdaan van veegvuil	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: ongebonden verharding

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: gazon

gras voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
hoogte rondom bomen en obstakels voldoet	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
hoogte graskanten voldoet	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: graskanten

tijdig gestoken langs alle randen	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------

beheergroep: bloembak met eenjarigen

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van zwerfvuil	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
perkgoed groeiseizoen tijdig geleverd (volgens assortiment)	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
perkgoed buiten groeiseizoen tijdig geleverd (volgens assortiment)	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
dekkingsgraad > 70 % plantvak	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
grond tijdig aangevuld	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
perkgoed onderhoud tijdig uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: vaste planten

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig afgeknipt	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: haagvoet

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: hagen

knippen: afwijking hoogte- en lengteas ten hoogste 0.05 m	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
knippen: geen kneuzingen in knip- of snoeivlakken	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
vrijgekomen materiaal afgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: heesters

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
verjongingssnoei tijdig uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
zomersnoei tijdig uitgevoerd incl. afvoer materiaal	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: klimplanten

klimplanten gecontroleerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
zomersnoei tijdig uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: bosplantsoen

onkruidbeeld rand bosplantsoen voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
hinderlijke takken rand bosplantsoen verwijderd, incl. afvoer materiaal	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beplanting tijdig vrijgesteld	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
(randen) tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: boomspiegel

onkruidbeeld voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
boomspiegel tijdig ontdaan van blad	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: bomen

boombanden zo nodig verruimd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
boompalen gecontroleerd en zo nodig verwijderd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
stamschot, wortelopslag en waterlot verwijderd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
bomen gesnoeid / opgekroond	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
knot- en leibomen tijdig geknot	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

beheergroep: bermen/ ruw gras

tijdig gemaaid	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beeld zwerfvuil voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
maaisel tijdig geruimd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

**beheergroep: Overige
droge watergang**

tijdig gemaaid	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
vrijgekomen maaisel afgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

sloten; natte watergang

tijdig gemaaid	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
vrijgekomen maaisel afgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

vijver

ontdaan van drijfvuil, blad en/of takafval	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
tijdig uitgemaaid	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
vrijgekomen maaisel afgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

kolken

reinigen kolken uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------

hekwerk

tijdig gemaaid langs voet hekwerk	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
beplanting langs/door hekwerk gesnoeid	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

Lijngoten

Reinigen lijngoten is uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Vlonders

Schoonspuiten vlonder is uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
Beeld zwerfafval op vlonder voldoet aan kwaliteitsniveau	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt

Sedumdak

Onderhoud sedumdak uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt
	☐ Ja	☐ Nee	☒ Nvt