

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Werken
Aanbestedende Dienst: Waterschap Limburg
Referentie: 2023-Z10003

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Selectiecriteria 4

Vraag:

Waarom mogen de referenties bij selectiecriteria 4 maar maximaal 60 maanden oud zijn? Bij de overige selectiecriteria is dat 120 maanden.

Antwoord:

Dit is een omissie, ook bij selectiecriteria 4 mogen de referenties 120 maanden oud zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 3 **Onderwerp:** Selectie criteria Herinrichting Watersysteem

Vraag:

Mogen we referenties Aanleggen vispassages naast bestaande stuwen gebruiken voor selectie criteria Herinrichting Watersystemen? Door het aanbrengen van een vispassage langs een bestaande stuw herinricht je het watersysteem waardoor het object vispasseerbaar is en goed voor het klimaat.

Antwoord:

Het aanleggen van een vispassage met de omvang van € 75.000,- kan gezien worden als een herinrichting van het watersysteem.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

4 Mededeling aanbestedende dienst - overeenkomst

Vraag:

Artikel 9.1 concept raamovereenkomst, CAR verzekering

Antwoord:

In artikel 9.1 van de concept raamovereenkomst staat dat de opdrachtnemer de CAR verzekering per opdracht moet afsluiten. Dit is onjuist, dit moet zijn:

De nadere opdrachten zijn verzekerd onder de CAR verzekering van Opdrachtgever.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Mededeling aanbestedende dienst - selectiecriteria

Vraag:

Selectie criterium 6

Antwoord:

Selectie criterium 6 betreft het aantal waterbouwkundige werken (excl. onderhoud) in opdracht van een waterschap. Onder een waterschap mag ook het europees equivalent van een waterschap verstaan worden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 4 format selectiecriteria

Vraag:

Het format bevat geen vak voor het invullen van de naam van het betreffende referentieproject en een algemene omschrijving. Naast dat het zonder projectnaam onoverzichtelijk is het niet mogelijk om zonder projectnaam bij referent te controleren. Mag format worden aangepast door deze informatie toe te voegen?

Antwoord:

In de selectiecriteria wordt een korte omschrijving van werkzaamheden gevraagd, daar kunt u de naam van het betreffende referentieproject en

algemene omschrijving noteren. Het format wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Selectiecriteria

Vraag:

Ter controle dienen actuele contactgegevens referent te worden aangeleverd. Sommige referenten hebben een andere werkgever/zijn met pensioen. Mogen ander bewijsstukken/contactpersonen worden aangedragen om referentie te kunnen toetsen?

Antwoord:

WL moet de referentie kunnen toetsen. Dit kan eventueel met een andere contactpersoon die wel bekend is met het werk.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Selectie criterium 3

Vraag:

Opdrachtgever vraagt bij waterregulerende objecten 5 of meer stuwen en 5 of meer gemalen. Stuwen worden bij opdrachtgever veelvuldig aangebracht en komen in veel toekomstige projecten voor. Afgelopen jaren zijn slechts enkele gemalen gerealiseerd van de gevraagde omvang. Ook in de projectenlijst bij raamovereenkomst staan vrijwel geen gemalen. Wij verzoeken daarom opdrachtgever andere waterregulerende objecten uit de projectenlijst, zoals vispassages, gelijkwaardig te stellen aan gemalen.

Antwoord:

Een vispassage is niet te vergelijken met een gemaal en is ook geen waterregulerend object. Dit selectie criterium betreft het aanbrengen van een waterregulerend object. Een vispassage wordt specifiek ontworpen voor ecologische doeleinden, namelijk het faciliteren van vismigratie en heeft daarmee geen waterregulerende functie. Daarentegen hebben gemalen, net als stuwen wel een regulerende functie. Gezien het beperkt aantal gemalen in ons areaal en het weinige aantal toekomstige projecten met gemalen dat wordt verwacht, stelt WL de gemalen gelijk aan stuwen en worden ze samengevoegd. Let op: de gemalen van WBL - vanaf 01-01-2025 onderdeel

WL vallen niet onder deze raamovereenkomst. WL past dit selectie criterium daarom als volgt aan.

Een gemaal wordt gelijk gesteld aan een stuw. De puntentelling wordt dan aangepast naar:

Punten Toelichting

200 Gegadigde heeft 5 of meer stuwen en gemalen aangebracht of gerenoveerd

125 Gegadigde heeft 2-4 stuwen en gemalen aangebracht of gerenoveerd

75 Gegadigde heeft 1 stuw of gemaal aangebracht of gerenoveerd

0 Gegadigde heeft geen stuw of gemaal aangebracht of gerenoveerd

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

S6

Vraag:

Wilt u bij selectie criterium 6 de ranking van punten aanpassen:

0 projecten 0 punten

1-5 projecten 20 punten

6- 10 projecten 35 punten

Meer dan 10 projecten 50 punten

Antwoord:

Nee, het aantal punten per criteria is met zorg samengesteld en wordt niet aangepast.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

S1

Vraag:

Mogen we bij selectie criterium 1 een project indienen waarbij op meer dan 4 locaties een bestaand watersysteem met wateraanvoer is uitgevoerd i.p.v 4 losse projecten in te dienen? Zo ja krijgen we dan voor dat project dan ook de volle punten toegekend?

Antwoord:

Nee, dat mag niet.

In het selectie criterium staat het volgende:

Het uitvoeren van grondwerkzaamheden in een bestaand watersysteem (zoals beek, rivier, watergang, regenwaterbuffer of retentiebekken) met een minimale opdrachtwaarde van de daarmee gemoeide grondwerkzaamheden van € 50.000,- (excl. BTW) per opdracht, waarbij tijdens het werk de waterdoorvoer gecontinueerd moet blijven en bleef. Het betreft hier projecten waarbij ...

Onder opdracht wordt een project verstaan. In uw vraag gaat het om 1 project en 4 locaties, dit telt als 1 project/opdracht.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
referentieopdracht

Vraag:

Mag een referentieopdracht voor meerdere selectiecriteria ingediend worden?

Antwoord:

Ja dat mag, let er daarbij op dat het juiste formulier wordt ingevuld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanmelding/Selectie

Vraag:

Is het toegestaan om na de aanmelding/selectiebeslissing als afzonderlijke partij in de vervolgfase alsnog een combinatie te vormen? Al dan niet met 1 van de geselecteerde partijen?

Antwoord:

Nee, als u na selectie met een andere entiteit inschrijft dan wijzigt u uw eerdere inschrijving, en dat is niet mogelijk. Het is wel toegestaan om in de vervolgfase alsnog een (andere) onderaannemer op te voeren (uiteraard mits die aan de vereisten voldoet zoals beschreven in de Selectieleidraad).

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Referentie 6 waterbouwkundige werken

Vraag:

Blz. 30, paragraaf 3.1.3: U vraagt bij selectie criterium 6 om een aantal waterbouwkundige werken in opdracht van een waterschap. Kunt u bevestigen dat ingenieursdiensten niet tot de relevante opdrachten behoren?

Antwoord:

Dat is correct, het gaat om uitgevoerde werken, niet om diensten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Referentie opdrachten

Vraag:

Blz 27. Paragraaf 3.1.3: U stelt: "Een referentie wordt alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door gegadigde. In het geval van een samenwerkingsverband is dit een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding." Het is voor ons niet duidelijk wat u daarmee exact bedoeld. Mag een referentieopdracht vanuit een samenwerkingsverband alleen gebruikt worden als met hetzelfde samenwerkingsverband (eventueel aangevuld met derden) wordt ingeschreven? Of: mag een referentieopdracht alleen gebruikt worden door de gegadigde die de werkzaamheden waarop de referentie betrekking heeft binnen het samenwerkingsverband heeft uitgevoerd?

Antwoord:

Wanneer u inschrijft in een samenwerkingsverband met een gegadigde die de referentie heeft uitgevoerd is de referentie geldig. U hoeft dus niet met hetzelfde samenwerkingsverband in te schrijven als waarmee de opdracht is uitgevoerd, als in het samenwerkingsverband waarmee u nu inschrijft maar de ervaring van de betreffende selectie criterium aanwezig is. Het dient in ieder geval aantoonbaar te zijn dat de gegadigde (of deel van het samenwerkingsverband) de referentieopdracht heeft uitgevoerd en dus niet een andere deelnemer uit het samenwerkingsverband van de referentie die nu géén deelnemer is aan deze aanbesteding.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 15
Onderwerp: Procedure verdeling opdrachten

Vraag:

Blz. 11, Paragraaf 1.3.8: De procedure voor de verdeling van opdrachten binnen de raamovereenkomst is heel vrijblijvend. Gegadigde verzoekt opdrachtgever een transparant protocol op te stellen voor de verdeling van opdrachten tussen de raamcontractanten.

Antwoord:

Aanbestedende dienst wil de komende jaren de projecten professioneel, doeltreffend en efficiënt uitvoeren. Daarbij horen onder andere de doelen samenwerking, kennis samenbrengen en sturen op kwaliteit naast doelmatigheid. Het opstellen van een protocol voor de verdeling van de projecten past daar niet bij. Er wordt per project gekeken naar wat het beste past bij dat project.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 16
Onderwerp: Aanmelding/Selectie

Vraag:

De range van geraamde aanneemsommen varieert van € 200.000 tot € 6.550.000. Dat suggereert dat het Waterschap op zoek is naar zowel grotere aannemers als kleinere aannemers. Als er meer dan 12 partijen geïnteresseerd zijn, worden inschrijvers geranked op basis van het aantal referentieopdrachten en een brede range selectiecriteria (Van gemalen tot grondwerk). Juist dat laatste is lastiger voor kleinere aannemers, met het risico dat deze niet door gaan naar de selectiefase. De kans is groot dat er enkel grote aannemers of combinaties van aannemers doorgaan. Is dat ook de wens van het Waterschap, dus dat een aannemer of combinatie alle werken aan kan zoals ze in de projectenlijst voorkomen? Of zoekt het Waterschap juist een diversiteit in type/formaat aannemers, zodat deze ingezet worden op het gebied/specialisme/formaat project waar ze sterk in zijn?

Antwoord:

Aanbestedende dienst staat voor een grote opgave met een grote diversiteit aan projecten en wil dat samen met een geselecteerd aantal partijen

uitvoeren. De selectiecriteria zijn met zorg samengesteld. Als een kleine partij verwacht met deze selectiecriteria niet door de selectie te komen, dan staat het gegadigde vrij om een samenwerking met andere partijen aan te gaan. De wens van het waterschap is de beste aannemer (al dan niet in samenwerkingsverband) op het project.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 17
Onderwerp: Selectiecriteria 3.1.3

Vraag:
P30 onderdeel 5, dienen de genoemde lengtes oeverbescherming aaneengesloten te zijn?

Antwoord:
Ja, de genoemde lengte moet aaneengesloten zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 18
Onderwerp: selectiecriteria 3.1.3

Vraag:
P30 onderdeel 5, Dienen de 5 soorten oeverbeschermingen gecombineerd in 1 project uitgevoerd te zijn?

Antwoord:
Nee, dit mag in verschillende projecten zijn uitgevoerd, gegadigde mag meerdere referenties indienen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst
Beantwoord op: 18 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 19
Onderwerp: Selectiecriteria 3.1.3

Vraag:
P29, onderdeel 3 U geeft als voorbeeld dat een gegadigde 4 gemalen en 5

stuwen heeft aangebracht en dat dit 150 oplevert. Dient de combinatie van stuwen en gemalen in 1 referentie te zitten of mogen dit meerdere referenties zijn?

Antwoord:

Dit was een voorbeeld, gegadigde mag meerdere referenties indienen. De stuwen en gemalen hoeven dus niet in één referentieopdracht uitgevoerd te zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
3.1.2. Geschiktheidseisen

Vraag:

Mag je voor KC1, KC2 en KC3 1 referentieproject gebruiken als deze voldoet?

Antwoord:

Gegadigde mag 1 project voor meerdere referenties indienen, gebruik daarbij wel het juiste formulier.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
3.1.2. Geschiktheidseisen

Vraag:

P25. U schrijft hier dat voor kc 1 en 2 de gegadigde per kerncompetentie één referentie ingediend moet worden. Mag dat het zelfde project zijn?

Antwoord:

Ja, dat mag hetzelfde project zijn.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
onderaannemers

Vraag:

Moet ik voor deze inschrijving mijn mogelijke onderaannemers benoemen in de UEA of iets dergelijks ook al doe ik geen beroep op ze voor referenties?

Antwoord:

Nee dat hoeft niet, alleen als u in combinatie of als samenwerkingsverband inschrijft. Indien voor een project een onderaannemer nodig is waarmee u niet heeft ingeschreven, kunt u deze onderaannemer op dat moment voorleggen aan WL.

Percelen: P1 Raamovereenkomst

Beantwoord op: 18 apr. 2024

Label: Contract