

datum: 07-11-2023
Update oktober 2023

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub			per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
						totaal			factor							
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau															
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS															
*011	Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen															
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	1.474	m2						14,74	are						
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.	62.910	m2						629,10	are						
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	1.474	m2						14,74	are						
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.	62.910	m2						629,10	are						
*01180	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; bosplantsoen; B.	51	m2						0,51	are						
*01190	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; bosplantsoen; C.	22.763	m2						227,63	are						
*012	Natuurlijk afval beheersing															
*01220	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B	1.474	m2						14,74	are						
*01230	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C	62.910	m2						629,10	are						
*013	Onkruidbeheersing sierplantsoen en vaste planten															
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; A.	8.172	m2						81,72	are						
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; B.	8.172	m2						81,72	are						
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; A.	1.140	m2						11,40	are						
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; B.	1.140	m2						11,40	are						
*01350	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; A.	3.772	+		0 minus	-1.140 = m2			26,32	are						
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; B.	3.772	+		0 minus	-1.140 = m2			26,32	are						
*01370	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; C.	3.772	+		0 minus	-1.140 = m2	50%		13,16	are						
*014	Onkruidbeheersing sierplantsoen en hagen															
*01420	Beheersen onkruid-beplanting; heesterplantsoen; B.	1.243			minus	-241 = m2	=		10,02	are						
*01430	Beheersen onkruid-beplanting; heesterplantsoen; C.	41.622			minus	-7.305 = m2	=		343,17	are						
*01450	Beheersen onkruid-beplanting; haagplantsoen; B.	231	m2		minus	0 = m2	=		2,31	are						
*01460	Beheersen onkruid-beplanting; haagplantsoen; C.	16.000	m2		minus	-538 = m2	=		154,62	are						
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels															
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; B.	56	st						56,0	st						
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; C.	212	st						212,0	st						
*018	Snoeibeheersing hagen															
*01820	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; B.	49	m1						49,0	m1						
*01830	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; C.	2.315	m1						2.315,0	m1						
*01850	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; B.	250	m1						250,0	m1						
*01860	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; C.	553	m1						553,0	m1						
*01880	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; B.	197	m2						197,0	m2						
*01890	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; C.	13.883	m2						13.883,0	m2						
*019	Snoeibeheersing plantsoen															
*01920	Beheersen overgroei-heesters; B.	1.248	m1						1.248,0	m1						
*01930	Beheersen overgroei-heesters; C.	23.285	m1						23.285,0	m1						
*01950	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	92	m1						92,0	m1						
*01960	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.	4.587	m1						4.587,0	m1						
*01980	Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten; B.	0	+	3.024					3.024,0	m1						
*01990	Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten; C.	769	+	1.512					2.281,0	m1						
*02	BOMEN															
*021	Snoeibeheersing bomen - opschot															
*02120	Beheersen wortelopschot; B.	103	st						103,0	st						
*02130	Beheersen wortelopschot; C.	3.759	st						3.759,0	st						
*02150	Beheersen stamopschot; B.	103	st						103,0	st						
*02160	Beheersen stamopschot; C.	3.759	st						3.759,0	st						

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2023-05-P3

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*03	GRAS INTENSIEF EN GRASLAND												
*031	Zwerfafval en afvalbeheersing gras intensief												
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	977				9,77	are						
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.	106.998				1.069,98	are						
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	977	m2			9,77	are						
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.	106.998	m2			1.069,98	are						
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	977	m2			9,77	are						
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.	106.998	m2			1.069,98	are						
*033	Zwerfafvalbeheersing grasland												
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; centrum; B.	500	m2			5,00	are						
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; woongebied; C.	112.909	m2			1.129,09	are						
*03360	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; buitengebied; C.	192.433	m2			1.924,33	are						
*035	Beheersing gazon												
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	977	m2			9,77	are						
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.	101.948	m2			1.019,48	are						
*03550	Beheersen grashoogte-grasbetontegel; B.	150	m2			1,50	are						
*03560	Beheersen grashoogte-grasbetontegel; C.	314	m2			3,14	are						
*03580	Beheersen gras rondom obstakels; B.	10	+	10	+	100	=x0,33	53,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander			
*03590	Beheersen gras rondom obstakels; C.	380	+	102	+	1.000	=x0,33	812,0	st				
*036	Beheersing overgroei graskanten												
*03620	Beheersen overgroei randen verharding-gras; B.	786	m1			=x40%		314,0	m1	Totale randlengte = 40% langs verharding			
*03630	Beheersen overgroei randen verharding-gras; C.	50.993	m1			=x40%		20.397,0	m1				
*04	VERHARDING												
*041	Zwerfafvalbeheersing verharding												
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; centrum; B.	14.599	m2			145,99	are						
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woongebied; C.	400.310	m2			4.003,10	are						
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; centrum; B.	14.599	m2			145,99	are						
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woongebied; C.	400.310	m2			4.003,10	are						
*04190	Beheersen grof zwerfafval-verharding; buitengebied; C.	282.600	m2			2.826,00	are						
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen												
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; B.	11.580	m2			115,80	are						
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; C.	190.498	m2			1.904,98	are						
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	598	m2			5,98	are						
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.	99.092	m2			990,92	are						
*04380	Beheersen onkruid-elementenverharding; overig; B.	839	m2			8,39	are						
*04390	Beheersen onkruid-elementenverharding; overig; C.	13.071	m2			130,71	are						
*044	Onkruidbeheersing halfverharding, obstakels en goten												
*04420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	83	+	15	+	200	=x0,33	164,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander			
*04430	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.	1.323	+	400	+	1.000	=x0,33	2.053,0	st				
*04450	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	200	m2			0	m2	2,00	are				
*04460	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.	5.386	m2			161	m2	55,47	are				
*04480	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	349		=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	244,0	m1	Totale gootlengte = 2% / 35% van lengte asfalt x 2 zijden			
*04490	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.	26.572		=x35%	+	59.396	=x2% x2 zijden	20.976,0	m1				
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding												
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	9.789	m2			97,89	are						
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.	362.149	m2			3.621,49	are						
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	6.239	m2			62,39	are						
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.	147.733	m2			1.477,33	are						
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels; B.	598	m2			5,98	are						
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels; C.	95.578	m2			955,78	are						

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2023-05-P3

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	totaal	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
							totaal							
*046	Veegvuilbeheersing verharding en hoofdwegen													
*04620	Beheersen veegvuil-verharding; overig; B.	845 m2					8,45	are						
*04630	Beheersen veegvuil-verharding; overig; C.	6.640 m2					66,40	are						
*04650	Beheersen veegvuil-goten en randen; hoofdwegen; B.	494	=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	346,0	m1	Totale gootlengte = 2% / 35% van lengte asfalt x 2 zijden					
*04660	Beheersen veegvuil-goten en randen; hoofdwegen; C.	26.855	=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	18.798,0	m1						
*05	SPEELPLAATSEN													
*051	Zwerfafval en afvalbeheersing speelplaatsen													
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	25 m2					0,25	are						
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.	3.912 m2					39,12	are						
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	25 m2					0,25	are						
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.	3.912 m2					39,12	are						
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	25 m2					0,25	are						
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.	3.912 m2					39,12	are						
*07	WATER en OEVERS													
*071	Zwerfafval en afvalbeheersing water													
*07120	Beheersen drijfvuil tegen oever; centrum; B.	77 m2				=x60%	46,0	m	Totale randlengte = 60% van oppervlak water					
*07130	Beheersen drijfvuil tegen oever; woongebied; C.	76.162 m2				=x60%	45.697,0	m						
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING													
*085	Afvalbeheersing grofvuil - omgeving													
*08520	Beheersen grofvuil-omgeving; centrum; B.	1.525 +	977	500	14.599	25 m2	176,00	are						
*08530	Beheersen grofvuil-omgeving; woongebied; C.	85.673 +	106.998	112.909	400.310	3.912 m2	7.098,00	are						
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - op frequentie													
*11	PLANTSOEN													
*111	Bosplantsoen					cyclisch								
						freq.								
*11110	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.576 m1				=x30%	2.273,0	2	4546,0	3	13.638,00	m1		
*11120	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen, extra.	7.576 m1				=x5%	379,0	1	379,0	3	1.137,00	m1		
*11130	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	22.814 m2				=x20%	46,0	2	92,0	3	276,00	are		
*11140	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid, extra.	22.814 m2				=x5%	11,0	1	11,0	3	33,00	are		
*11170	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.576 m1				25% m1	1.894,0	1	1894,0	3	5.682,00	m1		
*11180	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen, extra.	7.576 m1				=x5%	379,0	1	379,0	3	1.137,00	m1		
*11190	Snoeien rand beplantingsvak, overhangend groen, water.	31.119 m1				=x5%	1.556,0	1	1556,0	3	4.668,00	m1		
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand; 50-75%.	22.814 m2	25%	m2	5703,5	20,0% m2	1.141,0	1	1141,0	3	3.423,00	m2		
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand; 25%.	22.814 m2	10%	m2	2281,4	20,0% m2	456,0	1	456,0	3	1.368,00	m2		
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand; 75%.	22.814 m2	5%	m2	1140,7	25,0% m2	285,0	1	285,0	3	855,00	m2		
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel + struiken extensief.	22.814 m2	50%	m2	11407,0	25,0% m2	2.852,0	1	2852,0	3	8.556,00	m2		
*11270	Terugzetten hakhout.	20 st				20% st	4,0	1	4,0	3	12,00	st		
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	22.814 m2	10%	m2	2281,4	25,0% m2	570,0	1	570,0	3	1.710,00	m2		
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	34.925 m2	10%	m2	3492,5	25% m2	873,0	1	873,0	3	2.619,00	m2		
*11320	Snoeien heesters laag (snoei als vlak).	7.097 m2	70%	m2	4967,9	25% m2	1.242,0	1	1242,0	3	3.726,00	m2		
*11330	Snoeien heesters laag (polvormige snoei).	7.097 m2	30%	m2	2129,1	25% m2	532,0	1	532,0	3	1.596,00	m2		
*11340	Snoeien heesters hoog (polvormige snoei).	34.925 m2	20%	m2	6985,0	25% m2	1.746,0	1	1746,0	3	5.238,00	m2		
*11350	Snoeien heesters hoog (snoei als vlak).	34.925 m2	40%	m2	13970,0	25% m2	3.493,0	1	3493,0	3	10.479,00	m2		
*11360	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	34.925 m2	5%	+	0	m2	1.746,0	2	3492,0	3	10.476,00	m2		
*11370	Snoeien sierplantsoen, blokkensnoei.	34.925 m2	25%	+	5.288	m2	14.019,0	2	28038,0	3	84.114,00	m2		
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	100 st	50%	st	50,0	25% st	25,0	1	25,0	3	75,00	st		
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	100 st	50%	st	50,0	25% st	25,0	1	25,0	3	75,00	st		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2023-05-P3

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
				totaal		totaal							
*114	Snoeien van kruidachtige en vaste planten	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11420	Snoeien kruidachtige; zomer.	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11430	Maaien vaste planten.	3.772 m2	75% m2			2.829,0	1	2829,0	3	8.487,00	m2		
*11440	Snoeien vaste planten.	3.772 m2	20% m2			754,0	1	754,0	3	2.262,00	m2		
*11450	Snoeien vaste planten; siergras.	3.772 m2	5% m2			189,0	1	189,0	3	567,00	m2		
*11470	Snoeien sierrozen, voorjaarssnoei.	0 m2	5% m2			0,0	1	0,0	3	0,00	m2		
*11490	Snoeien sierrozen, wintersnoei.	0 m2	5% m2			0,0	1	0,0	3	0,00	m2		
*115	Onkruidbestrijding plantsoen												
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	500 m2				500,0	3	1500,0	3	4.500,00	m2		
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen jong.	200 m2				200,0	3	600,0	3	1.800,00	m2		
*11530	Onkruidbestrijding blokbepanting.	5.288 m2				5.288,0	2	10576,0	3	31.728,00	m2		
*11540	Onkruidvrij maken beplantingsvak, buiten beschouwing.	1.000 m2				1.000,0	6	6000,0	1	6.000,00	m2		
*116	Onkruidbestrijding boomspiegels												
*11610	Onkruidbestrijding boomspiegels, boom watergietrand.	170 st				170,0	3	510,0	3	1.530,00	st		
*12	GRAS INTENSIEF												
*121	Bijmaaien en overig werk aan gras intensief												
*12110	Slepen grasveld, gazon	102.925 m2				102.925,0	1	102925,0	3	308.775,00	m2		
*12120	Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiers.	2.374 m2				2.374,0	1	2374,0	3	7.122,00	m2		
*12140	Bijmaaien rondom bomen, in gazon.	635 st	-	0 st	=	635,0	2	1270,0	3	3.810,00	st		
*12150	Maaien grasveld, rand maaien ruw gras, vlak.	4.736 m2		=x90%		43,0	12	516,0	3	1.548,00	are		
*12160	Maaien grasveld, rand maaien ruw gras, talud.	4.736 m2		=x10%		5,0	12	60,0	3	180,00	are		
*12190	Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.	51.779 m1		=x40%		20.712,0	1	20712,0	3	62.136,00	m1		
*13	GRASLAND												
*131	Maaien en afvoeren grasland 1x												
*13110	Maaien bermen en taluds; grasland, vlak 1x.	1.478 m2	+	2.832 m2	90% =	38,8	1	38,8	3	116,40	are		
*13120	Verwerken maaisel; grasland, vlak 1x.									116,40	are		
*13130	Maaien bermen en taluds; grasland, talud 1x.	1.478 m2	+	2.832 m2	10% =	4,3	1	4,3	3	12,90	are		
*13140	Verwerken maaisel; grasland, talud 1x.									12,90	are		
*13150	Maaien bermen en taluds; patrijzenbeheer 1x.	0 m2	+	2.000 m2	=	20,0	1	20,0	3	60,00	are		
*13160	Verwerken maaisel; patrijzenbeheer 1x.									60,00	are		
*132	Maaien en afvoeren grasland 2x												
*13210	Maaien bermen en taluds; grasland, vlak 2x.	29.926 m2	+	13.918 m2	90% =	394,6	2	789,2	3	2.367,60	are		
*13220	Verwerken maaisel; grasland, vlak 2x.									2.367,60	are		
*13230	Maaien bermen en taluds; grasland, talud 2x.	29.926 m2	+	13.918 m2	10% =	43,8	2	87,6	3	262,80	are		
*13240	Verwerken maaisel; grasland, talud 2x.									262,80	are		
*13250	Maaien bermen; grasland, vlak 2x, sinus / mozaiek.	0 m2	+	9.368 m2	=	94,0	2	188,0	3	564,00	are		
*13260	Verwerken maaisel; grasland, vlak 2x, sinus / mozaiek.									564,00	are		
*13270	Uitmaaien wadi / greppel-droog, 2x.	2.165 m1	+	0 m1	x3 m1 =	65,0	2	130,0	3	390,00	are		
*13280	Verwerken maaisel wadi / greppel-droog, 2x.									390,00	are		
*133	Maaien bermstrook / uitzichthoek langs verharding												
*13310	Maaien bermen; uitzichthoek, vlak 3x.	11.526 m2	+	8.023 m2	=	195,0	3	585,0	3	1.755,00	are		
*13320	Verwerken maaisel; uitzichthoek, vlak 3x.									1.755,00	are		
*13350	Maaien bermstrook langs verharding, 3x.	1.000 m1	+	2.000 m1	=	3,0	3	9,0	3	27,00	km		
*13360	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook, 3x.									27,00	km		
*134	Maaien grasland 2x a 3x												
*13410	Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, vlak 3x.	39.346 m2	+	69.137 m2	90% =	976,3	3	2928,9	3	8.786,70	are		
*13420	Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, talud 2x.	39.346 m2	+	69.137 m2	10% =	108,5	2	217,0	3	651,00	are		
*13430	Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, vlak 2x.	27.845 m2	+	87.939 m2	90% =	1.042,1	4	4168,4	3	12.505,20	are		
*13440	Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, talud 1x.	27.845 m2	+	87.939 m2	10% =	115,8	4	463,2	3	1.389,60	are		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2023-05-P3

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*136	Graskanten en overig werk graslanden															
*13610	Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.	65.633	m1				=x20%		13.127,0	1	13127,0	3	39.381,00	m1		
*13640	Maaien bermen en taluds; grasland, riet bestrijding 3x.	750	m2	+	500	m2	=		12,5	3	37,5	3	112,50	are		
*13650	Verwerken maaisel; grasland, riet bestrijding 3x.												112,50	are		
*13680	Verwijderen houtige- en boomopslag in grasland, <3 jr.	30	st						30,0	1	30,0	3	90,00	st		
*13690	Verwijderen houtige- en boomopslag in grasland, >3 jr.	30	st						30,0	1	30,0	3	90,00	st		
*138	Maaien oevers-droog															
*13810	Maaien oevertype Grasoever.	150	m2	+	315	m2	=		4,7	1	4,7	3	14,10	are		
*13820	Verwerken maaisel; oevertype Grasoever.												14,10	are		
*13830	Maaien oevertype Droog Midden.	1.182	m2	+	300	m2	50%		7,4	1	7,4	3	22,20	are		
*13840	Verwerken maaisel; oevertype Droog Midden.												22,20	are		
*13850	Maaien oevertype Droog Hoog.	365	m2	+	555	m2	50%		4,6	1	4,6	3	13,80	are		
*13860	Verwerken maaisel; oevertype Droog Hoog.												13,80	are		
*139	Afvoer- en acceptatiekosten															
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten - grasland.	250	ton						250,0	1	250,0	3	750,00	ton		
*14	VERHARDING															
*143	Onkruidbestrijding verharding															
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	1.500	m2						15,0	4	60,0	1	60,00	are		
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	2.000	m2						20,0	4	80,0	1	80,00	are		
*14330	Onkruidvrij maken klinkers, incidenteel.	1.000	m2						10,0	1	10,0	1	10,00	are		
*14340	Onkruidvrij maken tegels, incidenteel.	1.500	m2						15,0	1	15,0	1	15,00	are		
*14350	Onkruidvrij maken elementverharding, kunstwerken	500	m2						5,0	4	20,0	3	60,00	are		
*15	SPEELPLAATSEN															
*153	Onkruidbestrijding speelondergronden															
*15310	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	1.333	m2						1.333,0	6	7998,0	3	23.994,00	m2		
*15320	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	100	m2						100,0	6	600,0	3	1.800,00	m2		
*15330	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	1.056	m2						1.056,0	6	6336,0	3	19.008,00	m2		
*15340	Onkruidvrij maken speelondergrond, vast.	275	m2						275,0	6	1650,0	3	4.950,00	m2		
*17	WATER en OEVERS															
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m, werkbreedte 0<3m															
*17110	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m.	1.521	+		0	m1	80%		1.217,0	1	1217,0	3	3.651,00	m1		
*17120	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk 0<3m.	1.521	+		0	m1	15%		228,0	1	228,0	3	684,00	m1		
*17130	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m.	1.521	+		0	m1	5%		76,0	1	76,0	3	228,00	m1		
*17170	Kneuzen maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.					1.521	40%		608,0	1	608,0	3	1.824,00	m1		
*17180	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.					1.521	60%		913,0	1	913,0	3	2.739,00	m1		
*172	Waterbreedte insteek tot 6 m, werkbreedte >3 m															
*17210	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.	7.932	+		11.267	m1	80%		15.359,0	1	15359,0	3	46.077,00	m1		
*17220	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk >3m.	7.932	+		11.267	m1	15%		2.880,0	1	2880,0	3	8.640,00	m1		
*17230	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.	7.932	+		11.267	m1	5%		960,0	1	960,0	3	2.880,00	m1		
*17270	Kneuzen maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.					19.199	40%		7.680,0	1	7680,0	3	23.040,00	m1		
*17280	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.					19.199	60%		11.519,0	1	11519,0	3	34.557,00	m1		
*173	Waterbreedte insteek 6 m of meer, werkbreedte 0<3 m															
*17310	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk 0<3m.	768	+		0	m1	5%		38,0	1	38,0	3	114,00	m1		
*17320	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk 0<3m.	768	+		0	m1	25%		192,0	1	192,0	3	576,00	m1		
*17330	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m., werk 0<3m.	768	+		0	m1	70%		538,0	1	538,0	3	1.614,00	m1		
*17370	Kneuzen maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.					768	40%		307,0	1	307,0	3	921,00	m1		
*17380	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.					768	60%		461,0	1	461,0	3	1.383,00	m1		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2023-05-P3

deelgebied 3a - kern Zevenhuizen



bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer, werkbreedte >3 m															
*17410	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk >3m.	3.118		+	278	m1	5%		170,0	1	170,0	3	510,00	m1		
*17420	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk >3m.	3.118		+	278	m1	25%		849,0	1	849,0	3	2.547,00	m1		
*17430	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.	3.118		+	278	m1	70%		2.377,0	1	2377,0	3	7.131,00	m1		
*17470	Kneuzen maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.					3.396	40%		1.358,0	1	1358,0	3	4.074,00	m1		
*17480	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.					3.396	60%		2.038,0	1	2038,0	3	6.114,00	m1		
*175	Maaien oevers-nat															
*17500	Uitmaaien oevertype Kunstwerk.	500	m1	+	250	m1	100%		750,0	1	750,0	3	2.250,00	m1		
*17510	Verwerken maaisel; oevertype Kunstwerk.												2.250,00	m1		
*17520	Uitmaaien oevertype Nat Laag.	250	m1	+	150	m1	50%		200,0	1	200,0	3	600,00	m1		
*17530	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag.												600,00	m1		
*17540	Uitmaaien oevertype Nat Midden.	350	m1	+	150	m1	50%		250,0	1	250,0	3	750,00	m1		
*17550	Verwerken maaisel; oevertype Nat Midden.												750,00	m1		
*17560	Uitmaaien oevertype Nat Hoog.	662	m1	+	300	m1	50%		481,0	1	481,0	3	1.443,00	m1		
*17570	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.												1.443,00	m1		
*17580	Uitmaaien oevertype Waterriet.	250	m1	+	250	m1	50%		250,0	1	250,0	3	750,00	m1		
*17590	Verwerken maaisel; oevertype Waterriet.												750,00	m1		
*176	Maaien oevers-nat; aangepast maaibeheer															
*17600	Uitmaaien oevertypes voor riet terugdringing, 3x maaien.	150	m1	+	50	m1	100%		200,0	3	600,0	3	1.800,00	m1		
*17610	Verwerken maaisel; oevertypes voor riet terugdringing.												1.800,00	m1		
*17620	Uitmaaien oevertypes met riet in zomer, 1x maaien.	250	m1	+	50	m1	100%		300,0	1	300,0	3	900,00	m1		
*17630	Verwerken maaisel; oevertypes met riet in zomer.												900,00	m1		
*17670	Uitmaaien oeverrollen en aquafloramatten.	100	m1	+	100	m1	100%		200,0	1	200,0	3	600,00	m1		
*17680	Verwerken maaisel; oeverrollen en aquafloramatten.												600,00	m1		
*17690	Uitkrabben oevertype Nat Hoog + Waterriet.	912	m1	+	550	m1	12,5%		183,0	1	183,0	3	549,00	m1		
*178	Overig werk water en oevers															
*17810	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak.	76.239	m2	+	35.274	m2	10%		112,0	1	112,0	3	336,00	are		
*17830	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	76.239	m2	+	35.274	m2	5%		56,0	1	56,0	3	168,00	are		
*17840	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*17860	Uitmaaien watergang; greppel-nat	100	m1	+	50	m1	100%		150,0	2	300,0	3	900,00	m1		
*17870	Verwerken maaisel; greppel-nat												900,00	m1		
*17880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, <3 jr.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*17890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, >3 jr.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*179	Afvoer- en acceptatiekosten															
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht.	60	ton						60,0	1	60,0	3	180,00	ton		
*17920	Afvoer- en acceptatiekosten - water en oevers-nat.	60	ton						60,0	1	60,0	3	180,00	ton		
*17930	Afvoer- en acceptatiekosten - anorganisch afval.	10	ton						10,0	1	10,0	3	30,00	ton		
*18	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING															
*188	Nieuwjaarsronde															
*18810	Verwijderen zwerfafval, Nieuwjaarsronde.	87.198	+	107.975	113.409	414.909	3.937	m2	7.274,00	1	7274,0	3	21.822,00	are		
*90	Algemeen en administratief															
*904	Opstellen van een snoei- en inboetplan															
*90410	Controle beplanting en opname snoei-inboetplan.	87.198	m2						872,00	1	872,0	3	2.616,00	are		