

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	totaal	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
							totaal							
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau													
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS													
*011	Zwerfafval en afvalbeheersing plantsoen													
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	1.232	m2				12,32	are						
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.	21.310	m2				213,10	are						
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	1.232	m2				12,32	are						
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.	21.310	m2				213,10	are						
*01180	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; bosplantsoen; B.	45	m2				0,45	are						
*01190	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; bosplantsoen; C.	4.791	m2				47,91	are						
*012	Natuurlijk afval beheersing													
*01220	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B	1.232	m2				12,32	are						
*01230	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C	21.310	m2				213,10	are						
*013	Onkruidbeheersing sierplantsoen en vaste planten													
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; A.	1.543	m2				15,43	are						
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; B.	1.543	m2				15,43	are						
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; A.	41	m2				0,41	are						
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; B.	41	m2				0,41	are						
*01350	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; A.	1.367	+	0 minus	-41 = m2		13,26	are						
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; B.	1.367	+	0 minus	-41 = m2		13,26	are						
*01370	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; C.	1.367	+	0 minus	-41 = m2	50%	6,63	are						
*014	Onkruidbeheersing sierplantsoen en hagen													
*01420	Beheersen onkruid-beplanting; heesterplantsoen; B.	965		minus	0 = m2	=	9,65	are						
*01430	Beheersen onkruid-beplanting; heesterplantsoen; C.	13.249		minus	-1.488 = m2	=	117,61	are						
*01450	Beheersen onkruid-beplanting; haagplantsoen; B.	267	m2	minus	0 = m2	=	2,67	are						
*01460	Beheersen onkruid-beplanting; haagplantsoen; C.	6.272	m2	minus	-55 = m2	=	62,17	are						
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels													
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; B.	25	st				25,0	st						
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; C.	130	st				130,0	st						
*018	Snoei-beheersing hagen													
*01820	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; B.	250	m1				250,0	m1						
*01830	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; C.	617	m1				617,0	m1						
*01850	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; B.	250	m1				250,0	m1						
*01860	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; C.	158	m1				158,0	m1						
*01880	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; B.	267	m2				267,0	m2						
*01890	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; C.	5.595	m2				5.595,0	m2						
*019	Snoei-beheersing plantsoen													
*01920	Beheersen overgroei-heesters; B.	1.005	m1				1.005,0	m1						
*01930	Beheersen overgroei-heesters; C.	9.602	m1				9.602,0	m1						
*01950	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	114	m1				114,0	m1						
*01960	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.	1.942	m1				1.942,0	m1						
*01980	Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten; B.	0	+	1.311			1.311,0	m1						
*01990	Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten; C.	23	+	655			678,0	m1						
*02	BOMEN													
*021	Snoei-beheersing bomen - opschot													
*02120	Beheersen wortelopschot; B.	76	st				76,0	st						
*02130	Beheersen wortelopschot; C.	2.039	st				2.039,0	st						
*02150	Beheersen stamopschot; B.	76	st				76,0	st						
*02160	Beheersen stamopschot; C.	2.039	st				2.039,0	st						

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*03	GRAS INTENSIEF EN GRASLAND												
*031	Zwerfafval en afvalbeheersing gras intensief												
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	732				7,32	are						
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.	24.503				245,03	are						
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	732	m2			7,32	are						
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.	24.503	m2			245,03	are						
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	732	m2			7,32	are						
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.	24.503	m2			245,03	are						
*033	Zwerfafvalbeheersing grasland												
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; centrum; B.	179	m2			1,79	are						
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; woongebied; C.	18.773	m2			187,73	are						
*03360	Beheersen grof zwerfafval-gras; grasland; buitengebied; C.	133.164	m2			1.331,64	are						
*035	Beheersing gazon												
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	732	m2			7,32	are						
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.	22.400	m2			224,00	are						
*03550	Beheersen grashoogte-grasbetontegel; B.	70	m2			0,70	are						
*03560	Beheersen grashoogte-grasbetontegel; C.	69	m2			0,69	are						
*03580	Beheersen gras rondom obstakels; B.	4	+	7	+	100	=x0,33	44,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander			
*03590	Beheersen gras rondom obstakels; C.	93	+	22	+	1.000	=x0,33	445,0	st				
*036	Beheersing overgroei graskanten												
*03620	Beheersen overgroei randen verharding-gras; B.	512	m1			=x40%		205,0	m1	Totale randlengte = 40% langs verharding			
*03630	Beheersen overgroei randen verharding-gras; C.	12.696	m1			=x40%		5.078,0	m1				
*04	VERHARDING												
*041	Zwerfafvalbeheersing verharding												
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; centrum; B.	20.345	m2			203,45	are						
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woongebied; C.	180.817	m2			1.808,17	are						
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; centrum; B.	20.345	m2			203,45	are						
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woongebied; C.	180.817	m2			1.808,17	are						
*04190	Beheersen grof zwerfafval-verharding; buitengebied; C.	120.530	m2			1.205,30	are						
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen												
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; B.	9.978	m2			99,78	are						
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; C.	94.984	m2			949,84	are						
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	3.792	m2			37,92	are						
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.	47.172	m2			471,72	are						
*04380	Beheersen onkruid-elementenverharding; overig; B.	600	m2			6,00	are						
*04390	Beheersen onkruid-elementenverharding; overig; C.	1.918	m2			19,18	are						
*044	Onkruidbeheersing halfverharding, obstakels en goten												
*04420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	96	+	20	+	200	=x0,33	182,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander			
*04430	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.	580	+	181	+	1.000	=x0,33	1.091,0	st				
*04450	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	155	m2			0	m2	1,55	are				
*04460	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.	1.683	m2			167	m2	18,50	are				
*04480	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	2.107		=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	1.474,0	m1	Totale gootlengte = 2% / 35% van lengte asfalt x 2 zijden			
*04490	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.	9.514		=x35%	+	28.607	=x2% x2 zijden	7.804,0	m1				
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding												
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	17.674	m2			176,74	are						
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.	164.063	m2			1.640,63	are						
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	6.982	m2			69,82	are						
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.	77.823	m2			778,23	are						
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels; B.	3.787	m2			37,87	are						
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels; C.	46.352	m2			463,52	are						

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	totaal	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
							totaal							
*046	Veegvuilbeheersing verharding en hoofdwegen													
*04620	Beheersen veegvuil-verharding; overig; B.	50 m2					0,50	are						
*04630	Beheersen veegvuil-verharding; overig; C.	54 m2					0,54	are						
*04650	Beheersen veegvuil-goten en randen; hoofdwegen; B.	2.316	=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	1.622,0	m1	Totale gootlengte = 2% / 35% van lengte asfalt x 2 zijden					
*04660	Beheersen veegvuil-goten en randen; hoofdwegen; C.	10.545	=x35%	+	0	=x2% x2 zijden	7.382,0	m1						
*05	SPEELPLAATSEN													
*051	Zwerfafval en afvalbeheersing speelplaatsen													
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	200 m2					2,00	are						
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.	1.981 m2					19,81	are						
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	200 m2					2,00	are						
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.	1.981 m2					19,81	are						
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	200 m2					2,00	are						
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.	1.981 m2					19,81	are						
*07	WATER en OEVERS													
*071	Zwerfafval en afvalbeheersing water													
*07120	Beheersen drijfvuul tegen oever; centrum; B.	564 m2				=x60%	338,0	m	Totale randlengte = 60% van oppervlak water					
*07130	Beheersen drijfvuul tegen oever; woongebied; C.	20.659 m2				=x60%	12.395,0	m						
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING													
*085	Afvalbeheersing grofvuul - omgeving													
*08520	Beheersen grofvuul-omgeving; centrum; B.	1.277 +	732	179	20.345	200 m2	227,00	are						
*08530	Beheersen grofvuul-omgeving; woongebied; C.	26.101 +	24.503	18.773	180.817	1.981 m2	2.522,00	are						
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - op frequentie													
*11	PLANTSOEN													
*111	Bosplantsoen					cyclisch								
						freq.								
*11110	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	3.285 m1				=x30%	986,0	2	1972,0	3	5.916,00	m1		
*11120	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen, extra.	3.285 m1				=x5%	164,0	1	164,0	3	492,00	m1		
*11130	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	4.836 m2				=x20%	10,0	2	20,0	3	60,00	are		
*11140	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid, extra.	4.836 m2				=x5%	2,0	1	2,0	3	6,00	are		
*11170	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	3.285 m1				25% m1	821,0	1	821,0	3	2.463,00	m1		
*11180	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen, extra.	3.285 m1				=x5%	164,0	1	164,0	3	492,00	m1		
*11190	Snoeien rand beplantingsvak, overhangend groen, water.	13.700 m1				=x5%	685,0	1	685,0	3	2.055,00	m1		
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand; 50-75%.	4.836 m2	25%	m2	1209,0	20,0% m2	242,0	1	242,0	3	726,00	m2		
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand; 25%.	4.836 m2	10%	m2	483,6	20,0% m2	97,0	1	97,0	3	291,00	m2		
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand; 75%.	4.836 m2	5%	m2	241,8	25,0% m2	60,0	1	60,0	3	180,00	m2		
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel + struiken extensief.	4.836 m2	50%	m2	2418,0	25,0% m2	605,0	1	605,0	3	1.815,00	m2		
*11270	Terugzetten hakhout.	20 st				20% st	4,0	1	4,0	3	12,00	st		
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	4.836 m2	10%	m2	483,6	25,0% m2	121,0	1	121,0	3	363,00	m2		
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	11.386 m2	10%	m2	1138,6	25% m2	285,0	1	285,0	3	855,00	m2		
*11320	Snoeien heesters laag (snoei als vlak).	2.812 m2	70%	m2	1968,4	25% m2	492,0	1	492,0	3	1.476,00	m2		
*11330	Snoeien heesters laag (polvormige snoei).	2.812 m2	30%	m2	843,6	25% m2	211,0	1	211,0	3	633,00	m2		
*11340	Snoeien heesters hoog (polvormige snoei).	11.386 m2	20%	m2	2277,2	25% m2	569,0	1	569,0	3	1.707,00	m2		
*11350	Snoeien heesters hoog (snoei als vlak).	11.386 m2	40%	m2	4554,4	25% m2	1.139,0	1	1139,0	3	3.417,00	m2		
*11360	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	11.386 m2	5%	+	120	m2	689,0	2	1378,0	3	4.134,00	m2		
*11370	Snoeien sierplantsoen, blokkensnoei.	11.386 m2	25%	+	1.789	m2	4.636,0	2	9272,0	3	27.816,00	m2		
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	100 st	50%	st	50,0	25% st	25,0	1	25,0	3	75,00	st		
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	100 st	50%	st	50,0	25% st	25,0	1	25,0	3	75,00	st		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub	factor	per beurt	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
				totaal		totaal							
*114	Snoeien van kruidachtige en vaste planten	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11420	Snoeien kruidachtige; zomer.	100 m2				100,0	1	100,0	3	300,00	m2		
*11430	Maaien vaste planten.	1.367 m2	75%	m2		1.025,0	1	1025,0	3	3.075,00	m2		
*11440	Snoeien vaste planten.	1.367 m2	20%	m2		273,0	1	273,0	3	819,00	m2		
*11450	Snoeien vaste planten; siergras.	1.367 m2	5%	m2		68,0	1	68,0	3	204,00	m2		
*11470	Snoeien sierrozen, voorjaarssnoei.	0 m2	5%	m2		0,0	1	0,0	3	0,00	m2		
*11490	Snoeien sierrozen, wintersnoei.	0 m2	5%	m2		0,0	1	0,0	3	0,00	m2		
*115	Onkruidbestrijding plantsoen												
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	500 m2				500,0	3	1500,0	3	4.500,00	m2		
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen jong.	200 m2				200,0	3	600,0	3	1.800,00	m2		
*11530	Onkruidbestrijding blokbepanting.	1.789 m2				1.789,0	2	3578,0	3	10.734,00	m2		
*11540	Onkruidvrij maken beplantingsvak, buiten beschouwing.	1.000 m2				1.000,0	6	6000,0	1	6.000,00	m2		
*116	Onkruidbestrijding boomspiegels												
*11610	Onkruidbestrijding boomspiegels, boom watergietrand.	136 st				136,0	3	408,0	3	1.224,00	st		
*12	GRAS INTENSIEF												
*121	Bijmaaien en overig werk aan gras intensief												
*12110	Slepen grasveld, gazon	23.132 m2				23.132,0	1	23132,0	3	69.396,00	m2		
*12120	Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiers.	165 m2				165,0	1	165,0	3	495,00	m2		
*12140	Bijmaaien rondom bomen, in gazon.	184 st	-		24 st	160,0	2	320,0	3	960,00	st		
*12150	Maaien grasveld, rand maaien ruw gras, vlak.	2.034 m2			=x90%	18,0	12	216,0	3	648,00	are		
*12160	Maaien grasveld, rand maaien ruw gras, talud.	2.034 m2			=x10%	2,0	12	24,0	3	72,00	are		
*12190	Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.	13.208 m1			=x40%	5.283,0	1	5283,0	3	15.849,00	m1		
*13	GRASLAND												
*131	Maaien en afvoeren grasland 1x												
*13110	Maaien bermen en taluds; grasland, vlak 1x.	300 m2	+	500 m2	90% =	7,2	1	7,2	3	21,60	are		
*13120	Verwerken maaisel; grasland, vlak 1x.									21,60	are		
*13130	Maaien bermen en taluds; grasland, talud 1x.	300 m2	+	500 m2	10% =	0,8	1	0,8	3	2,40	are		
*13140	Verwerken maaisel; grasland, talud 1x.									2,40	are		
*13150	Maaien bermen en taluds; patrijzenbeheer 1x.	0 m2	+	18.611 m2	=	186,1	1	186,1	3	558,30	are		
*13160	Verwerken maaisel; patrijzenbeheer 1x.									558,30	are		
*132	Maaien en afvoeren grasland 2x												
*13210	Maaien bermen en taluds; grasland, vlak 2x.	9.032 m2	+	0 m2	90% =	81,3	2	162,6	3	487,80	are		
*13220	Verwerken maaisel; grasland, vlak 2x.									487,80	are		
*13230	Maaien bermen en taluds; grasland, talud 2x.	9.032 m2	+	0 m2	10% =	9,0	2	18,0	3	54,00	are		
*13240	Verwerken maaisel; grasland, talud 2x.									54,00	are		
*13250	Maaien bermen; grasland, vlak 2x, sinus / mozaiek.	300 m2	+	500 m2	=	8,0	2	16,0	3	48,00	are		
*13260	Verwerken maaisel; grasland, vlak 2x, sinus / mozaiek.									48,00	are		
*13270	Uitmaaien wadi / greppel-droog, 2x.	300 m1	+	150 m1	x3 m1 =	14,0	2	28,0	3	84,00	are		
*13280	Verwerken maaisel wadi / greppel-droog, 2x.									84,00	are		
*133	Maaien bermstrook / uitzichthoek langs verharding												
*13310	Maaien bermen; uitzichthoek, vlak 3x.	300 m2	+	300 m2	=	6,0	3	18,0	3	54,00	are		
*13320	Verwerken maaisel; uitzichthoek, vlak 3x.									54,00	are		
*13350	Maaien bermstrook langs verharding, 3x.	1.000 m1	+	2.000 m1	=	3,0	3	9,0	3	27,00	km		
*13360	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook, 3x.									27,00	km		
*134	Maaien grasland 2x a 3x												
*13410	Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, vlak 3x.	9.294 m2	+	74.602 m2	90% =	755,1	3	2265,3	3	6.795,90	are		
*13420	Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, talud 2x.	9.294 m2	+	74.602 m2	10% =	83,9	2	167,8	3	503,40	are		
*13430	Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, vlak 2x.	635 m2	+	39.012 m2	90% =	356,8	4	1427,2	3	4.281,60	are		
*13440	Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, talud 1x.	635 m2	+	39.012 m2	10% =	39,6	4	158,4	3	475,20	are		

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*136	Graskanten en overig werk graslanden												
*13610	Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.	17.278	m1			=x20%		3.456,0	1	3456,0	3	10.368,00	m1
*13640	Maaien bermen en taluds; grasland, riet bestrijding 3x.	750	m2	+	500	m2	=	12,5	3	37,5	3	112,50	are
*13650	Verwerken maaisel; grasland, riet bestrijding 3x.											112,50	are
*13680	Verwijderen houtige- en boomopslag in grasland, <3 jr.	30	st					30,0	1	30,0	3	90,00	st
*13690	Verwijderen houtige- en boomopslag in grasland, >3 jr.	30	st					30,0	1	30,0	3	90,00	st
*138	Maaien oevers-droog												
*13810	Maaien oevertype Grasoever.	150	m2	+	50	m2	=	2,0	1	2,0	3	6,00	are
*13820	Verwerken maaisel; oevertype Grasoever.											6,00	are
*13830	Maaien oevertype Droog Midden.	300	m2	+	100	m2	50%	2,0	1	2,0	3	6,00	are
*13840	Verwerken maaisel; oevertype Droog Midden.											6,00	are
*13850	Maaien oevertype Droog Hoog.	600	m2	+	200	m2	50%	4,0	1	4,0	3	12,00	are
*13860	Verwerken maaisel; oevertype Droog Hoog.											12,00	are
*139	Afvoer- en acceptatiekosten												
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten - grasland.	250	ton					250,0	1	250,0	3	750,00	ton
*14	VERHARDING												
*143	Onkruidbestrijding verharding												
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	1.500	m2					15,0	4	60,0	1	60,00	are
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	2.000	m2					20,0	4	80,0	1	80,00	are
*14330	Onkruidvrij maken klinkers, incidenteel.	1.000	m2					10,0	1	10,0	1	10,00	are
*14340	Onkruidvrij maken tegels, incidenteel.	1.500	m2					15,0	1	15,0	1	15,00	are
*14350	Onkruidvrij maken elementverharding, kunstwerken	500	m2					5,0	4	20,0	3	60,00	are
*15	SPEELPLAATSEN												
*153	Onkruidbestrijding speelondergronden												
*15310	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	545	m2					545,0	6	3270,0	3	9.810,00	m2
*15320	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	100	m2					100,0	6	600,0	3	1.800,00	m2
*15330	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	259	m2					259,0	6	1554,0	3	4.662,00	m2
*15340	Onkruidvrij maken speelondergrond, vast.	261	m2					261,0	6	1566,0	3	4.698,00	m2
*17	WATER en OEVERS												
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m, werkbreedte 0<3m												
*17110	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m.	1.014	+	0	m1	80%		811,0	1	811,0	3	2.433,00	m1
*17120	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk 0<3m.	1.014	+	0	m1	15%		152,0	1	152,0	3	456,00	m1
*17130	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m.	1.014	+	0	m1	5%		51,0	1	51,0	3	153,00	m1
*17170	Kneuzen maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.				1.014	40%		406,0	1	406,0	3	1.218,00	m1
*17180	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.				1.014	60%		608,0	1	608,0	3	1.824,00	m1
*172	Waterbreedte insteek tot 6 m, werkbreedte >3 m												
*17210	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.	2.093	+	8.881	m1	80%		8.779,0	1	8779,0	3	26.337,00	m1
*17220	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk >3m.	2.093	+	8.881	m1	15%		1.646,0	1	1646,0	3	4.938,00	m1
*17230	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.	2.093	+	8.881	m1	5%		549,0	1	549,0	3	1.647,00	m1
*17270	Kneuzen maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.				10.974	40%		4.390,0	1	4390,0	3	13.170,00	m1
*17280	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.				10.974	60%		6.584,0	1	6584,0	3	19.752,00	m1
*173	Waterbreedte insteek 6 m of meer, werkbreedte 0<3 m												
*17310	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk 0<3m.	782	+	307	m1	5%		54,0	1	54,0	3	162,00	m1
*17320	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk 0<3m.	782	+	307	m1	25%		272,0	1	272,0	3	816,00	m1
*17330	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m., werk 0<3m.	782	+	307	m1	70%		762,0	1	762,0	3	2.286,00	m1
*17370	Kneuzen maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.				1.088	40%		435,0	1	435,0	3	1.305,00	m1
*17380	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.				1.088	60%		653,0	1	653,0	3	1.959,00	m1

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 07-11-2023

Update oktober 2023

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 4 - bestek 2023-05-P4

deelgebied 4a - kern Moerkapelle



bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek			
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer, werkbreedte >3 m															
*17410	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk >3m.	269		+	634	m1	5%		45,0	1	45,0	3	135,00	m1		
*17420	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk >3m.	269		+	634	m1	25%		226,0	1	226,0	3	678,00	m1		
*17430	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.	269		+	634	m1	70%		632,0	1	632,0	3	1.896,00	m1		
*17470	Kneuzen maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.					903	40%		361,0	1	361,0	3	1.083,00	m1		
*17480	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.					903	60%		542,0	1	542,0	3	1.626,00	m1		
*175	Maaien oevers-nat															
*17500	Uitmaaien oevertype Kunstwerk.	500	m1	+	250	m1	100%		750,0	1	750,0	3	2.250,00	m1		
*17510	Verwerken maaisel; oevertype Kunstwerk.												2.250,00	m1		
*17520	Uitmaaien oevertype Nat Laag.	250	m1	+	150	m1	50%		200,0	1	200,0	3	600,00	m1		
*17530	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag.												600,00	m1		
*17540	Uitmaaien oevertype Nat Midden.	350	m1	+	150	m1	50%		250,0	1	250,0	3	750,00	m1		
*17550	Verwerken maaisel; oevertype Nat Midden.												750,00	m1		
*17560	Uitmaaien oevertype Nat Hoog.	500	m1	+	300	m1	50%		400,0	1	400,0	3	1.200,00	m1		
*17570	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.												1.200,00	m1		
*17580	Uitmaaien oevertype Waterriet.	250	m1	+	250	m1	50%		250,0	1	250,0	3	750,00	m1		
*17590	Verwerken maaisel; oevertype Waterriet.												750,00	m1		
*176	Maaien oevers-nat; aangepast maaibeheer															
*17600	Uitmaaien oevertypes voor riet terugdringing, 3x maaien.	150	m1	+	50	m1	100%		200,0	3	600,0	3	1.800,00	m1		
*17610	Verwerken maaisel; oevertypes voor riet terugdringing.												1.800,00	m1		
*17620	Uitmaaien oevertypes met riet in zomer, 1x maaien.	250	m1	+	50	m1	100%		300,0	1	300,0	3	900,00	m1		
*17630	Verwerken maaisel; oevertypes met riet in zomer.												900,00	m1		
*17670	Uitmaaien oeverrollen en aquafloramatten.	100	m1	+	100	m1	100%		200,0	1	200,0	3	600,00	m1		
*17680	Verwerken maaisel; oeverrollen en aquafloramatten.												600,00	m1		
*17690	Uitkrabben oevertype Nat Hoog + Waterriet.	750	m1	+	550	m1	12,5%		163,0	1	163,0	3	489,00	m1		
*178	Overig werk water en oevers															
*17810	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak.	21.223	m2	+	26.545	m2	10%		48,0	1	48,0	3	144,00	are		
*17830	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	21.223	m2	+	26.545	m2	5%		24,0	1	24,0	3	72,00	are		
*17840	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*17860	Uitmaaien watergang; greppel-nat	100	m1	+	50	m1	100%		150,0	2	300,0	3	900,00	m1		
*17870	Verwerken maaisel; greppel-nat												900,00	m1		
*17880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, <3 jr.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*17890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, >3 jr.	20	st						20,0	1	20,0	3	60,00	st		
*179	Afvoer- en acceptatiekosten															
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht.	60	ton						60,0	1	60,0	3	180,00	ton		
*17920	Afvoer- en acceptatiekosten - water en oevers-nat.	60	ton						60,0	1	60,0	3	180,00	ton		
*17930	Afvoer- en acceptatiekosten - anorganisch afval.	10	ton						10,0	1	10,0	3	30,00	ton		
*18	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING															
*188	Nieuwjaarsronde															
*18810	Verwijderen zwerfafval, Nieuwjaarsronde.	27.378	+	25.235	18.952	201.162	2.181	m2	2.749,00	1	2749,0	3	8.247,00	are		
*90	Algemeen en administratief															
*904	Opstellen van een snoei- en inboetplan															
*90410	Controle beplanting en opname snoei-inboetplan.	27.378	m2						274,00	1	274,0	3	822,00	are		