Instructie toepassing V&G modeldocumenten

Om het V&G-proces in goede banen te leiden heeft het Rijksvastgoedbedrijf modeldocumenten ontwikkeld, die moeten worden gebruikt in projecten van het Rijksvastgoedbedrijf.

A: RI&E in de definitie- en ontwerpfase

Elk project start in de definitiefase met het opstellen van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) die gedurende het ontwerptraject steeds wordt bijgewerkt. Het gaat hierbij om het proces dat wordt gevolgd om de geïnventariseerde risico's te elimineren. Dit kan door voorafgaand aan de uitvoering van het werk maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het saneren van asbest/bodemverontreiniging of het aanpassen van het ontwerp. Worden (kunnen) deze maatregelen niet (worden) genomen, dan is er sprake van een restrisico, dat moet worden opgenomen in het V&G-plan (ontwerp en uitvoering).

B: V&G-plan

Het veiligheid en gezondheidsplan (V&G-plan) bestaat uit de projectgegevens en een overzicht van de restrisico's die het resultaat zijn van de RI&E in de definitie- en ontwerpfase. De aannemer moet vervolgens aangeven welke maatregelen hij treft om deze te beheersen. Een V&G-plan hoeft alleen te worden opgesteld als dit verplicht is volgens de daarvoor geldende criteria, zoals uit de RI&E in de definitie- en ontwerpfase blijkt. Deze RI&E moet worden toegevoegd aan het V&G plan.

C: V&G-dossier

Het V&G dossier is bedoeld voor degene die beslist over latere werkzaamheden aan het bouwwerk, en beschrijft de veiligheidsvoorzieningen en de restrisico's waarmee in de exploitatiefase rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van onderhoud, inspectie of keuring en schoonmaak. Het V&G-dossier moet onderdeel uitmaken van het opleverdossier en/of de revisiestukken.

D: Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU

Het overdrachtsformulier 'VGCO naar VGCU' moet worden gebruikt als basis voor de 'warme' overdracht van de V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO) naar de V&G-Coördinator Uitvoeringsfase (VGCU).

E: Checklist V&G-proces uitvoeringsfase

De checklist V&G Uitvoeringsfase is voor de directievoerder/ toezichthouder/ auditor en bedoeld om de V&G organisatie van de uitvoerende partij procesmatig te controleren. Na invulling van de checklist wordt dit document naar de opdrachtgever gestuurd.

F: Adviesrapport/Toetskader

Het adviesrapport/ toetskader is het toetsingskader waarop de V&G documenten worden getoetst door de opdrachtgever. De ontwerpende partij kan dit als referentiedocument gebruiken.

G: V&G in het ontwerpcontract

Deze bijlage beschrijft de taken voor V&G van de architect of adviseur en zal, als was zij er letterlijk in opgenomen, deel uitmaken van de opdracht/ overeenkomst.