

# Beschrijvend Document Europese Openbare Aanbestedingsprocedure Ademluchtapparatuur

Kenmerk: 230215-0317

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Status:          | Definitief    |
| Uitgevoerd door: | Mark Bijenhof |
| Versie:          | 1.0           |
| Datum:           | 23-8-2023     |

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden  
Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem  
Eusebiusbuitensingel 43, 6828 HZ Arnhem  
[www.vggm.nl](http://www.vggm.nl)

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Begrippenlijst .....</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>VGGM, voorwerp van de opdracht en doel aanbestedingsprocedure .....</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden .....                   | 6         |
| 2.2      | Voorwerp (scope) van de opdracht.....                                      | 7         |
| 2.3      | Samenvoegen onderdelen opdracht.....                                       | 7         |
| 2.4      | Percelen .....                                                             | 7         |
| 2.5      | Huidige situatie .....                                                     | 7         |
| 2.6      | Gewenste situatie .....                                                    | 7         |
| 2.7      | Doel aanbestedingsprocedure .....                                          | 8         |
| 2.8      | Duur van de overeenkomst.....                                              | 8         |
| <b>3</b> | <b>Aanbestedingsprocedure .....</b>                                        | <b>9</b>  |
| 3.1      | Europese openbare aanbestedingsprocedure .....                             | 9         |
| 3.2      | Contactpersoon VGGM .....                                                  | 9         |
| 3.3      | Beoogde planning .....                                                     | 10        |
| 3.4      | TenderNed .....                                                            | 10        |
| 3.5      | Vragen (nota van inlichtingen) .....                                       | 11        |
| 3.6      | Indienen inschrijving .....                                                | 11        |
| 3.7      | Inhoud inschrijving .....                                                  | 12        |
| 3.8      | Vergoeding kosten inschrijving .....                                       | 12        |
| 3.9      | Voorwaarden.....                                                           | 12        |
| 3.10     | Toepasselijk recht en geschillenbeslechting .....                          | 12        |
| 3.11     | Rechtsbescherming .....                                                    | 13        |
| 3.12     | Taal .....                                                                 | 13        |
| 3.13     | Termijn van gestanddoening .....                                           | 13        |
| 3.14     | Valse verklaringen .....                                                   | 14        |
| 3.15     | Onduidelijkheden c.q. onregelmatigheden .....                              | 14        |
| 3.16     | Vertrouwelijkheid.....                                                     | 14        |
| 3.17     | Algemene voorwaarden.....                                                  | 14        |
| 3.18     | Intrekken aanbestedingsprocedure .....                                     | 14        |
| 3.19     | Klachtenprocedure aanbestedingen IFV .....                                 | 15        |
| 3.20     | Informatie over verplichtingen opdrachtnemer .....                         | 15        |
| <b>4</b> | <b>Samenwerkingsvormen .....</b>                                           | <b>17</b> |
| 4.1      | Combinatievorming .....                                                    | 17        |
| 4.2      | Onderaanneming .....                                                       | 17        |
| 4.3      | Derden .....                                                               | 18        |
| <b>5</b> | <b>Uitsluitingsgronden .....</b>                                           | <b>19</b> |
| 5.1      | Uniform Europees Aanbestedingsdocument .....                               | 19        |
| 5.2      | Uitsluitingsgronden .....                                                  | 20        |
| 5.3      | Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden .....                                   | 21        |
| <b>6</b> | <b>Geschiktheidseisen .....</b>                                            | <b>22</b> |
| 6.1      | Verzekering .....                                                          | 22        |
| 6.2      | Referentie eis .....                                                       | 22        |
| 6.3      | Kwaliteitsmanagementsysteem .....                                          | 23        |
| 6.4      | Inschrijving Handelsregister.....                                          | 24        |
| 6.5      | Bewijsmiddelen geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden .....             | 24        |
| <b>7</b> | <b>Minimumeisen .....</b>                                                  | <b>25</b> |

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Gunningscriteria en beoordeling .....</b>                                      | <b>26</b> |
| 8.1      | Gunningscriterium de 'beste prijs-kwaliteitverhouding' .....                      | 26        |
| 8.1.1    | Gunningscriterium Kwaliteit .....                                                 | 26        |
| 8.1.2    | De beoordeling zal plaats vinden conform methode A. Gunningscriterium Prijs ..... | 29        |
| 8.2      | Beoordeling .....                                                                 | 29        |
| 8.3      | Prijzenblad en anti-manipulatiebepaling .....                                     | 30        |
|          | <b>Bijlage 1 Checklist Inschrijving .....</b>                                     | <b>32</b> |
|          | <b>Bijlage 2 Conceptovereenkomst .....</b>                                        | <b>33</b> |
|          | <b>Bijlage 3 Inkoopvoorwaarden .....</b>                                          | <b>34</b> |
|          | <b>Bijlage 4 Verklaring Combinatie .....</b>                                      | <b>35</b> |
|          | <b>Bijlage 5 Verklaring Onderaanneming .....</b>                                  | <b>36</b> |
|          | <b>Bijlage 6 Verklaring Middelen Derde .....</b>                                  | <b>37</b> |
|          | <b>Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument .....</b>                     | <b>38</b> |
|          | <b>Bijlage 8 Programma van eisen .....</b>                                        | <b>39</b> |
|          | <b>Bijlage 9 Conformiteitenlijst minimeisen .....</b>                             | <b>45</b> |
|          | <b>Bijlage 10 Uitwerking gunningscriteria .....</b>                               | <b>46</b> |
|          | <b>Bijlage 11 Procedure Klachtenafhandeling Aanbestedingen door IFV .....</b>     | <b>47</b> |
|          | <b>Bijlage 12 Prijzenbladen .....</b>                                             | <b>48</b> |
|          | <b>Bijlage 13 Formulier referentieopdracht .....</b>                              | <b>49</b> |
|          | <b>Bijlage 14 Kwalitatieve beoordelingen .....</b>                                | <b>50</b> |

# 1 Begrippenlijst

Termen die in dit beschrijvend document met een hoofdletter beginnen en niet (anderszins) in dit beschrijvend document zijn omschreven, hebben de volgende betekenis:

## Aanbesteder

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De Aanbesteder is tevens Opdrachtgever.

## Aanbesteding

De aanbestedingsprocedure voor de Opdracht zoals beschreven in dit Beschrijvend Document.

## Aanbestedingsdocumenten

De aankondiging, het Beschrijvend Document en de eventuele Nota's van Inlichtingen, inclusief de Bijlagen.

## Aanbestedingswet

De wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, Stbl. 2016/241. De Aanbestedingswet kan worden gedownload op [wetten.overheid.nl](http://wetten.overheid.nl).

## Ademlucht

Adembeschermingsapparatuur voor brandweertoepassingen volgens de NEN normen 136 en 137.

## Inkoopvoorwaarden

De Algemene Rijksvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) van 3 mei 2018, nr. 3219106 (bijlage 4).

## Inschrijver

Een ondernemer die een Inschrijving heeft gedaan voor de Aanbesteding.

## Inschrijving

De inschrijving van een Inschrijver voor de Aanbesteding.

## Nota van Inlichtingen

Een document waarin de antwoorden op de geanonimiseerde vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, evenals de eventuele wijzigingen van de Aanbestedingsdocumenten. Een Nota van Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven Aanbestedingsdocumenten van eerdere datum.

## Opdracht

De opdracht zoals omschreven in het Beschrijvend Document, die het voorwerp is van deze Aanbesteding. De opdracht wordt pas definitief verleend bij/door middel van wederzijdse ondertekening van de Overeenkomst.

## Opdrachtgever

De opdrachtgever van de te gunnen Overeenkomst. In dit geval gelijk aan de Aanbesteder.

## Opdrachtnemer

De Inschrijver aan wie de Opdracht is gegund en met wie de Overeenkomst is gesloten.

## Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht, die gegund is op grond van de Aanbesteding.

Partij

De Opdrachtgever of de Opdrachtnemer.

UEA

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 8 juli 2016 (bijlage 8).

VGGM

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waarvan Brandweer Gelderland-Midden onderdeel uitmaakt.

## 2 VGGM, voorwerp van de opdracht en doel aanbestedingsprocedure

### 2.1 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancehulpverlening en Gemeentelijke Gezondheid Dienst voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Voor vijftien gemeenten

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden behartigt de belangen van vijftien gemeenten en hun inwoners op het gebied van brandweer en volksgezondheid. In dit gebied wonen ongeveer 670.000 inwoners.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden werkt in opdracht van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.



Brandweer Gelderland-Midden is onderdeel van VGGM. Brandweer Gelderland-Midden bestaat uit 5 repressieve clusters en in totaal 41 brandweerposten. Brandweer Gelderland-Midden heeft voor de uitvoering van haar taken de beschikking over ca. 250 motorvoertuigen / aanhangwagens / haakarmcontainers waarvan 9 redvoertuigen, 7 hulpverleningsvoertuigen, 7 haakarmvoertuigen en ca. 60 tankautospuiten.

## 2.2 Voorwerp (scope) van de opdracht

Brandweer Gelderland-Midden wil een samenwerking aangaan met een leverancier waarmee in gezamenlijke inspanning de ademlucht veilig gebruikt kan worden. Bij de operationele inzet moet gewerkt kunnen worden met ademlucht. De huidige toestellen zijn aan vervanging toe. Deze aanbesteding richt zich eerst op de vervanging van de ademluchttoestellen, maskers en aanverwante zaken. Voor het gebruik is het nodig de ademluchttoestellen en toebehoren in de eigen ademluchtwerkplaats te reinigen, testen en onderhouden. De benodigde apparatuur voor het reinigen, testen en onderhouden van deze materialen is optioneel onderdeel van deze aanbesteding.

- Maskers: initiële aanschaf van ongeveer 2000 stuks, tijdens de looptijd aanvulling naar behoefte;
- Ademluchttoestellen: initiële aanschaf van ongeveer 800 stuks, tijdens de looptijd aanvulling naar behoefte;
- Apparatuur voor reinigen, testen en onderhouden, tijdens de looptijd naar behoefte;
- Apparatuur voor het vullen van cilinders, tijdens de looptijd naar behoefte;
- Verbruiksgoederen, reservematerialen en reparatieonderdelen tijdens de looptijd naar behoefte.
- Opleiding van de medewerkers van de ademluchtwerkplaats tijdens de looptijd naar behoefte.

De nieuwe maskers moeten dus aansluiten op de bestaande MSA F1 XF helmen.

*N.B. De hiervoor genoemde aantallen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.*

## 2.3 Samenvoegen onderdelen opdracht

VGGM is van mening dat de opdracht één opdracht betreft, omdat de verschillende onderdelen van de opdracht als zodanig een economische en een technische functie vervullen. Er is daarom geen sprake van samenvoeging van meerdere overheidsopdrachten in de zin van artikel 1.5 lid 1 Aanbestedingswet.

De CPV-code die van toepassing is op deze opdracht is: 35111100-6 Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding.

## 2.4 Percelen

Er is géén sprake van een onderverdeling in percelen.

## 2.5 Huidige situatie

Momenteel is er binnen Brandweer Gelderland-Midden sprake van standaardisatie op het ademluchtapparatuur. We werken met één type toestel, masker en cilinder. Alleen voor het gaspakkenteam zijn er een aantal afwijkende specificatie. Wel zijn de verschillende onderdelen van verschillende bouwjaren.

## 2.6 Gewenste situatie

Brandweer Gelderland-Midden heeft als doel deze standaardisatie vast te houden en waar mogelijk te optimaliseren. Het is de bedoeling om direct na het sluiten van de overeenkomst een bulk bestelling te plaatsen voor de vervanging van alle maskers en toestellen.

## 2.7 Doel aanbestedingsprocedure

Het doel van deze aanbesteding is om een Overeenkomst in de vorm van een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer.

## 2.8 Duur van de overeenkomst

Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een raamovereenkomst met een looptijd van maximaal 10 jaar, te starten op 1 november 2023. De initiële looptijd van de overeenkomst is vier jaar met een optie om deze te verlengen met eenmaal vier jaar en eenmaal twee jaar. Brandweer Gelderland-Midden kiest voor een samenwerking die in tijd aansluit op de levensduur van de ademluchttoestellen.

In Bijlage 2 is de concept raamovereenkomst opgenomen die voor deze opdracht gebruikt zal worden. Met uw inschrijving gaat u akkoord met deze overeenkomst en de bijbehorende algemene inkoopvoorwaarden zoals opgenomen in Bijlage 3.

*N.B. De hiervoor genoemde aantallen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.*

# 3 Aanbestedingsprocedure

## 3.1 Europese openbare aanbestedingsprocedure

Voor de aanbesteding van de opdracht voor het leveren van ademlucht hanteert VGGM de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing.

VGGM acht het voor de aanbesteding van de onderhavige opdracht geschikt en proportioneel om de Europese openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. VGGM heeft voorafgaand aan haar besluit om de Europese openbare procedure te hanteren een marktverkenning uitgevoerd. Uit deze marktverkenning is gebleken dat het aantal potentiële Inschrijvers dat geïnteresseerd zou kunnen zijn om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure niet voldoende groot is om een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Met een Europese openbare aanbestedingsprocedure wordt dan ook de meeste concurrentie voor de opdracht gegenereerd. Daarnaast is VGGM van mening dat het opstellen van een inschrijving voor deze aanbestedingsprocedure met name nu gewerkt wordt met het UEA – niet een dermate grote inspanning voor Inschrijvers oplevert dat zij gehouden is om een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren.

## 3.2 Contactpersoon VGGM

Alle communicatie over de aanbestedingsprocedure dient te verlopen via de contactpersoon van VGGM. In het geval van afwezigheid van deze contactpersoon dient alle communicatie over de aanbestedingsprocedure te geschieden via de plaatsvervanger van de contactpersoon.

Bij correspondentie met VGGM dient altijd de naam van de aanbestedingsprocedure te worden vermeld.

| Contactgegevens      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Naam contactpersoon  | Mark Bijenhof                            |
| Functie              | Specialist inkoop                        |
| E-mailadres          | mark.bijenhof@vggm.nl                    |
| Naam plaatsvervanger | Micha Vrind                              |
| Functie              | Specialist inkoop                        |
| E-mailadres          | micha.vrind@vggm.nl                      |
| Bezoekadres          | Van der Molenallee 10, 6865 CG Doorwerth |
| Postadres            | Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem             |

### 3.3 Beoogde planning

De volgende planning wordt beoogd:

| Activiteit                                                                          | Datum                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verzending aankondiging TenderNed en beschrijvend document beschikbaar op TenderNed | 23 augustus 2023                      |
| Uiterste datum indienen schriftelijke vragen t.b.v. nota van inlichtingen           | 18 september 2023                     |
| Verzending nota van inlichtingen                                                    | 22 september 2023                     |
| <b>Uiterste termijn indienen inschrijving</b>                                       | <b>4 oktober 2023 vóór 12.00 uur</b>  |
| Aanleveren apparatuur draagtest/schouw                                              | 5 oktober 2023                        |
| Schouw werkplaats                                                                   | 6 oktober 2023                        |
| Draagtest                                                                           | Data bekend met nota van inlichtingen |
| Verzending gunningsvoornemen                                                        | 11 oktober 2023                       |
| Einde vervaltermijn                                                                 | 31 oktober 2023                       |
| Definitieve gunning                                                                 | 1 November 2023                       |
| Ingangsdatum overeenkomst                                                           | 1 November 2023                       |

Inschrijvers kunnen geen rechten ontleen aan deze planning. VGGM is gerechtigd de planning van de aanbestedingsprocedure eenzijdig te wijzigen. VGGM zal inschrijvers tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de planning.

*VGGM gunt de opdracht niet eerder dan nadat een vervaltermijn van 21 kalenderdagen na verzending van het gunningsvoornemen is verstreken. VGGM zal in haar gunningsvoornemen Inschrijvers per gunningscriterium informeren waarom de inschrijving van de betreffende Inschrijver meer of minder punten heeft gescoord dan de inschrijving van de winnende Inschrijver. Hierdoor is een afgewezen Inschrijver snel in staat om te beoordelen of VGGM zijn inschrijving rechtmatig heeft beoordeeld overeenkomstig de gehanteerde gunningscriteria. Door inschrijvers kan dan snel en eenvoudig worden bepaald of zij zich al dan niet kunnen verenigen met het gunningsvoornemen van VGGM en kunnen eventueel snel actie ondernemen tegen het gunningsvoornemen van VGGM.*

### 3.4 TenderNed

De aanbesteding verloopt digitaal via TenderNed. Dit houdt in dat alle aanbestedingsdocumenten door VGGM worden geplaatst op TenderNed en dat, alle informatie tussen VGGM en de inschrijvers wordt uitgewisseld via TenderNed. De inschrijver is verantwoordelijk voor het kennis nemen van de handleidingen voor een juist gebruik van TenderNed (zie ook: <http://www.tenderned.nl/egids/ON>). VGGM is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van TenderNed. Voor hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Servicedesk van TenderNed:

Telefoon: 0800 836 33 76

E-mail: [servicedesk@tenderned.nl](mailto:servicedesk@tenderned.nl).

Let op: VGGM maakt inschrijvers erop attent dat TenderNed gebruik maakt van eHerkenning om als ondernemer te kunnen registreren en inloggen. U heeft hiervoor minimaal eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van eHerkenning. De aanvraag van eHerkenning kan enkele werkdagen duren. Op de website <https://www.eherkenning.nl/> staat beschreven hoe inschrijver eHerkenning kan aanvragen.

### 3.5 Vragen (nota van inlichtingen)

Vragen met betrekking tot dit Beschrijvend Document (inclusief Bijlagen) en eventuele aanvullende aanbestedingsdocumenten dienen via de tool voor het stellen van vragen via TenderNed bij de Aanbestedende Dienst te worden ingediend. De uiterste datum van indienen van de vragen is vermeld in de planning in paragraaf 3.3. In de tweede Nota van Inlichtingen kunt u alleen vragen stellen over de antwoorden van de eerste Nota van Inlichtingen.

Het antwoord op deze vragen zal uiterlijk, zie planning paragraaf 3.3, door middel van een Nota van Inlichtingen via TenderNed worden gepubliceerd. De Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het Beschrijvend Document.

### 3.6 Indienen inschrijving

De inschrijving (inclusief alle gevraagde bijlagen, verklaringen, bewijsmiddelen etc.) dient uiterlijk **op 04-10-2023 om 12.00 uur** via TenderNed te zijn ingediend.

De inschrijvingen worden **op 04-10-2023 ná 12.00 uur** door twee medewerkers van VGGM digitaal middels de aanbestedingskluis van TenderNed geopend. De aanbestedingskluis wordt vervolgens rechtsgeldig ondertekend en inschrijver ontvangt via TenderNed een bevestigingsmail.

Inschrijvers dienen er rekening mee te houden **dat 04-10-2023 om 12.00 uur** een fatale termijn is, waarna het - technisch gezien - niet meer mogelijk is om via TenderNed een inschrijving in te dienen. Om deze reden adviseert VGGM alle inschrijvers om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de inschrijving via TenderNed.

(Onderdelen van) inschrijvingen die ingediend worden ná **04-10-2023, 12.00 uur** worden door VGGM niet in behandeling genomen en worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De bewijslast voor en het risico van tijdige indiening van (alle onderdelen van) de inschrijving ligt bij de inschrijver.

In het geval van een storing van TenderNed, waardoor het indienen van de inschrijving kort voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, wordt een inschrijving aange-merkt als tijdig te zijn ingediend, indien:

- (i) de inschrijver vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn een versleutelde waarde\* van zijn inschrijving (waarmee de inhoud van de inschrijving niet te achterhalen is) en een beschrijving van de objectieve wijze waarop deze is berekend indient bij VGGM;
  - (ii) de inschrijver de inschrijving ná het verstrijken van de inschrijvingstermijn en binnen één werkdag na het verstrijken van die termijn indient bij VGGM; en
  - (iii) VGGM vaststelt dat de versleutelde waarde van de inschrijving, bedoeld in onderdeel (i), identiek is aan de versleutelde waarde van de inschrijving, bedoeld in onderdeel (ii).
- De inschrijver dient zijn inschrijving zodanig te versleutelen dat VGGM de inhoud van de inschrijving niet kan achterhalen.

\*Een voorbeeld van een methode die kan worden gebruikt voor de versleuteling van de inschrijving is het berekenen van de hashwaarde. Voor een objectieve wijze waarop de hashwaarde moet worden berekend kan gedacht worden aan een methode die op internationale standaarden is gebaseerd, zoals ISO/IEC 10118-3:2004.

VGGM benadrukt dat deze mogelijkheid alleen openstaat indien sprake is van een storing van TenderNed. Hiertoe behoren ook de voor het functioneren van TenderNed onontbeerlijke middelen voor controle op e-authenticatie of de elektronische handtekening. Storingen van elektronische apparatuur van inschrijver of bij de internetprovider van de inschrijver vallen buiten het bereik van deze bepaling.

### 3.7 Inhoud inschrijving

De inschrijving dient minimaal te bestaan uit alle documenten die zijn opgenomen op de 'Checklist Inschrijving' (bijlage 1) en waarvan is aangegeven dat deze bij inschrijving moeten worden ingediend.

Op alle tot de inschrijving behorende documenten dienen de naam van de inschrijver en de naam van de aanbesteding te worden vermeld.

De voorgeschreven bijlagen, verklaringen, formulieren etc. mogen door inschrijver uitsluitend worden ingevuld en mogen door inschrijver niet inhoudelijk worden gewijzigd.

Inschrijvingen die niet compleet zijn kunnen door VGGM als ongeldig terzijde worden gelegd.

Inschrijvingen die per post of per e-mail worden ingediend of persoonlijk worden overhandigd, zullen niet in behandeling worden genomen.

De ontvangen inschrijvingen en de daarbij behorende stukken zullen na afloop niet worden geretourneerd.

### 3.8 Vergoeding kosten inschrijving

Kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van de inschrijving worden door VGGM niet vergoed.

### 3.9 Voorwaarden

Inschrijven onder voorwaarden is niet toegestaan. Inschrijvingen waaraan voorwaarden zijn verbonden worden als ongeldig terzijde gelegd.

### 3.10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze aanbestedingsprocedure en op de te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tevens is van toepassing alle (dan) vigerende wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze opdracht. Wijzigingen in wet- en regelgeving dan wel beslissingen van toezichthouders of gerechtelijke instellingen leiden ten tijde van de looptijd van de overeenkomst niet tot wijzigingen in de door inschrijver geoffeerde prijzen c.q. tarieven.

Door het indienen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich onverkort en zonder enig voorbehoud akkoord met de toepassing van de in dit beschrijvend document (inclusief bijlagen) genoemde administratieve, juridische en andere voorwaarden.

Geschillen tussen de bij deze aanbesteding betrokkenen, die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Den Haag.

### 3.11 Rechtsbescherming

De mededeling van het gunningsvoornemen houdt nog geen definitieve aanvaarding van de inschrijving van de winnende inschrijver in als bedoeld in artikel 6:217, lid 1 BW. Deze mededeling moet worden aangemerkt als een voornemen tot gunning. Aan deze mededeling kunnen door de inschrijvers geen rechten worden ontleend ten aanzien van het daadwerkelijk verkrijgen van de opdracht.

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de voorgenomen gunningsbeslissing van VGGM dan dient de desbetreffende inschrijver binnen een vervaltermijn van 21 kalenderdagen na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing van VGGM en VGGM hiervan gelijktijdig schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht. Deze vervaltermijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van het voorlopige gunningsvoornemen en eindigt op de 22ste kalenderdag na verzending van het voorlopige gunningsvoornemen. Eventuele verzoeken om een nadere toelichting op de voorlopige gunningsbeslissing en een daarop eventueel door VGGM verstrekte toelichting laten deze vervaltermijn onverlet. Indien binnen voornoemde vervaltermijn na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt, zal VGGM geen gevolg geven aan de voorlopige gunningsbeslissing voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet. De uitspraak in kort geding vormt vervolgens de basis voor verdere besluitvorming over de gunning.

VGGM zal de winnende inschrijver op de hoogte stellen indien er een kort geding aanhangig is gemaakt. De winnende inschrijver dient in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om - nadien - nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningsvoornemen van VGGM.

Indien niet binnen de genoemde vervaltermijn daadwerkelijk een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen aanspraak meer maken op gunning en hebben zij hun eventuele rechten ter zake daarvan verwerkt. VGGM is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite voorlopige gunningsbeslissing. De gepasseerde inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

NB: de in deze paragraaf opgenomen vervaltermijn van 21 kalenderdagen is eveneens van toepassing op andere beslissingen van VGGM, zoals (maar niet uitsluitend) een besluit tot het tijdelijk opschorten en het geheel of gedeeltelijk intrekken van de aanbestedingsprocedure.

### 3.12 Taal

Alle bij deze aanbesteding te voeren correspondentie en in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld, dan wel voorzien te worden van een vertaling in de Nederlandse taal.

Correspondentie en/of stukken gesteld in een andere dan de Nederlandse taal of niet voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal, worden geacht niet te zijn ontvangen door VGGM c.q. worden door VGGM niet in aanmerking genomen.

Alleen specifieke technische bijlagen mogen worden aangeleverd in de Duitse of de Engelse taal.

### 3.13 Termijn van gestanddoening

De termijn van gestanddoening van de inschrijving is 120 kalenderdagen na de dag waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden (t/m 31 januari-2024).

In het geval een kort geding aanhangig is gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening 30 kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

### 3.14 Valse verklaringen

VGGM behoudt zich het recht voor om alle verstrekte informatie op juistheid te controleren. VGGM wijst er met klem op dat verklaringen die achteraf onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen bevatten die niet (kunnen) worden waargemaakt, door VGGM worden opgevat als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 2.87 lid 1 sub h Aanbestedingswet. Dit kan uitsluiting van alle aanbestedingsprocedures van VGGM tot gevolg hebben. De gevraagde informatie dient derhalve zeer zorgvuldig te worden aangeleverd.

### 3.15 Onduidelijkheden c.q. onregelmatigheden

Het beschrijvend document (inclusief bijlagen) en de andere aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Van inschrijvers wordt dan ook een proactieve houding verwacht. Indien de inschrijver desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden, fouten en/of tegenstrijdigheden in één van de aanbestedingsdocumenten opmerkt, dan dient hij VGGM hiervan vóór de uiterlijke datum waarop conform paragraaf 3.5 van het beschrijvend document vragen kunnen worden gesteld, **via e-mail**, op de hoogte te stellen. Doet hij dat niet, dan heeft hij zijn recht verwerkt om hier in rechte tegen op te komen.

### 3.16 Vertrouwelijkheid

De inschrijver dient dit beschrijvend document (inclusief bijlagen) en de overige aanbestedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en slechts aan personen te verstrekken die voor het indienen van de inschrijving daarvan kennis moeten nemen.

De door de inschrijver verstrekte informatie zal door VGGM vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij VGGM daartoe op grond van de wet is gehouden, daartoe in rechte wordt gedwongen en/of VGGM de gegevens in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing dan wel voor een in rechte in te nemen standpunt nodig heeft.

VGGM is niet verplicht om interne (aanbestedings) documenten, zoals individuele beoordelingen, inschrijvingsvergelijkingen, alsmede adviezen met betrekking tot de gunningsbeslissing aan inschrijvers bekend te maken.

### 3.17 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de inschrijver zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een inschrijver die zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wordt uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De inschrijving van deze inschrijver wordt als een ongeldige inschrijving onder voorwaarden beschouwd.

### 3.18 Intrekken aanbestedingsprocedure

VGGM behoudt zich het recht voor om tot het moment van definitieve gunning de aanbestedingsprocedure tijdelijk op te schorten en geheel of gedeeltelijk in te trekken.

### 3.19 Klachtenprocedure aanbestedingen IFV

In het kader van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet heeft het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met PIANO het advies 'Klachtafhandeling bij Aanbesteden' opgesteld. Dit advies biedt ondernemers en aanbestedende diensten een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet van toepassing is.

In deel 1 van het advies 'Klachtafhandeling bij Aanbesteden' is een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen opgenomen. Deze standaard is door het IFV gebruikt voor het opstellen van een interne regeling voor de afhandeling van klachten over aanbestedingsprocedures van VGGM: de 'Procedure Klachtenafhandeling bij (EU) Aanbestedingen door IFV' (bijlage 13).

Een inschrijver die klachten heeft over VGGM of de handelswijze (een handelen of nalaten) van VGGM in het kader van deze aanbestedingsprocedure, kan zijn klachten voorleggen aan het Klachtenmeldpunt van het IFV:

[klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl](mailto:klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl)

Inschrijver dient zijn klacht in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure schriftelijk per email in te dienen bij het Klachtenmeldpunt middels het 'Klachtenformulier Aanbestedingen' (bijlage 14). Alvorens inschrijver zijn klacht indient bij het Klachtenmeldpunt dient hij de klacht allereerst kenbaar te maken aan de contactpersoon van deze aanbesteding (zie paragraaf 3.2) bijvoorbeeld door het opmerken van de klacht in de nota van inlichtingenfase (zie paragraaf 3.5).

De klacht van inschrijver wordt onderzocht door de Klachtencommissie, die minimaal bestaat uit een technisch voorzitter en een inkoper van het IFV, die beiden niet betrokken zijn (gewest) bij deze aanbestedingsprocedure en/of het opstellen van het beschrijvend document. Naar aanleiding van haar onderzoek brengt de Klachtencommissie schriftelijk advies uit aan VGGM of zij de klacht al dan niet gegrond acht en informeert VGGM welke maatregelen zij adviseert te treffen.

Naar aanleiding van het advies van de Klachtencommissie beslist VGGM of zij het advies van de Klachtencommissie al dan niet opvolgt en welke maatregelen zij treft.

Zie voor meer informatie over de klachtenprocedure van het IFV de 'Procedure Klachtenafhandeling bij (EU) Aanbestedingen door IFV' (bijlage 13).

Indien inschrijver het niet eens is met de afwikkeling van de klacht door VGGM, dan kan inschrijver zijn klacht voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor meer informatie over de Commissie van Aanbestedingsexperts en de wijze waarop inschrijver zijn klacht kan indienen, zie: <http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl>.

Het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van het IFV of de Commissie van Aanbestedingsexperts schort de aanbestedingsprocedure niet automatisch op. VGGM is vrij om te besluiten of zij naar aanleiding van de klacht de aanbestedingsprocedure al dan niet opschort.

### 3.20 Informatie over verplichtingen opdrachtnemer

Informatie over de verplichtingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de opdrachtnemer van toepassing zijn, zijn verkrijgbaar bij:

1. voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst: [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl) ;
2. voor bepalingen inzake milieubescherming: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl); en

3. voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

Door het indienen van de inschrijving verklaart inschrijver dat hij bij het opstellen van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

VGGM merkt op dat niet-naleving van de toepasselijke verplichtingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van de opdracht bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gemeld.

# 4 Samenwerkingsvormen

## 4.1 Combinatievorming

Inschrijving als combinatie is toegestaan. Een combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één inschrijver inschrijven.

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan dient de combinatie bij inschrijving voor ieder van de combinanten afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen.

De combinatie dient daarnaast bij zijn inschrijving een ondertekende 'Verklaring Combinatie' (bijlage 5) te overleggen. Uit deze verklaring dient te blijken dat de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen. Daarnaast dient in deze verklaring de naam van de combinant te worden vermeld die als vertegenwoordiger namens de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en die als enig aanspreekpunt voor VGGM dient. Ook wenst VGGM uit deze verklaring op te maken waarom in combinatie wordt ingeschreven en welke combinant welk deel van de opdracht uitvoert.

## 4.2 Onderaanneming

Het is de inschrijver (combinatie) toegestaan om voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere onderaannemers in te schakelen. Inschrijver (combinatie) is de hoofdaannemer en aanspreekpunt voor VGGM tijdens de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht. Inschrijver (combinatie) is volledig aansprakelijk voor de naleving van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Indien wordt ingeschreven met (een) onderaannemer(s), dan dient de inschrijver (combinatie) bij inschrijving voor (ieder van) de onderaannemer(s) afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen.

Indien de inschrijver (combinatie) voornemens is de opdracht geheel of in gedeelten in onder-aanneming te geven dient de inschrijver (combinatie) bij zijn inschrijving een ondertekende 'Verklaring Onder-aanneming' (bijlage 6) over te leggen, waarin hij opgave doet van:

- (i) de contactgegevens van de onderaannemer:
  - 1. naam onderaannemer;
  - 2. gegevens onderaannemer (vestigingsadres en postadres); en
  - 3. nummer van inschrijving in het handelsregister.
- (ii) het gedeelte van de opdracht dat hij voornemens is in onder-aanneming te geven.

NB: van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief (i) een uittreksel uit het handelsregister van de onderaannemer opgevraagd, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder mag zijn dan zes maanden en (ii) worden de namen van de wettelijke vertegenwoordigers van zijn onderaannemers opgevraagd die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

VGGM verlangt van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht gunt dat hij VGGM in kennis stelt van alle wijzigingen in de voornoemde gegevens van de onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht.

VGGM verlangt daarnaast van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht gunt dat hij VGGM in kennis stelt van de voornoemde gegevens van nieuwe onderaannemers die deze inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht zal betrekken.

## 4.3 Derden

Een inschrijver (combinatie of combinant) die niet zelfstandig aan de gestelde geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht of technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kan voldoen, kan een beroep doen op de financiële en economische draagkracht of technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van één of meer andere natuurlijke personen of rechtspersonen (derden), ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien wordt ingeschreven met (een) derde(n), dan dient de inschrijver (combinatie) bij inschrijving voor (ieder van) deze derde(n) afzonderlijk het UEA in te vullen en in te dienen.

Voorts dient inschrijver (combinatie) voor iedere derde waarop een beroep wordt gedaan om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen bij zijn inschrijving een ondertekende 'Verklaring Middelen Derde' (bijlage 6) over te leggen. Inschrijver (combinant) dient in deze 'Verklaring Middelen Derde' op te geven voor welke geschiktheidseisen een beroep wordt gedaan op de middelen van deze derde en de naam op te geven van deze derde. In de 'Verklaring Middelen Derde' dient deze derde te verklaren dat de inschrijver (combinatie) kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van deze derde. Deze 'Verklaring Middelen Derde' moet zijn ondertekend door de inschrijver (combinatie) en de betreffende derde op wiens middelen een beroep wordt gedaan. Uit de verklaring moet duidelijk blijken dat (gezamenlijk) aan de betreffende geschiktheidseisen waarvoor een beroep op de derde wordt gedaan wordt voldaan.

Indien in het kader van de geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht (paragraaf 6.1 (verzekeringseis)) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan is zowel de inschrijver (combinatie) als deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Indien in het kader van geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (paragraaf 6.2 en 6.3) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde, dan moet deze derde door de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk voor de uitvoering van de opdracht als onderaannemer of combinant worden ingezet.

NB: aan mogelijk anders suggererende bepalingen in de aanbestedingsdocumenten (dat voor een bepaalde geschiktheidseis geen beroep zou mogen worden gedaan op de middelen van een derde) mogen geen verwachtingen worden ontleend. Het is inschrijvers (combinaties) toegestaan om voor alle geschiktheidseisen een beroep te doen op middelen van een derde.

# 5 Uitsluitingsgronden

## 5.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Ten bewijze dat de inschrijver niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet, dient hij bij zijn inschrijving het UEA (bijlage 8) in te dienen, waarin hij (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van deze uitsluitingsgronden valt en aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet. De inschrijver dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen:

- (i) Deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gegevens inschrijver);
- (ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden);
- (iii) Deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen); en
- (iv) Deel VI (ondertekening).

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan dient de combinatie bij zijn inschrijving voor alle combinanten het UEA (bijlage 8) in te dienen, waarin ieder van de combinanten (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt en aan de gestelde geschiktheidseisen (hoofdstuk 6) voldoet. Ieder van de combinanten dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen:

- (i) Deel II, onderdeel A en B en - indien van toepassing - onderdeel C en/of D (gegevens combinant);
- (ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden);
- (iii) Deel IV, onderdeel α (geschiktheidseisen); en
- (iv) Deel VI (ondertekening).

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht onderaannemers betreft, dan wordt de opdracht uitsluitend aan deze inschrijver (combinatie) gegund, indien op de onderaannemer(s) geen grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is. De inschrijver (combinatie) dient in dat geval bij zijn inschrijving voor ieder van deze onderaannemers het UEA (bijlage 8) in te dienen, waarin ieder van deze onderaannemers (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt. De onderaannemer dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen:

- (i) Deel II, onderdeel A en B (gegevens onderaannemer);
- (ii) Deel III, onderdeel A, B, en C (uitsluitingsgronden); en
- (iii) Deel VI (ondertekening).

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht een onderaannemer betreft waarop een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is, dan draagt inschrijver (combinatie) ervoor zorg dat deze onderaannemer wordt vervangen.

Indien een inschrijver (combinatie) een beroep doet op een derde om aan een geschiktheidseis te voldoen, dan dient de inschrijver (combinatie) bij zijn inschrijving voor ieder van deze derden het UEA (bijlage 8) in te dienen, waarin ieder van deze derden (onder meer) verklaart dat hij niet onder één of meer van de gestelde uitsluitingsgronden (paragraaf 5.2) valt. De derde dient de volgende onderdelen van het UEA volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen:

- (i) Deel II, onderdeel A en B (gegevens derde);
- (ii) Deel III, onderdeel A, B en C (uitsluitingsgronden); en
- (iii) Deel VI (ondertekening).

Indien een inschrijver (combinatie) bij de uitvoering van de opdracht een beroep doet op een derde waarop een grond voor uitsluiting als bedoeld in artikel 2.86 of 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is, dan draagt inschrijver (combinatie) ervoor zorg dat deze derde wordt vervangen.

Van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM voornemens is de opdracht te gunnen worden de bewijsmiddelen opgevraagd, waaruit volgt dat de inschrijver (combinanten, onderaannemer, derde) daadwerkelijk niet onder de gestelde uitsluitingsgronden valt en de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet. Indien VGGM een bewijsmiddel rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank of reeds over dit bewijsmiddel beschikt, dan behoeft inschrijver (combinatie) dit bewijsmiddel niet aan VGGM te overleggen.

In het geval VGGM een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie (het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming) die VGGM nodig heeft om toegang te krijgen tot deze informatie.

In het geval VGGM reeds over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure VGGM dit bewijsmiddel heeft verkregen.

## 5.2 Uitsluitingsgronden

De inschrijver (de combinatie) wordt van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien de inschrijver of één of meer van de combinanten in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de inschrijving bij een onherroepelijke geworden rechtelijke uitspraak is veroordeeld wegens één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbestedingswet (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel II, onderdeel A van het UEA).

De inschrijver (de combinatie) wordt daarnaast van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezicht houdend orgaan van de inschrijver of combinant of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of controlebevoegdheid heeft, in de vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van de inschrijving bij een onherroepelijke geworden rechtelijke uitspraak is veroordeeld wegens één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.86 lid 2 Aanbestedingswet (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel II, onderdeel A van het UEA).

De inschrijver (de combinatie) wordt ook van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien de inschrijver of één of meer van de combinanten in één of meer van de in de facultatieve uitsluitingsgronden van artikel 2.87 lid 1 sub a, b of d t/m j jo lid 2 Aanbestedingswet genoemde omstandigheden verkeert (deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen in Deel III, onderdeel C van het UEA).

De inschrijver (de combinatie) wordt verder van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uitgesloten, indien inschrijver of één of meer van de combinanten al dan niet bij onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de inschrijver (combinant) is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat inschrijver (combinant) niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies (artikel 2.86 lid 4 2.87 lid 1 sub j Aanbestedingswet).

Indien inschrijver (combinant) zijn verplichtingen is nagekomen door de verschuldigde belastingen of sociale zekerheidspremies te betalen, met inbegrip van lopende rentes of boetes, of een bindende regeling tot betaling daarvan heeft getroffen, wordt inschrijver (combinatie) niet op basis van deze uitsluitingsgronden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure (artikel 2.86 lid 5 en artikel 2.87 lid 3 Aanbestedingswet, deze uitsluitingsgronden zijn opgenomen Deel II, onderdeel B van het UEA).

## 5.3 Bewijsmiddelen uitsluitingsgronden

Ten bewijze dat de inschrijver (combinanten, onderaannemer, derde) niet onder één of meer van de voornoemde uitsluitingsgronden valt, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (zie paragraaf 5.1).

VGGM stelt een inschrijver (combinatie) waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86 lid 1 en 3 en 2.87 Aanbestedingswet van toepassing is in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Inschrijver (combinatie) dient aan te tonen dat hij de schade die voortvloeit uit veroordelingen voor strafbare feiten (artikel 2.86 Aanbestedingswet) of uit fouten (artikel 2.87 Aanbestedingswet) heeft vergoed of heeft toegezegd te vergoeden, dat hij heeft bijgedragen aan opheldering van feiten en omstandigheden door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafbare feiten of fouten te voorkomen. VGGM beoordeelt de door inschrijver (combinatie) genomen maatregelen met inachtneming van de ernst en de bijzondere omstandigheden van de strafbare feiten en fouten. Indien VGGM de genomen maatregelen toereikend acht om de betrouwbaarheid van inschrijver (combinatie) aan te tonen wordt de inschrijver (combinatie) niet uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht voornemens is te gunnen worden in de voorlopige gunningsbrief de volgende (Nederlandse) bewijsmiddelen opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinant en/of onderaannemer en/of derde) daadwerkelijk niet onder één van de gestelde uitsluitingsgronden valt:

| Uitsluitingsgrond                                                          | Nederlandse Bewijsmiddelen                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| artikelen 2.86 lid 2 en 3 en 2.87 lid 1 onderdelen c en d Aanbestedingswet | een Gedragsverklaring Aanbesteden*, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving [21-07-2021] niet ouder is dan twee jaar       |
| artikel 2.87, onderdeel b Aanbestedingswet                                 | Een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving [21-07-2021] niet ouder is dan zes maanden |
| Artikelen 2.86 lid 4 en 2.87, onderdeel j Aanbestedingswet                 | Een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving [21-07-2021] niet ouder is dan zes maanden  |

\*De Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden aangevraagd bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Zie voor meer informatie: [www.justis.nl](http://www.justis.nl), waarop ook het aanvraagformulier voor de Gedragsverklaring Aanbesteden kan worden gedownload.

Daarnaast aanvaardt VGGM ook gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat van de Europese Unie, uit het land van herkomst van inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) of het land waar inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) is gevestigd, die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op inschrijver (combinant, onderaannemer, derde) van toepassing is.

VGGM wijst inschrijvers (combinaties) erop dat het verkrijgen van sommige bewijsmiddelen enkele weken kan duren. Inschrijvers (combinaties) wordt geadviseerd de bewijsmiddelen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen, opdat deze tijdig – na een eventueel verzoek daartoe door VGGM – kunnen worden verstrekt. Indien de inschrijver (combinatie) – na daartoe door VGGM te zijn verzocht – de bewijsstukken niet tijdig indient, wordt de inschrijver (combinatie) uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

# 6 Geschiktheidseisen

## 6.1 Verzekering

De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 3.000.000,- per aanspraak gemaximeerd tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Deze verzekering dient ten minste te lopen totdat – naar het oordeel van VGGM – de inschrijver aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

In het geval de inschrijver een combinatie is, dient deze verzekering (i) betrekking te hebben op de combinatie, dan wel (ii) door ieder der combinanten afzonderlijk te worden overgelegd.

### Bewijsmiddelen:

Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het bewijsmiddel (bijvoorbeeld een kopie van het polis blad of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waaruit de verzekeringsdekking volgt) opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet.

## 6.2 Referentie eis

### Referentie eis :

De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving ten minste twee opdrachten te hebben verricht waarbij inschrijver minimaal 500 ademluchttoestellen (type 2 voor brandweer gebruik) en bijbehorende 1000 ademluchtmaskers, aan één opdrachtgever uitleverde welke naar tevredenheid van de opdrachtgever van de referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is verricht. Tevens dient de inschrijver te beschikken over een service afdeling.

De referentieopdracht moet, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving, 4 oktober 2023, zijn verricht. Referentieopdrachten die zijn beëindigd in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving vallen binnen deze periode. Ook referentieopdrachten die nog in uitvoering zijn vallen binnen deze periode. Voor deze laatste referentieopdrachten geldt wel dat deze minimaal één jaar voorafgaande aan de datum van inschrijving moeten zijn aangevangen.

### Bewijsmiddelen:

Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, dient inschrijver (combinatie) per referentieopdracht bij zijn inschrijving het 'Formulier referentieopdracht' (bijlage 13) in te dienen, waarin de volgende gegevens worden opgevraagd:

1. korte omschrijving van de referentieopdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referentieopdracht qua aard gelijkwaardig is aan de aanbestede opdracht;
2. naam en contactgegevens opdrachtgever;
3. gefactureerd bedrag (in Euro's exclusief BTW);
4. begin en einddatum referentieopdracht; en

5. indien verricht in combinatie: het percentage/aandeel in de combinatie; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in combinatieverband.

**NB:** om te controleren of de referentieopdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever van de referentie en tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is verricht, behoudt VGGM zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver (combinatie) contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentieopdracht.

**NB:** Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving dus niet worden volstaan met het indienen van het UEA.

## 6.3 Kwaliteitsmanagementsysteem

Een inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm van het NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015. Inschrijver dient dit aan te tonen door de volgende bewijsmiddelen:

1. een geldig kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
2. een geldig certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of
3. een ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm. VGGM beschouwt het ander (eigen) kwaliteitsmanagementsysteem als gelijkwaardig aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, indien dit kwaliteitsmanagementsysteem minimaal de volgende aspecten omvat:
  - (i) een beleidsverklaring van het management, waaruit volgt dat het kwaliteitsbeleid bekend is bij alle medewerkers, dat geschikt is voor de organisatie en dat op regelmatige basis wordt beoordeeld.
  - (ii) SMART geformuleerde doelstellingen om kwalitatief goede diensten/producten te leveren.
  - (iii) functieomschrijvingen (bekwaamheidseisen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) voor personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de kwaliteit van de te leveren diensten/producten.
  - (iv) een interne communicatiestructuur (management en de rest van de organisatie) en een externe communicatiestructuur (met de externe klant).
  - (v) de beheerste omstandigheden, waaronder het productieproces plaatsvindt/de diensten worden verricht en de bijbehorende procedures en werkinstructies.
  - (vi) criteria voor beoordeling, goedkeuring en oplevering van de producten/diensten.
  - (vii) het inkoopproces met bijbehorende inkoopspecificaties en goedgekeurde leveranciers/dienstverleners.
  - (viii) een klachtenprocedure die erop toe ziet dat klachten op een wijze worden opgelost, opdat deze in de toekomst niet meer voor zullen komen.
  - (ix) de wijze waarop documenten binnen de inschrijver worden beheerd. In ieder geval dient hieruit te volgen dat de in gebruik zijnde documenten zijn voorzien van een revisiedatum en versienummer.

Voor combinaties geldt dat de combinant(en) die daadwerkelijk de opdracht gaat/gaan uitvoeren, aan bovengenoemde eis moet(en) voldoen.

Indien inschrijver (combinatie) voor de uitvoering van de opdracht een onderaannemer inzet, dan dient deze onderaannemer, op straffe van uitsluiting van de inschrijver (combinatie) van de aanbestedingsprocedure, aan bovengenoemde eis te voldoen.

### Bewijsmiddelen:

Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel a aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het volgende bewijsmiddel opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet:

Ad 1. een kopie van het geldige kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat conform de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie; of

Ad 2. een kopie van het geldige certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of NEN-EN-ISO 9001:2015 norm en is afgegeven door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie;

## 6.4 Inschrijving Handelsregister

De inschrijver (elk der combinanten) dient, op straffe van uitsluiting van de inschrijver (combinatie) van de aanbestedingsprocedure, te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd.

Deze eis geldt niet ten aanzien van inschrijvers en combinanten die niet in een zodanig register zijn ingeschreven en die verklaren dat zulks volgens de wetgeving van het land van vestiging niet verplicht is.

### Bewijsmiddelen:

Ten bewijze dat de inschrijver (combinatie) aan deze eis voldoet, kan bij inschrijving worden volstaan met het indienen van het UEA (Deel IV, onderdeel α aankruisen).

Van de inschrijver (combinatie) aan wie VGGM de opdracht voornemens is te gunnen wordt in de voorlopige gunningsbrief het bewijsmiddel (een uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder mag zijn dan zes maanden) opgevraagd, waarmee de inschrijver (combinatie) binnen zeven kalenderdagen na verzending van dit voornemen tot gunning moet aantonen dat de inschrijver (combinatie) daadwerkelijk aan deze eis voldoet.

## 6.5 Bewijsmiddelen geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden

Indien VGGM een bewijsmiddel rechtstreeks en kosteloos kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank of VGGM reeds over dit bewijsmiddel beschikt, dan behoeft inschrijver (combinatie) dit bewijsmiddel niet aan VGGM over te leggen.

In het geval VGGM een bewijsmiddel rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een nationale databank, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie (het internetadres van de databank en de identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming) die VGGM nodig heeft om toegang te krijgen tot deze informatie.

In het geval VGGM reeds over een bewijsmiddel beschikt, dan verstrekt inschrijver (combinatie) in het UEA de informatie in het kader van welke aanbestedingsprocedure VGGM dit bewijsmiddel heeft verkregen.

# 7 Minimumeisen

In het programma van eisen (bijlage 8) zijn de minimumeisen opgenomen die van toepassing zijn op de opdracht. De inschrijving van inschrijver (combinatie) dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, te voldoen aan alle minimumeisen die zijn opgenomen in het programma van eisen. Een inschrijver (combinatie) die niet voldoet aan één of meer van de minimumeisen wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

De inschrijver (combinatie) dient hiertoe bij zijn inschrijving de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende 'Conformiteitenlijst minimumeisen' (bijlage 9) te voegen, waarin hij door middel van 'Ja/Nee' dient te verklaren of zijn inschrijving voldoet aan de gestelde minimumeisen. Een inschrijver (combinatie) wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure indien zijn inschrijving niet voldoet aan ieder van de gestelde minimumeisen (indien inschrijver (combinatie) bij één of meerdere minimumeisen door middel van 'Nee' heeft verklaard niet te voldoen aan de betreffende minimumeis(en)).

Indien wordt ingeschreven in combinatie, dan kan worden volstaan met het indienen van één 'Conformiteitenlijst minimumeisen' die ten behoeve van de gehele combinatie geldt. Deze verklaring moet worden ondertekend door de combinant die als vertegenwoordiger (penvoerder) van de combinatie zal optreden en bevoegd is de combinatie in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat inschrijver (combinatie) niet voldoet aan één of meerder minimumeisen, terwijl inschrijver (combinatie) heeft verklaard dat hij aan alle minimumeisen voldoet, dan wordt dit als niet-nakoming van de overeenkomst aangemerkt. In dat geval is VGGM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

# 8 Gunningscriteria en beoordeling

## 8.1 Gunningscriterium de 'beste prijs-kwaliteitverhouding'

Alle inschrijvingen van inschrijvers (combinanten) die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door VGGM geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de 'economisch meest voordelige inschrijving' (emvi) op basis van de 'beste prijs-kwaliteitverhouding'. De gunningscriteria bestaan uit criteria op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwalitatieve criteria en de prijscriteria worden verschillend gewaardeerd. Met de kwalitatieve criteria zijn in totaal 650 punten te verdienen. Met de prijscriteria zijn in totaal 350 punten te verdienen. Daarmee wegen de kwalitatieve criteria gezamenlijk voor 65%, mee in de beoordeling, terwijl de prijscriteria voor 35% meewegen. De gunningscriteria zijn opgenomen in de onderstaande tabel:

| Gunningscriteria                         | Max. punten         | Beoordelingsmethode   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Gunningscriteria m.b.t. kwaliteit</b> |                     |                       |
| 1 Draagproef en schouw (60/40%)          | 550 punten          | Score formulieren (A) |
| 1 Garantieperiode                        | 25 punten           | B                     |
| 2 Garantievoorwaarden                    | 25 punten           | A                     |
| 3 MVO criteria                           | 50 punten           | A                     |
| <b>Gunningscriteria m.b.t. prijs</b>     |                     |                       |
| 1 Indicatieve prijs                      | 350 punten          | Prijsformule          |
| <b>Totaal</b>                            | <b>1.000 punten</b> |                       |

### 8.1.1 Gunningscriterium Kwaliteit

#### Draagproef en werkplaats schouw:

Om de kwaliteit te beoordelen wordt een draagproef gehouden op een nader te bepalen datum die met de nota van inlichtingen kenbaar wordt gemaakt en worden de aangeboden toestellen op 6 oktober 2023 in de adempluchtwerkplaats beoordeeld.

De draagproef bestaat o.a. uit een drietal inzetoefening op een oefencentrum. De volledige onderdelen van de draagproef, met daarin opgenomen het te behalen puntenaantal, is als bijlage 14.1 opgenomen in dit Beschrijvend document.

Alle inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de draagproef, tenzij de inschrijving niet voldoet aan de gestelde criteria. In dat geval ontvangt deze inschrijver uiterlijk aan het **einde van de dag op 04-10-2023** per email bericht.

De adempluchtwerkplaats beoordeling bestaat uit de in bijlage 14.2 genoemde beoordelingspunten. Ook het voor deze beoordeling te behalen punten aantal is vermeld in bijlage 14.

Om de draagproef en de werkplaatsbeoordeling uit te kunnen voeren dient u op 05-10-2023 5 complete ademluchttoestellen met 20 gelaatstukken in de configuratie welke u heeft aangeboden (u bied per ingediende offerte 5 complete toestellen in de aangeboden configuratie aan inclusief 20 volgelaatmaskers) ter beschikking stellen. U levert de toestellen tussen 8.30 en 12.00 uur aan, aan de brandweerkazerne te Barneveld, adres:

**Nijkerkerweg 119, 3771 LA Barneveld. T.a.v. Stevin van Beek**

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1. De middelen worden door inschrijver kosteloos beschikbaar gesteld;
2. U stemt ermee in dat met de aangeboden ademluchtapparatuur, en/of aanvullende veiligheidssystemen praktische beproevingen worden uitgevoerd door brandweerpersoneel.
3. U stemt ermee in dat de aangeboden ademluchtapparatuur, en/of aanvullende veiligheidssystemen de onderhouds- en beheervereiste handelingen doorlopen, deze handelingen worden uitgevoerd door de vooraf door u geïnstrueerd onderhoudspersoneel, in de adembeschermingswerkplaatsen van brandweer Gelderland-Midden, hierbij worden tenminste (de)montagehandelingen verricht en functionele testen uitgevoerd met behulp van de huidige testapparatuur. Ten einde deze beproevingen uit te kunnen voeren dient de geleverde apparatuur voorzien te zijn van de benodigde bijzondere gereedschappen, beschrijvingen en (werk)instructie.
4. U zorgt op 06-10-2023 voor de aanwezigheid van technisch personeel voor het verstrekken van onderhouds- en gebruiksinstructies aan het personeel van de aanbestedende dienst. Planning wordt nog bekend gemaakt.
5. U gaat ermee akkoord dat de ter beproefing beschikbaar gestelde ademluchtapparatuur aan u wordt terug geleverd in de toestand waarin deze zich na de werkplaats- en/of praktijkbeproevingen bevindt. Deze apparatuur zal geen onderdeel uitmaken van de levering van de ademluchtapparatuur. De opdrachtgever stelt zich als doel de apparatuur zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te leveren. Ingeval sprake is van schade door onzorgvuldig/verwijtbaar handelen van de zijde van de gebruikers, zal deze schade door de veroorzaker daarvan vergoed worden.

De procedure van de draagproef is als volgt:

Er worden minimaal 18 brandweermensen geselecteerd door de aanbestedende dienst. Hierbij zal rekening worden gehouden met de verschillende voorkomende lichaamsmaten en er worden zowel beroeps- als vrijwillige brandweermensen bij de draagproef betrokken.

De testen in de ademluchtwerkplaats worden uitgevoerd door 5 medewerkers van de huidige ademluchtwerkplaatsen.

De inschrijvende partij krijgt bij de draagproef de gelegenheid om tijdens een korte presentatie (maximaal 20 minuten) een gebruikersinstructie te geven aan de deelnemers van de draagproef en de leden van de projectgroep. Deze instructie is **geen onderdeel** van de beoordeling.

De draagproeven worden afgenomen onder leiding van de projectgroep leden. Hierbij mogen de leveranciers aanwezig zijn. Tijdens de draagproef is het de leveranciers niet toegestaan om (non)verbaal contact met de testpersonen van Brandweer Gelderland-Midden te hebben.

### 8.3 Beoordelingsmethode

Na de proef worden door alle personen die de test uitvoeren een cijfer per genoemd item gegeven van 2(slecht), 4 (onvoldoende), 6 (voldoende), 8 (goed) tot 10 (zeer goed).

| Kwalificatie | Betekenis                                 | Cijfer |
|--------------|-------------------------------------------|--------|
| Zeer goed    | Dekt het criterium (nagenoeg) volledig af | 10     |
| Goed         | dekt het criterium in grote mate af       | 8      |
| Voldoende    | dekt het criterium voldoende af           | 6      |

|             |                                                             |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---|
| Onvoldoende | enkele belangrijke elementen ontbreken / schieten te kort   | 4 |
| Slecht      | meerdere belangrijke elementen ontbreken / schieten te kort | 2 |

Puntentoekenning vindt plaats op basis van een individuele beoordeling van het lid van het beoordelingsteam op basis van zijn/haar perspectief. Er is dus geen sprake van het vergelijken van de toestellen onderling!

Voor elk beoordeeld ademluchttoestel wordt per beoordelingsonderdeel het rekenkundig gemiddelde van alle door de testers individueel toegekende aantal punten bepaald. De som van het gemiddelde van de beoordelingsonderdelen bepaalt het totaal aantal behaalde kwaliteitspunten per aanbieder.

Gemiddelde waarden worden afgerond op twee decimalen achter de komma.

#### **Totaalscore:**

De prijs per kwaliteitspunt wordt bepaald volgens de formule:

PPK = Totale inschrijfsom (formulier 8) : Totaal aantal behaalde kwaliteitspunten

De inschrijving met de laagste prijs per kwaliteitspunt eindigt als beste aanbieder.

**NB. Indien er sprake is van een score van minder dan 65% van het totaal voor de draagproef te behalen aantal punten valt de desbetreffende partij automatisch af. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien géén van de inschrijvers minimaal 65% scoort.**

#### **Garantieperioden:**

De beoordeling van de diverse garantieperioden wordt uitgevoerd en berekend op basis van het aantal maanden garantie dat wordt verstrekt **boven** de geëiste 36 maanden.

De garantieperiode wordt per gunningscriterium op basis van de navolgende formule berekend:

$$\text{puntentoekenning} = \frac{\text{aantal maanden inschrijver (boven het geëiste)}}{\text{aantal maanden hoogste inschrijver (boven het geëiste)}} * \text{max. te behalen puntenaantal}$$

#### **Garantievoorwaarden:**

De garantievoorwaarden van de diverse aanbieders worden niet onderling vergeleken maar individueel beoordeeld. Het beoordelingsteam kent per aanbieder een beoordelingscijfer toe.

Bij de beoordeling worden o.a. de navolgende punten meegenomen:

- Is er sprake van uitsluitingsgronden, zo ja hoe nadelig zijn die voor opdrachtgever;
- Is er sprake van veel/weinig "slijtagedelen" en vallen die binnen of buiten de garantieregeling;
- Is er sprake van een "laagdrempelige" garantieafwikkeling. M.a.w. wikkelt opdrachtnemer alle garantiezaken direct af óf wordt hierbij ook een eventuele toeleverancier ingeschakeld.
- Binnen welke termijn worden garantieclaims afgewikkeld.

#### **MVO-criteria t.b.v. ademlucht:**

De inschrijver beschrijft in maximaal 2 A4'tjes waar men voor staat op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Eventueel ondersteund met bijlagen. De beoordeling houdt rekening met de volgende aspecten:

- Mensenrechten en kinderarbeid;
- Verpakking en transport;
- Supply chain;
- Duurzaamheid.

### 8.1.2 De beoordeling zal plaats vinden conform methode A. Gunningscriterium Prijs

Voor gunningscriterium Prijs kan inschrijver (combinatie) maximaal 350 punten scoren.

De inschrijver (combinatie) dient voor gunningscriterium Prijs bij zijn inschrijving het volledig ingevulde prijzenblad (bijlagen 12.1 en 12.2) te voegen.

#### **Beoordelingsmethodiek Prijs**

De laagste prijs wordt gewaardeerd met de maximaal te behalen score (zie hieronder). Bij de berekening van de prijs van een Inschrijving ('Y') wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\text{Score van Inschrijving Y} = 350 - ((1 - (\text{laagste prijs/prijs van Y}) * 350)$$

Waarbij X = maximale puntenscore die te behalen is op het criterium prijs, in dit geval 350 punten.

#### **Voorbeeldberekening:**

De laagste prijs is 100.000 en prijs van inschrijver Y is 125.000.

De laagste prijs (100.000) geeft een maximale score van 350 punten. Een hogere prijs dan 100.000 levert dus minder punten op.

De score van inschrijver Y wordt daarmee:

$$350 - (1 - (100.000 / 125.000) * 350) = 280 \text{ punten}$$

NB: zie voor het invullen van het prijzenblad ook paragraaf 8.3 van het beschrijvend document.

## 8.2 Beoordeling

De beoordeling van de inschrijvingen op de gunningscriteria vindt plaats in twee fasen:

#### *Fase 1: beoordeling kwalitatieve gunningscriteria*

De inschrijvingen worden allereerst beoordeeld op basis van de kwalitatieve gunningscriteria. De inschrijfprijzen (voor gunningscriterium Prijs) zijn bij de beoordelaars op dat moment nog niet bekend.

De beoordeling van de inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria vindt plaats door een beoordelingsteam dat bestaat uit minimaal 3 leden. In de tabel van paragraaf 8.1 is per kwalitatief gunningscriterium opgenomen welke beoordelingsmethode – A of B – wordt gehanteerd.

#### Methode A

Minimaal 3 leden van het beoordelingsteam beoordelen individueel iedere inschrijving per kwalitatief gunningscriterium en kennen per kwalitatief gunningscriterium een beoordelingscijfer (10 tot en met 0) toe.

Na de individuele beoordeling van de inschrijvingen op de kwalitatieve gunningscriteria vindt een plenaire bijeenkomst van het beoordelingsteam plaats, waar de individuele beoordelingsresultaten per kwalitatief gunningscriterium worden besproken. Per kwalitatief gunningscriterium bespreken de betrokken beoordelaars hun individuele beoordelingen en motiveren zij waarom zij tot een bepaald rapportcijfer zijn gekomen. Hierna wordt door alle beoordelaars in consensus één beoordelingscijfer vastgesteld (dus geen gemiddeld rapportcijfer). Indien nodig worden tijdens de plenaire behandeling de beoordelingsresultaten bijgesteld. De definitieve beoordelingsresultaten worden derhalve tijdens de plenaire bijeenkomst definitief door het voltallige beoordelingsteam vastgesteld.

Nadat de definitieve beoordelingscijfers per kwalitatief gunningscriterium zijn vastgesteld, wordt per kwalitatief gunningscriterium aan de inschrijving het bijbehorende aantal punten toegekend.

N.B. Om de objectiviteit te borgen worden de bij het beoordelen van de garantievoorzaken betrokken leden niet betrokken bij de resterende offerte beoordeling.

#### Methode B

Het beoordelingsteam beoordeelt gezamenlijk per kwalitatief gunningscriterium welke inschrijver ten opzichte van de andere inschrijvers het beste voldoet aan het betreffende kwalitatieve gunningscriterium. Aan deze inschrijver wordt de maximale score toegekend. Het beoordelingsteam beoordeelt vervolgens gezamenlijk de overige inschrijvingen per kwalitatief gunningscriterium en berekent m.b.v. de formule uit paragraaf 8.1.1 welke score wordt toegekend.

Nadat de definitieve beoordelingscijfers per kwalitatief gunningscriterium zijn vastgesteld, wordt per kwalitatief gunningscriterium aan de inschrijving het bijbehorende aantal punten toegekend.

NB: indien na beoordeling blijkt dat één van de beoordeelde inschrijvingen ongeldig is, dan beoordeelt VGGM alle overgebleven inschrijving opnieuw. Ongeldige inschrijvingen zullen derhalve geen invloed hebben op het resultaat van de beoordelingen.

#### *Fase 2: beoordeling gunningscriterium Prijs*

Nadat de beoordeling van de inschrijvingen op basis van de kwalitatieve gunningscriteria heeft plaatsgevonden, worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van gunningscriterium Prijs aan de hand van de in paragraaf 8.1.2 bekendgemaakte formule.

De inschrijver (combinatie) die de meeste punten heeft gescoord op gunningscriterium Prijs en de kwalitatieve gunningscriteria tezamen heeft de inschrijving met de 'beste prijs-kwaliteitverhouding' ingediend. VGGM is voornemens om de opdracht aan deze inschrijver (combinatie) (voorlopig) te gunnen.

Indien twee of meerdere inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd, dan is VGGM voornemens om de opdracht (voorlopig) te gunnen aan de inschrijver (combinatie) die op gunningscriterium prijs de hoogste score heeft behaald. Indien twee of meerdere inschrijvingen na beoordeling als hoogste zijn geëindigd én deze inschrijvingen op gunningscriterium prijs dezelfde score hebben behaald, dan zal door middel van loting worden bepaald aan welke inschrijver (combinatie) VGGM de opdracht voorlopig zal gunnen.

## 8.3 Prijzenblad en anti-manipulatiebepaling

Bij het invullen van het prijzenblad en het bepalen van de te offeren prijzen, moet de inschrijver (combinatie) de volgende uitgangspunten in acht nemen:

- Alle prijzen moeten worden afgerond tot twee cijfers achter de komma.
- Alle prijzen moeten worden opgegeven in Euro's.
- Alle prijzen moeten worden opgegeven exclusief omzetbelasting (btw).
- Inschrijver dient voor alle prijzen aan te geven wat de bijbehorende btw percentages zijn.

- Alle prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals (maar niet uitsluitend) reis- en verblijfkosten van opdrachtnemer. Dit betekent dat VGGM, behalve de door inschrijver geoffreerde tarieven, niets aan inschrijver (combinatie) verschuldigd is.
- Het is niet toegestaan om een strategische inschrijving in te dienen. Een inschrijver (combinatie) die een strategische inschrijving indient, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. Zijn inschrijving wordt als ongeldig terzijde gelegd. VGGM beschouwt, onder meer (maar niet uitsluitend), inschrijvingen als een strategische inschrijving:
  - (i) Een inschrijving die om welke reden dan ook niet realistisch is. VGGM gaat ervan uit dat inschrijvers (combinaties) de prijzen berekenen aan de hand van de kostprijs plus een zekere winstmarge.
  - (ii) Een inschrijving die ertoe leidt dat het beoordelingssysteem wordt gemanipuleerd.
  - (iii) Een inschrijving die er niet toe leidt dat de daadwerkelijke 'economisch meest voordelige inschrijving' als beste inschrijving uit de aanbestedingsprocedure komt.
  - (iv) Inschrijvingen met negatieve prijzen.
  - (v) Inschrijvingen met 0-prijzen.
- Het prijsformulier dient, op straffe van uitsluiting, volledig te worden ingevuld, anders zijn de prijsformulieren onderling niet vergelijkbaar en is VGGM gehouden deze inschrijver (combinatie) uit te sluiten van deelname aan de aanbestedingsprocedure.
- Het is inschrijver (combinatie), op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, niet toegestaan de prijzen op een andere wijze aan te bieden dan door middel van het voorgeschreven prijzenblad van bijlage 15.
- VGGM controleert niet of de prijzen juist zijn ingevuld en doorberekend.
- De inschrijver (combinatie) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevulde gegevens.

# Bijlage 1

## Checklist Inschrijving

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 2 Conceptovereenkomst

(Separaat te vinden op TenderNed)

# Bijlage 3

## Inkoopvoorwaarden

(Separaat te vinden op TenderNed)

# Bijlage 4

## Verklaring Combinatie

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 5

## Verklaring Onderaanneming

*(Separaat op TenderNed te vinden)*

# Bijlage 6

## Verklaring Middelen Derde

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 7

## Uniform Europees Aanbestedingsdocument

*(Via digitaal formulier TenderNed)*

# Bijlage 8

## Programma van eisen

### Algemene eisen voor de ademluchtapparatuur

#### Productdefinitie

##### Algemeen:

Brandweer Gelderland-Midden hanteert voor haar ademlucht een afschrijftermijn van 10 jaar. Dat betekent dat de ademluchtapparatuur, met inbegrip van de gemonteerde accessoires, van een dusdanig kwaliteit dient te zijn dat deze zaken minimaal 10 jaar inzetbaar blijven.

##### Voorschriften:

Het ademluchttoestel voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese en nationale wettelijke eisen, geldend bij aflevering van de apparatuur. Het betreft hier o.a. EG-richtlijnen en o.a. de normen NEN-EN 136 laatste versie, en NEN-EN 137 laatste versie.

De aanbieder toont aan dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen, richtlijnen en normen door de aanbieder(en) aan te vullen met verklaringen, testrapporten en/of certificaten, uitgegeven door een onafhankelijk en erkend certificerende keuringsinstituut. De bijgevoegde verklaringen, testrapporten en/of certificaten zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal gesteld.

Inschrijver verklaart schriftelijk dat alle ademluchtcilinders die momenteel gebruikt worden door Brandweer Gelderland-Midden gebruikt mogen worden in combinatie met de door hem geoffreerde ademluchttoestellen. Het betreft cilinders van het merk MSA met een inhoud van 6 liter bij 300 bar.

##### Productdefinitie:

Het ademluchttoestel voor brandweergebruik (type 2) aangevuld met een volgelaatsmasker (klasse 3) en de ademluchtcilinder (drukhouder) is een persoonlijk beschermingsmiddel, waarmee de gebruiker onafhankelijk van de omgevingsatmosfeer zonder gevaar voor zijn gezondheid een bepaalde tijd kan ademen en werkzaamheden kan verrichten.

##### Samenstelling:

- Het ademluchttoestel is opgebouwd uit een draagstel (rugplaat met draagbandenstelsel) en bevestigingssysteem voor drukhouder(s), inclusief het hoge druk reduceerventiel met daaraan gekoppeld, middels flexibele druk voerende delen, de ademhalingsautomaat;
- Het ademluchttoestel in samenstel heeft een algemeen vereist waarschuwingssysteem dat de gebruiker waarschuwt voor een minderende ademlucht voorraad en veiligheidsregistratie-informatie systemen;
- Het volgelaatsmasker is te koppelen en/of te gebruiken in samenstel met de hoofdbescherming van de gebruiker.

##### Configuraties:

Brandweer Gelderland-Midden snapt dat op basis van het pakket van Eisen het mogelijk is om meerdere configuraties aan te bieden. Graag willen we het aantal configuraties maximaliseren op twee stuks. Let op. Voor elke configuratie is één inschrijving welke afzonderlijk beoordeeld wordt.

| Technische eisen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TE.1</b>      | De onafhankelijke ademluchttoestellen, gelaatstukken en ademhalingsautomaten en aanvullende veiligheidssystemen zijn van het overdruktype en garanderen deze overdruk.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TE.2</b>      | Alle tijdens het gebruik uit te voeren handelingen aan de ademluchttoestellen inclusief volgelaatmasker, tweepuntsbevestigingen, etc. moeten uitgevoerd kunnen worden met blushandschoenen, zowel in natte als droge toestand.                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.3</b>      | De massa van het ademluchttoestel, exclusief de drukhouder(s) mag niet meer bedragen dan 5 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.4</b>      | Het ademluchttoestel met ademluchtcilinder (met een lengte tot 580 mm en een diameter tot 165 mm) en het volgelaatmasker, moeten veilig gefixeerd kunnen worden in de bij Brandweer Gelderland Midden in gebruik zijnde ademluchtbeugels (merk Rosenbauer, Ziegler enz).                                                                                                                                    |
| <b>TE.5</b>      | De ademluchttoestellen dienen met een snel sluit bevestiging te worden uitgevoerd, dit t.b.v. de ademluchtcilinder                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TE.6</b>      | Het ademluchttoestel dient voorbereid te kunnen worden op het gebruik in combinatie met een gaspak, hiervoor moet een aansluiting t.b.v. de meerurenaansluiting leverbaar zijn (meerprijs offreren in de bijlage).                                                                                                                                                                                          |
| <b>TE.7</b>      | De rugplaat moet verstelbaar zijn met een samenstel van draagbanden, waarbij het bandenstel is bedoeld voor het dragen en verdelen van het totale toestelgewicht.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TE.8</b>      | De rugplaat moet voorzien zijn van twee handvatten, (om je "maat" te pakken en t.b.v. het om en afhangen) die onder alle gebruiksomstandigheden bereikbaar blijven.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TE.9</b>      | <p>Het bandenstel is voorzien van vlaktedruk-verdelingskussens, heupband en schouderbanden;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heupband draagt er zorg voor dat het ademluchttoestel goed tegen de rug aansluit, waardoor de massa van het ademluchttoestel op een goede wijze/manier door de heupen kan worden opgenomen;</li> <li>- Bij het dragen mogen de banden niet afzakken.</li> </ul> |
| <b>TE.10</b>     | De ademluchtcilinder is dusdanig op het ademluchttoestel vast te zetten, dat deze geen speling heeft in de bevestiging.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TE.11</b>     | Het reduceerventiel is demontabel gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TE.12</b>     | Het reduceerventiel heeft een minimale levensduur van 10 jaar en is gedurende deze periode, uitgaande van normaal gebruik en onderhoud, revisie vrij.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TE.13</b>     | Alle koppelingen zijn van het type Eurokoppelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TE.14</b>     | De ademhalingsautomaat moet in alle gevallen eenvoudig en snel aan het volgelaatmasker gekoppeld dan wel ontkoppeld kunnen worden, Deze handeling moet met één gehandschoende hand uit te voeren zijn. De luchtlevering van de automaat stopt na afkoppeling.                                                                                                                                               |
| <b>TE.15</b>     | De ademhalingsautomaat is voorzien van een longautomaat parkeerstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TE.16</b>     | Het volgelaatmasker is voorzien van helmhaken ter bevestiging aan de brandweerhelm (twee-punts bevestiging).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TE.17</b>     | Bij gebrek aan een NEN-EN norm op het gebied van de helm gelaatstukcombinatie toont u d.m.v. een door een Notified Body (NoBo) afgegeven verklaring aan dat het door u aangeboden volgelaatmasker in combinatie met de bij Brandweer Gelderland-Midden in gebruik zijnde brandweerhelmen voldoet aan de norm DIN 58610:2006 of daaraan gelijkwaardig.                                                       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | De NoBo verklaring is uiterlijk afgegeven op de datum van het uitbrengen van uw offerte. Door Brandweer Gelderland-Midden worden de navolgend merk/typ helm gebruikt: MSA F1XF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TE.18</b> | Het volgelaatsmasker is leverbaar in één alomvattende maatvoering (one size fits all). Het masker is in minimaal 95 % van de gevallen passend. Voor de resterende 5% voorziet de leverancier in de gewenste maat aanpassingen. Volgelaatsmaskers met een afwijkende maat worden in overleg met de opdrachtgever gemarkeerd. De maataanpassingen vallen binnen de afgegeven normeringen voor ademluchtapparatuur en leiden niet tot extra kosten voor de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TE.19</b> | Aan de binnenzijde van het volgelaatsmasker moet een montuursysteem voor corrigerende brilglazen kunnen worden geplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TE.20</b> | Het volgelaatsmasker is voorzien van een draagband van voldoende lengte om het gelaatstuk "over het hoofd" te hangen. De constructie is dusdanig dat, wanneer het volgelaatsmasker voor de borst hangt, de kans op vervuiling van de binnenzijde van het gelaatstuk zo minimaal mogelijk is (het gelaatstuk hangt met de binnenzijde tegen de borst).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TE.21</b> | <p>Het ademluchttoestel is voorzien van één registratie, informatie en elektronische waarschuwingsvoorziening en is voorzien van een akoestisch alarm dat bij <math>\pm 20</math> sec bewegingloosheid van de gebruiker in werking treedt. Dit alarm moet programmeerbaar of instelbaar-, en handmatig reset baar zijn. Ook is de voorziening voorzien van een door de gebruiker, met één druk op de knop te geven, noodsignaal. Het systeem moet, bij normaal gebruik, minimaal 6 maanden actief blijven zonder wisseling van de energiedrager.</p> <p>Het registratie, informatie en elektronische waarschuwingsvoorziening is uitgevoerd in één unit. Losse onderdelen met verschillende functies zijn niet toegestaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TE.22</b> | De datagegevens, opgeslagen in de informatievoorzieningsinrichting zijn door een gemachtigde onderhoudsmedewerker uitleesbaar. De datagegevens zijn eigendom van Brandweer Gelderland Midden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TE.23</b> | De informatievoorziening heeft een minimale levensduur van 10 jaar en is gedurende deze periode, uitgaande van normaal gebruik en onderhoud, revisie vrij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TE.24</b> | Telemetrie: t.b.v. van het gebruik van het ademluchttoestel tijdens een gaspakinzet moet een telemetriesysteem met CE keur leverbaar zijn. Prijsstelling en leveringsomvang dienen in een separate bijlage meegeleverd te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TE.25</b> | <p>Op elk (hoofd) onderdeel van elk ademluchttoestel is, op een zichtbare en uitleesbare plaats (ook met een gemonteerde ademluchtcilinder), aangebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een uniek elektronisch leesbare RFID transponder, uitleesbaar door de meest gangbare uitleesapparatuur. De nummering en de transponders hebben minimaal een levensduur gelijk aan de technische levensduur van het complete ademluchttoestel;</li> <li>- Een eenvoudig volgnummer, welke na opdracht nader afgestemd worden;</li> <li>- Op een goed zichtbare plaats op het ademluchttoestel (rugplaat) is een identificatielabel onlosmakelijk geplaatst, waarop tenminste door de leverancier de volgende gegevens zijn vermeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De CE-markering;</li> <li>- De naam, handelsmerk of andere identificatie van de fabrikant en/of zijn vertegenwoordiger;</li> <li>- De datum van productie;</li> <li>- Identificatienummer van de fabrikant;</li> </ul> </li> </ul> <p>De vereiste gegevens volgens de geldende normen.</p> |
| <b>TE.26</b> | U geeft op verzoek van de opdrachtgever een mondelinge toelichting over de werking van de ademluchtapparatuur, het benodigde onderhoud en de controles en de vervangingstermijnen van onderdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TE.27</b>      | <p>Brandweer Gelderland-Midden gaat het onderhoud aan haar ademluchttoestellen grotendeels in eigen beheer uitvoeren. Medewerkers van de ademluchtwerkplaatsen van Brandweer Gelderland Midden moeten door u worden opgeleid en /of bijgeschoold tot onderhoudsmonteur voor de door u te leveren ademluchttoestellen.</p> <p>We werken momenteel met twee ademluchtwerkplaatsen. In uw offerte gaat u er vanuit dat er ongeveer 5 personen tot het hoogste niveau van onderhoud opgeleid dienen te worden. Dit niveau houdt in dat deze personen bevoegd dienen te zijn om het jaarlijks onderhoud (volgens fabrieksvoorschriften) uit te voeren en “achter” de verzegeling mogen werken en dat zij storingen kunnen verhelpen aan het complete systeem.</p> <p>U geeft in uw offerte aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In welke mate de medewerkers van de ademluchtwerkplaatsen kunnen worden opgeleid en/of kunnen worden bijgeschoold;</li> <li>- Welke bevoegdheden tot onderhoud behoren tot de aangeboden opleidingsniveaus;</li> <li>- Op welke wijze de behaalde bevoegdheden in een “certificering” zijn opgenomen;</li> <li>- Op welke wijze de verantwoording is geborgd na uitvoering van onderhoud door gecertificeerde medewerkers;</li> <li>- Op welke wijze de periodieke bijscholing is ingericht en/of hier een keuze mogelijkheid is voor periodieke bijscholing op maat.</li> </ul> <p>Aanvullend zullen ongeveer 12 a 15 personen opgeleid worden tot niveau van masker onderhoud (niveau 3).</p> |
| <b>TE.28</b>      | De opleiding moet zijn voltooid vóór de eerste (deel) levering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TE.29</b>      | Er vindt op uw initiatief, periodiek een bijscholing plaats voor het door u gecertificeerde personeel van Brandweer Gelderland Midden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TE.30</b>      | U houdt toezicht op de geldigheid en actualiteit van de afgegeven onderhouds-certificaten aan personeel van de opdrachtgever en toont aan hoe deze kwaliteit geborgd is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TE.31</b>      | U geeft in uw offerte aan wat de kosten zijn voor opleiding en/of bijscholing <u>ná</u> het eerste jaar van persoonlijke onderhoudscertificering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TE.32</b>      | De ongeveer 25 ademlucht instructeurs van Brandweer Gelderland Midden moeten een volledige training krijgen in het gebruik van de aangeboden ademluchtapparatuur. Aan het einde van deze training moeten zij in staat zijn overige medewerkers van Brandweer Gelderland Midden op verantwoorde wijze kunnen instrueren in het gebruik van de ademluchtapparatuur. Deze training wordt ook gegeven aan de in TE 10.32 genoemde medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.33</b>      | <p>Een volledig digitaal lesplan inclusief is onderdeel van de levering. Het lesplan is opgesteld conform de standaard van Brandweer Gelderland-Midden. Het lesplan is uiterlijk beschikbaar op het moment van levering van de 1e (deel) levering.</p> <p>Tevens wordt er een instructie film meegeleverd in het Nederlands dan wel Nederlands ondertiteld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Draagproef</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TE.34</b>      | Bij elke offerte worden 5 complete ademluchttoestellen (exclusief cilinders) nageleverd op het aangegeven moment (zie planning). U voegt twintig volgelaatsmasker met helmklemmen bij. Zowel toestellen als volgelaatsmaskers zijn nieuw en ongebruikt. De ademluchttoestellen mogen gebruikt worden voor praktijkbeproevingen en voor werkplaatstesten. De beproevingen en/of tests kunnen destructief zijn, maar dit is niet het uitgangspunt van de draagproef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TE.35</b>      | U stemt ermee in dat met de aangeboden ademluchttoestellen en/of aanvullende veiligheidssystemen, gedurende 2 a 3 weken praktische beproevingen worden uitgevoerd door brandweerpersoneel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.36</b>      | U stemt ermee in dat de aangeboden ademluchttoestellen, en/of aanvullende veiligheidssystemen de onderhoudshandelingen en beheersvereiste handelingen doorlopen. Deze handelingen worden uitgevoerd door het vooraf door u geïnstrueerde onderhoudspersoneel, adembeschermings-werkplaatsen van Brandweer Gelderland Midden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Hierbij worden tenminste (de) montagehandelingen verricht en functionele testen uitgevoerd met behulp van de huidige testapparatuur. Ten einde deze beproevingen uit te kunnen voeren dient de geleverde apparatuur voorzien te zijn van de benodigde bijzondere gereedschappen, beschrijvingen en (werk)instructies.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TE.37</b>                        | U gaat ermee akkoord dat de ter beproeving beschikbaar gestelde ademluchttoestellen aan u wordt teruggeleverd in de toestand waarin deze zich na de werkplaats- en/of praktijkbeproevingen bevindt. Deze ademluchttoestellen maken geen onderdeel uit van de levering binnen de eventueel af te sluiten overeenkomst. De opdrachtgever stelt zich als doel de ademluchttoestellen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te leveren. Ingeval van schade door onzorgvuldig/verwijtbaar handelen aan de zijde van de gebruikers, zal deze schade door Brandweer Gelderland-Midden vergoed worden. |
| <b>TE.38</b>                        | Lijst met items welke mee geoffreerd moeten worden, zie bijlage 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reparatie en onderhoudseisen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TE.39</b>                        | De beschikbaarheid van alle onderdelen is gedurende 10 jaar gegarandeerd. Er is een gegarandeerde levering van deze onderdelen binnen 10 werkdagen gedurende 10 jaar (technische levensduur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.40</b>                        | Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan het ademluchttoestel, inclusief ademhalingsautomaat, gelaatstuk en toebehoren respectievelijk voor de hulpstukken is binnen 3 uur reistijd van het afleveradres (alle Brandweerkazernes binnen Gelderland Midden) ten minste één servicepunt beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TE.41</b>                        | Binnen 2 werkdagen zijn één of meer servicemonteurs met gemelde herstelwerkzaamheden gestart op één van de afleveradressen binnen het gebied van Brandweer Gelderland Midden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TE.42</b>                        | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn tijdens kantooruren (telefonisch) bereikbaar en beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TE.43</b>                        | Indien de opdrachtnemer na levering producten terug moet nemen voor herstel of reparatie en dit zal langer dan 10 werkdagen gaan duren dan zorgt opdrachtnemer kosteloos voor tijdelijke vervanging van het/de product(en).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Commerciële eisen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CE.1</b>                         | De prijzen in de offerte zijn vast voor opdrachten geplaatst in 2023 en 2024. In de latere jaren bestaat de mogelijkheid om de prijzen te indexeren. In de overeenkomst zal in overleg een geschikte CPI index ingevoegd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CE.2</b>                         | Bij bulklevering zal de betaling geëffectueerd worden volgens onderstaande betalingsregeling:<br><br>Bij afname en acceptatie (acceptatie- en prestatieverklaring): 100%<br><br>Voor gangbare bestellingen zal de opdrachtnemer maandelijks een verzamelfactuur versturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CE.3</b>                         | De offerte is in de Nederlandse taal gesteld. Alleen specifieke technische bijlagen mogen worden aangeleverd in de Duitse of de Engelse taal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CE.4</b>                         | Bij aflevering wordt meegeleverd: een duidelijke gebruikershandleiding (gericht op de eindgebruiker) volgens de NEN-5509:1998 NL, gesteld in de Nederlandse taal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CE.5</b>                         | De opdrachtgever biedt de mogelijkheid om op een aangegeven locatie een "train de trainer" sessie te houden. Voor verdere informatie zie § 9.2.1 van het hoofdstuk Trainingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CE.6</b>                         | U levert in samenspraak met Opdrachtgever een theoriegedeelte dat is te verwerken in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van VGGM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE.7</b>                                     | De levertijd van ademluchttoestellen en/of gelaatstukken bedraagt maximaal 12 weken                                                                                                                                                             |
| <b>Onderhoud Eisen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OE.1</b>                                     | Een (digitaal) werkplaatshandboek is onderdeel van de levering. Indien bij vervolgleveringen wijzigingen worden doorgevoerd wordt een nieuw (digitaal) werkplaatshandboek aan-geleverd.                                                         |
| <b>OE.2</b>                                     | De servicepunten zijn voor dringende herstelwerkzaamheden 24 uur per dag bereikbaar                                                                                                                                                             |
| <b>Juridische- Garantie- en kwaliteitseisen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KE.1</b>                                     | De minimale garantietermijn voor alle onderdelen bedraagt minimaal 36 maanden. Er kan alleen sprake zijn van onoordeelkundig gebruik in het geval dat het door Opdrachtnemer aantoonbaar is.                                                    |
| <b>KE.2</b>                                     | U dient voor de uitvoering van de overeenkomst een kwaliteitssysteem toe te passen en in stand te houden dat voldoet aan het gestelde in de NEN-ISO-9001:2008 of een daarmee vergelijkbare norm.                                                |
| <b>KE.3</b>                                     | .De opdrachtnemer garandeert, uitgaande van regulier gebruik en voorgeschreven onderhoud, tot 10 jaar na levering de functionele inzetbaarheid van de ademluchttoestellen inclusief gelaatstukken en Veiligheid registratie- informatiesysteem. |
| <b>KE.4</b>                                     | Gedurende de garantietermijnen zijn alle kosten, inclusief vervoerskosten, voor rekening van opdrachtnemer, tenzij sprake is van evident onoordeelkundig gebruik.                                                                               |

# Bijlage 9

## Conformiteitenlijst minimumeisen

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 10

## Uitwerking gunningscriteria

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 11

## Procedure Klachtenafhandeling

### Aanbestedingen door IFV

# Bijlage 12

## Prijzenbladen

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 13 Formulier referentieopdracht

*(Separaat te vinden op TenderNed)*

# Bijlage 14 Kwalitatieve beoordelingen

*(Separaat te vinden op TenderNed)*