

NVI Gazononderhoud Assen 2024

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Zwerfvuil beheersing	Kan de aannemer ervan uitgaan dat er geen grof zwerfvuil aanwezig is?	Ja
2	Inhoud	Bestekposten 302030 en 302040	Kan de aannemer ervan uitgaan dat de grasranden bij gunning op niveau liggen?	Ja
3	Inhoud	Bestekposten 302010 en 302020	In de bestekposten 302010 en 302020 beheersen gras rondom obstakels en bomen beschrijft u dat het vrijkomende materiaal afgevoerd dient te worden. Kan de aannemer het gemaaide vegetatie niet laten liggen?	Ja, de grasvegetatie kan in dit geval blijven liggen.
4	Inhoud	Besteksposten 301010 en 301020	Kan de aannemer ervan uitgaan dat wij hier kunnen maaien en laten liggen? Zo ja, kan de werkomschrijving bij bestekpost 301020 aangepast worden dat vrijgekomen materiaal niet gevoerd hoeft te worden?	De aanbestedendedienst verwijst u hiervoor naar de bepaling 51.01.05 lid 1 in deel 3 van het RAW bestek.
5	Inhoud	Besteksposten 301010 en 301020	U beschrijft in de besteksposten 301010 en 301020 beheersen grashoogte-gazon. In de werkomschrijving staat een regel opgenomen "beheersen onkruid". Dit is niet correct. Kan dit aangepast worden	Klopt, de tekst beheersen onkruid komt in post 301010 en 301020 te vervallen.
6	Inhoud	Bestekspost 8020 stelpost	U heeft een bestekpost 8020 opgenomen voor een stelpost werkzaamheden en kleine leveranties. Deze staat op 0,- . Dient de opdrachtnemer hier een bedrag in te vullen? Zo ja, wat moeten wij hier berekenen?	Ja, de opdrachtnemer dient hier een bedrag in te vullen van € 2500,-
7	Inhoud	referentie eis	De genoemde referentie eis in de aanbesteding leidraad onder paragraaf 3.2.5 is gericht op algemeen groenonderhoud. Het betrek is hoofdzakelijk gericht op gazononderhoud. Kunt u de referentie eis aanpassen naar gazononderhoud en daarop het bedrag bijstellen? € 200.000,- exclusief btw voor intensief gazononderhoud zeer hoog.	Aanpassen naar Gzononderhoud met een opdrachtwaarde van € 150.000,-.
8	Inhoud	Indexatieregeling	In het bestek is niet te vinden of er een indexatieregeling is opgenomen. Kan de opdrachtgever de indexatie regeling aangeven?	Zie hiervoor de bepaling 01.04 in het RAW bestek en in de Standaard RAW 2020.
9	Inhoud	Uitvraag plan van aanpak	De uitvraag voor het uitschrijven van het onderdeel "kwaliteit" (plan van aanpak) is geschreven op groenonderhoud in het algemeen. Klopt deze uitvraag omdat het bestek hoofdzakelijk over gazononderhoud gaat? U heeft bij de ter beschikking stellen posten de functiegroepen van de werknemers beschreven conform de ORBA punten systeem. Kunt u de disciplines nog benoemen bij de functiegroepen?	Het plan van aanpak dient natuurlijk hoofdzakelijk over gazononderhoud en bijkomende werkzaamheden te gaan.
10	Inhoud	TBS Posten		Nee
11	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 21	Gezien de gevraagde onderwerpen is het maximum aantal pagina's voor het plan van aanpak (4 A4) vrij krap. Dit gaat ons inziens ten koste van de kwaliteit en leesbaarheid van de aanbidding. Kunt u dit verruimen naar 5 of 6 A4?	Nee
12	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 21	Is het maximum aantal pagina's voor het plan van aanpak (4 A4) exclusief voorblad en inhoudsopgave?	Ja
13	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 20	Bij gunningscriterium kwaliteit schrijft u: 'De inschrijver dient in zijn beantwoording tevens aan te geven op welke wijze hij de werkzaamheden gaat uitvoeren'. Aangezien u in de rest van deze alinea ingaat op duurzaamheid/milieubelasting nemen we aan dat deze beschrijving (van de wijze waarop wij de werkzaamheden uitvoeren) gericht moet zijn op duurzaamheid. Klopt deze aanname?	Ja, deze aanname klopt.
14	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 20	Bij gunningscriterium kwaliteit vraagt u (in het kader van de milieubelasting) naar de te gebruiken machines. Dienen we een volledig overzicht te geven van in te zetten machines of alleen in te gaan op onze maatregelen met betrekking tot duurzaamheid van machines (bijv. elektrisch materieel, duurzame brandstoffen etc.)?	Een overzicht van in te zetten machines in het kader van duurzaamheid en milieubelasting is een pré.
15	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 20	Bij gunningscriterium kwaliteit vraagt u naar de 'bewerkingsmethode'. Wat bedoelt u hier precies mee? Ten aanzien van welke werkzaamheden dienen we in te gaan op de bewerkingsmethode?	Het gaat er hier om dat een bewerkingsmethode zo duurzaam mogelijk is en dat het zo weinig mogelijk overlast en schade veroorzaakt is de directe omgeving van de werkzaamheden. Deze zin zorgt inderdaad voor verwarring en komt daarmee te vervallen.
16	Proces	Aanbestedingsleidraad, 4.3, p. 20	Bij gunningscriterium kwaliteit schrijft u: 'Het gaat hier om de visuele en fysieke kenmerken van de opdracht'. In een eerdere aanbesteding van gemeente Assen (2022) constateerde u op basis van gestelde vragen dat deze zin voor verwarring zorgt en heeft u deze verwijderd. Kunt u deze ook dit keer verwijderen en anders helder toelichten wat u hiermee bedoelt?	Nee
17	Inhoud	deel 3 62 02 01 lid 01	de boete is ongelimiteerd. Kunt u een limiet aangeven?	Nee, het rijden met materieel over voet- en fietspaden moet tot een minimum beperkt worden. De zin "Schade veroorzaakt aan verhardingen als gevolg van volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden, wordt verhaald op de aannemer" in het genoemde lid 3 blijft van kracht.
18	Inhoud	deel 3 51 02 01 lid 03	Kan lid 03 vervallen? Hier geeft u aan dat we met materieel niet over stoepen en fietspaden mogen rijden. Dat maakt ons werk in de uitvoering onmogelijk.	Nee, dit is een uitzondering op het gewenste kwaliteitsniveau.
19	Inhoud	deel 3 51 01 04 bijmaaien rondom bomen	Is wat er in lid 01 staat niet in strijd met beeldkwaliteitsniveau A?	Nee, dit kan niet.
20	Inhoud	Bestekpost 301030	Kunt u een hoeveelheid 'stort' aan deze post toevoegen? Dit mist in de post.	Nee, er wordt geen post opgenomen voor verslaglegging.
21	Inhoud	01 19 bouwvergaderingen	Kunt u een post opnemen in het bestek voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen? Aangezien u dit 12x per jaar van de aannemer verlangd. Wat verwacht u in het verslag terug te lezen en hoe wilt u dit ontvangen? U verlangt een plan van aanpak van de aannemer. Kunt u hier een post voor opnemen in het bestek? Het is niet proportioneel om dit in de eenheidsprijzen te verwerken.	Wij willen in het verslag teruglezen, hetgeen in de bouwvergadering is besproken en het verslag minimaal 2 weken voorafgaand aan de volgende bouwvergadering digitaal ontvangen.
22	Inhoud	Deel 3 01 17 bescherming flora en fauna	Kan opdrachtgever gegevens aanleveren over aanwezige beschermde flora en fauna in het werkgebied?	Nee
23	Inhoud	Deel 3 01 17 bescherming flora en fauna		Nee
24	Inhoud	deel 3 01 14 01 plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen	U geeft aan dat u een plan van aanpak verlangd t.b.v. de vrijgekomen materialen. Kunt u hier een bestekpost voor toevoegen?	Nee
25	Inhoud	deel 3 01 13 01 lid 02	De boete is ongelimiteerd, kunt u een limiet aangeven?	Nee
26	Inhoud	deel 3 01 12 01 lid 08	De boete is ongelimiteerd, kunt u een limiet aangeven?	Nee
27	Inhoud	deel 3 01 12 01 lid 05, 06, 07 & 08	Kunt u aangeven wat u in de rapporten verwacht terug te zien? Daarnaast hoe wij deze aan dienen te leveren?	De rapporten, betreft de 4 wekelijkse termijnstaten met de uitgevoerde werkzaamheden in de betreffende periode.
28	Inhoud	deel 3 01 11 01 lid 01	De boete die u aangeeft is ongelimiteerd, kunt u een limiet aangeven?	Nee
29	Inhoud	Deel 3 01 12 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en werkplan	Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en werkplan verlangd. Kunt u hier een bestekpost voor toevoegen? Het is niet proportioneel om dit een eenheidsprijzen te verwerken.	Nee

30	Inhoud	Deel 3 01 08 02 Bijdrage fonds collectieve kennis- ct	U geeft in lid 01 aan dat dit niet verlangd wordt, echter is dit wel in de inschrijfstaat (rsx) verwerkt. Kunt u dit aanpassen? Kunt u een tekening overleggen waarop aangegeven staat waar elke afsluiter, brandkranen, inspectieputten e.d. zodat wij hier rekening mee kunnen houden? Als deze nu niet zichtbaar zijn, kunnen wij er ook geen rekening mee houden.	Deze post komt te vervallen.
31	Inhoud	Deel 3 01 09 01 Verplichtingen van de aannemer	Loonkostenbestanddeel is 70%, brandstofgroep is 6% van de aanneemsom. Dit is samen 76%. Hiermee komt 24% van de prijsaanpassing voor rekening van de aannemer. Dat is een buitenproportionele eis. Kunt u dit aanpassen naar 92% loonkosten en 8% brandstofkosten (samen 100%)?	Ja, pas bij de definitieve gunning kan de BGT Assen worden verstrekt, waarop het gevraagde staat aangegeven.
32	Inhoud	Deel 3 01 04 Betalingsregelingen: Riscoregeling		Nee
33	Inhoud	Bestekpost 802010 Stelpost	Kunt u een hoogte aangeven van de stelpost? deze staat niet vermeld. U noemt in de post tekstueel het meervoud van werknemer (namelijk werknemers), kunt u aangeven wat er van toepassing is? 1 of meerdere personen?	Ja, de opdrachtnemer dient hier een bedrag in te vullen van € 2500,-
34	Inhoud	Bestekpost 801010 & 801020 Inzetten van werknemer		Nee, dat kan 1 zijn, maar ook meerdere personen. De vraagstelling is overigens in dit opzicht niet relevant.
35	Inhoud	Bestekpost 301010	U benoemd in de post dat bepaling 51 01 03 in deel 3 hier van kracht is. Kunt u betreft lid 01 een post toevoegen aan het bestek voor het opruimen van grasrest en vlokvorming op de gazons? dit betreft een andere werkzaamheid en kan niet in dezelfde post worden afgeprijsd.	Nee
36	Inhoud	Bestek 2.1 algemene gegevens, par 01 tekeningen	Bijlage 11 (gebiedstekening) mist in de documenten, kunt u deze nog toevoegen?	Deze is toegevoegd als bijlage 9.
37	Inhoud	Aanbestedingsdocument	Het in 4.3 van het aanbestedingsdocument vermelde prijzenblad betreft de inschrijfstaat behorende bij het bestek. Op bijlage 4 staat dat we een inschrijvingsbiljet in moeten dienen. Dienen wij bij inschrijving zowel het bij het bestek behorende inschrijvingsbiljet als de inschrijvingsstaat in te dienen?	Ja, de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet moeten beide ingediend worden.
38	Inhoud	Aanbestedingsdocument	In 3.1 van het aanbestedingsdocument vermeld u dat ondertekening van het UEA d.m.v. e-Herkenning volstaat, echter is de persoon die de inschrijving indient (vaak) niet de wettelijk bestuurder. Is het toegestaan om de aan te leveren documenten te ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening van een gevolmachtigde, die staat vermeld op het uittreksel van het KVK?	Ja
39	Inhoud	Aanbestedingsdocument	In 3.2.5 van het aanbestedingsdocument staat vermeld dat gegevens van het betreffende referentieproject na gunning worden verstrekt. In het kopje 'Resume' staat in onze ogen het tegengestelde. Kunt u aangeven op welk moment de referentieverklaring ingediend moet worden?	Referentie inderdaad bij inschrijving indienen.
40	Inhoud	Aanbestedingsdocument	in 2.11 van het aanbestedingsdocument staat een gestanddoeningstermijn van minimaal 3 maanden beschreven. echter bij 1.2 staat een gestanddoeningstermijn van 6 maanden. Waar moeten wij in onze prijsvorming rekening mee houden?	3 maanden.
41	Inhoud	Aanbestedingsdocument 1.2 looptijd overeenkomst	In 1.2 van het aanbestedingsdocument onder looptijd overeenkomst staat een 'eenzijdige verlenging' beschreven. Kunt u dit aanpassen naar een 'verlenging met wederzijds goedvinden'?	Nee
42	Proces	Aanbestedingsdocument	Kunt u een tweede vragenronde toevoegen?	Nee
43	Proces	Algemeen	Is het toegestaan om de aan te leveren documenten door een bevoegde gevolmachtigde (conform uittreksel KVK) te laten ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKI), aangezien deze manier van ondertekenen bij de wet gelijk is gesteld aan een analoge of handgeschreven ondertekening?	Ja
44	Inhoud	Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	Art. 11.1 hier wordt gesproken over opschorting en een redelijke termijn van minimaal 30 dagen voor Opdrachtgever; kunt u toevoegen dat dit voor beide Partijen van toepassing is?	UAV 2012 is van toepassing.
45	Inhoud	Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	Art. 7.3. de aansprakelijkheid die hier genoemd wordt is gemaximaliseerd op € 5.000.000,- per gebeurtenis. Gebruikelijk in de branche (en waarvoor de meeste groenpartijen ook een afdoende verzekering hebben) is dat de opdrachtgever aansprakelijkheid is voor de directe schade met een maximum van € 3.000.000,- per gebeurtenis en een maximum van € 6.000.000,- per verzekeringsjaar; kunt u dit hier naar wijzigen?	UAV 2012 is van toepassing.
46	Inhoud	Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	Art. 7.2 wij kunnen opdrachtgever niet vrijwaren van aanspraken van derden, behoudens de verplichtingen die beide Partijen hebben conform het Burgerlijk Wetboek; kunt u dit bevestigen?	UAV 2012 is van toepassing.
47	Inhoud	Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	Art. 5.6 hierin geeft u aan m.b.t. de onmiddellijk opeisbare boete van 0,1% van de desbetreffende prestatie...tot een maximum van 10%. Kunt u aangeven ten opzichte van wat deze 10% bepaald wordt (t.o.v. de gehele overeenkomst, een termijnstaat etc.)?	UAV 2012 is van toepassing.
48	Inhoud	Bijlage 3 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden (AIVW 2017)	Art. 3.1. geeft u aan dat offertes of andere uitnodigingen een geldigheidsduur dienen te hebben van minimaal 90 dagen; in de huidige tijd met soms wisselende dagprijzen is dit geen reële termijn; kunt u dit aanpassen naar een redelijke termijn van bijvoorbeeld 14 werkdagen?	UAV 2012 is van toepassing.
49	Inhoud	Concept overeenkomst	Algemeen: in de overeenkomst is geen passende risico regeling opgenomen, kunt u deze hierin toevoegen (aangezien in de AIVW 2017 lid 5.2. staat vermeld dat de prijs vast is tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is bepaald)?	UAV 2012 is van toepassing.
50	Inhoud	Concept overeenkomst	Art4 lid 1c: de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst is een vrij brede omschrijving en op meerdere wijzen interpretabel; kunt u bevestigen dat hier altijd een ingebrekestelling aan vooraf gaat zodat opdrachtnemer de mogelijkheid heeft in dat geval tot herstel voor er wordt overgegaan tot beëindiging van de overeenkomst?	UAV 2012 is van toepassing.
51	Inhoud	Concept overeenkomst	Art. 3 lid 2: kunt u dit ook wijzigen naar tweezijdig verlengen; oftewel dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om geen gebruik te maken van de verlengingsoptie?	Nee, dit blijft staan.
52	Inhoud	Concept overeenkomst	Art. 1. Lid 2.4 en 2.5 en art. 2 lid 1: op de aanbesteding is de UAV 2012 van toepassing; echter in art.1 lid 2.5 benoemt u ook de inkoopvoorwaarden (AIVW2017); ons inziens kunnen deze dan vervallen en zijn deze niet van toepassing aangezien de UAV2012 prevaleert. Kunt u dit bevestigen, dan wel toelichten?	UAV 2012 is van toepassing.
53	Inhoud	Concept overeenkomst	Artikel 1 punt 2: in rangordelijkheid gaat de nota van inlichtingen boven de overeenkomst. Ons inziens moet dit gewijzigd worden en gaat de overeenkomst altijd in rangordelijkheid boven de inkoopvoorwaarden; kunt u dit wijzigen?	Dit wordt gewijzigd.