

[illegible]

Inhoudsopgave

Pagina	Paginabeschrijving	Datum	Pagina	Paginabeschrijving	Datum
/1	Titelblad / voorblad	17.11.2023	/414	OS1 -MX34m digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/2	Versiebeheer	17.11.2023	/415	OS1 -UI8s universeel ingangsmodule	17.11.2023
/3	Inhoudsopgave	17.11.2023	/420	OS2 -C-MX34 controller	17.11.2023
/4	Materiaallijst	17.11.2023	/421	OS2 -C-MX34 digitale ingangen DI1-8	17.11.2023
/5	Overzicht i/o OS1	17.11.2023	/422	OS2 -C-MX34 digitale ingangen DI9-12	17.11.2023
/6	Overzicht i/o OS2	17.11.2023	/423	OS2 -C-MX34 universele ingangen UI1-8	17.11.2023
/10	Principeschema lbh 4 gebouw deel 4	17.11.2023	/424	OS2 -C-MX34 analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023
/11	Principeschema algemeen	17.11.2023	/425	OS2 -C-MX34 digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023
/100	Hoofdstroom voeding regelkast	17.11.2023	/599	Stuurstroom reserve klemmen	17.11.2023
/101	Hoofdstroom lbh 4	17.11.2023	/600	Regelkast aanzicht / inzicht	17.11.2023
/102	Hoofdstroom lbh 4	17.11.2023	/601	Klemmenstrook X0 Hoofdstroom 400V	17.11.2023
/103	Hoofdstroom naregelingen	17.11.2023	/602	Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V	17.11.2023
/195	Hoofdstroom stuurstroomverdeling 24VAC/DC	17.11.2023	/603	Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC	17.11.2023
/199	Kastverlichting, wcd en kastventilatie	17.11.2023	/603.a	Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC	17.11.2023
/200	Stuurstroom luchtkleppen lbh 4	17.11.2023	/603.b	Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC	17.11.2023
/201	Stuurstroom warmtewiel lbh 4	17.11.2023	/604	Klemmenstrook X4 Meetleidingen	17.11.2023
/202	Stuurstroom circulatiepomp verwarmr lbh 4	17.11.2023	/604.a	Klemmenstrook X4 Meetleidingen	17.11.2023
/203	Stuurstroom toevoerventilatoren lbh 4	17.11.2023	/605	Klemmenstrook X5 Vreemde spanning	17.11.2023
/204	Stuurstroom afzuigventilatoren lbh 4	17.11.2023	/606	Klemmenstrook X6 Data	17.11.2023
/397	Stuurstroom automatenmelding	17.11.2023			
/398	Stuurstroom brandmelding en interventie niet automatisch en reset storing	17.11.2023			
/399	Stuurstroom storingsmelding	17.11.2023			
/400	OS1 -C-MX34m controller	17.11.2023			
/401	OS1 -MX34m mix in/uitgangsmodule	17.11.2023			
/405	OS1 -C-MX34m digitale ingangen DI1-8	17.11.2023			
/406	OS1 -C-MX34m digitale ingangen DI9-12	17.11.2023			
/407	OS1 -C-MX34m universele ingangen UI1-8	17.11.2023			
/408	OS1 -C-MX34m analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023			
/409	OS1 -C-MX34m digitale uitgangen DO1-8	17.11.2023			
/410	OS1 -MX34m digitale ingangen DI1-8	17.11.2023			
/411	OS1 -MX34m digitale ingangen DI9-12	17.11.2023			
/412	OS1 -MX34m universele ingangen UI1-8	17.11.2023			
/413	OS1 -MX34m analoge uitgangen AO1-6	17.11.2023			

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CODE					MATERIALEN	FABRIKAAT	ONDERDEELCODE VELDAPPARATUUR		
6 K 2 PADNUMMER BENAMING BLADNUMMER M V 7-5 7-5 WISSELCONTACT OP BL.7 PADNR.5 8-6 MAAKCONTACT OP BL.8 PADNR.6 9-4 VERBREEKCONTACT OP BL.9 PADNR.4 DI - DIGITALE INGANG AI - ANALOGIE INGANG DO - DIGITALE UITGANG AO - ANALOGIE UITGANG						AV AFZUIGVENTILATOR BMC BRANDMELDCENTRALE BP BRONPOMP BS BRANDSCHAKELAAR BV BEVOCHTIGER CD REGELAFSLUITER LUCHTZIJDIG CP CIRCULATIEPOMP CV REGELAFSLUITER WATERZIJDIG DP DRUKVERHOGINGSPOMP EF PULSTELLER ELEKTRA FC STROMINGSCONTROLLER FS STROMINGSCHAKELAAR FT STROMINGS-OPNEMER GF PULSTELLER GAS HS HANDMELDINGEN KC KOELCONDENSOR KE CV KETEL KM KOELMACHINE OT TIJDKSCHAKELAAR/TIMER LBK LUCHTBEHANDELINGSKAST LC NIVO CONTROLLER LS NIVOSCHAKELAAR LT NIVO-OPNEMER LV LUCHTVERHITTER MS VOCHTSCHAKELAAR MT VOCHTOPNEMER PdT DRUKVERSCHILSCHAKELAAR PS DRUKSCHAKELAAR PT DRUKOPNEMER RS RESETSCHAKELAAR ST STORING QC LUCHTKWALITEITS CONTROLLER QT LUCHTKWALITEITS-OPNEMER TC TEMPERATUURCONTROLLER TP TRANSPORTPOMP TS THERMOSTAAT TT TEMPERATUUROPNEMER TV TOEVOERVENTILATOR VAV VAV BOX VC VENTILATORCONVECTOR VP VUILWATERPOMP WF PULSTELLER WATER WK WARMTEKRACHTCENTRALE WS WERKSCHAKELAAR WW WARMTEWIEL XC CONTROLLER ONGEDEFINIEERD XT OPNEMER ONGEDEFINIEERD XX ALGEMEEN ONGEDEFINIEERD			
AANSLUITKLEM									
PE ⊕ AANSluitTING OP AARDRAIL ⊖ AANSluitKLEMMEN IN DE SCHAKELKAST -X0 = Klemmenstrook X0 Hoofdstroom 400V -X1 = Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V -X2 = Klemmenstrook X2 Stuurstroom 230V -X3 = Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC -X4 = Klemmenstrook X4 Meetleidingen -X5 = Klemmenstrook X5 Vreemde spanning -X6 = Klemmenstrook X6 Data									
DRAADKLEUREN									
HOOFDSTROOM 230/400VAC		FASE L1,L2,L3 SCHAKELDRAAD NUL AARDE		ZWART <i>BK</i> ZWART <i>BK</i> BLAUW <i>BU</i> GROEN/GEEL <i>GNYE</i>					
STUURSTROOM 230VAC		FASE SCHAKELDRAAD NUL AARDE		BRUIN <i>BN</i> ZWART <i>BK</i> BLAUW <i>BU</i> GROEN/GEEL <i>GNYE</i>					
STUURSTROOM 24VAC		FASE SCHAKELDRAAD NUL		ORANJE <i>OG</i> ORANJE <i>OG</i> WIT <i>WH</i>					
STUURSTROOM ≤24VDC		+ SCHAKELDRAAD -		ROOD <i>RD</i> ROOD <i>RD</i> WIT <i>WH</i>					
REGELAPPARATUUR		MEETCIRCUIT - AI PASSIEF MEETCIRCUIT - AI ACTIEF REGELSIGNAAL - AO/AU/Y DIG.IN/UITGANGEN		GRIJS <i>GY</i> GRIJS <i>GY</i> / WIT <i>WH</i> GEEL <i>YE</i> / WIT <i>WH</i> VOLGENS GEGEVEN SPANNING					
EXTERNE SPANNING				TRANSPARANT <i>TR</i>					
COMMUNICATIE INTERN				VOLGENS TEKENING					
COMMUNICATIE EXTERN				VOLGENS TEKENING					
ONTWERPCONDITIES REGELPANEEL									
OPSTELLING					BUITEN				
MIN. TEMPERATUUR OMGEVING					-5°C				
MAX. TEMPERATUUR OMGEVING					35°C				
MAX. REL. VOCHTIGHEID OMGEVING					70%				
MAX. TEMPERATUUR IN REGELPANEEL					45°C				

2

4

6

8

enZ

1

3

5

7

enZ

enZ

—

ONEVEN

—

EVEN

—

EVEN

—

ONEVEN

—

EVEN

—

ONEVEN

—

EVEN

3

5

—

ONEVEN

—

EVEN

—

EVEN

—

ONEVEN

—

EVEN

—

ONEVEN

PRIVA		C-MX34m MODULE 1	-400N1	klimatro	
DI1	LBK04LKB	01 OPENMELDING BUITENLUCHTKLEP LBH 4	/405.1		
DI2	LBK04LKB	01 DICHTMELDING BUITENLUCHTKLEP LBH 4	/405.2		
DI3	RESERVE		/405.3		
DI4	LBK04WTW	01 STORING WARMTIEWIEL LBH 4	/405.4		
DI5	RESERVE		/405.5		
DI6	LBK04VTO	01 STORING TOEVOERVENTILATOR 1+2+3 LBH 4	/405.6		
DI7	LBK04THV	01 VORSTTHERMOSTAAT LBH 4	/405.7		
DI8	LBK04PCW	01 BEDRIJF CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 4	/405.8		
DI9	LBK04ELV	01 BEDRIJF LINTVERWARMING LBH 4	/406.1		
DI10	LBK04ELV	01 STORING AARDLEKAUT. LINTVERWARMING LBH 4	/406.2		
DI11	RESERVE		/406.3		
DI12	LBK04VAF	01 STORING AFZUIGVENTILATOR 1+2+3 LBH 4	/406.4		
UI1	LBK04LKR	01 TERUGMELDING RECIRCULATIELUCHTKLEP LBH 4	/407.1		
UI2	LBK04DVF	01 DRUKVERSCHIL OPNEMER FILTER AANZUIGLUCHT	/407.2		
UI3	LBK04DVF	02 DRUKVERSCHIL OPNEMER FILTER RETOURLUCHT LBH 4	/407.3		
UI4	LBK04TIT	01 INTREDETEMP. OPNEMER TOEVOER WARMTIEWIEL LBH 4	/407.4		
UI5	LBK04MIT	01 INTREDE R.V. OPNEMER TOEVOER WARMTIEWIEL LBH 4	/407.5		
UI6	LBK04TUT	01 UITTREDETEMP. OPNEMER TOEVOER WARMTIEWIEL LBH 4	/407.6		
UI7	LBK04MUT	01 UITTREDE R.V. OPNEMER TOEVOER WARMTIEWIEL LBH 4	/407.7		
UI8	LBK04QUT	01 UITTREDE CO2 OPNEMER TOEVOER WARMTIEWIEL LBH 4	/407.8		
AO1	LBK04LKR	01 STURING RECIRCULATIELUCHTKLEP LBH 4	/408.1		
AO2	LBK04WTW	01 STURING WARMTIEWIEL LBH 4	/408.2		
AO3	LBK04VTO	01 STURING TOEVOERVENTILATOR 1 T/M 3 LBH 4	/408.3		
AO4	LBK04RAK	01 STURING REGELAFSLUITER KOELER LBH 4	/408.4		
AO5	LBK04RAW	01 STURING REGELAFSLUITER VERWARMER LBH 4	/408.5		
AO6	LBK04VAF	01 STURING AFZUIGVENTILATOR 1 T/M 3 LBH 4	/408.6		
DO1	LBK04LKB	01 OPEN/DICHT BUITENLUCHTKLEP LBH 4	/409.1		
DO2	RESERVE		/409.2		
DO3	LBK04VTO	01 VRIJGAVE TOEVOERVENTILATOR 1 T/M 3 LBH 4	/409.3		
DO4	LBK04PCW	01 VRIJGAVE CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 4	/409.4		
DO5	LBK04ELV	01 VRIJGAVE LINTVERWARMING LBH 4	/409.5		
DO6	LBK04VAF	01 VRIJGAVE AFZUIGVENTILATOR 1 T/M 3 LBH 4	/409.6		
DO7	LBK04LKA	01 OPEN/DICHT AFBLAASLUCHTKLEP LBH 4	/409.7		
DO8	RESERVE		/409.8		

PRIVA		MX34m MODULE 2	-401N1	klimatro	
DI1	LBK04LKA	01 OPENMELDING AFBLAASLUCHTKLEP LBH 4	/410.1		
DI2	LBK04LKA	01 DICHTMELDING AFBLAASLUCHTKLEP LBH 4	/410.2		
DI3	ALG01EOS	01 OVERSPANNINGS BEVEILIGING REGELKAST	/410.3		
DI4	ALG01EFB	01 FASEBEWAKING REGELKAST	/410.4		
DI5	ALG01EIA	01 AUTOMATENMELDING	/410.5		
DI6	ALG01E24	01 VERZAMELMELDING 24VAC	/410.6		
DI7	ALG01BBM	01 BRANDMELDING	/410.7		
DI8	RESERVE		/410.8		
DI9	RESERVE		/411.1		
DI10	RESERVE		/411.2		
DI11	RESERVE		/411.3		
DI12	ALG01ASR	01 RESET STORING	/411.4		
UI1	LBK04TOP	02 INBLAASTEMP. OPNEMER VOOR VERWARMER LBH 4	/412.1		
UI2	LBK04TRH	01 UITTREDETEMP. OPNEMER VERWARMER LBH 4	/412.2		
UI3	LBK04TIN	01 INBLAASTEMP. OPNEMER LBH 4	/412.3		
UI4	LBK04DV	01 INBLAASDRUK OPNEMER LBH 4	/412.4		
UI5	LBK04DV	02 RETOURL.DRUK OPNEMER LBH 4	/412.5		
UI6	LBK04TIT	02 INTREDETEMP. OPNEMER RETOUR WARMTIEWIEL LBH 4	/412.6		
UI7	LBK04MIT	02 INTREDE R.V. OPNEMER RETOUR WARMTIEWIEL LBH 4	/412.7		
UI8	LBK04QIT	02 INTREDE CO2 OPNEMER RETOUR WARMTIEWIEL LBH 4	/412.8		
AO1	RESERVE		/413.1		
AO2	RESERVE		/413.2		
AO3	RESERVE		/413.3		
AO4	RESERVE		/413.4		
AO5	RESERVE		/413.5		
AO6	RESERVE		/413.6		
DO1	ALG01ASU	01 STORING URGENT	/414.1		
DO2	ALG01ASN	01 STORING NIET URGENT	/414.2		
DO3	ALG01IA	01 INTERVENTIE NIET AUTOMATISCH	/414.3		
DO4	ALG01BBM	01 BRANDMELDING	/414.4		
DO5	ALG01ASR	01 RESET STORING	/414.5		
DO6	ALG01HAU	01 AUTOMATISCHE HERSTART	/414.6		
DO7	RESERVE		/414.7		
DO8	RESERVE		/414.8		

PRIVA		UI8s MODULE 3	-415N0	klimatro	
UI1	LBK04TUT	02 INTREDETEMP. OPNEMER RETOUR WARMTIEWIEL LBH 4	/415.1		
UI2	LBK04MUT	02 INTREDE R.V. OPNEMER RETOUR WARMTIEWIEL LBH 4	/415.2		
UI3	RESERVE		/415.3		
UI4	RESERVE		/415.4		
UI5	RESERVE		/415.5		
UI6	RESERVE		/415.6		
UI7	RESERVE		/415.7		
UI8	RESERVE		/415.8		

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRIVA

C-MX34

MODULE 1

-420N1

klimatro

DI1	RESERVE	/421.1
DI2	RESERVE	/421.2
DI3	RESERVE	/421.3
DI4	RESERVE	/421.4
DI5	RESERVE	/421.5
DI6	RESERVE	/421.6
DI7	RESERVE	/421.7
DI8	RESERVE	/421.8
DI9	RESERVE	/422.1
DI10	RESERVE	/422.2
DI11	RESERVE	/422.3
DI12	RESERVE	/422.4
UI1	RESERVE	/423.1
UI2	RESERVE	/423.2
UI3	RESERVE	/423.3
UI4	RESERVE	/423.4
UI5	RESERVE	/423.5
UI6	RESERVE	/423.6
UI7	RESERVE	/423.7
UI8	RESERVE	/423.8
AO1	RESERVE	/424.1
AO2	RESERVE	/424.2
AO3	RESERVE	/424.3
AO4	RESERVE	/424.4
AO5	RESERVE	/424.5
AO6	RESERVE	/424.6
DO1	RESERVE	/425.1
DO2	RESERVE	/425.2
DO3	RESERVE	/425.3
DO4	RESERVE	/425.4
DO5	RESERVE	/425.5
DO6	RESERVE	/425.6
DO7	RESERVE	/425.7
DO8	RESERVE	/425.8

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


5

10

Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

Tekeningsnummer: 220118		220118	
Ordernummer: 220118		100	
BUS		BUS	
DI		DI	
DO		DO	
AI		AI	
AO		AO	
10		100	
		Projectnaam : Fontys Campus Installateur : ULC Installatietechniek B.V. Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V. Proj. Nr klant :	
Omschrijving: : Principeschema algemeen		Regelkast : R13-RK05 Eng. : I.severens PE : M.D. Revisie	
Ontw. datum : 13.09.2022		Wijz. datum : 17.11.2023	
Blad No.		11	



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118
Ordernummer: 220118


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



230VAC
STUURSTROOM
ALGEMEEN


24VAC
STUURSTROOM
ALGEMEEN

24VAC
STUURSTROOM
ONDERSTATION OS1

24VAC
STUURSTROOM
ONDERSTATION OS2

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



LET OP!!
BLIJFT ONDER SPANNING
NA UITSCHAKELLEN HOOFDSCHAKELAAR


KASTVERLICHTING

WCD

WCD

KASTVENTILATIE

KASTVERWARMING




Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




LBK04WTW_01
WARMTEWIEL
LBH 4





Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118




LBK04VAF_01
AFZUIGVENTILATOR 1
LBH 4


LBK04VAF_01
AFZUIGVENTILATOR 2
LBH 4

LBK04VAF_01
AFZUIGVENTILATOR 2
LBH 4

Ordernummer: 220118




ALG01E24_01
VERZAMELMELDING
24VAC




Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118

400

405








Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



Tekeningnummer: 220118


Ordernummer: 220118




-400N1
/400.1










413



Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118


Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

422

-420N1 /420.1 C-MX34	BLUE ID OS2 MODULE 1 DIGITALE INGANGEN PRIVA											
	RESERVE			RESERVE			RESERVE			RESERVE		
	DI9			DI10			DI11			DI12		
		9DI			10DI			11DI			12DI	


 REGEL PARTNERS System Integrators met inhoud	Projectnaam : Fontys Campus		Omschrijving: : OS2 -C-MX34 universele ingangen UI1-8				Blad No. 423
	Installateur : ULC Installatietechniek B.V.						
	Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.		Regelkast : R13-RK05	Eng. : I.severens	PE : M.D.	Revisie	
	Proj. Nr klant :		Ontw. datum : 13.09.2022	Wijz. datum : 17.11.2023			




599

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118



-FRONTAANZICHT



-MONTAGEPLAAT

MERK : RITTAL
TYPE : VX8884000 MET SOKKEL 200mm
AFMETING : (hxbxd) 2000x800x400mm
KLEUR : RAL7035

599

1	-100W1	5x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9														
Klemmenaansluitlijst																																
1	-101W1											3x		Strook X1 Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V				NOOT: DE MET PE GECODEERDE AANSLUITINGEN OP AARDRAIL MONTEREN														
2	-101W3											3x																				
3	-101W5											5x																				
4	-101W8											3x																				
5	-102W1											4x																				
6	-102W5											4x																				
7	-108W1											3x																				
8																																
9																																
10																																
11																																
Functietekst												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
LBK04WTW_01 WARMTIEWIEL LBH 4												x													-101WS1	1	1	PT 2,5	/101.1			
=												x														-101WS1	3	2	PT 2,5	/101.1		
=												x															-101WS1		PE		/101.1	
LBK04PCW_01 CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 4													x														-101WS3	1	3	PT 2,5	/101.3	
=													x														-101WS3	3	4	PT 2,5	/101.3	
=													x														-101WS3		PE		/101.3	
LBK04ELV__01 LINTVERWARMING LBH 4														x													-101LV5	L1	5	PT 2,5	/101.5	
=														x													-101LV5	N	6	PT 2,5	/101.5	
=														x													-101LV5	L1'	7	PT 2,5	/101.6	
=														x													-101LV5	N'	8	PT 2,5	/101.6	
=														x													-101LV5	PE	PE		/101.6	
VERLICHTING LBH 4															x												-101HH8	L1	9	PT 2,5	/101.8	
=															x												-101HH8	N	10	PT 2,5	/101.8	
=															x												-101HH8	PE	PE		/101.8	
LBK04VTO_01 TOEVOERVENTILATOR 1 LBH 4																x										-102WS1	1	11	PT 4	/102.1		
=																x										-102WS1	3	12	PT 4	/102.1		
=																x										-102WS1	5	13	PT 4	/102.1		
=																x										-102WS1		PE		/102.1		
LBK04VAF_01 AFZUIGVENTILATOR 1 LBH 4																	x									-102WS5	1	14	PT 4	/102.5		
=																	x									-102WS5	3	15	PT 4	/102.5		
=																	x									-102WS5	5	16	PT 4	/102.5		
=																	x									-102WS5		PE		/102.5		
VOEDING NAREGELING DAK																		x								-103NR1	L1	17	PT 2,5	/103.1		
=																			x							-103NR1	N	18	PT 2,5	/103.1		
=																				x						-103NR1	PE	PE		/103.1		
RESERVE KLEMMEN																												19	PT 2,5	/599.1		
=																												20	PT 2,5	/599.1		
=																												21	PT 2,5	/599.1		
=																												22	PT 2,5	/599.1		
=																												23	PT 2,5	/599.1		

601

REGEL PARTNERS

System Integrators met inhoud

Projectnaam : Fontys Campus

Installateur : ULC Installatietechniek B.V.

Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Klemmenstrook X1 Hoofdstroom 230/400V

Regelkast : R13-RK05

Eng. : I.severens

PE : M.D.

Revisie

Ontw. datum : 13.09.2022

Wijz. datum : 17.11.2023

Blad No.

602

603

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klemmenaansluitlijst

1	-200W1	6x											Strook X3 Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC	NOOT: DE MET PE GECODEERDE AANSLUITINGEN OP AARDRAIL MONTEREN														
2	-200W5	6x																										
3	-201W1	6x																										
4	-202W2	6x																										
5	-202W7	3x																										
6	-203W1	6x																										
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
Functietekst												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Onderdeelcode extern	Aansluiting	Klemmencode		Pagina/kolom	Opmerkingen
LBK04LKB_01 BUITENLUCHTKLEP LBH 4												x																
=												x															/200.1	
=												x															/200.2	
=												x														/200.2		
=												x														/200.3		
=												x														/200.3		
LBK04LKA_01 AFBLAASLUCHTKLEP LBH 4													x														/200.5	
=													x													/200.5		
=													x													/200.6		
=													x													/200.6		
=													x													/200.7		
=													x													/200.7		
LBK04WTW_01 WARMTEWIEL LBH 4														x													/201.1	
=														x												/201.1		
=														x												/201.4		
=														x												/201.4		
=														x												/201.4		
LBK04PCW_01 CIRCULATIEPOMP VERWARMER LBH 4															x												/202.2	
=															x											/202.2		
=															x											/202.3		
=															x											/202.3		
=															x											/202.3		
LBK04THV_01 VORSTTHERMOSTAAT LBH 4																x											/202.7	
=																x										/202.7		
=																x										/202.7		
LBK04VTO_01 TOEVOERVENTILATOREN LBH 4																	x										/203.1	
=																	x									/203.1		
=																	x									/203.2		
=																	x									/203.2		
=																	x									/203.3		

602

REGEL PARTNERS

System Integrators met inhoud

Projectnaam : Fontys Campus

Installateur : ULC Installatietechniek B.V.

Adviseur : Nelissen Ingenieursbureau B.V.

Proj. Nr klant :

Omschrijving: : Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC

Regelkast : R13-RK05

Eng. : l.severens

PE : M.D.

Revisie

Ontw. datum : 13.09.2022

Wijz. datum : 17.11.2023

Blad No.

603

603.a

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Klemmenaansluitlijst																			
1	-203W1	6x										Strook X3 Klemmenstrook X3 Stuurstroom <50VAC/DC	NOOT: DE MET PE GECODEERDE AANSLUITINGEN OP AARDRAIL MONTEREN						
2	-204W1	6x																	
3	-408W1	4x																	
4	-408W4	3x																	
5	-408W5	3x																	
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
Functietekst		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Onderdeelcode extern	Aansluiting	Klemmencode		Pagina/kolom	Opmerkingen	
LBK04VTO_01 TOEVOERVENTILATOREN LBH 4		x															-203KK1-X4	16	29
=		x													PE			/203.3	
LBK04VAF_01 AFZUIGVENTILATOREN LBH 4			x										-204KK1-X4	5	30			/204.1	
=			x										-204KK1-X4	3	31			/204.1	
=			x										-204KK1-X4	1	32			/204.2	
=			x										-204KK1-X4	4	33			/204.2	
=			x										-204KK1-X4	7	34			/204.3	
=			x										-204KK1-X4	16	35			/204.3	
=			x												PE			/204.3	
LBK04LKR_01 STURING RECIRCULATIELUCHTKLEP LBH 4				x									-408CD1	1	36			/408.1	
=				x									-408CD1	2	37			/408.1	
=				x									-408CD1	8	38			/408.1	
=				x									-408CD1	9	39			/408.1	
LBK04RAK_01 STURING REGELAFSLUITER KOELER LBH 4					x								-408CV4	RD	40			/408.4	
=					x								-408CV4	BK	41			/408.4	
=					x								-408CV4	WH	42			/408.4	
LBK04RAW_01 STURING REGELAFSLUITER VERWARMER LBH 4						x							-408CV5	RD	43			/408.5	
=						x							-408CV5	BK	44			/408.5	
=						x							-408CV5	WH	45			/408.5	
ALG01BBM_01 BRANDMELDING															46			/410.7	
=															47			/410.7	
RESERVE															48			/411.2	
=															49			/411.2	
=															50			/411.3	
=															51			/411.3	
RESERVE KLEMMEN															52			/599.4	
=															53			/599.4	
=															54			/599.4	
=															55			/599.4	
=															56			/599.4	

Tekeningnummer: 220118

Ordernummer: 220118

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

1	-407W2	3x
2	-407W3	3x
3	-407W4	4x
4	-407W6	5x
5	-412W1	2x
6	-412W2	3x
7	-412W3	2x
8	-412W4	3x
9		
10		
11		

Ordernummer: 220118

1	-412W4	3x
2	-412W5	3x
3	-412W6	5x
4	-415W1	4x
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Klemmenaansluitlijst

1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tekeningnummer: 220118
Ordernummer: 220118

1	-420W3	2x2x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		