

Behoort bij: 2024-4018

.....

#### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>VERWIJDEREN BOMEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 11                          | <b>VELLEN BOMEN</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 110010                      | Verwijderen bomen < 0,20 m.                               | st           | 400,00F                                    |                                 |                          |
| 110020                      | Verwijderen bomen 0,20 - 0,30 m.                          | st           | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 110030                      | Verwijderen bomen 0,30 - 0,50 m.                          | st           | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 110040                      | Verwijderen bomen 0,50 - 1,00 m.                          | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 110050                      | Verwijderen bomen > 1,00 m.                               | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 12                          | <b>VERWIJDEREN STOBBEREN IN GROENVAK</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 1210                        | <u>Frezen tot 0,10 m -mv</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 121010                      | Verwijderen stobben < 0,20 m.                             | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 121020                      | Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m.                        | st           | 600,00F                                    |                                 |                          |
| 121030                      | Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m.                        | st           | 600,00F                                    |                                 |                          |
| 121040                      | Verwijderen stobben 0,50 - 1,00 m.                        | st           | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 121050                      | Verwijderen stobben > 1,00 m.                             | st           | 30,00F                                     |                                 |                          |
| 1220                        | <u>Frezen tot 0,50 m -mv</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 122010                      | Verwijderen stobben < 0,20 m.                             | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 122020                      | Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m.                        | st           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 122030                      | Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m.                        | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 122040                      | Verwijderen stobben 0,50 - 1,00 m.                        | st           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 122050                      | Verwijderen stobben > 1,00 m.                             | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>VERWIJDEREN STOBBEREN IN VERHARDING</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 1310                        | <u>Verw. stobben in verharding met behoud plantplaats</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 131010                      | Verw. stobben < 0,20 m met behoud plantplaats.            | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 131020                      | Verw. stobben 0,20 - 0,30 m met behoud plantplaats.       | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 131030                      | Verw. stobben 0,30 - 0,50 m met behoud plantplaats.       | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 131040                      | Verw. stobben 0,50 - 1,00 m met behoud plantplaats.       | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 131050                      | Verw. stobben >1,00 m met behoud plantplaats.             | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 1320                        | <u>Verwijderen stobben en dichtstraten plantvak</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Verwijderen boomplantvak, bomen tot 0,20 m.               | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 132020                      | Verwijderen boomplantvak, bomen 0,20 - 0,30 m.            | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 132030                      | Verwijderen boomplantvak, bomen 0,30 - 0,50 m.            | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 132040                      | Verwijderen boomplantvak, bomen 0,50 - 1,00 m.            | st           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 16                          | <b>INZAAIEN GAZON</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 160020                      | Zaaien gazon.                                             | are          | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 160030                      | Zaaien berm.                                              | are          | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>LEVEREN</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 21                          | <b>LEVEREN GROND</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 211010                      | Leveren teelgrond.                                        | m3           | 600,00F                                    |                                 |                          |
| 211020                      | Leveren zand.                                             | m3           | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 22                          | <b>LEVEREN ELEMENTENVERHARDING</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 220010                      | Leveren bestratingsmateriaal.                             | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221                         | <b>Leveren straatbakstenen</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 221010                      | Leveren straatbakstenen, WF.                                                     | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 222                         | <b>Leveren betonstraatstenen</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 222050                      | Leveren betonstraatstenen, grijs.                                                | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 222060                      | Leveren betonstraatstenen, zwart.                                                | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 222070                      | Leveren betonstraatstenen, bruin/rood.                                           | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 223                         | <b>Leveren betontegels</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 223010                      | Leveren betontegels, 300x300x45 mm.                                              | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 223020                      | Leveren betontegels, 150x300x45 mm.                                              | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 223030                      | Leveren betontegels, 300x300x60 mm.                                              | st           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 223040                      | Leveren betontegels, 150x300x60 mm.                                              | st           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 224                         | <b>Betonbanden</b>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 224010                      | Leveren rechte opsluitband van beton.                                            | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 5                           | <b>KABELS EN LEIDINGEN</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 500010                      | Uitvoeren KLIC-melding(en).                                                      | keer         | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 500020                      | Graven proefsleuf.                                                               | m            | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 6                           | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 600010                      | Opstellen verkeersplan door aannemer.                                            | keer         | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 61                          | <b>AANVULLENDE VERKEERSMAATREGELEN</b>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 610010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                        | keer         | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 610020                      | Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties.                                | week         | 6,00F                                      |                                 |                          |
| 610030                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                      | keer         | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 610040                      | Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.                             | uur          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 610050                      | Inzetten van een actiewagen.                                                     | dag          | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 7                           | <b>IN TE ZETTEN WERKNEMERS &amp; MATERIEEL</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 71                          | <b>IN TE ZETTEN WERKNEMERS</b>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 710010                      | Inzetten European Tree Worker.                                                   | uur          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 710020                      | Inzetten European Tree Worker, calamiteiten.                                     | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 710030                      | Inzetten European Tree Worker, klimbenodigdh.                                    | uur          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 710040                      | Inzetten werknemer grondwerker.                                                  | uur          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 710050                      | Inzetten werknemer, straatmaker I.                                               | uur          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 72                          | <b>IN TE ZETTEN MATERIEEL</b>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 720010                      | Inzetten van een hydraulische kraan, met bomenklem.                              | uur          | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 720020                      | Inzetten van een hydraulische kraan, met velkop.                                 | uur          | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 720030                      | Inzetten van een hydraulische kraan, met bomenklem<br>buiten normaal dagvenster. | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 720040                      | Inzetten van een hydraulische kraan, met velkop buiten<br>normaal dagvenster. .  | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 720050                      | Inzetten van een versnipperaar.                                                  | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 720060                      | Inzetten van een verreiker.                                                      | uur          | 160,00F                                    |                                 |                          |
| 720070                      | Inzetten vrachtauto met knijperbak.                                              | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | %            |                                            |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | %            |                                            |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | %            |                                            |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | %            |                                            |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | %            | 0,15                                       |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |