

Behoort bij: 620.07.01.RE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMWERK				
10	Diverse voorbereidende werkzaamheden				
1010	<u>Plannen</u>				
101030	Opstellen detailontwerp "hoogtemaatvoering"	EUR		N	
101040	Opstellen straatwerkplan	EUR		N	
101050	Vooropname wegen	EUR		N	
1011	<u>Archeologie</u>				
101110	Opstellen PvA Archeologie (KNA-specificatie OS01)	EUR		N	
101130	Uitvoeren veldwerk proefsleuvenonderzoek.	EUR		N	
101140	Coördinatie archeologisch onderzoek	EUR		N	
101190	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch/000	dag	5,00	V	
1012	<u>Niet gesprongen explosieven (OO)</u>				
101210	Opstellen en bespreken detectieplan 000	EUR		N	
101220	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie	are	84,00	V	
101230	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	133,00	V	
101240	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	133,00	V	
101250	Verwijderen verdachte objecten.	st	133,00	V	
101260	Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	10,00	V	
101270	Overdragen OO aan EODD.	EUR		N	
101280	Verwerken bodemvreemde materialen.	kg	250,00	V	
101290	Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	3,00	V	
1013	<u>Veiligheid</u>				
101310	Opstellen V&G-plan Uitvoering	EUR		N	
101330	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR		N	
101340	Samenstellen V&G-DOSSIER	EUR		N	
1014	<u>Borging ecologische voorwaarden</u>				
101410	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
101420	Verzorgen maatregelen Flora & Fauna protocol.	EUR		N	
1015	<u>Planning</u>				
101510	Opstellen en indienen planning.	EUR		N	
101520	Twee-wekelijks bijwerken planning.	EUR		N	
1016	<u>Invulling kwaliteitsborging</u>				
101610	Opstellen (project)kwaliteitsplan.	EUR		N	
101620	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
1017	<u>Opstellen frees- en schollenplan</u>				
101710	Opstellen frees- en schollenplan.	EUR		N	
1018	<u>Proefsleuven kabels en leidingen</u>				
101810	Graven proefsleuf.	st	125,00	V	
1019	<u>Beschermen kunstwerk</u>				
101910	Toepassen bouwhekken als bescherming kunstwerk.	EUR		N	
1021	<u>Opnemen bestaande toestand woningen</u>				
102110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
1022	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
102210	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
102220	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
110	Verwijderen markeringen en belijning				
1100	<u>Verwijderen markeringen</u>				
110010	Verwijderen markering (methode keuze aannemer).	m2	1.535,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110020	Verw. overige markeringen (methode keuze aannemer).	m2	142,30V		
111	Verwijderen asfaltverhardingen				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding, RB - gem. 215 mm	m	170,00V		
111020	Zagen van bitumineuze verharding, RB - gem. 185 mm	m	4.665,00V		
111030	Zagen van bitumineuze verharding, FP - gem. 135 mm	m	6,00V		
1111	<u>Frezen van asfalt - niet teerhoudend</u>				
111110	Frezen teevrij asfalt, 0-20 mm, deklaag rijbaan.	m2	16.605,00V		
111120	Frezen teevrij asfalt, 30 mm, deklaag rijbaan.	m2	15.365,00V		
111130	Frezen teevrij asfalt, 30-90 mm, tussenlaag rijbaan.	m2	4.190,00V		
111140	Frezen teevrij asfalt, 30-110 mm, tussenlaag rijbaan.	m2	825,00V		
111160	Frezen teevrij asfalt, 100 mm, rijbaan - lokaal onderhoud.	m2	40,00V		
111190	Frezen teevrij asfalt, 30 mm, fietspad.	m2	370,00V		
1112	<u>Frezen van asfalt - teerhoudend</u>				
111210	Frezen teerhoudend asfalt, 0-30 mm, deklaag rijbaan.	m2	2.285,00V		
111220	Frezen teerhoudend asfalt, 20-30 mm.	m2	11.860,00V		
111230	Frezen teerhoudend asfalt, 20-90 mm.	m2	5.945,00V		
111250	Frezen teerhoudend asfalt, 175 mm - lokaal onderhoud.	m2	235,00V		
111280	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, tussenlaag.	m3	7,00V		
111290	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, deklaag FP.	m3	0,36V		
1113	<u>Opbreken asfaltverharding - niet teerhoudend</u>				
111310	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	275,00V		
1114	<u>Opbreken asfaltverharding - teerhoudend</u>				
111410	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt -gem 145 mm RB.	m2	5.200,00V		
111420	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt -gem 185 mm RB.	m2	1.400,00V		
111450	Opbr. asfaltverharding met teerhoudend asfalt: 160 mm FP	m2	375,00V		
1115	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111510	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR	N		
111520	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR	N		
112	Verwijderen betonverhardingen				
1120	<u>Zagen betonverhardingen</u>				
112010	Zagen betonverharding.	m	5,00V		
1121	<u>Opbreken ongewapende betonverhardingen</u>				
112110	Opbreken ongewapende betonverharding.(Gem.250 mm)	m2	45,00V		
112120	Opbreken ongewapende betonverharding.(Gem.160 mm)	m2	80,00V		
113	Verwijderen bestratingen en opsluitingen				
1131	<u>Verwijderen opsluitingen</u>				
113110	Opbreken trottoirbanden (PWS/ RWS)	m	80,00V		
113120	Opbreken opsluitbanden	m	205,00V		
113130	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen, 2 strekken.	m	100,00V		
113140	Opbreken molgoot, 5 strekken.	m	106,00V		
1132	<u>Verwijderen elementenverhardingen</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen, kf.	m2	224,00V		
113220	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	80,00V		
113230	Opbreken betontegels 500 x 500 x 80 mm	m2	13,00V		
113240	Opbreken grasbetontegels (600 x 400 x 120 mm)	m2	350,00V		
113250	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00V		
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen, hergebruik</u>				
113310	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat - Hergebruik.	m2	790,00V		
113320	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonstraatstenen.	m2	590,00V		
113330	Vervoeren bestratingsmateriaal, betonstraatstenen.	m2	590,00V		
113340	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat - afvoer.	m2	63,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114	Verwijderen funderingen				
114110	Opbreken fundering rijbaan; slakken, gem. d=185mm.	m2	5.600,00V		
114130	Opbreken fundering rijbaan; puigranulaat, d=150mm,	m2	50,00V		
115	Verwijderen rioleringswerken				
1150	<u>Verwijderen kolken, buizen</u>				
115010	Verwijderen kolk.	st	10,00V		
1151	<u>Grondwerk verwijderen putten en leidingen</u>				
115110	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	100,00V		
116	Verwijderen diverse inrichtingselementen				
116010	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	184,00V		
116020	Verwijderen verkeersborden (van palen of masten)	st	155,00V		
116030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
116040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	125,00V		
116050	Verwijderen straatnaamborden (van palen of masten)	st	11,00V		
116060	Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.\tijd.depot	st	125,00V		
116070	Verwijderen bewegwijzering.	st	7,00V		
116080	Verwijderen attentieborden met kast.	st	2,00V		
1165	<u>Verwijderen inrichtingselementen</u>				
116510	Verwijderen schampblokken.	st	4,00V		
116520	Verwijderen wildrooster.	st	1,00V		
116550	Verwijderen afzetpalen, kunststof.	st	5,00V		
116560	Verwijderen afzetpalen, staal.	st	42,00V		
116570	Verwijderen afzetpalen, aluminium.	st	4,00V		
118	Verwijderen faunamaatregelen				
1184	<u>Verwijderen faunarasters</u>				
118410	Verwijderen faunarasters.	m	50,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen en taluds.	are	186,80V		
120110	Frezen.	are	186,80V		
120120	Uitmaaaien watergang.	m	300,00V		
120130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	300,00V		
120140	Opschonen watergang.	m3	240,00V		
121	ONTGRAVEN				
1210	<u>Grond ontgraven uit cunet rijbaan</u>				
121010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (verlagen), gem 0,25 m.	m3	2.163,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan (nieuw), gem 0,60 m.	m3	810,00V		
1211	<u>Grond ontgraven cunet fietspaden</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet fietspad (verlagen), gem 0,10 m.	m3	68,00V		
121120	Grond ontgraven uit cunet fietspad (nieuw), gem 0,40 m.	m3	290,00V		
1212	<u>Grond ontgraven cunet inritten, bushaltes en voetpaden</u>				
121210	Grond ontgraven uit cunet inritten (nieuw), gem 0,50 m.	m3	45,00V		
121220	Grond ontgraven uit cunet voetpaden (nieuw), gem 0,30 m.	m3	42,00V		
1213	<u>Grond ontgraven t.b.v. greppel / wadi.</u>				
121310	Grond ontgraven uit te verruimen greppel.	m	40,00V		
121340	Grond ontgraven t.b.v. greppel.	m	130,00V		
121350	Grond ontgraven uit wadi.	m3	165,00V		
122	GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL VERVOEREN				
1220	<u>Grond vervoeren/verwerken tijdelijk depot aannemer</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122010	Zand humeus vervoeren naar+verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.048,00V		
122020	Zand vervoeren naar+verwerken in tijdelijk depot.	m3	2.861,00V		
1221	<u>Fundering vervoeren/verwerken in tijdelijk depot aannemer</u>				
122110	Funderingsm. vervoeren nr+verwerken in tijdelijk depot	m3	7,50V		
1223	<u>Vervoeren grond vanaf tijdelijk depot naar verwerking</u>				
122310	Zand humeus ontgraven en vervoeren, INDUSTRIE.	m3	669,00V		
1224	<u>Afvoeren grond/zand</u>				
122410	Zand humeus ontgraven en afvoeren, INDUSTRIE.	m3	379,00V		
122420	Zand ontgraven en afvoeren, INDUSTRIE.	m3	2.861,00V		
1225	<u>Funderingsmateriaal afvoeren</u>				
122510	Funderingsmateriaal vervoeren en storten	m3	7,50V		
122520	Afvoeren slakken	m3	1.036,00V		
1226	<u>Afvoeren waterbodern</u>				
122610	Waterbodern vervoeren en storten: Toepasbaar Klasse A.	m3	240,00V		
123	VERWERKEN				
1230	<u>Grond verwerken in cunet rijbaan</u>				
123010	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,210 m, br. 7,50m	m3	1.816,50V		
123020	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,210 m, br. 0,50-4,00	m3	283,50V		
1231	<u>Grond verwerken in cunet bushaltes en trottoirs</u>				
123110	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten): 0,200 m.	m3	28,00V		
1232	<u>Grond verwerken in vervallen greppels</u>				
123210	Grond verwerken in watergang.	m3	520,00V		
1233	<u>Grond verwerken bermen en (groene)middengeleiders</u>				
123310	Grond verwerken in berm, ca. 0,40 m.	m2	75,00V		
123320	Grond verwerken in berm, ca. 0,04 m.	m2	13.485,00V		
123330	Grond verwerken in groene middengeleider, ca. 0,30 m.	m2	160,00V		
124	LEVEREN ZAND				
124010	Leveren zand in zandbed	m3	2.828,00V		
125	BEWERKINGEN GROND				
1251	<u>Bewerken grond t.b.v. bermen</u>				
125110	Profileren van bermen.	m2	9.520,00V		
125130	Frezen bermen voorafgaand aan het zaaien.	are	95,20V		
125140	Eggen van de bermen voorafgaand aan het zaaien.	are	95,20V		
126	WERKZAAMHEDEN DEPOT				
1261	<u>Toepassen depot</u>				
126110	Inrichten tijdelijk grond depot(s)	EUR	N		
126120	Inrichten tijdelijk depot(s) tbv. tijdelijke opslag materiaal.	EUR	N		
1262	<u>Scheiden in deelstromen en grondonderzoek</u>				
126210	Grond scheiden in deelstromen.	m3	5.606,00V		
126220	Registreren grondstromen.	EUR	N		
126230	Uitvoeren partijkeuring grond (AP-04)	EUR	N		
126240	Uitvoeren partijkeuring funderingsmateriaal (AP-04)	EUR	N		
126250	Uitvoeren grondonderzoek, NEN 5720.	EUR	N		
13	RIOLERINGEN EN DUKERS				
131	GRONDWERK DUKERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1310	<u>Aanbrengen dam in greppel</u>				
131010	Aanbrengen dam in bestaande greppel	st	3,00V		
133	AANBRENGEN DUIKERS				
133010	Aanbrengen PVC duiker, 11 m.	m	50,00V		
133020	Aanbrengen PVC duiker, 17 of meer.	m	45,00V		
133030	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	17,00V		
136	DIVERSEN				
1360	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
136030	Aanbrengen perkoenpalen als markeringspunt	st	18,00V		
136040	Herstellen talud van watergang.	m	30,00V		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Afwerken zandbed - Rijbaan en inritten	m2	8.575,00V		
140020	Afwerken zandbed - Fietspad.	m2	500,00V		
140030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.650,00V		
140040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR	N		
141	AANBRENGEN MENGGRANULAAT				
141010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - RB.	m2	8.400,00V		
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm) - FP.	m2	500,00V		
141030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) - IN.	m2	175,00V		
15	VERHARDINGEN				
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden</u>				
151010	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A , dik 50 mm.	m2	1.125,00V		
151020	Aanbr. deklaag rood, incl. kleefl.	m2	980,00V		
151030	Aanbr. deklaag zwart, incl. kleefl.	m2	315,00V		
1514	<u>Asfaltbeton hoofdrijbaan</u>				
151410	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 60mm.	ton	62,25V		
151420	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-C dik 80mm.	ton	1.480,00V		
151430	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag.	m2	11.100,00V		
151450	Aanbrengen deklaag SMA-NL-8 + kleeflaag.	m2	7.675,00V		
151460	Aanbrengen deklaag SMA-NL-8B + kleeflaag.	m2	365,00V		
151470	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag.	m2	20.400,00V		
151480	Aanbrengen deklaag SMA 8G+ incl. kleeflaag, rood.	m2	2.760,00V		
155	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
1552	<u>Aanbreng inlage van kunststof</u>				
155210	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	153,00V		
155230	Leveren emulsieasfaltbeton.	ton	3,98V		
157	AANBRENGEN PRINTBETON				
1570	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
157010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	415,00V		
157020	Aanbrengen krimpvoegen in printbeton.	m	150,00V		
157030	Aanbrengen dilatatievoegen in printbeton	m	830,00V		
157060	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	10,00V		
16	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
160	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
1600	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
160010	Afwerken zandbed.	m2	1.519,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	1.385,00V		
160030	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	134,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1601	<u>Aanbrengen bestrating inritten</u>				
160110	Zagen en opbreken asfaltbeton (200 mm dik)	m	305,00V		
160120	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat -inritten.	m2	935,00V		
160140	Aanbrengen verkeerstegels.	st	20,00V		
160150	Leveren betonstraatstenen.	st	15.525,00V		
1602	<u>Aanbrengen bestratingen t.b.v. perron bushalte</u>				
160210	Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm	m	44,00V		
160220	Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm	m	8,00V		
160230	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	105,00V		
160240	Aanbrengen geleidelijntegel	st	130,00V		
160250	Aanbrengen waarschuwingstegel, klanktegel.	st	16,00V		
160260	Aanbrengen waarschuwingstegels, Zwart/Wit	m	52,00V		
1603	<u>Aanbrengen verhardingen middengeleiders</u>				
160310	Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm+1 str. bss	m	325,00V		
160320	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	245,00V		
160330	Leveren gebogen betonbanden 110/220x250 mm	st	102,00V		
160380	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	60,00V		
160390	Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders	m3	58,50V		
1605	<u>Aanbrengen kantopsluitingen hoofdrijbaan</u>				
160510	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm+2 str. bss	m	700,00V		
160520	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	410,00V		
160530	* Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	319,00V		
160540	Leveren eindband verlopend naar MV 110/220x250mm	st	17,00V		
160550	Leveren RWS-band -> 190/220x160 mm;	st	16,00V		
160560	Leveren RWS inritband 190/220x160 mm;	st	30,00V		
160570	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	105,00V		
1606	<u>Aanbrengen kantopsluitingen hoofdrijbaan - Viaduct</u>				
160610	Aanbrengen RWS-banden 110/220x160 mm	m	210,00V		
160620	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	198,00V		
160630	Leveren hoekstuk 90° - 110/220x160mm	st	16,00V		
160640	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	20,00V		
1607	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm</u>				
160710	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	185,00V		
160720	* Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	160,00V		
160730	* Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	32,00V		
160740	Pasmaken van betonbanden 120x250mm d.m.v. zagen	st	75,00V		
1608	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm</u>				
160810	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	90,00V		
160820	* Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	75,00V		
160830	* Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	21,00V		
160840	Pasmaken van betonbanden 100x200mm d.m.v. zagen	st	15,00V		
1610	<u>Aanbrengen molgoot langs asfalt</u>				
161020	Aanbrengen molgoot van 5 strekken bss in stelspecie.	m	125,00V		
1611	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
161110	Aanbrengen van grasbetontegels - br 0,80 m.	m2	200,00V		
161120	Aanbrengen van grasbetontegels - br variabel.	m2	245,00V		
161130	Aanbrengen van grasbetontegels - br 0,80 m.	m2	15,00V		
161140	Aanbrengen grasbetontegels tbv bescherming boomvakken.	st	45,00V		
161150	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	60,00V		
17	WEGBEBAKENING				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1700	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
170010	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	EUR		N	
170020	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	EUR		N	
1701	<u>Uitzetten makeringsstippen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170110	Uitzetten van markeringsstippen.	st	94,00V		
171	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1710	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				
171010	Aanbrengen lengtemarkering thermopl.. (0,15 m ononderbr.)	km	0,94V		
171020	Aanbrengen lengtemarkering thermopl.. (0,15 m ononderbr.)	km	0,12V		
171030	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	1,13V		
171040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	0,11V		
171050	Aanbrengen lengtemarkering thermopl.. (0,10 m ononderbr.)	km	0,31V		
171060	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 3, 0,10 m)	km	7,36V		
171070	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,10 m)	km	2,12V		
171080	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	0,11V		
171090	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	104,60V		
171100	Aanbrengen Talud markering -thermoplastisch materiaal-	m2	100,78V		
171110	Aanbrengen vlak markering -thermoplastisch materiaal-	m2	362,00V		
171120	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmateriaal.	st	94,00V		
1712	<u>Aanbrengen kantmarkeringen op fietspaden</u>				
171210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	0,78V		
1713	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden</u>				
171300	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt 0,30-2,70.	km	0,20V		
171310	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt 0,30-2,70.	km	0,02V		
174	AANBRENGEN GLASBOLREFLECTOREN				
174010	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	14,00V		
174020	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	31,00V		
175	AANBRENGEN KILO/HECTOMETRERINGEN				
1753	<u>Aanbrengen Hm-borden in maaiveld</u>				
175310	Aanbrengen Hm-borden (DZ).	st	94,00V		
177	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1770	<u>Bestaande borden refurbished, afm. type I.</u>				
177010	Aanbr. refurbished verkeersborden, afm. type I - (driehoek).	st	55,00V		
177020	Aanbr. refurbished verkeersborden, afm. type I - (rond).	st	52,00V		
1771	<u>Bestaande borden refurbished, afm. type II.</u>				
177110	Aanbr. refurbished verkeersborden, afm. type II - (ruit).	st	27,00V		
177120	Aanbr. refurbished verkeersborden, afm. type II - (rond).	st	1,00V		
1772	<u>Aanbrengen aluminium bebordingen 80% secundair aluminium</u>				
177210	Aanbrengen verkeersborden 80% secundair aluminium, Fluor.	st	8,00V		
177220	Aanbr. verkeersborden 80% secundair aluminium, Onderbord.	st	22,00V		
177230	Aanbr. verkeersborden 80% secundair aluminium, L03	st	4,00V		
1773	<u>Aanbrengen verkeersborden met verkeersbordpaal</u>				
177300	Aanbrengen portaal - Kombord bebouwde kom.	st	2,00V		
177310	Aanbrengen portaal - Zone 60.	st	2,00V		
177320	Aanbrengen portaal - Zone 30/60.	st	6,00V		
177360	Aanbrengen verkeersbordpalen - 3,90	st	37,00V		
177370	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,30.	st	44,00V		
177380	Aanbrengen verkeersbordpalen, 3,00.	st	10,00V		
177390	Aanbrengen schrikhek type BB118-2 L/R	st	7,00V		
1774	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
177400	Aanbrengen vrijgekomen straatnaambord	st	11,00V		
177410	Aanbrengen reflectorpalen.	st	104,00V		
1775	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
177510	Aanbrengen afzetpaal: Diamantkoppaal, kunststof.	st	18,00V		
179	AANBRENGEN BEWEGWIJZERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1790	<u>Aanbrengen NBd Masten</u>				
179010	Aanbrengen NBd-bewegwijzering.	st	3,00V		
179020	Aanbrengen NBd-bewegwijzering.	st	1,00V		
179030	Aanbrengen NBd-mast fietsverkeer.	st	3,00V		
179040	Verplaatsen NBd-mast fietsverkeer.	st	1,00V		
1792	<u>Coördinatie NBd</u>				
179210	Vergoeding coördinatie NBd.	EUR		N	
5	INSTALLATIE WERKEN OVL				
51	OPRUIMINGSWERKEN				
511	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
511010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	58,00V		
511030	Verwijderen verlichtingsarmatuur op viaduct A2.	st	2,00V		
511040	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00V		
52	GRONDWERK & BEKABELING				
520	GRONDWERK TBV BEKABELING OVL				
5201	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen bekabeling OVL</u>				
520110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) tbv OVL.	m	3.350,00V		
520120	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) tbv mantelbuizen.	m	180,00V		
5202	<u>Aanbrengen mantelbuizen OVL</u>				
520210	Maken horizontaal gestuurde boring: staal.	m	690,00V		
520220	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	21,00V		
521	BEKABELING OVL				
5210	<u>Aanbrengen bekabeling OVL</u>				
521010	Aanbrengen energiegrondkabel - 10 mm²	m	1.030,00V		
521020	Aanbrengen energiegrondkabel - 6 mm²	m	2.300,00V		
521030	Aanbrengen energiegrondkabel - 4 mm²	m	20,00V		
521040	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	27,00V		
53	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
531	Lichtmasten OVL				
531010	Aanbrengen lichtmast eu lph 8m lamp LED - 32,7W_350mA.	st	82,00V		
531020	Aanbrengen lichtmast eu lph 8m lamp LED - 32,7W_350mA.	st	2,00V		
531030	Aanbrengen lichtmast eu lph 8m lamp LED - 61,5W_500mA.	st	22,00V		
531040	Aanbrengen lichtmast eu lph 6m lamp LED - 32,7W_350mA.	st	5,00V		
531050	Aanbrengen lichtmast eu lph 6m lamp LED - 8,6W.	st	4,00V		
531060	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lamp LED - 32,7W_350mA.	st	2,00V		
533	Voedingskast OVL				
533010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	4,00V		
533020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 80x200mm.	m	48,00V		
533030	Pasmaken van betonbanden - 80x200mm.	st	12,00V		
533040	Aanbrengen betontegels.	m2	32,00V		
533050	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	28,00V		
533060	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	4,00V		
533070	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	360,00V		
533080	- Aanbrengen Anti Anti Wildplak Systeem	st	4,00V		
534	Nummeren OVL				
534010	Aanbrengen objectnummer.	st	110,00V		
535	Aanvragen aansluiting voedingskasten				
535010	Verzorgen aanvraag OV-portal	EUR		N	
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN				
701010	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	186,00V		
701020	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
701030	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	186,00V		
702	BOMEN / STOB BEN				
702010	Inzet boomdeskundige.	EUR	N		
702020	Frezen stobben.	st	71,00V		
702030	Graven proefsleuf t.b.v. wortelpakket	st	80,00V		
702040	Verwijderen wortelpakket stobben, solitaire bomen.	m2	400,00V		
702050	Verwijderen wortelpakket stobben, tpv nieuwe funderingen.	m2	400,00V		
702090	Verwijderen stobben - 1,50 of meer.	st	81,00V		
702100	Beschermen blootliggende boomwortels.	m2	500,00V		
72	GRONDWERK / BEMESTEN				
721	BOMEN				
721030	Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat	are	0,55V		
721050	Bemesten bomen.	st	9,00V		
723	Grondwerk Haagplantsoen en beplanting				
723010	Diepspitten, aandrukken en egaliseren plantsleuf.	are	0,70V		
73	PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN				
731	BOMEN				
731010	Planten van bomen in plantgaten met draadkruit.	st	9,00V		
731020	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief) - inheemse winterlinde.	EUR	N		
733	Haagplantsoen				
7330	<u>Planten hagen</u>				
733010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	225,00V		
733020	Planten van haagplantsoen (1-rijig) in plantsleuf.	st	225,00V		
733040	Aanbrengen van afrastering.	m	45,00V		
735	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
7350	<u>Bewerken grond</u>				
735010	Frezen, bermen.	are	185,00V		
735020	Eggen, bermen.	are	185,00V		
735040	Frezen, middengeleider.	are	1,60V		
735050	Eggen, middengeleider.	are	1,60V		
7351	<u>Inzaaien</u>				
735110	Zaaien graszaadmengsel t.p.v. bermen	are	185,00V		
735120	Zaaien graszaadmengsel t.p.v. Wadi.	are	3,30V		
735130	Zaaien Slow Motion-mengsel, t.p.v. middengeleiders.	are	1,60V		
735140	Verwijderen van mengselvreemde soorten	are	1,60V		
735160	Maaien bermen en taluds.	are	1,60V		
735180	Zaaien graszaadmengsel t.p.v. greppels	are	10,20V		
735190	Doorzaaien grasveld.	are	3,03V		
75	Nazorg volgens op aanleg				
751	Bomen				
751020	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	36,00V		
751030	Watergeven bomen.	st	90,00V		
751040	Controleren van boomvoorzieningen.	st	18,00V		
751050	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	2,00V		
751060	Inboeten bomen (nazorg)	st	1,00V		
753	Haagplantsoen				
753010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	100,00V		
753020	Inboeten hagen (nazorg).	st	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
753030	Watergeven hagen.	m	220,00V		
753040	Knippen van (blok)hagen.	m2	450,00V		
77	FAUNAVOORZIENINGEN				
774	AANLEG FAUNAVOORZIENINGEN GELEIDING				
774010	Aanbrengen dassen-/kleinwildraster.	m	2.100,00V		
774030	Aanbrengen terugkeervoorziening voor dassen.	st	19,00V		
774040	Aanbrengen werkpoort, doorgang 4 m.	st	8,00V		
774050	Aanbrengen klaphek.	st	5,00V		
774070	Aanbrengen geleidegoot met rooster.	m	24,00V		
779	REPARATIE FAUNAVOORZIENINGEN OVERIG				
7790	<u>Faunapassage 51B900 - N620, km 3.790.</u>				
779010	Injecteren van scheuren - Schade nummer 1.	m	0,25V		
779020	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 2.	m2	0,05V		
779030	Aanbrengen grondlicht aansluiting - Schade nummer 3.	st	1,00V		
7791	<u>Faunapassage 51B902 - N620, km 4.840</u>				
779110	Vervangen klaphek - Schade nummer 1.	st	1,00V		
7792	<u>Faunapassage 51B903 - N620, km 4.390</u>				
779210	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 1.	m2	0,07V		
779220	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 2.	m2	0,25V		
779230	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 3.	m2	0,20V		
7793	<u>Faunapassage 51E916 - N620, km 5.510</u>				
779310	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 1.	m2	0,07V		
779320	Uitvoeren betonreparatie - Schade nummer 2.	m2	0,10V		
779330	Reinigen duiker - Schade nummer 3.	m	40,00V		
7794	<u>Vervangen onderdelen in faunaraster</u>				
779410	Vervangen houten palen.	st	210,00V		
779420	Vervangen gaas en spandraden.	m	50,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
800010	Toepassen informatiebord + insektenhotel	st	2,00V		
81	OMGEVINGSMANAGEMENT				
810010	Verzorgen van omgevingsmanagement.	EUR	N		
810040	Houden informatieavond.	EUR	N		
810070	Treffen maatregelen huisvuil inzameling	EUR	N		
8111	<u>Coördinatie met hulpdiensten</u>				
811110	Vooroverleg hulpdiensten.	EUR	N		
811120	Verzorgen afstemming met hulpdiensten.	EUR	N		
8113	<u>Coördinatie met nutsbedrijven</u>				
811310	Verzorgen afstemming met nutsbedrijven.	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
8210	<u>Verkeersmaatregelen WIU plannen</u>				
821010	Opstellen faseringsplan.	EUR	N		
821020	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
821030	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
8211	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
821110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00V		
821120	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	120,00V		
821130	Toepassen vooraankondigingen.	EUR	N		
821140	Toepassen aanduiding uitrit werkverkeer.	EUR	N		
821150	Toepassen verkeersbord tijdelijke situatie	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8213	<u>Omleidingsroutes</u>				
821310	Maken tekeningen(en) t.b.v. omleidingsroute.	EUR		N	
821320	Toepassen omleidingsroutes gemeentelijke wegen.	EUR		N	
821350	Toepassen omleidingsroutes autosnelwegen.	EUR		N	
8214	<u>Verkeersmaatregelen WIU</u>				
821410	Toepassen verkeersmaatregelen WIU.	EUR		N	
8216	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
821610	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
821620	Inspecteren bebordingen omleidingsroutes.	EUR		N	
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8310	<u>Inzetten werknemers</u>				
831010	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00V		
831020	Inzetten straatmaker.	uur	24,00V		
831030	Inzetten opperman/grondwerker.	uur	40,00V		
831040	Inzetten verkeersregelaar	uur	100,00V		
8311	<u>Inzetten materieel</u>				
831110	Inzetten hydraulische graafmachine >0,50 m3.	uur	16,00V		
831120	Inzetten hydraulische graafmachine >0,75 m3.	uur	24,00V		
831130	Inzetten hydraulische graafmachine >1,50 m3.	uur	8,00V		
831140	Inzetten minigraver.	uur	8,00V		
831150	Inzetten wiellader.	uur	8,00V		
831160	Inzetten vrachtauto ten minste 16 ton.	uur	24,00V		
831170	Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton met hydr. kraan.	uur	24,00V		
831180	Inzetten tractor + motorspuit/tank .	uur	24,00V		
831190	Inzetten grond frees.	uur	8,00V		
8312	<u>Inzetten materieel vervolg</u>				
831200	Inzetten stobbefrees.	uur	8,00V		
831210	Inzetten combi vacuümwagen.	uur	16,00V		
831220	Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen.	uur	8,00V		
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
840010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
840020	Gebruik hulpmiddelen	EUR		N	
85	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
850010	Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"	EUR		N	
850020	Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement"	EUR		N	
850030	Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid"	EUR		N	
86	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
861	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS				
8612	<u>Opleverdossier</u>				
861210	Het verzorgen van compleet opleverdossier.	EUR		N	
861220	Het verzorgen van complete documentatie NBd.	EUR		N	
8613	<u>Rapportages duurzaamheid MKI</u>				
861310	Opstellen deelkwaliteitsplan duurzaamheid MKI.	EUR		N	
861320	Eisen voortgangsrapportage MKI.	EUR		N	
861330	Eisen eindrapportage MKI.	EUR		N	
863	GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN				
863010	Opstellen inrichtings- en beheersplan Geodesie.	EUR		N	
863020	Grondslag.	EUR		N	
863030	Revisiegegevens geometrie t.b.v. areaalbeheer.	EUR		N	
87	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN				
8750	<u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
875010	Coördinatie werken.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040	Vergoeding V&G- Coördinatie.	EUR		N	
910070	Maatregelen t.b.v. Social return.	EUR		N	
910120	Kosten CAR verzekering.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorziene werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost. Uitgaven netwerkbedrijf Essent.	EUR	12.500,00V		
950030	Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen.	EUR	7.500,00V		
950040	Stelpost.t.b.v. opleveringsonderzoek asfalt	EUR	15.000,00V		
950050	Stelpost. t.b.v. stroefheid asfaltverhardingen.	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost compenseren bomen.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				