

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



TESTRAPPORT

GT PRO Plus

ALGEMENE DATA

Klantgegevens:

Vista College - KTM
Postbus 207
6400 AE Heerlen

Inspectie door:

SLF Group Rental + Sales BV
Pretoriastraat 23 | 6413 NN | Heerlen
www.slfgroup.pro | info@slfgroup.pro

Beschrijving:

Type arbeidsmiddel:

- ☐ Apparaat ☐ Machine
☐ Verdeler ☐ Anders

Reden van de test:

- ☐ Onderhoud ☐ Reparatie
☐ Periodieke controle ☐ Anders

Getest volgens:

- ☐ NEN 3140 ☐ NEN-EN 60204 ☐ NEN-EN-IEC 61439
☐ IEC 601 ☐ ☐

Start van de metingen: 1. augustus 2023

Einde van de metingen: 7. augustus 2023

Toegepaste meetapparatuur:

Model: MI 3310
Serie Nr.: 13230476

Model:
Serie Nr.:

Model:
Serie Nr.:

Klant contact details:

Vista College - KTM
Wesley Houben
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen

Inspecteur contact details:

Dylan Odekerken
SLF Group Rental + Sales BV | Technische dienst
Pretoriastraat 23 | 6413 NN | Heerlen
www.slfgroup.pro | td@slfgroup.pro

Bijlagen: ☐ Testresultaten ☐ Beschrijving afkeur ☐ Checklist ☐ Anders

INSPECTIE EN TEST RESULTATEN

Verklaring

Alle elektrische objecten zijn getest in overeenstemming met de genoemde normen en technische standaarden. De geteste en goedgekeurde toestellen zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. De test- en inspectieresultaten zijn opgenomen in de bijlagen van dit document. Er is een passende herkeur datum aanbevolen. Hiermee wordt bevestigd dat de apparatuur veilig is in overeenstemming met de normen. Afgekeurde apparatuur is gemarkeerd en de resultaten staan beschreven in de bijlage van dit rapport. Verdere informatie ter voorkoming van gevaar is in dit rapport opgenomen.

Datum volgende inspectie:

1. augustus 2024

Methode van markeren

- ☐ Goedkeur / afkeur labels ☐ Barcode stickers
☐ RFID tags ☐

Resultaten: ☒ Geen fouten ☐ Fouten gevonden

Opmerkingen:

ONDERTEKENING

Klant:

- ☐ Rapport is volledig geaccepteerd en de klant is geïnformeerd over het resultaat.
☐ De klant is geïnformeerd over de status van afgekeurde apparatuur.

Plaats:

Datum: 8. augustus 2023

Handtekening:

Inspecteur:

- ☐ Elektrische objecten zijn getest in overeenstemming met de normen.
☐ Afgekeurde apparatuur en metingen zijn correct vastgelegd.

Plaats:

Datum: 8. augustus 2023

Handtekening:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

LM16 15 M

KTM-LM16-037															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-037		G	01.08.2024	G	0.15 G	>199.9 G									G
KTM-LM16-138															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-138		G	01.08.2024	G	0.19 G	>199.9 G									G
KTM-LM16-036															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-036		G	01.08.2024	G	0.15 G	>199.9 G									G
KTM-LM16-003															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-003		G	01.08.2024	G	0.19 G	>199.9 G									G
KTM-LM16-005															
Gebruiker : DO															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-005		G	01.08.2024	G	0.18 G	>199.9 G									G

KTM | Theater 2023 R

KABELS

LM16 25 M

KTM-LM16-040															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-LM16-040		G	01.08.2024	G	0.42 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R KABELS LM16 25 M

KTM-LM16-017

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-LM16-017	G	01.08.2024	G	0.21 G	160.1 G	G
--------------	---	------------	---	--------	---------	---

KTM | Theater 2023 R KABELS LM16 20 M

KTM-LM16-016

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-LM16-016	G	01.08.2024	G	0.18 G	195.4 G	G
--------------	---	------------	---	--------	---------	---

KTM | Theater 2023 R KABELS LM16 BREAKOUT

KTM-EK-322

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322	G	01.08.2024	G	0.02 G	>199.9 G	
------------	---	------------	---	--------	----------	--

KTM | Theater 2023 R POWER PSU TYPE 1

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

POWER

PSU TYPE 1

EK-KTM-001 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G															
EK-KTM-001.S1 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.S1 G 01.08.2024 G 0.12 G >199.9 G															
EK-KTM-001.S2 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.S2 G 01.08.2024 G 0.12 G >199.9 G															
EK-KTM-001.S3 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.S3 G 01.08.2024 G 0.13 G >199.9 G															
EK-KTM-001.P1 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.P1 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G															
EK-KTM-001.P2 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.P2 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G															
EK-KTM-001.P3 Gebruiker : ML Serienummer testinstrument : 13230476 EK-KTM-001.P3 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G															

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R POWER PSU TYPE 1

EK-KTM-001.P4

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.P4 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G G

EK-KTM-001.P5

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.P5 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G G

EK-KTM-001.P6

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.P6 G 01.08.2024 G 0.11 G >199.9 G G

EK-KTM-001.C1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.C1 G 01.08.2024 G 0.09 G >199.9 G G

EK-KTM-001.C2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.C2 G 01.08.2024 G 0.09 G >199.9 G G

EK-KTM-001.C3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-001.C3 G 01.08.2024 G 0.12 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R LIGHT ARRILITE

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R LIGHT ARRILITE

000512															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512	G	01.08.2024	G		0.04 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023 R POWER PSU TYPE 8

000512															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512	G	01.08.2024	G		0.07 G	>199.9 G								
000512.S1															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512.S1	G	01.08.2024	G		0.12 G	>199.9 G								G
000512.S2															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512.S2	G	01.08.2024	G		0.12 G	>199.9 G								G
000512.S3															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512.S3	G	01.08.2024	G		0.12 G	>199.9 G								G
000512.S4															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
	000512.S4	G	01.08.2024	G		0.13 G	>199.9 G								G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

GT PRO Plus

KTM | Theater 2023 R
POWER
PSU TYPE 8

EK-KTM-017.P5	G	01.08.2024	G	0.19 G	>199.9 G	G
---------------	---	------------	---	--------	----------	---

7/22

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R POWER PSU TYPE 8

EK-KTM-017.P6

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-017.P6 G 01.08.2024 G 0.15 G >199.9 G G

EK-KTM-017.S7

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-KTM-017.S7 G 01.08.2024 G 0.14 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R KABELS BREAKOUT

KTM-EK-322

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322 G 01.08.2024 G 0.04 G >199.9 G

KTM-EK-322.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S1 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S2 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S3 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

BREAKOUT

KTM-EK-322.S4

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S4 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S5

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S5 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S6

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S6 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S8

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S8 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S9

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S9 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S10

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S10 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S11

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S11 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

BREAKOUT

KTM-EK-322.S12

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S12 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S13

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S13 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S14

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S14 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S15

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S15 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM-EK-322.S16

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-322.S16 G 01.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R

KABELS

CEE B 25M

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

CEE B 25M

KTM-CEE-112

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-112	G	01.08.2024	G	0.37 G	>199.9 G	G
-------------	---	------------	---	--------	----------	---

KTM | Theater 2023 R

LICHT

DMX SPLITTER

KTM-EK-1255

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1255	G	01.08.2025	G	0.08 G	>199.9 G
-------------	---	------------	---	--------	----------

KTM | Theater 2023 R

LICHT

FLATRACK DIMMER

KTM-EK-1258.H1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1258.H1	G	02.08.2024	G	0.19 G	>199.9 G
----------------	---	------------	---	--------	----------

KTM-EK-1258.H2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1258.H2	G	02.08.2024	G	0.16 G	>199.9 G
----------------	---	------------	---	--------	----------

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R LICHT FLATRACK DIMMER

KTM-EK-1258.P1															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.P1		G	02.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
KTM-EK-1258.P2															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.P2		G	02.08.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G
KTM-EK-1258.P4															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.P4		G	02.08.2024	G	0.08 G	>199.9 G									G
KTM-EK-1258.P3															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.P3		G	02.08.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G
KTM-EK-1258.S1															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.S1		G	02.08.2024	G	0.09 G	>199.9 G									G
KTM-EK-1258.S2															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-1258.S2		G	02.08.2024	G	0.10 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R LICHT FLATRACK DIMMER

KTM-EK-1256

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1256 G 01.08.2025 G 0.12 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 R KABELS HASPEL 50M

EK-SLF-0487.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0487.S1 G 02.08.2024 G 0.77 G >199.9 G

G

EK-SLF-0487.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0487.S2 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G

G

EK-SLF-0487.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0487.S3 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G

G

EK-SLF-0488.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0488.S1 G 02.08.2024 G 0.75 G >199.9 G

G

EK-SLF-0488.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0488.S2 G 02.08.2024 G 0.76 G 167.8 G

G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

HASPEL 50M

EK-SLF-0488.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0488.S3 G 02.08.2024 G 0.77 G 161.9 G G

EK-SLF-0489.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0489.S1 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G G

EK-SLF-0489.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0489.S2 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G G

EK-SLF-0489.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0489.S3 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G G

EK-SLF-0489.S4

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0489.S4 G 02.08.2024 G 0.78 G >199.9 G G

EK-SLF-0490.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0490.S1 G 02.08.2024 G 0.75 G 132.6 G G

EK-SLF-0490.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0490.S2 G 02.08.2024 G 0.76 G 157.7 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

HASPEL 50M

EK-SLF-0490.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0490.S3 G 02.08.2024 G 0.76 G 140.6 G G

EK-SLF-0491.S1

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0491.S1 G 02.08.2024 G 0.76 G >199.9 G G

EK-SLF-0491.S2

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0491.S2 G 02.08.2024 G 0.76 G >199.9 G G

EK-SLF-0491.S3

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0491.S3 G 02.08.2024 G 0.76 G >199.9 G G

EK-SLF-0491.S4

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

EK-SLF-0491.S4 G 02.08.2024 G 0.76 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R

KABELS

STAGEBOX15DL

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0131 G 07.08.2024 G 0.06 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

STAGEBOX15DL

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0131 S1 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0131 S2 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0131 S3 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0131 S4 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0137 S1 G 07.08.2024 G 0.06 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0137 S2 G 07.08.2024 G 0.06 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xIΔn, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

KABELS

STAGEBOX15DL

PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0137 S3		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0137 S4		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0138		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0138 S1		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0138 S2		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0138 S3		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G
PCON BLOK															
Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0138 S4		G	07.08.2024	G	0.06 G	>199.9 G									G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R
KABELS
STAGEBOX15DL

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 P1 G 07.08.2024 G 0.05 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 P2 G 07.08.2024 G 0.05 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 P3 G 07.08.2024 G 0.05 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 S1 G 07.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 S2 G 07.08.2024 G 0.07 G >199.9 G G

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 S3 G 07.08.2024 G 0.09 G >199.9 G G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R
KABELS
STAGEBOX15DL

PCON BLOK

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-1101 S4 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R
LICHT
MINI PAR ST

SHOWTEC PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-ST-011 G 07.08.2024 G 0.08 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 R
KABELS
CEE 16A

10M CEE 16A 5P

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-017 G 07.08.2024 G 0.14 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R
KABELS
CEE 32A

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R KABELS CEE 32A

15M CEE 32A 5P

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-CEE-029 G 07.08.2024 G 0.27 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R KABELS LM16

LM16 10M

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-LM16-014 G 07.08.2024 G 0.14 G >199.9 G G

KTM | Theater 2023 R LICHT PAR 36

HALOGENE PAR

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0267 G 07.08.2024 G 0.03 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 R LICHT MARTIN RS485

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1x1ΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R

LICHT

MARTIN RS485

DMX BOOSTER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

000034 G 07.08.2024 G 0.01 G >199.9 G

DMX BOOSTER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

000035 G 07.08.2024 G 0.02 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 R

SOUND

SAMSON XP308I

AMP MIXER

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

000244 G 07.08.2024 G 0.07 G >199.9 G

KTM | Theater 2023 R

LICHT

FILMGEAR 150

MINI FRESNEL

Gebruiker : ML

Serienummer testinstrument : 13230476

KTM-EK-0556 G 07.08.2024 G 0.01 G >199.9 G

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur:

Klant nr.: 1177 Inspectie nr.: KTM-EK-23 Order nr.:



ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN TESTRAPPORT - RESULTATEN

GT PRO Plus

Apparaat omschrijving	ID	G/F	Herkeur	Visuele test	Weerstand beschermingsleiding	Isolatie-weerstand	Isolatie sonde	Vervangende lekstroom	Vervangende lekstroom (probe)	Lek-stroom	Aanraak-stroom	Tang	Functie-test	PRCD ²	POL ³
				(alle)	(Ω)	(MΩ)	(MΩ)	(mA)	(mA)	(mA)	(mA)	(A)	(kVA)	(ms)	

KTM | Theater 2023 R LIGHT SPIEGELLICHT

Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
KTM-EK-0060		G	07.08.2024	G		0.11 G	>199.9 G								

KTM | Theater 2023 R SOUND EQ RACK 4CH

Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G009		G	07.08.2024	G		0.09 G	>199.9 G								

Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G009 P1		G	07.08.2024	G		0.09 G	>199.9 G								

Gebruiker : ML															
Serienummer testinstrument : 13230476															
G009 P2		G	07.08.2024	G		0.05 G	>199.9 G								

1) Het meest ongunstige resultaat wordt gerapporteerd.

2) Meest 1xΔN, 0° wordt gerapporteerd. Als een RCD wordt afgekeurd zal een fout (F) worden gerapporteerd.

3) Polariteit

Handtekening:

Klant:

Inspecteur: