vwa = rioleringen ingestort in keldervloer

B.O.B = PEILMAAT Binnen Onderkant Buis

A = FAECALIE-OPVANG- /INSPECTIEPUTJE fabr: ELCEE, type: 10-1045

B = VLOERPUTJE fabr: NERING BOGEL, type: 1020Z met zijuitlaat Ø70 B.O.B.= 250mm onder bovenkant putje.

C = VLOERGOOT fabr.: PASSAVANT type: EF1000 BxHxL= 155x80x1000mm , aansluiting Ø100 met SYPHON.

D = DOUCHEPUTJE fabr.: ... type: ..

E = VLOERGOOT fabr.: PASSAVANT type: MD 98 BxH= 130x150mm , aansluiting Ø100.

RIOLERING- EN HWA-LEIDINGEN PE-buis.

REVISIETEKENING

Raadgevend Ingenieursbureau Smits van Burgst

Postbus 4096 3502 HB Utrecht Tel. 030-2895544 Fax 030-2896560

A0 3181.21

RIJKSGEBOUWENDIENST

Directie Programma's en Projecten

INTERN ALGEMEEN

Wijz.	Omschrijving van de wijziging	Getekend	Paraaf	Datum	Akkoord
F					
E					
D					
C					
B					
A	GEWIJZIGD TEKENING R-001 (VH. LOGIE) AS 1-5 EN AS 15-22 T.F.			10-12-'01	

Werk: P.I. VROUWEN NIEUWERSLUIS Gebouw-R TE NIEUWERSLUIS

Adv.buro : RI Smits van Burgst
architect : R.H.W.-HOOTMANS
opdr.gev. : R.G.D.
werf/b.nr. :
class. :

Onderwerp: VWA-, HWA- en SANITAIRE INSTALLATIES INSTORTLEIDINGEN SOUTERRAIN NIVO 3450-PEIL INSTALLATIETEKENING

Objectnummer geb-R

Schaal 1:50 Get. TF Par. d.d. 20-09-'99 Akk.

Projectnummer 1251052

gti Installatietechniek — GTI Utrecht bv Celsiusbaan 8, 3439 NC Nieuwegein Tel. (030) 6059411, Fax (030) 6050704

Code	Bouwdeel	Bouwlaag	Bladnr.	Versie
R	R	K	01	W

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet A0-HOR1350