

Checklist voor schuifpoort



Werk: Gemeente Venlo

Adres: Hulsterweg, opslag, poort bij kerkhof

Plaats: Venlo

Nr. Schuifpoort: AX 402306

Type Schuifpoort: DDP 300 x 180 / Came Axo

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 2-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poort, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐
2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☒	☐	☐	☐
3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Veiligheids LUS

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Maashofpark

Woonplaats: Blerick-Venlo

Nr. Poort: 600x150 *H 0000093*

Type poort/: VSP Heras Delta / Came *Bk 1800*

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 2-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☐	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☐	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☐	☐	☐

⊗ 1 x sleutel schakelaar vervangen

⊗ slot looppoort gemarkeerd

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Spikweien - Brandweer

Woonplaats: Lomm

Nr. Poort: 800x250

Type poort/: VSP ABC Handbediend

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 2-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☒	☐	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☒	☐	☐	☐
2-4	Remkracht	☒	☐	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☒	☐	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☒	☐	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☒	☐	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☒	☐	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☒	☐	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-4	Fotocellen	☒	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☒	☐	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Spikweien

Woonplaats: Lomm

Nr. Poort: 800x250 *20902008*

Type poort/: VSP Terminus elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 2-11-23

	N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1. Poortvleugel, geleidingen				
1-1 Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2 Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3 Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4 Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5 Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6 Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐
2. Poort aandrijving				
2-2 Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3 Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4 Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5 Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6 Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐
3. Besturing				
3-1 Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3 Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4 Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5 Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6 Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7 Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8 Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4. Doorgrijpbeveiliging				
4-1 Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2 Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3 Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4 Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5 Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
<i>WILRIJ LUS</i>				
5. Etikettering en documenten				
5-1 Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2 Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Herungerberg

Woonplaats: Venlo

Nr. Poort: 600x250 4028-045882

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 1-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging <u>BATTERIJEN VERVANGEN</u>				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Craenakker

Woonplaats: Belfeld - Venlo

Nr. Poort: 600x250 4028-033647

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 1-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik BATTERIJEN VERVANGEN	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Hulsterweg 19

Woonplaats: Venlo

Nr. Poort: 800x250 hoofdingang 865708

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 1-11-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐
2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐
3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik BATTERIJEN VERVANGEN	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
5.	Etiketgeving en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: TC De Snelle Sprong, Windhond 253

Woonplaats: 5932 AN Tegelen

Nr. Poort: -1026-073458

Type poort/: VSP HD 60x200

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 11-10-23

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☒	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐