

Checklist voor elektrisch/handbediende poortenWerk: Gemeente VenloAdres: Maasbof parkWoonplaats: BlerickNr. Poort: 600 x 150Type poort/: VSP Heras Delta/Came Datum: 30-03-2021Naam monteur: Jan Litjens

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☐	☐	☐	☐
2.	Poort aandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐
3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundaire contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
5.	Etikettering en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poortenWerk: Gemeente VenloAdres: HerungerbergWoonplaats: VenloNr. Poort: 600 x 250Type poort/: VSP Heras Delta Elec Datum: 30-03-2021Naam monteur: Jan Litjens

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☐	☒	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etiketgeving en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

* overdracht systeem slecht aan vervanging toe
voor draadloos systeem

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten

Werk: Gemeente VenloAdres: LOCATIE CRAENAKKERWoonplaats: BelfeldNr. Poort: 600 x 250

Type poort/:

VSP Heras Delta elec

Datum:

1-04-2021Naam monteur: Jan Litjens

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☒	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

* Overdracht systeem zeer slecht aan vervanging toe voor draadloos systeem

Checklist voor elektrisch/handbediende poortenWerk: Gemeente VenloAdres: Localite SpikweienWoonplaats: LommNr. Poort: 800 x 250Type poort: VSP Terminus dec Datum: 1-04-2021Naam monteur: Jan Litjens

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐
2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐
3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
5.	Etiketgeving en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poortenWerk: Gemeente VenloAdres: LOCATIE SPIKWIJEN BRANDWEERWoonplaats: LommNr. Poort: 800 x 250Type poort/: UBP ABC handm. Datum: 1-04-2021Naam monteur: Jan LitjensHANDBEDIEND

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen, <u>OPROL VAST GEWIP</u>	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel <u>AFGESELD</u>	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐
2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☒	☐	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☒	☐	☐	☐
2-4	Remkracht	☒	☐	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e.d.	☒	☐	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☒	☐	☐	☐
3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☒	☐	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☒	☐	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☒	☐	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-4	Fotocellen	☒	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☒	☐	☐	☐
5.	Etiketgeving en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poortenWerk: Gemeente VenloAdres: Hulsterweg 19Woonplaats: VenloNr. Poort: 800 x 250 HoofdingangType poort/: VSP Heras Delta dec Datum: 30-03-2021Naam monteur: Jan Litjens

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen,	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☐	☒	☐	☐

2.	Poortaanrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen e d . ,	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening,	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundaire contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

* OVER DRACHT SYSTEEM SLECHT AAN VERVANGING LEE
VOOR DRAADLOOS SYSTEEM