

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten

ADREM

Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Maashofpark

Woonplaats: Blerick-Venlo

Nr. Poort: 600x150

Type poort/: VSP Heras Delta / Came

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 25-05-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

Lus detector + Lus open

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☒	☐	☐

** overdracht systeem compl. vervangen*

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Spikweien

Woonplaats: Lomm

Nr. Poort: 800x250

Type poort/: VSP Terminus elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 25-05-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
* 1-3	Inloop, geleiderails <i>opLoop rol</i>	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

LUS DETECTOR + LUS OPEN

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☒	☐	☐

2x Lagers opLoop Rol vervangen 6004 RS

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Spikweien - Brandweer

Woonplaats: Lomm

Nr. Poort: 800x250

Type poort/: VSP ABC Handbediend

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 25-05-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☐	☒	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☒	☐	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☒	☐	☐	☐
2-4	Remkracht	☒	☐	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☒	☐	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☒	☐	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☒	☐	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-4	Noodstop	☒	☐	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☒	☐	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☒	☐	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☒	☐	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☒	☐	☐	☐
4-4	Fotocellen	☒	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☒	☐	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☒	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☒	☐	☐	☐

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Craenakker

Woonplaats: Belfeld - Venlo

Nr. Poort: 500x250

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 24-5-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poort aandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden, tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐
4-5	<u>LUS + detector OPEN</u>		☒		
5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☒	☐	☐

CILINDER kast IS ZEER SLECHT (GEM. CILINDER)

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Herungerberg

Woonplaats: Venlo

Nr. Poort: 600x250

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 24-05-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☐	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

* Lusdetector + Lus open + Tydklok

4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik <u>Overdracht systeem</u>	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☒	☐	☐

4-1 2x Batterijen vervangen

1x Tydklok Lbv openings Lus vervangen

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: Hulsterweg 19

Woonplaats: Venlo

Nr. Poort: 800x250 hoofdingang

Type poort/: VSP Heras Delta elec.

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 26-5-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaandrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
* 2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☐	☐	☒
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☐	☒	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

4.	Doorgrijpbeveiliging				
* 4-1	Electronisch gebruik <i>Overdracht systeem</i>	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
* 4-3	Secundere contactlijst	☐	☐	☐	☒
4-4	Fotocellen	☐	☒	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☒	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☒	☐	☐

4-3 * VASTE CONTACT LYSTEN AAN VERVANGING TOE

2-5 * TANDLAE 1 mtr AAN VERVANGING TOE

4-1 * 2X BATTERIJEN VERVANGEN OVERDRACHT SYSTEEM

Checklist voor elektrisch/handbediende poorten



Werk: Gemeente Venlo

Locatie: TC De Snelle Sprong, Windhond 253

Woonplaats: 5932 AN Tegelen

Nr. Poort: ~~1020-073450~~ 1020-073450

Type poort/: HERAS DELTA 600x200

Naam monteur: Jan Litjens

Datum: 18-05-22

		N.V.T.	Goed	Matig	Slecht
1.	Poortvleugel, geleidingen				
1-1	Steekproef, algemene functies	☐	☒	☐	☐
1-2	Geluiden, afdichtingen	☐	☒	☐	☐
1-3	Inloop, geleiderails	☐	☒	☐	☐
1-4	Loopwielen	☐	☒	☐	☐
1-5	Ophanging van de vleugel	☐	☒	☐	☐
1-6	Looppoort, vergrendeld met een aandrijving	☒	☐	☐	☐

2.	Poortaanrijving				
2-2	Bevestiging van de aandrijving en evt. motorsteun	☐	☒	☐	☐
2-3	Motor, transmissie, dichtheid van het tandwielhuis	☐	☒	☐	☐
2-4	Remkracht	☐	☒	☐	☐
2-5	Tandheugel, tandwielen ed.	☐	☒	☐	☐
2-6	Inrichting voor handmatige bediening	☐	☒	☐	☐

3.	Besturing				
3-1	Drukschakelaar, sleutelschakelaar, afstandbediening	☐	☒	☐	☐
3-3	Eindschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-4	Noodstop	☐	☒	☐	☐
3-5	Staat van de kabels en connectoren	☐	☒	☐	☐
3-6	Hoofdschakelaar	☐	☒	☐	☐
3-7	Knipperlicht / Zwaailicht	☒	☐	☐	☐
3-8	Dodemans besturing	☒	☐	☐	☐

	<u>2x lus detectoren OPEN</u>		☒		
4.	Doorgrijpbeveiliging				
4-1	Electronisch gebruik	☐	☒	☐	☐
4-2	Hoofd contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-3	Secundere contactlijst	☐	☒	☐	☐
4-4	Fotocellen	☒	☐	☐	☐
4-5	Veiligheidsafstanden tussen vleugel en vaste delen	☐	☒	☐	☐

5.	Etikettering en documenten				
5-1	Kenmerken van de poort (Prüfbuch)	☐	☐	☐	☐
5-2	Documentatie	☐	☐	☐	☐