



Bijlage 35 Kernassortiment

IWR2023|AV-Middelen en bijbehorende Diensten

ICT Werkomgeving Rijk

Status:
Referentie:

versie 1.1
IUC 202202130

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij:

**Cisco**

Omschrijving	Artikelnummer	Geïntegreerd leveren (J/N) (ivm Bijlage G Tarievenblad, tab Tarieflijst Diensten nrs D-A)
Room Navigator for Table	CS-T10-TS-K9	
Room Navigator for Wall	CS-T10-WM-K9=	
Multi-head aansluitkabel (4K, USB-C, HDMI, miniDP) lengte 9 meter	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
USB-C Optical Cable, 9 meters	CAB-USBC-AC-9M	
Board Pro 55	CS-BRD55P-K9	
Board Pro 75	CS-BRD75P-K	
Desk mini	CS-DESKMINI-K9	
Desk	CS-DESK-K9	
Desk Pro	CS-DESKPRO-K9	
Room Kit EQ	CS-KIT-EQ-K9	
Room Kit Pro	CS-KITPRO-K9	
Room Bar Pro	CS-BARPRO-K9	
Room Bar	CS-BAR-T-K9	
Room Kit plus	CS-KITPLUS-MSRP-K9	
Room Kit	CS-KIT-K9	
PTZ 4K Camera	CS-CAM-PTZ4K=	
Table Microphone Pro	CS-MIC-ARRAY-T	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij:



HP Poly

Poly Studio X30 inclusief TC8 touch paneel	2200-86260-101
Poly Studio X30 (los)	200-85980-101
Poly Studio X50 inclusief TC8 touch paneel	2200-86270-101
Poly Studio X50 (los)	2200-85970-101
Poly Studio X50 VESA Mounting Kit	2215-86512-001
Poly Studio X52 inclusief TC10 touch paneel	7200-88085-101
Poly Studio X52 VESA Mounting Kit	2215-88033-001
Polycom Studio USB	7200-85830-101
POLY Studio USB & Poly Studio Expansion Microphone	2200-87840-001
Poly Studio X70 inclusief TC8 touch paneel	7200-87300-101
Poly Upgrade TC8 naar TC10	ntb
Poly TC10 (los)	2200-37860-001
Poly Studio X70 inclusief TC10 touch paneel	7200-88155-101
Poly Studio X70 VESA Mounting Kit	2215-87249-001
Poly Studio Expansion Microphone	2200-69631-001
Poly G7500 conference kit - inclusief TC8 touch paneel	7200-87310-001
Poly E70 (tweede CAM)	2200-87090-001
Poly Studio E70 Vesa Mount kit	2215-87372-001
Poly Studio Display Vesa Mounting kit	230-86040-0
Poly plafond microfoon	2200-23809-002

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij:

Monitors



	Omschrijving en minimale specificaties (de hieronder beschreven minimale specificaties gelden voorzover niet in strijd met de eisen genoemd in Bijlage 02 Specificaties van de Prestatie)	Geïntegreerd leveren (J/N) (ivm Bijlage G Tarievenblad, tab Tarieflijst Diensten nrs D-A)
	Voor alle hieronder beschreven monitors geldt: - Kleur behuizing: zwart - Uitschakelen Android menu's voor eindgebruikers als eis – er mogen geen overlay's getoond worden waarmee gebruikers andere menu's functies kunnen aanspreken - De monitor zend geen SSID/wifi netwerk uit - Automatische standbyfunctie en inputselectie, ook na volledig stroomloos zijn - Gaat in standby / auto sensing stand bij ontbreken signaal - Heeft voor standaard gebruik geen afstandsbediening nodig - Signaal moet beeldvullend en zonder kwaliteitsverlies getoond worden, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: Overscan, underscan. - Gebruik volgens fabrikant: >12 uur per dag (signage kwaliteit) - USB Touchscreen functie zonder driverinstallatie in Windows 10 (of hogere versie) – displaylink drivers zijn beschikbaar op RWS devices - Touchscreen met multi-point input - Mogelijkheid tot beperking menu's en knoppen	
B32	32 inch. Non-touch, Resolutie: 1920x1080 bij 60Hz, Beeldverhouding: 16:9, Helderheid: 350 cd/m2, Contrast: 1100:1, Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x Displayport v1.2, 1x USB-C met HDCP tenminste 65 W, Audio: 1x mini-jack; 2 x 5W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN)	
B43	43 inch. Non-touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 3000:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x Displayport v1.2, 1x USB-C met HDCP tenminste 65 W ,Audio: 1x mini-jack; 2 x 8W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN)	
B55	55 inch. Touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 1100:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x USB-C, Audio: 1x mini-jack; 2 x 10W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN), 1x RS-232c (Get/Set Command functie), Touches: 10 gelijktijdig	
B65	65 inch. Touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 1200:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x USB-C, Audio: 1x mini-jack; 2 x 10W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN), 1x RS-232c (Get/Set Command functie), Touches: 10 gelijktijdig	
B75	75 inch. Touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 1200:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x USB-, Audio: 1x mini-jack; 2 x 10W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN), 1x RS-232c (Get/Set Command functie), Touches: 10 gelijktijdig	
B86	86 inch. Touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 1200:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, 1x USB-, Audio: 1x mini-jack; 2 x 10W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN), 1x RS-232c (Get/Set Command functie), Touches: 10 gelijktijdig	
B98	98 inch. Touch, Resolutie: 3840x2160 bij 60Hz, Beeldverhouding:16:9, Helderheid: 350 cd/m2 Contrast: 1200:1 Videoingang: 2xHDMI v2.0, Audio: 1x mini-jack; 2 x 10W geïntegreerde luidspreker, Besturing IN: 1x RJ45 (LAN), 1x RS-232c (Get/Set Command functie), Touches: 10 gelijktijdig	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij:



Neat

Omschrijving	Artikelnummer	Geïntegreerd leveren (I/N) (ivm Bijlage G Tarievenblad, tab Tarieflijst Diensten nrs D-A)
Neat Board 65-inch conferentie board	NEAT-BOARD-SE	
Pad controller and scheduling display	NEATPAD-SE	
Neat Bar	NEATBAR-SE	
Neat Bar Pro	NEATBARPRO-SE	
Neat Board 65 Floor stand	NEATBOARDFLOOR	
Neat Board Wall Mount	NEATBOARD-WALLMOUNT	
Neat Board 50	NEATBOARD50-SE	
Neat Board 50 Adaptive Stand	NEATBOARD50-ADAPTIVESTAND	
Neat Board 50 Adaptive Mount	NEATBOARD50-ADAPTIVEMOUNT	
Neat Board 50 Wall Mount	NEATBOARD50-WALLMOUNT	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij:

Overig



Omschrijving	Artikelnummer	Geïntegreerd leveren (I/N) (ivm Bijlage G Tarievenblad, tab Tarieflijst Diensten nrs D-A)
SmartMetals Vloerlift op wielen incl. anti-collision, max. 86 inch, 120 kg - ZWART	062.7205	
SmartMetals Laptopsteun voor dubbelkoloms liften met anti-collision	052.7145	
SmartMetals Afsluitkap PC-kast voor 052.72x0, 062.72xx serie, 062.74xx serie & 062.7105	063.7260	
SmartMetals Vrijstaande vloerlift max. 86 inch, 120 kg	062.7410	
SmartMetals Set van 2 handgrepen voor vloerliften 062.72xx & 062.7105	063.7207	
SmartMetals Business & VC stand electric 86" 100Kg Grijs	622871	
SmartMetals Montage Business lijn tbv Cisco Webex Pro. 55"	301035	
SmartMetals Montage Business lijn tbv Cisco Webex Pro. 75"	301.045	
SmartMetals Business & VC trolley inbouw VESA 75-100-200 voor PC	622.883	
Fujitsu PR09 Port Replicator	S26391-F6007-L500	
Barco Clickshare CX-20	R9861512EU	
Barco Clickshare CX-30	R9861513EU	
Barco Clickshare CX-50	R9861522EU	
Barco Clickshare CX-50 gen 2	R9861622EUB2	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Wederpartij: