

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: -

Toelichting:

In deze Nota van Inlichtingen zijn de vragen beantwoord die tijdens de aanmeldfase zijn gesteld tot en met 6 mei 2024.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Planning

Vraag:

Conform planning in de selectieleidraad dient de inschrijving m.n. in de periode tussen ontvangst nota (29 juli) en datum van inschrijving 9 augustus voorbereid worden. Dit is precies in de vakantieperiode. Kunt u de datum voor inschrijving verplaatsen naar 6 september?

Antwoord:

We schuiven de termijn van indienen van de stukken voor de gunningsfase op naar 16 augustus. Termijn passen we aan op Tendered. Deze is leidend. Tevens zullen we indien mogelijk de vragen die inde gunningsfase via Tendered worden gesteld zo snel mogelijk via Tendered beantwoorden.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Tevredenheidsverklaring

Vraag:

U geeft aan dat per referentie een tevredenheidsverklaring bijgevoegd moet worden. M.i. is dat buitenproportioneel om te vragen van de markt. Kunt u de tevredenheidsverklaring niet beter na de voorselectie opvragen?

Antwoord:

We gaan akkoord met dit voorstel. De Tevredenheidsverklaring dient na de voorselectie door de selecteerde partijen binnen 5 werkdagen te worden aangeboden. Met de inschrijving voor de voorselectie verklaart u dat u deze

Tevredenheidsverklaring tijdig kun aanleveren. Bij de nota is gevoegd Bijlage 8, Referentie/ Tevredenheidsverklaring. Deze kan worden gebruikt voor bij de aanmelding.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 ISO 14001

Vraag:

Hoe verhoudt de eis voor een ISO 14001 certificering zich, ten opzichte van de projecten binnen de raamovereenkomst?
Veel MKB bedrijven hebben deze certificering (of gelijkwaardig) nl niet.

Antwoord:

Wij vragen aan de inschrijven dat deze voldoende maatregelen treft inzake milieubeheer gerelateerd aan het gestelde in het aanbestedingsdocument. Met voldoende maatregelen bedoelen wij dat partijen tenminste moeten voldoen aan de wettelijk verplichte en maatschappelijk algemeen aanvaarde gedragingen op het gebied van milieu in hun branche.
Een partij die ISO 14001 gecertificeerd is voldoet sowieso aan deze eis.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Tevredenheidsverklaring

Vraag:

U vraagt met betrekking tot de kerncompetenties een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. Om de inspanningen van de gegadigden te beperken en aangezien de periode tot indienen een vakantieperiode is waarin veel mensen niet of slecht bereikbaar zijn willen wij u vragen of wij deze referentieverklaringen kunnen verstrekken na de bekendmaking van de selectie?

Antwoord:

We gaan akkoord met dit voorstel. De Tevredenheidsverklaring dient na de voorselectie door de selecteerde partijen binnen 5 werkdagen te worden aangeboden. Met de inschrijving voor de voorselectie verklaart u dat u deze

Tevredenheidsverklaring tijdig kun aanleveren. Bij de nota is gevoegd Bijlage 8, Referentie/ Tevredenheidsverklaring. Deze kan worden gebruikt voor bij de aanmelding.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. 5
Onderwerp: 7 selectie eisen

Vraag:
U geeft aan dat er per referentie een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever bijgevoegd dien te worden.

Hoe ziet u dit bij kerncompetentie 4 Samenwerking? Wij horen dit graag

Antwoord:
"Voor kerncompetentie 4 geldt dat u een overzicht dient te overhandigen voor welke opdrachtgevers u welke projecten hebt gerealiseerd/ bent aan het realiseren." U hoeft hiervoor geen Tevredenheidsverklaring in te dienen.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 6
Onderwerp: Referenties

Vraag:
U schetst in par 1.3 de tot de scope behorende werkzaamheden. Onderdeel daarvan zijn 'adviseren op het gebied van riolering, groen, verharding en verkeerskundige vraagstukken' en 'het kunnen leveren van toezichthouders en directievoerders'.

Om de scope van het raamcontract beter te laten aansluiten bij de uitvraag: wilt u overwegen op de twee bovengenoemde werkzaamheden referenties uit te vragen?

Antwoord:
We passen de referentie eis niet aan.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en

Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Selectie leidraad blz 4 tweede alinea

Vraag:
Bij de uitvoering van nadere opdrachten ziet u graag 25-50% van de geraamde uren van een projectleider en werkvoorbereider aanwezigheid op het gemeentehuis. Voorziet de gemeente in de benodigde faciliteiten, beeldschermen, open verbindingen etc. Wij horen graag hoe dit denkt te faciliteren.

Antwoord:
Er is een werkplek met bureau, stoel en beeldscherm op het gemeentehuis beschikbaar voor deze medewerkers. Tevens kunnen zij gebruikmaken van de WIFI.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en
Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 9.3. Algemene inkoopvoorwaarden/ Aansprakelijkheid.

Vraag:
Alle verzekeringen mbt bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheden tbv MKB verwijzen naar de DNR2011, AVODI2018 en AWODI2018, wanneer hier van afgeweken wordt is een maximum van € 1.000.000 per gebeurtenis per jaar van toepassing. Kunt u zich conformeren aan de AVODI2018, speciaal voor overheidsopdrachten, zodat het MKB ook kan meedoen.

Antwoord:
"Wij passen de maximaal te verzekeren bedragen aan, zodat deze conform de ARVODI 2018 zullen zijn.

De tekst in de subparagraaf Aansprakelijkheid in paragraaf 9.3 Algemene Inkoopvoorwaarden en conceptovereenkomst in de Selectieleidraad vervalt en wordt vervangen door:

De tekst van artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering, zijnde:
14.1

De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van

derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.

wordt aangevuld met:

Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-:
€ 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-:
€ 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-:
€ 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-:
€ 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-:
€ 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of het personeel van Opdrachtnemer.

"

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 9.3. Aansprakelijkheid.

Vraag:

U verzoekt bij de selectiefase het verzekeringscertificaat in te leveren, de door u gestelde eisen zijn voor een mkb-bedrijf zo hoog dat wij een project specifieke aanpassing voor deze aanbesteding moeten doorvoeren op de polis. Hiermee zijn zodanig kosten gemoeid dat dit disproportioneel om een verzekeringscertificaat als geschiktheid en selectiecriteria te gebruiken. Wij verzoeken u deze eis in de gunningsfase mee te nemen dat deze bij voorgenomen gunning dient te worden overlegd. Bent u bereid dit aan te passen.

Antwoord:

Door bovenstaande aanpassing (zie antwoord bij vraag 8) vervalt de grondslag van uw vraag.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en
Cultuurtechnische Ingenieursdiensten

Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 7. Selectie eisen blz 17 derde alinea

Vraag:

Per referentie dient een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever bijgevoegd te worden. Geldt dit ook voor kerncompetentie 4?

Antwoord:

"Voor kerncompetentie 4 geldt dat u een overzicht dient te overhandigen voor welke opdrachtgevers u welke projecten hebt gerealiseerd/ bent aan het realiseren." U hoeft hiervoor geen Tevredenheidsverklaring in te dienen.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en
Cultuurtechnische Ingenieursdiensten

Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 9.7 Kosten

Vraag:

U geeft aan dat iedereen zijn eigen kosten draagt in de precontractuele fase. De inspanning die u vraagt in de selectiefase en vervolgens in de

gunningsfase is buitenproportioneel. Wij verzoeken u de zes bedrijven in de gunningsfase een vergoeding te betalen voor de behoorlijke inspanning gedurende het proces. Bent u bereid dit te overwegen?

Antwoord:

Aangezien we het aantal partijen dat we uitnodigen voor de Gunningsfase beperken tot 6 en het aantal partijen waarmee we een contract afsluiten 3 is, vinden we het niet buitenproportioneel om de elke partij zijn eigen kosten te laten dragen. We passen dit dan ook niet aan.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

6.1.2. Bewijs van verzekering.....

Vraag:

Het geen geschreven in deze paragraaf komt niet overeen met het gestelde in het concept contract. Het stellen dat het verzekerde bedrag komt te vervallen bij in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding. Een verzekeringsmaatschappij kan geen ongelimiteerde verzekeringen verstrekken. Kunt u aangegeven wat juist is?

Antwoord:

"Naar aanleiding van bovengenoemde aanpassing van artikel 14.1 (zie antwoord bij vraag 8) wordt artikel 5 Aansprakelijkheid in de concept-overeenkomst in bovengenoemde zin aangepast.

Dit heeft tot gevolg dat paragraaf 6.1.2 Bewijs van verzekering voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid de tweede zin vervalt en in de laatste zin een zinsdeel dient te vervallen, waardoor de tekst wordt:
De Gegadigde dient adequaat verzekerd te zijn gedurende de gehele looptijd voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Gegadigde verklaart zich hiertoe bereid middels het bij het Verzoek tot deelname indienen van het rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Voordat tot definitieve gunning wordt overgegaan, zal de Aanbestedende dienst de Gegadigde die voor selectie in aanmerking komt verzoeken de polis van de gevraagde verzekering bedragen met de polisvoorwaarden over te leggen.

"

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten

Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. 13
Onderwerp: Procedure

Vraag:

Gezien de meivakantie is de periode tussen “aankondiging” en “indienen vragen door Gegadigden” kort. Daarnaast kunnen de antwoorden op de eerste Nota van Inlichtingen nieuwe vragen oproepen.

Is het mogelijk een tweede ronde Nota van Inlichtingen in te bouwen ?
Bijvoorbeeld Indienen vragen door Gegadigen uiterlijk 20 mei om 10:00 uur.
Antwoorden 2e Nota van Inlichtingen 24 mei om 16:00 uur.

Antwoord:

We verlengen de termijn voor het stellen van vragen in de selectiefase tot 20 mei 2024 om 9.00u. Termijn op Tendered is leidend.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten
Beantwoord op: 8 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. 14
Onderwerp: Kerncompetentie 4

Vraag:

In de selectieleidraad staat het volgende:

“Kerncompetentie 4: Samenwerking

Gegadigde heeft invulling gegeven aan partnerschap met minimaal 3 opdrachtgevers wat blijkt uit een langdurige samenwerking waarbinnen op regelmatige basis wordt samengewerkt met opdrachtgever. Van langdurig en regelmatig is sprake indien er over een periode van 3 jaar gemiddeld 3 afzonderlijke opdrachten per jaar zijn verstrekt (dus minimaal totaal 6 over 3 jaar),”

“3 jaar en 3 opdrachten” komt niet overeen met “minimaal totaal 6 over 3 jaar”. Wat is juist?

Antwoord:

De tekst:

“Kerncompetentie 4: Samenwerking

Gegadigde heeft invulling gegeven aan partnerschap met minimaal 3 opdrachtgevers wat blijkt uit een langdurige samenwerking waarbinnen op regelmatige basis wordt samengewerkt met opdrachtgever. Van langdurig en regelmatig is sprake indien er over een periode van 3 jaar gemiddeld 3

afzonderlijke opdrachten per jaar zijn verstrekt (dus minimaal totaal 6 over 3 jaar),”

Wordt gewijzigd in:

Gegadigde heeft invulling gegeven aan partnerschap met minimaal 3 opdrachtgevers wat blijkt uit een langdurige samenwerking waarbinnen op regelmatige basis wordt samengewerkt met opdrachtgever. Van langdurig en regelmatig is sprake indien er over een periode van 3 jaar gemiddeld 2 afzonderlijke opdrachten per jaar zijn verstrekt (dus minimaal totaal 6 over 3 jaar),”

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten

Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
hoofdstuk 9.3

Vraag:

In de selectieleidraad wordt in hoofdstuk 9.3 verwezen naar 7.1.2 is dat juist?

Antwoord:

Daar waar hier wordt verwezen naar 7.1.2 dient dit 6.1.2 te zijn.

Percelen: P1 1. Raamovereenkomst Civiel- en Cultuurtechnische Ingenieursdiensten

Beantwoord op: 8 mei 2024

Label: Inhoud