

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Maatregelenlijst Renovatie drukriolering 2024																	
2																		
3																		
4																		
5	GEGEVENS BESTAANDE INSTALLATIES														MAATREGELLEN			
6	Huidige besturing	BasisGegevens_ID	BasisGegevens_Naam	Plaats	Put Afmeting lxb	Put Materiaal	Put Putdiepte	AANTAL WONINGEN	Bedrijfslozing(en) [m3/uur]	Toevoer [m3/uur]	Buitenopstellingskast Afmetingen	Fabrikaat POMP	Pomptype OUD	Overige werkzaamheden en opmerkingen	Nieuwe pomp Grundfos	Leveren en montage NIEUWE besturing rode lamp	Demontage BESTAANDE besturing incl viotters/druksensor	Lev+montage VLOTTERS (SCHAKEL EN HOOGWATER-VLOTTER)
7	Smartcon	BR01-D-001	Ramelerveldsweg 1	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.26 2,6 kW	Prikt indirect in op transportleiding waterschap	SEG.40.26	x	x	x
8	Smartcon	BR01-D-002	Broeklanderdijk 25	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.26 2,6 kW	Prikt indirect in op transportleiding waterschap	SEG.40.26	x	x	x
9	Smartcon	BR01-D-003	Horstweg 17	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.26 2,6 kW	Prikt indirect in op transportleiding waterschap	SEG.40.26	x	x	x
10	Smartcon	BR01-D-004	Ramelerveldweg 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
11	Smartcon	BR01-D-006	Pleegsterdijk 1	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
12	Smartcon	BR01-D-007	Horstweg 14	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
13	Smartcon	BR01-D-008	Horstweg 15	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
14	Smartcon	BR01-D-009	Reuvelsdweg 4	Broekland	rond 80 cm	Polyester	200 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
15	Smartcon	BR01-D-010	Reuvelsdweg 5a-7	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
16	Smartcon	BR01-D-011	Reuvelsdeweg 1	Broekland	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
17	Smartcon	HN01-D-002	Blankenvoortsweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
18	Smartcon	HN01-D-003	Moerweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
19	Smartcon	HN01-D-005	Zwolseweg 52	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
20	Smartcon	HN01-D-007	Moerweg 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.26 2,6 kW		NVT	x	x	x
21	Smartcon	HN01-D-008	Twentseweg 7	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
22	Smartcon	HN01-D-010	Twentseweg 8	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
23	Smartcon	HN01-D-011	Twentseweg 4	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.26 2,6 kW		NVT	x	x	x
24	Smartcon	HN02-D-002	Twentseweg 46	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
25	Smartcon	HN02-D-004	Dalmsholterweg 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
26	Smartcon	HN02-D-005	Oude Dalfserweg 10	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
27	Smartcon	HN02-D-006	Hillebrandsweg 2	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
28	Smartcon	HN02-D-008	Twentseweg 19	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
29	Smartcon	HN02-D-009	Twentseweg 17	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
30	Smartcon	HN02-D-011	Twentseweg 15	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
31	Smartcon	HN02-D-012	Twentseweg 24	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
32	Smartcon	HN02-D-013	Twentseweg 13	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
33	Smartcon	HN02-D-015	Kluinhaarsweg 4	Heino	rond 80 cm	Beton	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
34	Smartcon	HN02-D-016	Kluinhaarsweg 6	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
35	Smartcon	HN02-D-017	Kluinhaarsweg 10	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
36	Smartcon	HN02-D-018	Kluinhaarsweg 12	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
37	Smartcon	HN02-D-019	Kluinhaarsweg 3	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
38	Smartcon	HN02-D-020	Dalfserweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
39	Smartcon	HN02-D-021	Dalfserweg 12	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
40	Smartcon	HN02-D-022	Dalfserweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
41	Smartcon	HN02-D-023	Twentseweg 22	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
42	Smartcon	HN02-D-024	Twentseweg 9-11	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
43	Smartcon	HN02-D-025	Oude Dalfserweg 11	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
44	Smartcon	HN02-D-026	Oude Dalfserweg 9	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
45	Smartcon	HN02-D-027	Slikkebaardweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
46	Smartcon	HN02-D-028	Twentseweg 30	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
47	Smartcon	HN02-D-029	Haarmaatweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
48	Smartcon	HN03-D-002	Haarweg 7	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	6,0	0,00	0,216	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
49	Smartcon	HN03-D-007	Haarweg 25	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
50	Smartcon	HN03-D-009	Stoevenweg 6	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,0	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
51	Smartcon	HN03-D-012	Twentseweg 25	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,0	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
52	Smartcon	HN03-D-013	Twentseweg 56	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	5,0	0,0	0,18	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
53	Smartcon	HN03-D-015	Twentseweg 41	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,0	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
54	Smartcon	HN03-D-016	Twentseweg 114	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	6,0	0,0	0,216	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
55	Smartcon	HN03-D-017	Twentseweg 118	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,0	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
56	Smartcon	HN03-D-018	Twentseweg 43	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
57	Smartcon	HN03-D-019	Twentseweg 124	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
58	Smartcon	HN03-D-020	Twentseweg 124	Heino	rond 80 cm	Polyester	280 cm	0,0	0,00	0	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
59	Smartcon	HN03-D-023	Twentseweg 204	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	6,0	0,00	0,216	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
60	Smartcon	HN03-D-024	Twentseweg 206	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
61	Smartcon	HN03-D-027	Twentseweg 57a	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
62	Smartcon	HN03-D-028	Twentseweg 59	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
63	Smartcon	HN03-D-029	Twentseweg 210	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
64	Smartcon	HN03-D-030	Logtenbergerweg 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
65	Smartcon	HN03-D-031	Eikenlaan 12	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
66	Smartcon	HN03-D-033	Eikenlaan 6	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
67	Smartcon	HN03-D-035	Schoolbosweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
68	Smartcon	HN03-D-036	Schoolbosweg 14	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
69	Smartcon	HN03-D-039	Schoolbosdwarweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
70	Smartcon	HN03-D-040	Lemelerveldseweg 41b	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
71	Smartcon	HN03-D-041	Schoolbosdwarweg 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
72	Smartcon	HN03-D-042	Schoolbosdwarweg 18	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
73	Smartcon	HN03-D-043	Schoolbosdwarweg 9	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
74	Smartcon	HN03-D-046	Lemelerveldseweg 36	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
75	Smartcon	HN03-D-047	Lemelerveldseweg 41	Heino	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
76	Smartcon	HN03-D-048	Lemelerveldseweg 34	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
77	Smartcon	HN03-D-050	Lemelerveldseweg 38	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
78	Smartcon	HN03-D-051	Lemelerveldseweg 41a	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
79	Smartcon	HN03-D-052	Lemelerveldseweg 45	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
80	Smartcon	HN03-D-053	Lemelerveldseweg 47	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
81	Smartcon	HN03-D-054	Lemelerveldseweg 49	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
82	Smartcon	HN03-D-055	Lemelerveldseweg 57a	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
83	Smartcon	HN03-D-056	Lemelerveldseweg 59	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
84	Smartcon	HN03-D-057	Lemelerveldseweg 40	Heino	rond 80 cm	Polyester	250 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
85	Smartcon	HN04-D-001	Veldhoekerweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 10 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
86	Smartcon	HN04-D-003	Oude Dalfserweg 8	Heino	rond 80 cm		170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
87	Smartcon	HN04-D-004	Delmterweg 2a	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
88	Smartcon	HN04-D-005	Oude Dalfserweg 3	Heino	rond 80 cm	PE	200 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
89	Smartcon	HN04-D-006	Veldhoekerweg 12/12a	Heino	rond 80 cm	PE	200 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op opvoergemaal HN04-OM-007	SEG.40.12	x	x	x
90	Smartcon	HN04-D-008	Veldhoekerweg 7	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op opvoergemaal HN04-OM-007	SEG.40.12	x	x	x
91	Smartcon	HN04-D-010	Dalfserweg 10	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op opvoergemaal HN04-OM-007	SEG.40.12	x	x	x
92	Smartcon	HN05-D-002	Delmterweg 14	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
93	Smartcon	HN05-D-003	Delmterweg 8	Heino	rond 80 cm	PE	210 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
94	Smartcon	HN05-D-004	Delmterweg 1	Heino	rond 80 cm	PE	250 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
95	Smartcon	HN05-D-005	Veldhoekerweg 10	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
96	Smartcon	HN05-D-006	Veldhoekerweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
97	Smartcon	HN05-D-008	Veldhoekerweg 6	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
98	Smartcon	HN05-D-009	Veldhoekerweg 4	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
99	Smartcon	HN06-D-004	Verversweg 3	Heino	rond 80 cm	PE	190 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
100	Smartcon	HN06-D-005	Verversweg 2	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
101	Smartcon	HN06-D-006	Verversweg 7	Heino	rond 80 cm	PE	200 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
102	Smartcon	HN06-D-009	Verversweg 4	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
103	Smartcon	HN06-D-010	Bosweg 4	Heino	rond 80 cm	PE	210 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
104	Smartcon	HN06-D-013	Kleinjansweg 1	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
105	Smartcon	HN06-D-014	Kleinjansweg 2	Heino	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
106	Smartcon	HN09-D-001	Bredenhorstweg 1	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.09	x	x	x
107	Smartcon	HN09-D-002	Bredenhorstweg 9	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.09	x	x	x
108	Smartcon	HN09-D-003	Bredenhorstweg 15	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
109	Smartcon	HN09-D-004	Bredenhorstweg 21	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
110	Smartcon	HN09-D-007	Hubertsallee 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
111	Smartcon	HN09-D-008	Hubertsallee 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
112	Smartcon	HN09-D-010	Colckhof 8	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
113	Smartcon	HN09-D-011	Colckhof 10	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
114	Smartcon	HN09-D-012	Hubertsallee 2	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
115	Smartcon	HN09-D-013	Hubertsallee 7	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
116	Smartcon	HN09-D-014	Hubertsallee 4	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
117	Smartcon	HN09-D-015	Zuthemerweg 19	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
118	Smartcon	HN09-D-017	Zuthemerweg 8	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
119	Smartcon	HN09-D-019	Zuthemerweg 6	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
120	Smartcon	HN09-D-020	Zuthemerweg 7a	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
121	Smartcon	HN09-D-021	Zuthemerweg 13a	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
122	Smartcon	HN09-D-022	Zuthemerweg 2	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
123	Smartcon	HN09-D-024	Zuthemerweg 5	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
124	Smartcon	HN09-D-025	Zuthemerweg 3	Heino	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
125	Smartcon	HN10-D-008	Zwolseweg 75	Heino	rond 80 cm	Beton	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Flygt	MP 3068 HT 1,7 kW	Let op: adapterklauw toepassen	SEG.40.15	x	x	x
126	Smartcon	HN10-D-011	Zwolseweg 77	Heino	rond 80 cm	Beton	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Flygt	MP 3068 HT 1,7 kW	Let op: adapterklauw toepassen	SEG.40.15	x	x	x
127	Smartcon	HT03-D-001	Veldeggerweg 1	Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2	0,00	0,072	1200x1200x350 mm (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
128	Smartcon	HT03-D-003	Nielandsweg 5	Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
129	Smartcon	HT07-D-003	Stroeksweg 3	Heeten	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
130	Smartcon	HT07-D-004	Weseperweg 45	Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
131	Smartcon	HT07-D-007	Weseperweg 49b	Heeten	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
132	Smartcon	HT07-D-008	Weseperweg 51	Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
133	Smartcon	HT08-D-002	Oosterenkweg 18	Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
134	Smartcon	HT08-D-003	Oosterenkweg 11	Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
135	Smartcon	HT08-D-004	Oosterenkweg 13	Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
136	Smartcon	HT08-D-006	Overmeenweg 22	Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
137	Smartcon	HT08-D-007	Overmeenweg 23	Heeten	rond 80 cm	Polyester	290 cm	4,0	1,00	0,244	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
138	Smartcon	LH01-D-001	Nieuwe Wetering 1	Lierderholthuis	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
139	Smartcon	LH01-D-002	Rozendaelseweg 30	Lierderholthuis	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.15	x	x	x
140	Smartcon	LH01-D-003	Nieuwe Wetering 5	Lierderholthuis	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.15	x	x	x
141	Smartcon	LH01-D-004	Nieuwe Wetering 11	Lierderholthuis	rond 80 cm	Polyester	170 cm	6,0	0,00	0,216	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
142	Smartcon	LH01-D-005	Nieuwe Wetering 25	Lierderholthuis	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
143	Smartcon	LH01-D-007	Herenbrinksweg 5	Lierderholthuis	rond 80 cm	PE	170 cm	5,0	1,00	0,28	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.09	x	x	x
144	Smartcon	LH01-D-009	Herenbrinksweg 2	Lierderholthuis	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 5 meter aanhouden	SEG.40.09	x	x	x
145	Smartcon	LU01-D-001	Elskampweg 27	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 10 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
146	Smartcon	LU01-D-003	Elskampweg 30	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 10 meter aanhouden	SEG.40.12	x	x	x
147	Smartcon	LU01-D-004	Elskampweg 32	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 10 meter aanhouden	SEG.40.15	x	x	x
148	Smartcon	LU01-D-005	Elskampweg 35	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW	Loost op transportleiding waterschap, tegendruk 10 meter aanhouden	SEG.40.15	x	x	x
149	Smartcon	LU01-D-006	Elskampweg 41	Luttenberg	rond 80 cm	PE	210 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
150	Smartcon	LU01-D-008	Oude Twentseweg 26	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
151	Smartcon	LU01-D-009	Oude Twentseweg 31	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
152	Smartcon	LU01-D-010	Oude Twentseweg 33	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
153	Smartcon	LU01-D-011	Oude Twentseweg 24	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
154	Smartcon	LU01-D-013	Oude Twentseweg 16	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
155	Smartcon	LU01-D-014	Oude Twentseweg 17	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
156	Smartcon	LU01-D-015	Oude Twentseweg 17a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
157	Smartcon	LU01-D-016	Oude Twentseweg 14	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
158	Smartcon	LU01-D-017	Oude Twentseweg 11	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
159	Smartcon	LU01-D-019	Oude Twentseweg 12	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
160	Smartcon	LU01-D-020	Oude Twentseweg 8	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
161	Smartcon	LU01-D-021	Oude Twentseweg 6	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
162	Smartcon	LU01-D-022	Lageveldsweg 3	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
163	Smartcon	LU01-D-023	Oude Twentseweg 3a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
164	Smartcon	LU01-D-024	Oude Twentseweg 4	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
165	Smartcon	LU01-D-026	Schanebroeksweg 8	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	4,0	1,00	0,244	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
166	Smartcon	LU01-D-027	Schanebroeksweg 12	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
167	Smartcon	LU01-D-028	Ter Borgweg 15	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
168	Smartcon	LU01-D-030	Ruitenveensweg 1	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
169	Smartcon	LU01-D-031	Ter Borgweg 8	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
170	Smartcon	LU02-D-001	Lemelerweg 42	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
171	Smartcon	LU02-D-002	Lemelerweg 35	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
172	Smartcon	LU02-D-004	Lemelerweg 37	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
173	Smartcon	LU02-D-005	Lemelerweg 46	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
174	Smartcon	LU02-D-006	Lemelerweg 48a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
175	Smartcon	LU02-D-008	Mastenbroeksweg 2a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
176	Smartcon	LU02-D-009	Lemelerweg 45	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
177	Smartcon	LU02-D-010	Lemelerweg 50	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
178	Smartcon	LU02-D-011	Lemelerweg 52a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
179	Smartcon	LU02-D-013	Vondervoortsweg 5	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
180	Smartcon	LU02-D-015	Vondervoortsweg 7a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
181	Smartcon	LU02-D-017	Looweg 6	Luttenberg	rond 80 cm	PE	280 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
182	Smartcon	LU02-D-018	Looweg 9	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
183	Smartcon	LU02-D-019	Looweg 13	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
184	Smartcon	LU02-D-020	Looweg 16	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
185	Smartcon	LU02-D-021	Buurtsweg 1	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
186	Smartcon	LU02-D-022	Blikweg 1	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
187	Smartcon	LU02-D-025	Bergweg 1	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	3,0	1,00	0,208		Grundfos	SEG.40.15		SEG.40.15	x	x	x
188	Smartcon	LU02-D-026	Butzelaarstraat 65	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
189	Smartcon	LU02-D-027	Butzelaarstraat 63	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
190	Smartcon	LU02-D-028	Butzelaarstraat 64	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036		Grundfos	SEG.40.26	Loost in unit LU02-D-027	SEG.40.12	x	x	x
191	Smartcon	LU03-D-002	Hellendoornseweg 57	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
192	Smartcon	LU03-D-003	Hellendoornseweg 80	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
193	Smartcon	LU03-D-004	Hellendoornseweg 82	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
194	Smartcon	LU03-D-005	Hellendoornseweg 84	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
195	Smartcon	LU03-D-008	Hellendoornseweg 86	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
196	Smartcon	LU03-D-009	Hellendoornseweg 92	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
197	Smartcon	LU03-D-010	Bergweg 6	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
198	Smartcon	LU03-D-011	Hellendoornseweg 79	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	1,00	0,244	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
199	Smartcon	LU03-D-013	Hellendoornseweg 102	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
200	Smartcon	LU03-D-016	Blikweg 12	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
201	Smartcon	LU03-D-017	Blikweg 13	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
202	Smartcon	LU03-D-018	Blikweg 16	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
203	Smartcon	LU03-D-020	Schotweg 10	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
204	Smartcon	LU03-D-021	Schotweg 9	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
205	Smartcon	LU03-D-022	Heuvelweg 52	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
206	Smartcon	LU03-D-023	Heuvelweg 50	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW	Op deze unit loost een zorgboerderij.	SEG.40.12	x	x	x
207	Smartcon	LU03-D-025	Bloemenbosweg 16	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
208	Smartcon	LU03-D-026	Bloemenbosweg 14	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
209	Smartcon	LU03-D-027	Bloemenbosweg 10a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
210	Smartcon	LU03-D-030	Holteveensweg 3a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
211	Smartcon	LU03-D-031	Holteveensweg 4	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
212	Smartcon	LU03-D-032	Bloemenbosweg 1a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
213	Smartcon	LU03-D-033	Heuvelweg 11	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
214	Smartcon	LU03-D-035	Heuvelweg 7a	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
215	Smartcon	LU03-D-036	Heuvelweg 42	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
216	Smartcon	LU04-D-002	Wolthaarsdijk Westzijde 33	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
217	Smartcon	LU04-D-003	Oude Twentseweg 53	Raalte	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
218	Smartcon	LU04-D-004	Oude Twentseweg 49	Luttenberg	rond 80 cm	PE	190 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
219	Smartcon	LU04-D-006	Oude Twentseweg 41	Luttenberg	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
220	Smartcon	LU04-D-008	Achterkampweg 20	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
221	Smartcon	LU04-D-009	Achterkampweg 14	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
222	Smartcon	LU04-D-010	Kruising Oude Twentseweg / Zennepweg	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
223	Smartcon	LU04-D-011	Oude Twentseweg 40	Luttenberg	rond 80 cm	PE	200 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
224	Smartcon	LU04-D-013	Veenweg 23	Lemelerveld	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
225	Smartcon	LZ02-D-001	Langeslag 51	Laag Zuthem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
226	Smartcon	LZ02-D-003	Langeslag 41	Laag Zuthem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
227	Smartcon	LZ02-D-004	Langeslag 37	Laag Zuthem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
228	Smartcon	LZ02-D-005	Langeslag 50	Laag Zuthem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
229	Smartcon	LZ02-D-006	Langeslag 45a	Laag Zuthem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	0,0	1,00	0,1	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
230	Smartcon	MH01-D-002	Hellendoornseweg 76	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
231	Smartcon	MH01-D-003	Hellendoornseweg 70	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
232	Smartcon	MH01-D-004	Hellendoornseweg 53	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
233	Smartcon	MH01-D-005	Hellendoornseweg 51	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
234	Smartcon	MH01-D-006	Hellendoornseweg 49	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
235	Smartcon	MH01-D-010	Hellendoornseweg 62	Mariënheem	rond 80 cm	PE	250 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
236	Smartcon	MH01-D-011	Hellendoornseweg 37	Mariënheem	rond 80 cm	PE	217 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
237	Smartcon	MH01-D-012	Keizersveldweg 26	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
238	Smartcon	MH01-D-013	Keizersveldweg 25	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
239	Smartcon	MH01-D-014	Keizersveldweg 15	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
240	Smartcon	MH01-D-015	Keizersveldweg 22	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
241	Smartcon	MH01-D-016	Keizersveldweg 20	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
242	Smartcon	MH01-D-017	Keizersveldweg 18	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
243	Smartcon	MH01-D-018	Keizersveldweg 16	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
244	Smartcon	MH01-D-020	Keizersveldweg 2	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
245	Smartcon	MH01-D-021	Hakkershoekweg 2	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
246	Smartcon	MH01-D-022	Hakkershoekweg 5	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
247	Smartcon	MH01-D-023	Hakkershoekweg 9	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
248	Smartcon	MH01-D-024	Hakkershoekweg 12	Mariënheem	rond 80 cm	PE	190 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
249	Smartcon	MH02-D-001	Nijverdalseweg 38	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
250	Smartcon	MH03-M-001	Nijverdalseweg 17	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	1200x1200x350 mm (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
251	Smartcon	NH01-D-001	Zwarteweg 16	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
252	Smartcon	NH01-D-003	Zwarteweg 20	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
253	Smartcon	NH01-D-006	Poggenbeltweg 5	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
254	Smartcon	NH01-D-007	Poggenbeltweg 7	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
255	Smartcon	NH01-D-008	Portlanderdijk 4	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
256	Smartcon	NH01-D-009	Portlanderdijk 8	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	210 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
257	Smartcon	NH01-D-010	Portlanderdijk 7	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
258	Smartcon	NH02-D-003	Bijvanksweg 3	Nieuw Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
259	Smartcon	NH02-D-002	Bijvanksweg 8	Nieuw Heeten	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
260	Smartcon	NH02-D-004	Okkenbroekstraat 24	Nieuw Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
261	Smartcon	RA01-D-002	Krieghuisweg 27	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.09	x	x	x
262	Smartcon	RA01-D-003	Krieghuisweg 24	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
263	Smartcon	RA01-D-005	Krieghuisweg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.15	x	x	x
264	Smartcon	RA01-D-006	Krieghuisweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
265	Smartcon	RA01-D-007	Krieghuisweg 15	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
266	Smartcon	RA01-D-008	Krieghuisweg 15a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
267	Smartcon	RA01-D-009	Krieghuisweg 11	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
268	Smartcon	RA02-D-002	Hagweg 7	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
269	Smartcon	RA02-D-004	Hagweg 22	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
270	Smartcon	RA02-D-005	Hagweg 26	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
271	Smartcon	RA02-D-006	Hagweg 30	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
272	Smartcon	RA03-D-002	Hagweg 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
273	Smartcon	RA03-D-004	Linderteseweg 34	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
274	Smartcon	RA03-D-005	Linderteseweg 30	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
275	Smartcon	RA03-D-006	Linderteseweg 32	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
276	Smartcon	RA03-D-008	Steege 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
277	Smartcon	RA03-D-009	Steege 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
278	Smartcon	RA03-D-011	Linderteseweg 40	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
279	Smartcon	RA03-D-012	Linderteseweg 44	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
280	Smartcon	RA03-D-015	Linderteseweg 47	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
281	Smartcon	RA03-D-016	Linderteseweg 52	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
282	Smartcon	RA03-D-017	Ten Haveweg 39	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
283	Smartcon	RA03-D-020	Ten Haveweg 34	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
284	Smartcon	RA03-D-021	Ten Haveweg 29	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
285	Smartcon	RA03-D-023	Hottenvoortsweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
286	Smartcon	RA03-D-024	Hottenvoortsweg 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
287	Smartcon	RA03-D-025	Nieuwe Lemelerveldseweg 1	Raalte	rond 80 cm	Polyester	180 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
288	Smartcon	RA03-D-026	Linderteseweg 49	Luttenberg	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
289	Smartcon	RA03-D-027	Maatweg 2	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
290	Smartcon	RA03-D-029	Maatweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
291	Smartcon	RA04-D-002	Nijverdalseweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
292	Smartcon	RA04-D-003	Nijverdalseweg 7	Mariënheem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
293	Smartcon	RA04-D-004	Nijverdalseweg 11	Mariënheem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
294	Smartcon	RA04-D-005	Nijverdalseweg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
295	Smartcon	RA04-D-006	Nijverdalseweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
296	Smartcon	RA04-D-007	Schoonhetenseweg 4	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	4,0	1,00	0,244	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
297	Smartcon	RA04-D-010	Almlosestraat 82	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
298	Smartcon	RA04-D-011	Almlosestraat 88	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
299	Smartcon	RA04-D-012	Almlosestraat 84	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
300	Smartcon	RA04-D-014	Assendorperweg 2	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
301	Smartcon	RA04-D-015	Assendorperweg 10	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
302	Smartcon	RA04-D-016	Assendorperweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
303	Smartcon	RA05-D-003	Schoonhetenseweg 5	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
304	Smartcon	RA05-D-004	Schoonhetenseweg 8	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
305	Smartcon	RA05-D-005	Wechelerweg 5	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
306	Smartcon	RA05-D-006	Wechelerweg 30	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
307	Smartcon	RA05-D-008	Raamsweg 3	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
308	Smartcon	RA05-D-007	Raamsweg 1	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
309	Smartcon	RA05-D-009	Raamsweg 9	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
310	Smartcon	RA05-D-010	Schoonhetenseweg 3	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		Seg.40.15	x	x	x
311	Smartcon	RA05-D-011	Raamsweg 2	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
312	Smartcon	RA05-D-012	Raamsweg 4	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
313	Smartcon	RA05-D-013	Raamsweg 19	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
314	Smartcon	RA05-D-014	Raamsweg 8	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
315	Smartcon	RA05-D-015	Raamsweg 23	Mariënheem	rond 80 cm	PE	290 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
316	Smartcon	RA05-D-016	Raamsweg 31	Mariënheem	rond 80 cm	PE	150 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
317	Smartcon	RA05-D-018	De Jongstraat 16	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
318	Smartcon	RA05-D-019	Raamsweg 33	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
319	Smartcon	RA05-D-020	Raamsweg 37	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
320	Smartcon	RA05-D-021	Boetelerveldweg 7	Mariënheem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
321	Smartcon	RA05-D-022	Boetelerveldweg 4	Mariënheem	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
322	Smartcon	RA05-D-023	Boetelerveldweg 5a	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
323	Smartcon	RA05-D-024	Boetelerveldweg 3	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
324	Smartcon	RA05-D-025	Wechelerweg 38	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
325	Smartcon	RA05-D-026	Wechelerweg 40	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
326	Smartcon	RA05-D-027	Schoonhetenseweg 16	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
327	Smartcon	RA05-D-028	Schoonhetenseweg 20	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
328	Smartcon	RA05-D-029	Schoonhetenseweg 22	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
329	Smartcon	RA05-D-030	Boetelerveldweg 1	Mariënheem	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
330	Smartcon	RA05-D-032	Heesweg 69	Raalte	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
331	Smartcon	RA05-D-033	Heesweg 63	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
332	Smartcon	RA05-D-034	Heesweg 61	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
333	Smartcon	RA05-D-035	Schoonhetenseweg 26	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		NVT	x	x	x
334	Smartcon	RA05-D-036	Schoonhetenseweg 15	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
335	Smartcon	RA05-D-038	Schoonhetenseweg 19	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
336	Smartcon	RA05-D-039	Schoonhetenseweg 32	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
337	Smartcon	RA05-D-040	Schoonhetenseweg 25	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	150 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
338	Smartcon	RA05-D-042	Schoonhetenseweg 42	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	180 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
339	Smartcon	RA05-D-043	Speelmansweg 6	Schoon Heeten	rond 80 cm	PE	150 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
340	Smartcon	RA06-D-002	Heetenseweg 1	Heeten	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
341	Smartcon	RA06-D-003	Heetenseweg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	150 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
342	Smartcon	RA06-D-005	Beltenbosweg 2	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
343	Smartcon	RA06-D-006	Beltenbosweg 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
344	Smartcon	RA06-D-007	Nieuwe Deventerweg 27a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
345	Smartcon	RA06-D-008	Nieuwe Deventerweg 25	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
346	Smartcon	RA06-D-011	Ramelerdijk 16	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
347	Smartcon	RA06-D-012	Nieuwe Deventerweg 31	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
348	Smartcon	RA06-D-013	Nieuwe Deventerweg 31a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
349	Smartcon	RA06-D-014	Nieuwe Deventerweg 26	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
350	Smartcon	RA06-D-015	Nieuwe Deventerweg 33	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
351	Smartcon	RA06-D-016	Nieuwe Deventerweg 32	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
352	Smartcon	RA06-D-017	Pleegsterdijk 29a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
353	Smartcon	RA06-D-018	Pleegsterdijk 32	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
354	Smartcon	RA07-D-002	Oosterenkweg 1	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
355	Smartcon	RA07-D-003	Oosterenkweg 1a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	0,0	1,00	0,1	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
356	Smartcon	RA07-D-005	Hofmeijersweg 11	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
357	Smartcon	RA07-D-007	Hofmeijersweg 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
358	Smartcon	RA07-D-008	Hofmeijersweg 4	Raalte	rond 80 cm	PE	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
359	Smartcon	RA07-D-009	Oosterenkweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	190 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.15	x	x	x
360	Smartcon	RA08-D-002	Wijheseweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
361	Smartcon	RA08-D-003	Wijheseweg 2	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
362	Smartcon	RA08-D-004	Wijheseweg 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
363	Smartcon	RA08-D-005	Wijheseweg 10a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
364	Smartcon	RA08-D-006	Wijheseweg 12	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
365	Smartcon	RA08-D-007	Tolhuisweg 21	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
366	Smartcon	RA08-D-008	Tolhuisweg 17	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
367	Smartcon	RA08-D-009	Tolhuisweg 13	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
368	Smartcon	RA08-D-011	Wijheseweg 11	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
369	Smartcon	RA08-D-012	Wijheseweg 13	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
370	Smartcon	RA08-D-0120	Wijheseweg 61	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	6,0	0,00	0,216	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.26	x	x	x
371	Smartcon	RA08-D-0121	Wijheseweg 63	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.40 4,0 kW		SEG.40.26	x	x	x
372	Smartcon	RA08-D-013	Wijheseweg 16	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
373	Smartcon	RA08-D-014	Wijheseweg 17	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		NVT	x	x	x
374	Smartcon	RA08-D-015	Wijheseweg 18-20	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
375	Smartcon	RA08-D-018	Wijheseweg 19	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
376	Smartcon	RA08-D-019	Wijheseweg 32	Raalte	rond 80 cm	PE	190 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
377	Smartcon	RA08-D-020	Hammerweg 23	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
378	Smartcon	RA08-D-021	Wijheseweg 34	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
379	Smartcon	RA08-D-022	Wijheseweg 23	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
380	Smartcon	RA08-D-023	Evenbelterweg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
381	Smartcon	RA08-D-024	Wijheseweg 25a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
382	Smartcon	RA08-D-025	Wijheseweg 40	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
383	Smartcon	RA08-D-027	Wijheseweg 27a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
384	Smartcon	RA08-D-028	Wijheseweg 44	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
385	Smartcon	RA08-D-029	Wijheseweg 50	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
386	Smartcon	RA08-D-031	Steffensteeg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
387	Smartcon	RA08-D-032	Wijheseweg 52	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
388	Smartcon	RA08-D-034	Stobbenbroekerweg 1a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
389	Smartcon	RA08-D-035	Stobbenbroekerweg 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
390	Smartcon	RA08-D-036	Stobbenbroekerweg 10	Raalte	rond 80 cm	Polyester	190 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
391	Smartcon	RA08-D-037	Stobbenbroekweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
392	Smartcon	RA08-D-038	Stobbenbroekerweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
393	Smartcon	RA08-D-040	Stobbenbroekerweg 9	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
394	Smartcon	RA08-D-041	Stobbenbroekerweg 14	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
395	Smartcon	RA08-D-042	Stobbenbroekerweg 15	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
396	Smartcon	RA08-D-043	Stobbenbroekerweg 19	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
397	Smartcon	RA08-D-045	Stobbenbroekerweg 18	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
398	Smartcon	RA08-D-046	Stobbenbroekerweg 33	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
399	Smartcon	RA08-D-047	Stobbenbroekerweg 26	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
400	Smartcon	RA08-D-048	Hogeweg 8a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
401	Smartcon	RA08-D-049	Hogeweg 5	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
402	Smartcon	RA08-D-050	Hogeweg 1	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
403	Smartcon	RA08-D-051	Hogeweg 14	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
404	Smartcon	RA08-D-052	Hogeweg 22	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
405	Smartcon	RA08-D-053	Hogeweg 11	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.09	x	x	x
406	Smartcon	RA08-D-054	Hogeweg 15	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
407	Smartcon	RA08-D-057	Hogeweg 38	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
408	Smartcon	RA08-D-058	Hogeweg 21	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
409	Smartcon	RA08-D-059	Hogeweg 23	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
410	Smartcon	RA08-D-060	Hogeweg 42	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
411	Smartcon	RA08-D-061	Hogeweg 48	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
412	Smartcon	RA08-D-062	Tuinksdijk 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
413	Smartcon	RA08-D-063	Hogeweg 29	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
414	Smartcon	RA08-D-064	Hogeweg 33	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
415	Smartcon	RA08-D-066	Lageweg 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
416	Smartcon	RA08-D-067	Lageweg 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
417	Smartcon	RA08-D-068	Lageweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
418	Smartcon	RA08-D-069	Lageweg 12	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
419	Smartcon	RA08-D-070	Lageweg 18	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	0,00	0,108	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
420	Smartcon	RA08-D-072	Lageweg 22	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
421	Smartcon	RA08-D-073	Lageweg 7	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
422	Smartcon	RA08-D-074	Lageweg 26	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
423	Smartcon	RA08-D-075	Lageweg 28	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
424	Smartcon	RA08-D-077	Evenbelterweg 9	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	4,0	0,00	0,144	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
425	Smartcon	RA08-D-078	Evenbelterweg 7	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
426	Smartcon	RA08-D-079	Evenbelterweg 13	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
427	Smartcon	RA08-D-080	Lageweg 11	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
428	Smartcon	RA08-D-081	Evenbelterweg 17	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
429	Smartcon	RA08-D-083	Engeweg 30	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
430	Smartcon	RA08-D-084	Engeweg 17	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
431	Smartcon	RA08-D-085	Engeweg 34	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
432	Smartcon	RA08-D-086	Engeweg 24	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
433	Smartcon	RA08-D-087	Engeweg 22	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	3,0	1,00	0,208	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
434	Smartcon	RA08-D-088	Wijheseweg 15	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
435	Smartcon	RA08-D-090	Hammerweg 15	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
436	Smartcon	RA08-D-091	Hammerweg 19	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
437	Smartcon	RA08-D-092	Hammerweg 9	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
438	Smartcon	RA08-D-093	Hammerweg 12	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
439	Smartcon	RA08-D-095	Broeklanderdijk 7	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
440	Smartcon	RA08-D-096	Broeklanderdijk 3	Raalte	rond 80 cm	Polyester	150 cm	1,0	0,00	0,036	580x450x265 mm Staka PSZ 450 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
441	Smartcon	RA08-D-097	Nieuwe Deventerweg 14	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
442	Smartcon	RA08-D-098	Nieuwe Deventerweg 12	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
443	Smartcon	RA08-D-099	Nieuwe Deventerweg 18	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
444	Smartcon	RA08-D-100	Haansweg 1	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
445	Smartcon	RA08-D-101	Broeklanderdijk 14	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
446	Smartcon	RA08-D-102	Broeklanderdijk 16	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
447	Smartcon	RA08-D-103	Broeklanderdijk 20	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	1,00	0,172	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.15	x	x	x
448	Smartcon	RA08-D-104	Broeklanderdijk 22a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
449	Smartcon	RA08-D-105	Broeklanderdijk 24	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.12	x	x	x
450	Smartcon	RA08-D-107	Broeklanderdijk 32	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
451	Smartcon	RA08-D-108	Broeklanderdijk 36	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
452	Smartcon	RA08-D-109	Broeklanderdijk 38a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
453	Smartcon	RA08-D-110	Broeklanderdijk 13	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.12	x	x	x
454	Smartcon	RA08-D-111	Heetkampsweg 4	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
455	Smartcon	RA08-D-112	Heetkampsweg 4a	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.26	x	x	x
456	Smartcon	RA08-D-113	Heetkampsweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
457	Smartcon	RA08-D-114	Heetkampsweg 14	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
458	Smartcon	RA09-D-001	Nieuwe Deventerweg 8	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
459	Smartcon	RA09-D-002	Nieuwe Deventerweg 6	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
460	Smartcon	RA09-D-003	Hondemotsweg 1	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
461	Smartcon	RA09-D-005	Nieuwe Deventerweg 4	Raalte	rond 80 cm			1,0	1,00	0,136	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.12 1,2 kW		SEG.40.12	x	x	x
462	Smartcon	RA09-D-006	Hondemotsweg 16	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.15 1,5 kW		SEG.40.15	x	x	x
463	Smartcon	RA12-D-001	Zwolsestraat 84	Raalte				1,0	0,00	0,036	640x425x270 mm Staka PSZ 445 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		NVT	x	x	x
464	Smartcon	RA12-M-002	Zwolsestraat 82	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	1,0	0,00	0,036	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x
465	Smartcon	RA12-M-003	Ganzeboomlaan 2	Raalte	rond 80 cm	Polyester	170 cm	2,0	0,00	0,072	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 (HxBxD)	Grundfos	SEG.40.09 0,9 kW		SEG.40.09	x	x	x