

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Etten-Leur
Referentie: SIW010148

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Begrippenlijst

Vraag:

Bijlage 4 - Verklaringen referenties kerncompetenties: Er wordt gesproken over het opstellen van een VO of DO volgens de begrippenlijst op pagina 4 van de selectieleidraad. Op pagina 4 staat geen begrippenlijst. Waar is deze te vinden?

Antwoord:

Begrippenlijst is separaat toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Niveau

Vraag:

Bijlage 4 - Verklaringen referenties kerncompetenties: In de tekst staat dat er ervaring wordt gevraagd op VO en DO-niveau. Een opmerking in het document geeft aan ook behoefte te hebben aan SO-niveau. Wat is hier het uitgangspunt?

Antwoord:

Het uitgangspunt is VO of DO. De opmerking in bijlage 4 komt te vervallen. Een nieuwe bijlage 4 is bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

De referenties mogen niet ouder zijn dan drie (3) jaar op het moment van aanmelding. Dit is erg kort voor dit soort projecten die vaak een lange doorlooptijd hebben. Bent u bereid om deze periode te verlengen naar bijv. 5 jaar zodat partijen kunnen beschikken over een ruimere keuze aan referentieprojecten?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst handhaaft de periode van drie (3) jaar. De referentie mag niet ouder zijn dan drie (3) jaar op het moment van aanmelding.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Uurtarief Groep 2

Vraag:

Het maximum uurtarief voor Groep 2 is beperkt tot € 110,-. Dit wijkt o.i. af van marktconforme tarieven voor de functies die in bijlage 6 zijn opgenomen. Het verschil met groep 1 en 3 is ook niet evenredig. Bent u bereid om deze post te verhogen zodat er met marktconforme tarieven kan worden ingeschreven?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst behoudt de bandbreedtes die zijn aangegeven in bijlage 6. Wel zal er later deze week een aangepaste bijlage 6 toegevoegd worden aan deze Nota van Inlichtingen waarin er staffels (junior, medior en senior) zijn aangegeven.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Stedenbouwkundig Masterplan

Vraag:

Er wordt gesproken over een stedenbouwkundig Masterplan dat eind 2024 gereed is. Kan er bij aanvang gunningsfase iets hiervan worden gedeeld?

Antwoord:

Ja, dat kan, we kunnen de hoofdpzeten delen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

verwachte omvang van de gemiddelde nadere opdracht

Vraag:

Hoe bepaalt u tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst de omvang en scope van de nadere opdrachten? Wat is de verwachte omvang van de gemiddelde nadere opdracht?

Antwoord:

Haansberg wordt in fases ontwikkeld en per fase wordt de scope bepaald. De deelopdrachten betreffen ook een fasering van de werkzaamheden. De omvang van de gemiddelde nadere opdracht kan op dit moment niet bepaald worden. De aanbestedende dienst verwacht dat de gemiddelde financiële omvang per jaar € 250.000,- exclusief BTW is (te verdelen over twee raamcontractanten), zoals benoemd in de selectieleidraad paragraaf 2.3

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

7

Onderwerp:

tevredenheidsverklaring

Vraag:

U geeft aan dat er per referentie een tevredenheidsverklaring bijgevoegd moet worden. M.i. is dat buitenproportioneel om te vragen van de markt. Kunt u de tevredenheidsverklaring niet beter na de voorselectie opvragen?

Antwoord:

Nee, de gegadigde dient bij aanmelding de tevredenheidsverklaringen aan te leveren. De toegevoegde bijlage 5 - tevredenheidsverklaring hoeft hiervoor niet per se gebruikt te worden. De tevredenheidsverklaring mag ook een

eigen format betreffen, mits het gevraagde uit bijlage 5 - tevredenheidsverklaring daarin is vermeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
8

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

U verwijst bij de kerncompetenties naar de begrippenlijst op pagina 4. Hier is echter geen begrippenlijst te vinden. Kunt u deze toevoegen

Antwoord:

Begrippenlijst is separaat toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
2.4

Vraag:

Wordt het plafonbedrag van € 2.400.000,- exclusief BTW, ook jaarlijks geïndexeerd?

Antwoord:

Nee, het plafondbedrag wordt niet geïndexeerd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Uitnodiging Mercell en 2.12

Vraag:

In de uitnodiging wordt beschreven een raamcontract van 2 jaar vast met eventuele verlenging van tweemaal 2 jaar. In de selectieleidraad wordt een

raamovereenkomst beschreven van 3 jaar vast met een eventuele verlenging van 3 keer 1 jaar. Kan de gemeente aangeven wat de juiste contractvorm wordt?

Antwoord:

Zowel in selectieleidraad als op TenderNed staat onderstaande contractsbepaling: 'Er wordt met (maximaal) 2 partijen een raamovereenkomst aangegaan voor een vaste periode van drie (3) jaar. Hierna heeft de aanbestedende dienst de optie om de overeenkomst driemaal met één jaar te verlengen. De maximale duur van de raamovereenkomsten is zes (6) jaar.'

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
2.12

Vraag:

Er wordt beschreven dat met maximaal 2 partijen een raamovereenkomst aangegaan wordt. Heeft de gemeente ook de mogelijkheid om met 1 partij een overeenkomst aan te gaan en wat zou hier de afweging voor zijn?

Antwoord:

Nee, gezien de hoeveelheid werk en de voortgang van het werk, wil de aanbestedende dienst dit bewust verdelen onder twee partijen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
4.3 en Bijlage 4

Vraag:

In de referenties wordt verwezen naar een begrippenlijst op pagina 4 van de selectieleidraad. Deze pagina bestaat echter niet. Kan deze begrippenlijst beschikbaar gesteld worden?

Antwoord:

Begrippenlijst is separaat toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 4

Vraag:

Hoe definieert de gemeente het begrip uitvoeringswaarde in bijlage 4, verklaringen referenties kerncompetenties? Ter verduidelijking: betreft dit de waarde van opdrachtwaarde ingenieursbureau of de waarde van de uitvoering van het werk?

Antwoord:

Met het begrip 'uitvoeringswaarde' wordt bedoeld: de realisatiewaarde van de aannemer.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Hoofdstuk 5

Vraag:

Hoe wordt de hoogte van de ranking bepaald in de selectiefase?

Antwoord:

In hoofdstuk 5 van de selectieleidraad is de selectieprocedure beschreven. Hierin staat dat nadere selectie plaatsvindt op basis van loting door een notaris. De ranking wordt daardoor automatisch bepaald door loting van notaris.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Invloed van eerder werk voor de gemeente

Vraag:

Heeft het invloed- op de selectiefase dat partijen eventueel al werk voor de gemeente uitgevoerd hebben in de voorbereiding van dit project?

Antwoord:

Nee, dit heeft geen invloed (zie gestelde geschiktheidseisen).

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
2.3

Vraag:

Kan de gemeente aangeven hoe het omgaat met de verdeling van het werk nadat de twee contractpartijen geselecteerd zijn?

Antwoord:

Zoals vermeld in de paragraaf 2.10 van de selectieleidraad zullen de deelopdrachten op basis van opdrachtwaarde evenredig worden verdeeld over de twee raamcontractanten.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 4 - Verklaringen referenties kerncompetenties en TenderNed

Vraag:

Bijlage 4 is ingericht voor het invullen en ondertekenen van alle 3 de Kerncompetenties in 1 document. Op TenderNed worden de 3 Kerncompetenties in 3 separate Eisen uitgevraagd waar dus 3x een bijlage geüpload moet worden.
Kunnen wij hiervoor 3x dezelfde ondertekende bijlage met de 3 Kerncompetenties uploaden?

Antwoord:

Ja, het is toegestaan om hetzelfde document bij de verschillende kerncompetenties in TenderNed te uploaden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
18

Onderwerp:
TenderNed - Eisen en Tevredenheidsverklaring

Vraag:

Op TenderNed onder Eis 11, 12 en 13 moeten wij de Verklaring referenties indienen (wij veronderstellen dat hier niet bijlage 3, zoals op TenderNed vermeld, maar bijlage 4, zoals in de leidraad vermeld, bedoeld wordt). Moeten hier ook per Kerncompetentie de Tevredenheidsverklaringen ingediend worden?

Antwoord:

U dient hier bijlage 3 te lezen als bijlage 4 m.b.t. de eis 11, 12 en 13 in TenderNed. Tevens dient u hier een tevredenheidsverklaring toe te voegen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijlage 5 of eigen format (indien de keuze voor eigen format: dan dient dit format dezelfde informatie te bevatten als bijlage 5)

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
TenderNed - Selectiecriteria

Vraag:

Op TenderNed onder tabblad 'Selectiecriteria' is de eis ingevuld; 'Loting'. Wat dienen wij hier te beantwoorden dan wel in te vullen?

Antwoord:

U dient hier niks in te vullen in TenderNed.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Selectieleidraad 4.2 en 4.3

Vraag:

In 4.2 wordt het Uittreksel beroeps- en/of handelsregister gevraagd na voorlopige selectie op eerste verzoek. In 4.3 staat 'Indienen bij aanmelding'. Wanneer moeten wij het Uittreksel aanleveren?

Antwoord:

Zoals aangegeven in bijlage 7 dient het Uittreksel beroeps- en/of handelsregister te worden ingediend bij aanmelding.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 17.2

Vraag:

Meerwerkbepaling:

Mogen wij ervan uitgaan dat de meerwerkbepaling niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van 17.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 15

Vraag:

Boetebepaling:

Indien er een boete wordt opgenomen in de overeenkomst: Het opleggen van een boete, naast de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen, is

onredelijk bezwarend. Wij verzoeken u de boete te schrappen.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 14

Vraag:

Aansprakelijkheid en vrijwaring:

In artikel 14.3(a) en 14.4 staat een onbeperkte vrijwaring voor schade van derden. Dat is niet redelijk en niet verzekeraar. De aansprakelijkheid is in artikel 14.2 weliswaar beperkt tot een bedrag per gebeurtenis, maar het aantal gebeurtenissen is niet beperkt. Daarmee is alsnog sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Bovendien is niet duidelijk of de aansprakelijkheid uit artikel 14.2 wordt gerelateerd aan de opdracht som per nadere overeenkomst. Wij gaan ervan uit dat dit het geval is, kunt u dat bevestigen? Voorts stellen wij voor om de volgende aansprakelijkheidsbepaling uit de toelichting bij de meest recente VNG-modelvoorwaarden te hanteren:

1. Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;

- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

2. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

3. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
- b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever;
- c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8.

Indien u hiermee niet kunt instemmen, verzoeken wij u om de beperking van de aansprakelijkheid ook van toepassing te verklaren op de vrijwaring en het aantal gebeurtenissen te beperken tot maximaal 2."

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 11.1

Vraag:

Fatale termijnen:

Wij verzoeken de gemeente de termijnen conform artikel 11.1 van de inkoopvoorwaarden niet als fataal te betitelen. Gegadigde verzoekt de gemeente om in plaats daarvan de wettelijke regeling te gebruiken, waarbij

gegadigde eerst in gebreke wordt gesteld en vervolgens een redelijke termijn wordt geboden om te herstellen, een en ander zoals in de toelichting bij de voorwaarden ook wordt aangeraden. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom niet?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 8.1

Vraag:

IE-rechten:

Het is ons niet toegestaan de "achterliggende" intellectuele eigendomsrechten (zoals softwarelicenties) aan derden over te dragen. Dit is wel mogelijk voor de door ons geleverde fysieke resultaten van onze werkzaamheden, waar het de gemeente uiteindelijk om gaat.

Wij verzoeken u artikel 8.1 van de inkoopvoorwaarden aan te vullen met de navolgende passage:

"Uitgesloten van dit artikel zijn de materialen, (ontwikkelings-)producten, methoden en technieken (inclusief software) die opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, waarvan opdrachtnemer of haar licentiegevers voorafgaand aan de overeenkomst de intellectuele eigendomsrechten bezaten."

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten

Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 6.1

Vraag:

Garantie:

De aard van onze dienstverlening verhoudt zich niet met het afgeven van garanties of resultaatsverplichtingen. Wij gaan ervan uit dat met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden de wettelijke norm geldt dat opdrachtnemer dient te handelen zoals van een zorgvuldig en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Kunt u dit bevestigen? Voorts stellen wij voor de duur van de garantie te bepalen tot het moment van acceptatie van de diensten.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 4.5

Vraag:

Vrijwaring voor strafrechtelijke boetes:

Wij kunnen niet instemmen met deze generieke vrijwaring voor boetes /sancties omdat deze ook boetes/sancties omvat waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op heeft. Wij gaan ervan uit dat het bepaalde in art. 4.5 van de inkoopvoorwaarden alleen geldt indien eventuele sancties die zijn toe te rekenen aan de schuld van de opdrachtnemer. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de

gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 2 - Algemene Inkoopvoorwaarden art. 3.3

Vraag:

Schriftelijke aanvaarding van de opdracht alleen geldig bij besluit B&W:
Door deze toevoeging is het voor ons nooit zeker of er opdracht verstrekt is.
Kunt u bevestigen dat het besluit als bedoeld in art. 3.3 van de inkoopvoorwaarden met betrekking tot deze opdracht is genomen?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 5 - Tevredenheidsverklaring

Vraag:

Kunt u bevestigen dat voor de tevredenheidsverklaring een eigen format gebruikt mag worden zodat opdrachtgevers uit het verleden niet opnieuw gestoord hoeven te worden voor het ondertekenen van bijlage 5?

Antwoord:

Voor de tevredenheidsverklaring mag bijlage 5 gebruikt worden of een eigen

format, mits de informatie uit bijlage 5 daarin staat vermeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Selectieleidraad 3.5, Inschrijving met beroep op derden

Vraag:

Bij inschrijven met beroep op derden dient een (onderaannemings-) overeenkomst of verklaring als bewijsmiddel aangeleverd te worden. Is deze vormvrij?

Antwoord:

Ja, deze is vormvrij. De aanbestedende dienst heeft bij deze Nota van Inlichtingen 'bijlage 8 - formulier verklaring beroep op bekwaamheid van derden' toegevoegd. Dit format mag hiervoor gebruikt worden, maar dit mag ook een eigen format zijn. Echter dient de informatie uit bijlage 8 wel in het eigen format vermeld te zijn, als er gebruikt wordt gemaakt van een eigen format. Mits er een beroep wordt gedaan op een derde, dan dient het bewijsstuk hiervoor aangeleverd te worden na voorlopige selectie op verzoek van aanbestedende dienst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Selectieleidraad 3.5, Inschrijving met onderaanneming

Vraag:

U beschrijft de mogelijkheid om in te schrijven 1) met onderaanneming en 2) met beroep op bekwaamheid van derden.
Wordt met 1) bedoeld een onderaannemer waar géén beroep op gedaan wordt? Is het in dat geval voldoende de naam van betreffende onderaannemer in het UEA te vermelden?

Antwoord:

Ja, met onderaannemer wordt een partij bedoeld waarop geen beroep van bekwaamheid van derden wordt gedaan, maar die wordt ingezet om werkzaamheden uit te voeren namens de opdrachtnemer. Zoals omschreven in paragraaf 3.5 van de selectieleidraad dient onderaanneming aangegeven te

worden op het UEA. De naam de betreffende onderaannemer is voldoende om op het UEA te vermelden.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Selectieleidraad 1.3.1

Vraag:

U vraagt tijdens de aanbestedingsperiode een vaste contactpersoon én een vervanger die beiden volledige beslissingsbevoegdheid hebben. Deze dienen vermeld te worden in het UEA. In het UEA is echter slechts ruimte voor het vermelden van 1 contactpersoon.

Daarnaast geeft u aan dat communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure uitsluitend via TenderNed plaats vindt, door contactpersoon.

Onze organisatie is zo niet ingericht. De contacten op TenderNed verlopen, in overleg met de beslissingsbevoegde, via het tendersecretariaat. Gaat u akkoord met het vermelden van 1 contactpersoon (met telefoonnummer en e-mailadres) met bevoegdheid in het UEA en als vervanger het tendersecretariaat via TenderNed?

Antwoord:

Ja, hiermee gaat de aanbestedende dienst akkoord.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage 4 - Verklaringen referenties kerncompetenties

Vraag:

De verstrekte bijlage bevat nog een interne opmerking van OG. Bovendien is de kop in de document 'Bijlage 3 Verklaringen referenties kerncompetenties'. Is deze versie de juiste?

Zo niet, kunt u zo spoedig mogelijk de juiste versie verstrekken omwille van een tijdige voorbereiding?

Antwoord:

Nee, deze versie is niet de juiste en komt hierbij te vervallen. Een nieuwe bijlage 4 is bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bijlage 3 - Eigen verklaring sanctiepakket Rusland

Vraag:
Wij willen u verzoeken de bewerkbare versie van dit document zo spoedig mogelijk te verstrekken omwille van een tijdige voorbereiding.

Antwoord:
Deze is reeds verstrekt via TenderNed.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 6 Bandbreedtes

Vraag:
(i) In het document Bijlage 6 bandbreedtes is als titel "Bijlage 5 Bandbreedtes" opgenomen.
(ii) In de lijst met functionarissen wordt alleen in groep 3 onderscheid gemaakt in ervaring door "sr" te gebruiken. Om een duidelijk beeld te krijgen van uw verwachtingen verzoeken wij u om voor elk van de functionarissen onderscheid te maken tussen jr-mr-sr. Bent u bereid dit te doen?

Antwoord:
De titel van bijlage 6 wordt aangepast naar bijlage 6. Ook zal later deze week een aangepaste bijlage 6 toegevoegd worden op TenderNed waarin er een staffel tussen junior, medior en senior zal zijn toegevoegd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

36 Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg d.d. 6 mei 2024 SIW010148, paragraaf 4.3

Vraag:

In kolom "Omschrijving" heeft aanbestedende dienst bij elk van de kerncompetenties een eis gesteld aan de minimale uitvoeringswaarde van het referentieproject. Kunt u bevestigen dat u hiermee de waarde van de realisatieopdracht bedoeld en niet de waarde van de ingenieursdiensten?

Antwoord:

Met het begrip 'uitvoeringswaarde' wordt bedoeld: de realisatiewaarde van de aannemer.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg d.d. 6 mei 2024 SIW010148, paragraaf 2.5.2

Vraag:

Paragraaf 2.5.2. van de selectieleidraad is aangegeven "De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om dergelijke opdrachten op de markt te zetten zonder enige vorm van afstemming met inschrijver."

Kunt u bevestigen dat u met "dergelijke opdrachten" de opdrachten die buiten de scope van het raamcontract vallen bedoelt?

Antwoord:

Ja, de zinsnede "De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om dergelijke opdrachten op de markt te zetten zonder enige vorm van afstemming met inschrijver" heeft betrekking op de diensten die zijn opgesomd paragraaf 2.5.2, waarbij staat 'buiten de scope van de overeenkomst vallen.' Echter deze opsomming is niet limitatief.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg d.d. 6 mei 2024 SIW010148, paragraaf 2.7

Vraag:

De tweede zin van punt 12, paragraaf 2.7 loopt niet.

(i) kunt u deze zin afmaken/ uitschrijven?

(ii) kunt u de zin nader toelichten? Het is niet duidelijk wat u bedoeld met "zijnde >60% van de opdracht vormen".

Antwoord:

Punt 12 dient als volgt gelezen te worden: "Kunstwerken, groenvoorzieningen of openbare verlichting die onderdeel uitmaken van een groter civieltechnisch werk. Kunstwerken, groenvoorzieningen of openbare verlichting die een op zichzelf staand project betreffen, zijnde >60% van de opdracht vormen, vallen buiten de scope van deze opdracht."

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg d.d. 6 mei 2024 SIW010148,

Vraag:

In de planning van paragraaf 1.4.3 is aangegeven dat de deadline van het indienen van de aanmelding 7 juni 2024 uiterlijk 12:00u is, terwijl in TenderNed is aangegeven dat gegadigden tot 7 juni 2024 uiterlijk 10.00u zich kunnen aanmelden. Kunt u de deadline in TenderNed aanpassen cf. uw leidraad?

Antwoord:

De sluitingstermijn 'indiening van de aanmelding' is vrijdag 7 juni 2024 uiterlijk 12:00 uur. In TenderNed wordt dit aangepast zodat het in lijn is met de selectieleidraad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Proces

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Selectieleidraad Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg d.d. 6 mei 2024 SIW010148, Algemeen

Vraag:

In paragraaf 1.2.3. van de selectieleidraad is aangegeven dat de

raamovereenkomst als één opdracht wordt aanbesteed en niet wordt onderverdeeld in percelen. Verder geeft u in paragraaf 2.3 aan dat de totale gemiddelde omvang per jaar voor de 2 raamcontracten gezamenlijk EUR 250K betreft.

(i) kunt u toelichten hoe nadere uitvragen onder dit raamovereenkomst worden uitgevraagd en gegund? (1 op 1?, mini competitie BPKV?, mini competitie laagste prijs?, etc. etc.)

(ii) kunt u toelichten welke criteria u gaat hanteren om te bepalen of een project binnen de raamovereenkomst bijv. 1 op 1 gegund wordt of juist in mini competitie wordt uitgevraagd?

(iii) kunt u toelichten hoe u een gelijke verdeling van projecten (inzet en omzet) gaat borgen tussen de twee raamcontractanten?

Antwoord:

(i en ii) De nadere uitvragen worden door middel van deelopdrachten één op één verstrekt, waarbij rekening wordt gehouden met evenredige verdeling tussen de twee raamcontractanten op basis van opdrachtwaarde.

(iii) De verdeling zal naar evenredigheid, op basis van opdrachtwaarde, verdeeld worden tussen de twee raamcontractanten. De aanbestedende houdt deze evenredigheid op basis van opdrachtwaarde nauwlettend in de gaten en op verzoek van een raamcontractant kan de aanbestedende dienst hier inzicht in geven.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 11.1 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de genoemde termijnen fatale termijnen zijn. Dit betekent dat wanneer een termijn wordt overschreden, de gemeente gelijk aanspraak kan maken op remedies als schadevergoeding en ontbinding. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Kunt u toezeggen dat u eerst een ingebrekestelling zal versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt geboden?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de

concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 14.4 van de Algemene inkoopvoorwaarden bevat een vrijwaringsverplichting. Zoals deze nu is geformuleerd leidt dit artikel tot een onbeperkte vrijwaringsverplichting en daarmee tot een onbeperkte aansprakelijkheid. In advies 331 heeft de Commissie van Aanbestedingexperts (CvA) geoordeeld dat een dergelijke bepaling in strijd is met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit, omdat dit een onbeperkte aansprakelijkheid inhoudt. Daarnaast heeft de CvA geoordeeld dat deze ongelimiteerde aansprakelijkheid niet verzekeraar is. Wij verzoeken u vriendelijk om de aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 14.2 te laten gelden voor de vrijwaringsverplichting in artikel 14.4.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 14.3 sub a van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding. In advies 331 heeft de Commissie van Aanbestedingexperts (CvA) geoordeeld dat een dergelijke bepaling in strijd is met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit, omdat

dit een onbeperkte aansprakelijkheid inhoudt. Daarnaast heeft de CvA geoordeeld dat deze ongelimiteerde aansprakelijkheid niet verzekeraar is. Wij verzoeken u vriendelijk artikel 14.3 sub a te wijzigen door hieraan toe te voegen “als gevolg van dood of letsel”.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 14.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis, waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Dit impliceert dat de aansprakelijkheid alsnog onbeperkt is. Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9 D) mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant zich wel adequaat dient te verzekeren overeenkomstig artikel 14.5 van de Algemene inkoopvoorwaarden). Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, en stellen voor het aantal gebeurtenissen te maximeren tot 3 gebeurtenissen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 45 **Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 12.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat ieder der partijen gerechtigd is de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Wij verzoeken u aan te sluiten bij de wettelijke bepalingen ter zake en de woorden 'zonder ingebrekestelling' te schrappen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 46 **Onderwerp:** Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 5.1 van de Algemene inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Ons inziens dient de gemeente de contractant alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar de behoren uit te kunnen voeren. Kunt u bevestigen dat de gemeente uit eigen beweging alle inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de

gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 4.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de contractant de gemeente dient te vrijwaren voor strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties. Deze vrijwaring gaat erg ver. Is het mogelijk de bepaling zodanig aan te passen dat de contractant de gemeente vrijwaart (waarbij de vrijwaring is beperkt zoals voorgesteld bij vraag 2) indien deze boete of sanctie wordt opgelegd als een direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de contractant?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

Artikel 14 van de Algemene Inkoopvoorwaarden leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid aan de zijde van de contractant. Zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.9 D) mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet verlangd worden. Daarnaast is een onbeperkte

aansprakelijkheid niet te verzekeren (terwijl de contractant zich wel adequaat dient te verzekeren overeenkomstig artikel 14.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden). Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14). Ook de VNG adviseert op haar site om bij ingenieursdiensten afwijkende voorwaarden op te nemen t.a.v. aansprakelijkheid.

Wij stellen voor de aansprakelijkheid (inclusief de vrijwaring) in lijn met de Gids Proportionaliteit en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts te beperken, waarbij een regeling wordt gehanteerd conform de gebruikelijke regelingen in de branche (zoals artikel 16 van de RVOI-2001 en hoofdstuk 6 (artikel 13 t/m 18) van de DNR 2011).

Vraag a: Bent u bereid de aansprakelijkheid voor schade alsmede de vrijwaring te beperken tot directe schade en tot maximaal 3x de opdrachtsom met een maximum van EUR 1.000.000,--?

Vraag b: Graag zien wij dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na het voltooiën van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken. Is het mogelijk een dergelijke bepaling toe te voegen?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen:	P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten Haansberg
Beantwoord op:	27 mei 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en Diensten Etten-Leur

Vraag:

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur - op het VNG Model - zijn niet onverkort acceptabel voor ons. Belangrijkste reden vormt de onbeperkte aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer die voortvloeit uit artikel 14 van de voorwaarden. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is onverzekerbaar in de huidige markt.

Bij de lancering van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden is door de VNG middels diverse kanalen bericht dat het mogelijk is van het model af te wijken wanneer bijzondere diensten, zoals architectuurdiensten en diensten van raadgevende ingenieurs, worden overeengekomen. Geadviseerd wordt om bij dergelijke diensten de DNR 2011 overeen te komen. De VNG heeft op haar site gepubliceerd dat gemeenten die de DNR hanteren dit gewoon kunnen blijven doen voor ingenieursdiensten.

Wij stellen derhalve voor om de DNR 2011 overeen te komen. Bent u hiertoe bereid?

Zo nee, dan verzoeken wij u de vragen 2 tot en met 9 te beantwoorden.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bilage 5 tevredenheidsverklaring

Vraag:

Onderwerp Bilage 5 tevredenheidsverklaring
Mag de tevredenheidsverklaring ook in een eigen format worden aangeleverd. Wij vragen vaak tevredenheidsverklaring op na afronding van een project in eigen format. Hierdoor is het niet nodig om telkens opnieuw bij elke tender een nieuwe tevredenheidsverklaring bij de opdrachtgever op te vragen voor hetzelfde project.

Antwoord:

De toegevoegde bijlage 5 - tevredenheidsverklaring hoeft niet per se gebruikt te worden. De tevredenheidsverklaring mag ook een eigen format betreffen, mits het gevraagde uit bijlage 5 - tevredenheidsverklaring daarin zijn vermeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 51
Onderwerp: Planning Gunningsfase

Vraag:
Onderwerp: planning gunningsfase
Is het mogelijk de planning inde gunningsfase te verschuiven naar 1 oktober.
Het opstellen van de inschrijving ligt helemaal in de vakantieperiode
Alvast dank!

Antwoord:
Planning blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. 52
Onderwerp: Selectieleidraad, paragraaf 5.2 (bewijsstukken na voorgenomen selectie)

Vraag:
In paragraaf 5.2 zegt u: “Na voorgenomen selectie dienen ter onderbouwing van het UEA door de geselecteerde gegadigden binnen zeven (7) werkdagen de in deze selectieleidraad gevraagde bewijsstukken aan de aanbestedende dienst te worden overgelegd”. Om welke bewijsstukken gaat het? Deze zijn toch al ingediend?

Antwoord:
Na voorgenomen selectie dienen de volgende bewijsstukken te worden ingediend:
- Gedragsverklaring aanbesteden;
- Verklaring van de belastingdienst m.b.t. betaling van de belastingen en sociale premies.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. 53
Onderwerp: Selectieleidraad paragraaf 3.4

Vraag:

U geeft aan dat een eigen format voor de tevredenheidsverklaring ook is geoorloofd . Is een verklarend mailtje van de opdrachtgever voldoende?

Antwoord:

De toegevoegde bijlage 5 - tevredenheidsverklaring hoeft niet per se gebruikt te worden. De tevredenheidsverklaring mag ook een eigen format betreffen, mits het gevraagde uit bijlage 5 - tevredenheidsverklaring daarin zijn vermeld.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Selectieleidraad, deelparagraaf 1.4.2 (einddatum inschrijving)

Vraag:

U geeft aan dat de datum van inschrijving nog niet vaststaat. Echter, is er wel een concrete datum in de planning van deselectieleidraad aangegeven: 2 september voor 10:00 uur. Mogen we hier alvast van uitgaan? (In verband met het vaststellen van onze interne planning)

Antwoord:

Ja, de sluitingstermijn indiening van de inschrijving, blijft 2 september 2024. Hier mag alvast van uitgegaan worden. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Selectieleidraad, paragraaf 2.6 (Reeds opgehaalde eisen/PvE)

Vraag:

Hoe worden de reeds bekende/opgehaalde eisen vanuit omgeving/bewoners aan ons aangeleverd (PvE)?

Antwoord:

Verslagen omgevingsdialoog, masterplan Haansberg vormen basisdocumenten. Bij iedere nadere opdracht stellen we een overzichtelijk document (pve) met eisen, voorwaarden en nog uit te werken

ontwerpvragestukken.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Selectieleidraad, deelparagraaf 2.5.2 (projectgroepen)

Vraag:

De gevraagde diensten reiken verder dan enkel “technische uitvoering” waaronder onze diensten in het geheel worden geschaard conform deelparagraaf 2.5.2 van uw selectieleidraad. Zo heeft bijvoorbeeld Ontwerp veel raakvlak met atelier en vergunningen meer raakvlak met RO/milieu. Is een verdeling/aanhaking van onze diensten over de verschillende projectgroepen niet logischer?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst wil graag een integrale aanpak (vanuit één projectleider aangestuurd), waarbij de projectleider betrokken gaat zijn bij de verschillende projectgroepen zoals beschreven in paragraaf 2.5.2 van de selectieleidraad.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Selectieleidraad, algemeen (Directie en toezicht)

Vraag:

Directie en Toezicht (D&T) is niet genoemd, ook niet als zijnde expliciet buiten de scope. Kunnen wij er definitief van uitgaan dat D&T buiten de scope valt? Of is er een mogelijkheid dat D&T onderdeel uitmaakt van de (advies)diensten?

Antwoord:

De gevraagde ingenieursdiensten zoals vermeld in paragraaf 2.7 zijn niet uitputtend. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering werkzaamheden eraan toe te voegen, mogelijkerwijs ook directie en toezicht.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten

Beantwoord op: Haansberg
27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Selectieleidraad, deelparagraaf 2.5.2 (Omgevingsmanagement)

Vraag:

U geeft aan dat omgevingsmanagement buiten de scope valt. Welke partij doet dat en wat is er al gedaan m.b.t. omgevingsmanagement en communicatie met bewoners. (Wij dienen namelijk direct na gunning al zaken ter ondersteuning van omgevingsmanagement voor te bereiden, dus is het handig om te weten wie daar over gaat en hoe ver de gemeente al is).

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft zelf in de projectorganisatie een projectgroep communicatie/participatie met een omgevingsmanager /communicatieadviseur sr. een communicatieadviseur/medewerker en de wijkmanager(s).

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Selectieleidraad, deelparagraaf 1.4.2

Vraag:

Is er al iets bekend over de verhouding formule prijs/kwaliteit in gunningsfase?

Antwoord:

Nee, dit is nog niet bekend.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg
Beantwoord op: 27 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bijlage 4 Verklaringen referenties kerncompetenties

Vraag:

Voor de kerncompetenties van Bijlage 4 vraagt u om een "minimale uitvoeringswaarde". Bedoelt u hiermee de realisatiekosten van de aannemers of enkel de kosten van advies-/ingenieursdiensten in de voorbereiding?

Antwoord:

Met het begrip 'uitvoeringswaarde' wordt bedoeld: de realisatiewaarde van de aannemer.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bijlage 5 Tevredenheidsverklaring

Vraag:

U vraagt aan alle partijen om al in de selectiefase een tevredenheidsverklaring toe te voegen bij ieder van de drie referenties. Gezien het mogelijke grote aantal inschrijvers die allen referentieverklaring gaan opvragen, willen wij u vragen om pas na de selectie van 6 partijen een referentieverklaring op te laten vragen, enkel door de 6 geselecteerde partijen. Hiermee verminderen we het aantal te beoordelen documenten en voorkomen we een grote belasting van de markt (als gevolg van een groot aantal partijen die om referentieverklaringen gaan vragen).

Antwoord:

De aanbestedende dienst vindt het van belang om de volledige controle van de inschrijvingen voor de loting te hebben voltooid.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:
AIV

Vraag:

Op grond van artikel 14.3 sub a AIV vervalt de beperking van aansprakelijkheid in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding. Wij kunnen dat slechts aanvaarden voor zover het aanspraken van derden betreft "als gevolg van dood of letsel". Bent u bereid dit toe te voegen aan artikel 14.3 sub a AIV?

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
63

Onderwerp:
AIV

Vraag:

Bent u het met ons eens dat (i) de vrijwaring van artikel 14.4 ziet op schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer en dat (ii) de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 14.2 van toepassing is op deze vrijwaring? Een onbeperkte vrijwaring is namelijk niet verzekeraar en om die reden niet aanvaardbaar.

Antwoord:

De concept-raamovereenkomst wordt op dit moment opgesteld en zal bij de gunningsfase worden gepubliceerd. Ter informatie is in de Selectieleidraad vermeld dat de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur van toepassing zijn. Er zijn verschillende vragen gesteld over deze Algemene voorwaarden die verband houden met de concept-Raamovereenkomst. Deze opmerkingen zullen worden meegewogen bij het opstellen van de concept-raamovereenkomst.

Percelen: P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten
Haansberg

Beantwoord op: 27 mei 2024

Label: Juridisch