



Datum

5 juni 2024

Projectnaam

EPD Vernieuwing 12661

verslag

Inlichtingenbijeenkomst Medicatie

Omschrijving	Verslag inlichtingenbijeenkomst Medicatiesysteem tbv EPD-landschap, DJI
Vergaderdatum en -tijd	5 juni, 10.00u -12.00u
Vergaderplaats	Den Haag NH Hotels
Aanwezig	Delegatie Programmateam EPD Vernieuwing Enovation Medimo FarMedVisie Nexus SmartMed BV

Publicatie van documenten op TenderNed.nl

Tijdens de inlichtingenbijeenkomst Medicatiesysteem tbv EPD-landschap DJI is er één presentatie gegeven die uit meerdere onderdelen bestaat. De slides van deze presentatie zijn toegevoegd aan de al gepubliceerde aanbestedingsdocumenten op TenderNed.nl.

Duiding van het verslag en de inlichtingenbijeenkomst

Dit verslag verslaat de bijeenkomst globaal. Verder leest u enkel aanvullingen en verduidelijkingen op de PowerPoint-presentatie als getoond tijdens de inlichtingenbijeenkomst. De inlichtingenbijeenkomst, dit verslag en de PowerPoint-presentatie hebben tot doel een beknopte toelichting te geven op de openbare Europese aanbesteding voor het Medicatiesysteem voor DJI. Verduidelijkende vragen konden tijdens de bijeenkomst direct gesteld worden n.a.v. toelichting op de gepresenteerde slides. Dit verslag behandelt – geanonimiseerd – onder meer de vragen en antwoorden die zijn gesteld tijdens de inlichtingenbijeenkomst. Beantwoording vindt plaats via Nota van Inlichtingen. Indien er verschillen zijn in het beantwoorden van de vragen tijdens de inlichtingenbijeenkomst (en dus dit verslag) en de Nota van Inlichtingen, dan is de Nota van Inlichtingen leidend. Zie ook bullet 4 van de spelregels (slide 5).

Mededelingen

De voorzitter (en programmadirecteur) heet alle aanwezigen welkom, stelt de aanwezige programmamedewerkers voor en licht de opzet van de bijeenkomst toe.

Verschillende DJI-vertegenwoordigers leidden de aanwezigen door de agenda:

1. Welkom en introductie sprekers
2. Spelregels
3. Proces en planning
4. Programma EPD Vernieuwing
5. Opdrachtbeschrijving en doel
6. Architectuur
7. Beheer en Regie
8. Vragen

Directie
Informatievoorziening
Programma's en Projecten

Datum
5 juni 2024

Bij agendapunt 5 volgen stellen potentiële leveranciers de volgende vragen:

Is het werken met EDIFACT in deze tijd een bewuste keuze?

De vorige aanbesteding was 15 jaar terug. Toen was de keuze om met EDIFACT te gaan werken. In de nieuwe beoogde situatie met het Medicatiesysteem zal de apotheek ook zelf in het DJI Medicatiesysteem gaan werken en is het versturen van MedRec berichten via Edifact naar de apotheek voor de verstrekkingen gelukkig niet meer nodig. DJI kiest er bewust voor om het interne medicatieproces straks in één geïntegreerd Medicatiesysteem te verwerken en niet meer via Edifact berichtenverkeer.

Hebben de EPD's van DJI unieke nummering voor de patiënten?

Op dit moment nog niet over de EPD deelsystemen heen. Maar voor in het nieuwe EPD-landschap zal DJI zelf een identificerend patiëntnummer genereren. Dat nummer gaat mee in het integrale EPD-dossier voor alle EPD-deelsystemen.

Hoe wordt op dit moment het LSP ingezet door DJI?

DJI is nu nog niet aangesloten op het LSP. Dit ligt in het feit dat DJI van origine geen zorginstelling is en daardoor nog geen toegang kan verkrijgen tot het LSP / VZVZ. DJI voert op dit moment gesprekken met onder meer het ministerie van VWS en VZVZ om te kijken op welke wijze dit wel ingevuld kan gaan worden. Voor het intern binnen DJI uitwisselen van zorggegevens is het gebruik van het LSP niet nodig in de nieuwe situatie omdat de voorschrijvers, apothekers en toedieners allemaal in hetzelfde Medicatiesysteem werken. Bij instroom van justitiabelen en bij gegevensuitwisseling tbv externe zorgafspraken is de insteek om zodra DJI dat kan wel gebruik te gaan maken van het LSP. Het Medicatiesysteem dient dus wel te kunnen koppelen met het LSP voor digitale gegevensuitwisseling, maar dit zal tot nader bericht helaas nog niet gebruikt kunnen worden door DJI.

Heeft DJI externe zorgprofessionals waar ze veel mee samenwerken en hoe gaat men dan om met onderlinge gegevensuitwisseling?

De Huisartsenzorg en apotheek dienstverlening worden ingekocht. Psychiaters zijn in dienst of worden ingehuurd. De scope van het programma EPD Vernieuwing betreft de eigen DJI inrichtingen, waaronder ook drie rijksklinieken voor Jeugd en twee rijksklinieken voor Forensische Psychiatrie. Er zijn ook particuliere klinieken (bv TBS klinieken) en deze zijn buiten scope. DJI levert de zorg intern aan justitiabelen. In de nieuwe situatie werken de voorschrijvers, apothekers en toedieners allemaal in hetzelfde

Medicatiesysteem waardoor ze over alle voor hun werkzaamheden benodigde informatie beschikken.

Wanneer een justitiabele instroom of uitstroomt naar de vrije maatschappij wil DJI op basis van de landelijke standaarden digitaal gegevens uitwisselen met externe zorgprofessionals voor de overdracht. Binnen de (straf)keten is op dit moment wel sprake van bepaalde gegevensuitwisseling (bv Arrestantenzorg), maar deze is niet geautomatiseerd en valt nu niet in scope om te delen met het Medicatiesysteem.

Directie
Informatievoorziening
Programma's en Projecten

Datum
5 juni 2024

Zijn er verpleegkundig specialisten in opleiding?

Ja, naast verpleegkundig specialisten die voorschrijven, werkt DJI ook met verpleegkundig specialisten in opleiding.

Met welke apotheek werkt DJI samen en blijft dat voorlopig ook zo?

Alliance Healthcare en SPITS apotheken voor het baxteren. Zolang de huidige contractafspraken lopen blijft dat ook zo.

Zijn er eisen aan het gebruik van MedicatieProces 9 of 6 berichten?

Totdat de WEGIZ met betrekking tot MedicatieProces9 berichten van toepassing is, mag er met MedicatieProces6 gewerkt worden. DJI juicht koplopers met MedicatieProces9 gezien de toegevoegde waarde toe, maar het dient dan wel intern DJI ook goed samen te kunnen werken met het Integratieplatform EPD, het EPD HIS en EPD GGZ.

Hoeveel apothekers zijn er van de ca 2.000 gebruikers?

Op dit moment zijn er ca 1.500 actieve gebruikersaccounts in het EPD HIS waar ook de medicatie wordt voorgeschreven. In totaal komen er voor het nieuwe Medicatiesysteem circa 450 gebruikersaccounts voor de apotheken bij waardoor het totaal aan gebruikersaccounts voor het Medicatiesysteem ca 2.000 betreft.

Hoeveel actieve patiëntendossiers zijn er voor de Tribunalen?

Dit betreft naar schatting circa 15 actieve patiëntendossiers op dit moment. Deze dossiers zijn wel relatief omvangrijk.

Bij agendapunt 6 Architectuur worden de volgende vragen gesteld:

Wanneer is bekend wat er gaat uitgewisseld worden en op welke standaard?

We gaan uitwisselen op basis van de vigerende informatie- en berichtstandaarden. In het PvEW zijn de betreffende standaarden beschreven en deze zijn voor alle EPD-deelsystemen identiek opgenomen in de aanbestedingen om te borgen dat deze onderling matchen.

Het is belangrijk dat alle EPD-deelsystemen in het EPD-landschap altijd communiceren via het Integratieplatform EPD.

Na de gunning van de aanbestedingen voor het IntegratiePlatform EPD, EPD HIS en Medicatiesysteem kunnen partijen bij de implementatie met elkaar en DJI om tafel om de detailuitwerkingen voor de onderling uit te wisselen berichten af te stemmen. De gunning voor Integratieplatform zorgsystemen EPD vindt medio augustus 2024 plaats en voor het EPD HIS eind juli 2024.

In het PvEW zijn de minimaal onderling uit te wisselen gegevens beschreven. Dit betreft op hoofdlijnen vanuit het EPD HIS naar het Medicatiesysteem de patiëntcontext, voorschrijffreden, Labresultaten relevant voor medicatie, contra-

indicaties en overgevoeligheden. In het EPD HIS en het EPD GGZ dienen het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) en de Medicatiehistorie in het Medicatiesysteem ingezien te kunnen worden. Daarnaast dient (buiten het Medicatiesysteem om) vanuit het EPD HIS dient de Professionele Samenvatting gedeeld te worden met het EPD GGZ (al dan niet via een view functionaliteit) en in het EPD HIS dient de Samenvatting Psychische Zorg vanuit het EPD GGZ inzichtelijk te zijn. Bij de Nota van Inlichtingen zullen wij hier nog een grafisch overzicht voor opnemen.

Directie
Informatievoorziening
Programma's en Projecten

Datum
5 juni 2024

Maakt DJI gebruik van UZI-passen?

Op dit moment maakt DJI daar nog geen gebruik van. We zijn hierover in gesprek met VZVZ. Voor dit programma is dat met name van belang voor fase 2, waarin ook de externe digitale gegevensuitwisseling meer centraal staat.

Bij agendapunt 7 Beheer en Regie worden de volgende vragen gesteld:

Dient er ook een acceptatieomgeving te komen waarin alle applicaties zoals vermeld in de gele blokken op slide 26 (Integratieplatform, EPD HIS, Medicatiesysteem, EPD GGZ) staan?

Ja in principe wel. Elk EPD-deelsysteem dient in ieder geval een eigen acceptatieomgeving beschikbaar te stellen. Daarnaast wil DJI graag ketentesten voor het EPD landschap uit kunnen voeren op acceptatie. Dit is wel mede afhankelijk van de investering die dat met zich meebrengt.

Hoe is functioneel beheer georganiseerd?

De Directie Informatievoorziening van DJI (DI) verzorgt op voor alle EPD deelsystemen het Functioneel Beheer. De verwachting is overigens wel dat het Functioneel beheer vanuit DJI op het Integratieplatform zorgsystemen EPD beperkt zal zijn.

Vragen bij de agendapunt 8: Vragen

Wat is na gunning het implementatietijdspad?

Het streven van DJI is om na de zomer, dus komend najaar alle gunningen gereed te hebben als het gaat om het Integratieplatform, het EPD HIS en het Medicatiesysteem. Dan starten we met voorbereiding voor inrichten en testen. Het voornemen is live te gaan in juni 2025 met het EPD HIS, Integratieplatform zorgsystemen EPD en het Medicatiesysteem. Indien een inschrijver bepaalde argumenten heeft voor een ander (langer) tijdspad, dan staat DJI open voor suggesties. De inschrijver kan haar planning met redenen omkleed in het Transitieplan aangeven. De livegang van het EPD GGZ is later voorzien, namelijk rond het eerste kwartaal 2026. Overigens lopen er een aantal adviestrajecten rondom dit programma vanuit de rijksoverheid, waaronder een toetsing door de AcICT. Het zou kunnen zijn dat dit een effect heeft op de planning en Go Live datum.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in het huidige medicatieproces?

Het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) in het huidige EPD HIS sluit onvoldoende aan bij het klinische medicatieproces van DJI. Daarnaast vindt de communicatie met de apotheek nu nog plaats op basis van een MedRec bericht

waarbij informatie vanuit DJI naar de apotheek verloren gaat die aangevuld moet worden. Dat is erg inefficiënt.

Directie
Informatievoorziening
Programma's en Projecten

Neemt de apotheek straks deel aan de Presentatie & demo?

Ja, een van de apothekers van Alliance Healthcare zit in de beoordelingscommissie. Meerdere apothekers vanuit Alliance Healthcare zijn ook actief betrokken in de expertgroep Medicatie die onder meer de functionele criteria heeft opgesteld.

De vraagsteller suggereert om de maximale tijd voor de Presentatie & Demo te verlengen zodat er naast het werkproces van de voorschrijvers en toedieners ook goed gekeken kan worden naar het werkproces van de apotheek. Tijdens de bijeenkomst wordt afgesproken om deze vraag ook via TenderNed voor de Nota van Inlichtingen te stellen.

Datum
5 juni 2024

Wat kunt u vertellen over internettoegang in de PI's?

In de inrichtingen bij de cellen is er bewust geen wifi. Op de medische dienst is er veelal wel wifi en in ieder geval bekabeld internet.

Voor bij de livegang zal de elektronische ToeDienRegistratie (eTDR) nog niet gebruikt gaan worden. Het huidige werkproces met geprinte toedienlijsten en aftekenen wordt dan tot nader bericht voortgezet.

In de toekomst wil DJI wel eTDR gaan gebruiken. Hierbij is het dan wel nodig om offline mediatie toe te dienen met het uitdelen van de Baxterzakjes en vervolgens bij het weer online zijn het verwerken van deze toedieningen in het Medicatiesysteem.