

Behoort bij: Bestek GZW/2023/Ci01

Herinrichting Kort Ambacht fase 3 in Zwijndrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDE				
11	SCHOONMAKEN TERREIN				
110010	Schoonmaken gehele werkterrein.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
121	VERWIJDEREN BOMEN				
121010	Verwijderen bomen, diameter tot 0,25 m.	st	47,00V		
121020	Verwijderen bomen, diameter 0,25 m. tot 0,50 m.	st	13,00V		
121030	Verwijderen bomen, diameter 0,50 m. tot 0,75 m.	st	6,00V		
121040	Verwijderen boom, diameter 0,75 m. tot 1,00 m.	st	4,00V		
122	VERWIJDEREN HEESTER BEGROEIING				
122010	Verwijderen begroeiing.	are	4,00V		
123	VERWIJDEREN HAGEN				
123010	Verwijderen haag.	m	345,00V		
124	VERWIJDEREN GRASVELD EN/ OF KRUIDLAAG				
124010	Maaien gewas, grasveld en/of kruidlaag.	are	41,00V		
124020	Frezen.	are	41,00V		
125	Verplanten bomen				
125010	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.	st	6,00V		
13	VERWIJDEREN BEBORDING EN STRAATMEUBILAIR				
131	VERWIJDEREN BEBORDING				
131010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord hergebruik.	st	22,00V		
132	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
132010	Opbreken diamantkop paal gerecycled kunststof.	st	6,00V		
132020	Opbreken diamantkop paal van hout.	st	5,00V		
132030	Opbreken betonnen anti parkeer paal.	st	3,00V		
132040	Opbreken stalen anti parkeer paal.	st	7,00V		
132050	Opnemen zitbank.	st	3,00V		
132060	Opnemen afvalbak.	st	9,00V		
14	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
140010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	6,00V		
16	OPBREKEN VERHARDINGEN				
161	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1611	<u>Opbreken straatbakstenen (2 x t.b.v. hergebruik)</u>				
161110	Opbreken straatbaksteen dikformaat bestaand	m2	6.800,00V		
161120	Opbreken straatbaksteen dikformaat na zettingsperiode	m2	3.746,00V		
161130	Opbreken straatbaksteen keiformaat bestaand	m2	600,00V		
161140	Opbreken straatbaksteen keiformaat na zettingsperiode	m2	560,00V		
1612	<u>Opbreken straatbakstenen (eigendom aannemer)</u>				
161220	Opbreken straatbaksteen dikformaat Orchideestraat	m2	320,00V		
161230	Opbreken straatbaksteen keiformaat Narcisstraat	m2	700,00V		
1614	<u>Opbreken betonstraatstenen (hergebruik + eigendom)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>aannemer)</u>				
161410	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	5.260,00V		
161420	Opbreken betonstraatstenen keiformaat geblokt.	m2	4.734,00V		
161440	Opbreken betonstraatstenen 150x150x80 mm.	m2	4,00V		
1616	<u>Opbreken betontegels (eigendom aannemer)</u>				
161610	Opbreken betontegels 300x300 mm, dikte 45 tot 80 mm	m2	6.985,00V		
1619	<u>Opbreken overige materialen</u>				
162	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1621	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
162110	Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. sleuf	m	30,00V		
1624	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
162410	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	65,00V		
163	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
1631	<u>Opbreken trottoirband 130/150x250 mm</u>				
163110	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm bocht	m	10,00V		
1632	<u>Opbreken trottoirband 180/200x250 mm</u>				
163210	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	2.800,00V		
163220	Opbreken inritverloopbanden 180/200x250 mm	m	110,00V		
163230	Opbreken eindverloopband 180/200x250 mm	m	1,00V		
164	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
1641	<u>Opbreken opsluitband 50x150 mm</u>				
164110	Opbreken opsluitband 50x150 mm	m	830,00V		
1642	<u>Opbreken opsluitband 60x200 mm</u>				
164210	Opbreken opsluitband 60x200 mm	m	230,00V		
1643	<u>Opbreken opsluitband 80x200 mm</u>				
164310	Opbreken opsluitbanden 80x200 mm	m	110,00V		
1644	<u>Opbreken opsluitband 100x200 mm</u>				
164410	Opbreken opsluitband 100x200 mm	m	385,00V		
1645	<u>Opbreken gazonband 100x200 mm</u>				
164510	Opbreken gazonbanden 100x200 mm.	m	255,00V		
165	OPBREKEN INRITBANDEN				
1651	<u>Opbreken inritband 500x200 mm</u>				
165110	Opbreken inritbanden 500x200x300 mm.	m	31,00V		
1652	<u>Opbreken inritband 650x300x200 mm</u>				
165210	Opbreken inritbanden 650x300x200 mm.	m	18,00V		
169	OPBREKEN OVERIGE EN BETONCONSTRUCTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
169010	Opbreken en afvoeren prefab drempel elementen.	st	50,00V		
169020	Opbreken boomkrans elementen 450x100 mm	m	5,00V		
169030	Opbreken en afvoeren schampblokken 500x600 mm.	st	13,00V		
2	GRONDWERK				
20	MAATREGELEN WERKEN IN EN MET VERONTREINIG GROND				
200010	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
200020	Ter beschikking stellen personeel o.b.v. CROW 400.	EUR		N	
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
2111	<u>Ontgraven zand</u>				
211110	Zand ontgraven uit riool sleuf.	m3	2.200,00V		
2112	<u>Ontgraven klei</u>				
211210	Klei ontgraven uit riool sleuf.	m3	765,00V		
2113	<u>Ontgraven veen</u>				
211310	Veen ontgraven uit riool sleuf.	m3	765,00V		
214	GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT				
214010	Zand en klei ontgraven uit plantgat te planten bomen.	m3	720,00V		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK EN BERM				
217010	Grond ontgraven uit wadi.	m3	75,00V		
217020	Zand ontgraven uit vervallen cunet en "groene" parkeervakken	m3	1.050,00V		
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN				
221010	Zand vervoeren op het werk.	m3	3.610,00V		
221020	Grond vervoeren op het werk.	m3	105,00V		
222	GROND AFVOEREN EIGENDOM AANNEMER				
222010	Klei afvoeren.	m3	1.270,00V		
222020	Veen afvoeren.	m3	765,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
231010	Aanbrengen grondverbetering onderin sleuf.	m3	255,00V		
231020	Aanvullen sleuf, flugsand gemiddeld h = 1,70 m.	m3	1.275,00V		
231030	Aanvullen sleuf, uitkomend zand, gemiddeld h = 0,50 m.	m3	2.200,00V		
233	GROND VERWERKEN IN OPHOGING				
233010	Vrijgekomen zand verwerken in ophoging cunetten rijbaan, fietspad en trottoirs.	m3	1.760,00V		
233020	Zand verwerken in ophoging cunetten rijbaan, fietspad en trottoirs.	m3	2.100,00V		
233030	Vrijgekomen grond verwerken in ophoging groenvakken.	m3	105,00V		
233040	Grond verwerken in ophoging groenvakken.	m3	930,00V		
234	GROND VERWERKEN IN BOOMPLANTGATEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234010	Gemengde grond verwerken in plantvak bomen.	m3	720,00V		
239	GROND VERWERKEN IN OVERIGE TERREIN				
239010	Teelgrond verwerken in ophoging particulier terrein.	m3	160,00V		
239020	Zand verwerken in ophoging particulier terrein.	m3	35,00V		
24	GROND LEVEREN				
241	LEVEREN ZAND				
241010	Leveren zand voor zandbed.	m3	2.760,00V		
241020	Leveren flugsand	m3	1.530,00V		
242	LEVEREN TEELGROND				
242010	Leveren teelgrond t.b.v. plantgaten en tuinen.	m3	520,00V		
243	LEVEREN BOOMPLANTGAT MATERIAAL				
243010	Leveren bomengrond t.b.v. grondverbetering plantgat.	m3	360,00V		
25	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
250010	Verdichten flugsand in aanvulling sleuf.	m3	1.530,00V		
250020	Verdichten zand in sleuf en/of ophoging.	m3	3.860,00V		
29	OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN				
291	Graven proefsleuven				
291010	Graven proefsleuf.	m	60,00V		
292	Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen				
292010	Toepassen stabilisatie kabels en leidingen.	EUR		N	
292030	Toepassen overkluizing kabels en leidingen.	EUR		N	
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
310020	Toepassen rioolwater pomp.	EUR		N	
310030	Toepassen waterpomp.	EUR		N	
32	REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING				
321	REINIGEN BETON RIOLERING				
321010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	830,00V		
321020	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	360,00V		
324	REINIGEN KOLKEN				
324010	Reinigen kolken.	st	140,00V		
325	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
325010	Rioolput reinigen inwendig Ø 800 mm.	st	30,00V		
325020	Rioolput reinigen inwendig 1250x1250 mm.	st	3,00V		
326	RIOOLSLIB VERVOEREN				
326010	Rioolslib vervoeren.	ton	100,00V		
33	VERWIJDEREN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	VERWIJDEREN BETON RIOLERING				
331010	Verwijderen betonbuis Ø 300 en Ø 400 mm.	m	650,00V		
331020	Verwijderen betonbuis van Ø 500 mm.	m	180,00V		
331030	Verwijderen betonbuis eivormig 300/450 mm.	m	360,00V		
331040	Verwijderen fundering betonbuizen.	m	595,00V		
335	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
3351	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
335110	Verwijderen putrand met deksel.	st	30,00V		
3352	<u>Verwijderen inspectieputten</u>				
335210	Verwijderen put vierkant inwendig 1.000 mm.	st	30,00V		
336	VERWIJDEREN KOLKEN				
336010	Graven en aanvullen werkput.	st	140,00V		
336020	Verwijderen kolk beton/gietijzer, afvoer.	st	140,00V		
337	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
337010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	420,00V		
337020	Verwijderen kunststofbuis.	m	420,00V		
338	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
338010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	690,00V		
338020	Verwijderen kunststofbuis Ø 125 mm.	m	345,00V		
338030	Verwijderen keramische buis ca. 50%.	m	345,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING				
341	AANBRENGEN BETON RIOLERING				
3411	<u>Aanbrengen betonbuizen</u>				
341110	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 400 mm inlaat.	m	920,00V		
341120	Aanbrengen betonbuis Ø 400 mm, aansluiting op put.	m	50,00V		
341130	Aanbrengen betonbuis rond profiel Ø 500 mm inlaat.	m	292,00V		
341140	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm, aansluiting op put.	m	22,00V		
3419	<u>Afdichten (nog) ongebruikte inlaten</u>				
341910	Aanbrengen PVC-standpijp Ø 125 mm op blinde inlaat	m	220,00V		
341920	Aanbrengen PVC-standpijp Ø 160 mm op blinde inlaat	m	10,00V		
342	AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
342010	Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 315 mm (groen).	m	325,00V		
342020	Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 400 mm (groen).	m	930,00V		
344	AANBRENGEN DRAINAGE				
3441	<u>Aanbrengen drainage buizen</u>				
344110	Aanbrengen drain Ø 80 mm in wadi.	m	115,00V		
3442	<u>Aanbrengen drainage hulpstukken</u>				
344210	Aanbrengen doorspuit voorziening horizontale drainage.	st	2,00V		
3449	<u>Overige drainage</u>				
344910	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	115,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
345	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
345010	Maken puttenstaat.	EUR		N	
3451	<u>Aanbrengen inspectieputten vuilwater</u>				
345130	Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm.	st	28,00V		
3452	<u>Aanbrengen inspectieputten hemelwater</u>				
345230	Maken put van prefab betonelementen 1000x1000 mm.	st	42,00V		
3453	<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
345310	Aanbrengen putrand met deksel, betonnen put.	st	70,00V		
3454	<u>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten</u>				
345420	Wijzigen aansluiting op bestaande rioolput.	st	3,00V		
345440	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00V		
345460	Leveren stelringen van beton	st	160,00V		
3455	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
345510	Toepassen voorziening in watergang.	st	3,00V		
345520	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	3,00V		
345530	Aanbrengen palen.	st	12,00V		
345540	Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak (Ø 400 mm).	st	3,00V		
345550	Aanbrengen damwand van naaldhout.	m	3,00V		
346	AANBRENGEN KOLKEN				
3461	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken</u>				
346110	Graven en aanvullen werkput	st	143,00V		
3462	<u>Aanbrengen kolken</u>				
346210	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	st	62,00V		
346220	Aanbrengen trottoirkolk 180/200 van beton/gietijzer.	st	57,00V		
346230	Aanbrengen trottoirkolk 50/200 van beton/gietijzer.	st	22,00V		
346240	Aanbrengen straatkolk als slokop in wadi.	st	2,00V		
347	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
3471	<u>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
347110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	470,00V		
3472	<u>Aanbrengen PVC buizen</u>				
347210	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (groen).	m	470,00V		
3473	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
347310	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. kolk).	st	300,00V		
347320	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90° 2x mof Ø125 mm.	st	150,00V		
347330	Aanbrengen flexibel T-stuk 90° 3x mof Ø125 mm.	st	75,00V		
347340	Aanbrengen PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.	m	150,00V		
347350	Aanbrengen PVC -hulpstuk keilinlaat 400 x 125 mm.	st	122,00V		
347360	Aanbrengen PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.	st	25,00V		
348	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
3481	<u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</u>				
348110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	800,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3482	<u>Aanbrengen PVC buizen huisaansluitingen</u>				
348210	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (grijs).	m	700,00V		
348220	Aanbrengen PVC-buis Ø160mm (grijs).	m	100,00V		
3483	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken</u>				
348310	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° 2x mof Ø125 mm.	st	840,00V		
348320	Aanbrengen PVC-hulpstuk standpijp Ø125 mm.	m	210,00V		
348330	Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.	st	70,00V		
348340	Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof Ø160mm.	st	20,00V		
348350	Maken inlaat met keilinlaat 315 x 125 mm..	st	70,00V		
348360	Maken inlaat met keilinlaat 400 x 125 mm.	st	70,00V		
348370	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres Ø125 mm.	st	210,00V		
348380	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk Ø125 mm.	st	210,00V		
348390	Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° 2x mof Ø160mm.	st	840,00V		
36	REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING				
361	REINIGEN BETON RIOLERING				
361010	Riool reinigen onder hoge druk (beton rond profiel).	m	1.290,00V		
362	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
362010	Riool reinigen onder hoge druk (PVC rond profiel).	m	1.255,00V		
364	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
364020	Rioolput reinigen inwendig 1000x1000 mm.	st	70,00V		
364030	Rioolput reinigen inwendig 1500x1500 mm.	st	3,00V		
37	BEPROEVEN EN INSPECTEREN				
371	INSPECTEREN BETON RIOLERING				
371010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit beton riool.	m	1.290,00V		
372	INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
372010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC riool.	m	1.255,00V		
38	BIJKOMENDE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
381	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
381010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
381020	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
381030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
381040	Toepassen bezinkput.	EUR		N	
382	TOEPASSEN BRON BEMALING				
382010	Toepassen bronbemaling.	m	100,00V		
383	TOEPASSEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SL				
383010	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf.	m	2.500,00V		
384	REINIGEN KOLKEN NA AFSTROOIEN EN INVEGEN ELEMENTENVERHARDING				
384010	Reinigen kolken na aanbrengen straatwerk.	st	300,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND				
411010	Straatbakstenen naar depot, ontdoen van grond	m2	8.420,00V		
411020	Straatbakstenen naar depot, ontdoen van grond na zettingsperiode	m2	4.036,00V		
411030	Betonstraatstenen naar depot, ontdoen van grond	m2	5.260,00V		
413	AFWERKEN ZANDBED				
413010	Afwerken zandbed.	m2	17.550,00V		
413020	Afwerken zandbed.	m2	9.100,00V		
414	AANBRENGEN STRAATLAAG				
414010	Aanbrengen straatlaag.	m2	17.550,00V		
414020	Aanbrengen straatlaag van straatzand.	m2	9.100,00V		
42	FUNDERINGEN				
421	ONDER RIJBAAN				
421010	Aanbrengen wegfundering van menggranulaat.	m2	750,00V		
421020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	750,00V		
422	ONDER PARKEERPLAATSEN				
422010	Aanbrengen fundering SolidGreen tussensubstraat.	m2	1.120,00V		
422020	Verdichten SolidGreen tussensubstraat fijn BRL	m2	1.120,00V		
422030	Aanbrengen straatlaag van bomenzand	m2	1.120,00V		
43	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
431	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
4311	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
431110	Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm recht op zandbed.	m	630,00V		
431120	Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm bocht op zandbed	m	120,00V		
431130	Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm recht in specie.	m	810,00V		
431140	Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm bocht in specie.	m	130,00V		
431150	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm hulpstuk op zandbed	m	24,00V		
431160	Aanbrengen inritperronband 180/200x250 mm	m	30,00V		
4313	<u>Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm</u>				
431310	Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm recht.	m	405,00V		
431320	Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm hulpstuk	m	40,00V		
4316	<u>Aanbrengen uitstapband 380/400x250 mm</u>				
431610	Aanbrengen uitstapbanden 380/400 x 250 mm recht.	m	195,00V		
431620	Aanbrengen uitstapbanden 380/400 x 250 mm hoek 90°.	m	1,00V		
431630	Aanbr. uitstapband 380/400-180/200x250 mm hoekblok.	m	65,00V		
432	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
4321	<u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm.</u>				
432110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht op zand.	m	1.660,00V		
432120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hoekstuk.	m	60,00V		
4322	<u>Aanbrengen opsluitband 200x250 mm.</u>				
432210	Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm recht op zandbed.	m	65,00V		
432220	Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm bocht op zandbed.	m	103,00V		
432230	Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm recht in specie.	m	145,00V		
432240	Aanbr. opsluitbanden 200x250 mm bocht in specie.	m	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432250	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm verloop.	m	24,00V		
433	AANBRENGEN INRITBANDEN				
4331	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
433110	Aanbrengen inritbanden 650x500x250 mm zandbed	m	31,00V		
435	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES				
4351	<u>Aanbrengen gootconstructie bij asfaltverharding</u>				
435110	Aanbrengen rollaag bss keiformaat in cementspecie.	m	10,00V		
436	AANBRENGEN UITSTAP BANDEN				
436010	Aanbrengen uitstap banden 400x350 mm.	m	150,00V		
436030	Aanbrengen wadi banden van beton.	m	11,00V		
437	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
4371	<u>Pasmaken trottoirband</u>				
437110	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; nat zagen	st	90,00V		
437120	Pasmaken van geleideband 50/200x250 mm; nat zagen	st	25,00V		
4372	<u>Pasmaken opsluitband</u>				
437210	Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; nat zagen	st	80,00V		
437220	Pasmaken van opsluitband 200x250 mm; nat zagen	st	15,00V		
4373	<u>Pasmaken overige banden</u>				
437310	Pasmaken van uitstap-band; nat zagen	st	25,00V		
44	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
441	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
4411	<u>Tijdelijk dichtblokken rijbaan met straatbakstenen</u>				
441110	Dichtblokken rijbaan met straatbakstenen dikformaat	m2	3.746,00V		
441120	Dichtblokken rijbaan met straatbakstenen keiformaat	m2	560,00V		
4412	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>				
441210	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat hergebruik	m2	5.851,00V		
441220	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat nieuw	m2	670,00V		
4413	<u>Aanbrengen straatbaksteen keiformaat</u>				
441310	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat	m2	510,00V		
442	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
4421	<u>Tijdelijk dichtblokken rijbaan met betonstraatstenen</u>				
442110	Aanbrengen betonstraatstenen geblokt in rijbaan.	m2	3.704,00V		
442120	Aanbrengen betonstraatstenen geblokt in plateaus.	m2	1.030,00V		
4423	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442310	Aanbrengen bss zwart in langs parkeervakken.	m2	310,00V		
442320	Aanbrengen bss zwart in haakse parkeervakken.	m2	3.530,00V		
442330	Aanbrengen betonstraatstenen heidepaars in inritten.	m2	600,00V		
442340	Aanbrengen betonstraatstenen heidepaars in rijbaan.	m2	910,00V		
442350	Aanbrengen betonstraatstenen geel in plateaus.	m2	1.030,00V		
442360	Aanbrengen bss grijs in tijdelijke verharding.	m2	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443	AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM				
4431	<u>Aanbrengen betontegels 80 mm</u>				
443110	Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs > 3,00 m	m2	2.200,00V		
443120	Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs < 3,00 m	m2	2.650,00V		
443130	Aanbrengen tegels 300x300x80 mm grijs in trottoirs < 1,50 m	m2	200,00V		
443140	Aanbrengen tegels 300x300x80 mm rood in fietspad	m2	45,00V		
4438	<u>Aanbrengen speciale tegels</u>				
443810	Aanbrengen noppetegels langs mindervaliden oprit.	m2	12,00V		
443820	Aanbrengen betontegels rondom straatkolk in wadi's.	m2	1,44V		
443830	Aanbrengen betontegels achter wadiband.	m2	9,00V		
446	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
4461	<u>Aanbrengen markering in nieuwe bestrating</u>				
446110	Aanbrengen lengtemarkering in parkeervakken.	m	2.500,00V		
446120	Aanbrengen dwars parkeervak markering.	m	104,00V		
446130	Aanbrengen drempel markering in betonstraatstenen.	m2	235,00V		
447	AANBRENGEN MINDERVALIDEN OPRIT				
447010	Aanbrengen mindervaliden oprit breed 1,20 m in trottoir.	st	5,00V		
447020	Aanbrengen mindervaliden oprit breed 1,80 m in trottoir.	st	15,00V		
449	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN OVERI				
449010	Aanbrengen prefab betonplaten SoliDrain in parkeerplaatsen.	st	1.056,00V		
449020	Pasmaken van betonplaten SoliDrain.	st	300,00V		
46	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
461	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
461010	Herstraten straatbakstenen dikformaat aansluitend	m2	65,00V		
461020	Herstraten straatbakstenen keiformaat aansluitend	m2	20,00V		
462	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
462010	Herstraten betonstraatstenen keiformaat	m2	20,00V		
463	HERSTRATEN BETONTEGELS				
463010	Herstraten betontegels 300x300x45 mm grijs.	m2	20,00V		
463020	Herstraten betontegels 300x300x80 mm grijs.	m2	20,00V		
48	LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
481	Leveren straatbakstenen				
481010	Leveren straatbakstenen dikformaat	st	500,00V		
481020	Leveren straatbakstenen keiformaat	st	100,00V		
482	Leveren betonstraatstenen				
482010	Leveren betonstraatstenen keiformaat heidepaars.	st	100,00V		
482020	Leveren betonstraatstenen keiformaat geel.	st	100,00V		
483	Leveren betontegels				
483010	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs.	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
483020	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs.	st	50,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
51	GRONDBEWERKING				
510010	Frezen groenvakken.	are	50,00V		
53	BOMEN				
535	Verplanten bomen				
5351	<u>Verplanten bomen naar depot</u>				
535110	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.	st	6,00V		
5352	<u>Verplanten bomen uit depot naar nieuwe locatie</u>				
535210	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.	st	6,00V		
56	GRAS				
561	GRAS ZAAIEN				
561010	Zaaien groenvakken	are	50,00V		
58	NAZORG GROENVOORZIENINGEN				
585	NAZORG GRAS				
585010	Maaien grasveld, nazorg	are	100,00V		
6	STRAATINRICHTING AANBRENGEN				
61	AANBRENGEN BEBORDING				
613	Herplaatsen verkeersbordpalen				
613010	Herplaatsen verkeersbord met paal < 4 m	st	22,00V		
65	OPENBARE VERLICHTING				
650010	Verplaatsen lichtmast incl. vervangen armatuur.	st	10,00V		
650020	Vervangen lichtmast staal verjongd 6m incl. armatuur.	st	19,00V		
650030	Vervangen lichtmast staal conisch 4m incl. armatuur.	st	1,00V		
650040	Aanbrengen lichtmast staal verjongd 6m.	st	9,00V		
650050	Aanbrengen lichtmast staal conisch 4m.	st	7,00V		
650060	Vervangen verlichtingsarmatuur 6 m.	st	15,00V		
650070	Vervangen verlichtingsarmatuur 4 m.	st	5,00V		
66	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
660010	Aanbrengen Diamantkoppaal.	st	11,00V		
660020	Aanbrengen stalen anti parkeer paal.	st	7,00V		
660030	Aanbrengen zitbank.	st	3,00V		
660040	Aanbrengen afvalbak.	st	6,00V		
7	CONSTRUCTIES				
71	ONDERGRONDSE CONTAINERS				
711	OP HOOGTE BRENGEN CONTAINERBAKKEN				
711010	Graven en aanvullen werkput rondom container.	st	7,00V		
711020	Ophogen betonbak ondergrondse afvalcontainer.	st	7,00V		
712	AANBRENGEN NIEUWE CONTAINERBAKKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712010	Grond ontgraven uit put ondergrondse containers	m3	36,00V		
712020	Grond verwerken in put ondergrondse containers	m3	3,00V		
712030	Aanbrengen betonbak ondergrondse afvalcontainer.	st	6,00V		
712040	Grond afvoeren.	m3	30,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIE VOORZIENINGEN				
810010	Gebruik van meetinstrumenten.	EUR		N	
82	INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL				
820010	Inzetten grondwerker.	uur	40,00V		
820020	Inzetten opperman.	uur	40,00V		
820030	Inzetten straatmaker.	uur	40,00V		
820040	Inzetten hydraulische graafmachine 0,75 m3.	uur	40,00V		
820050	Inzetten vrachtauto autokraan 10 ton.	uur	40,00V		
83	GEREED MAKEN WERKTERREIN				
830010	Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
830030	Onderhouden tijdelijk depot.	EUR		N	
830040	Verwijderen tijdelijk depot.	EUR		N	
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
841	Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden				
841010	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
841020	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
842	Omleidingsplannen en verkeersmaatregelen				
842010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
842020	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
842030	Toepassen afzetting(en) op Kort-Ambachtlaan.	EUR		N	
842040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpad Kort-Ambachtlaan.	EUR		N	
843	Afbakening werkterrein				
843010	Aanbrengen bouwhekken	EUR		N	
843020	In stand houden van bouwhekken	EUR		N	
843040	Verplaatsen van bouwhekken	EUR		N	
843050	Verwijderen van bouwhekken	EUR		N	
85	BOOMBESCHERMING				
850010	Toepassen stamommanteling.	st	66,00V		
86	COÖRDINATIE				
860010	Coördinatie nutsbedrijven	EUR		N	
860020	Coördinatie werkzaamheden Openbare Verlichting.	EUR		N	
860030	Coördinatie met bewoners	EUR		N	
860040	Coördinatie HVC (afval ophaaldienst).	EUR		N	
860050	Coördinatie werk derden.	EUR		N	
860060	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
87	WERKPLAN				
870010	Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen).	EUR		N	
88	REVISIE				
880010	Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Aanleveren project dossier.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Bijdrage kwaliteitscriterium 1.	EUR		N	
910040	Bijdrage kwaliteitscriterium 2.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost verwijderen speelveldje.	EUR	10.000,00V		
950040	Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen.	EUR	1.000,00V		
950050	Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				