




BOODERKANT KESP
ONDERKANT KESP

+6.5

K.P. +4.45

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫

+4.45

+4.20

+3.95

+3.70

+3.45

+2.88

+2.31

+1.74

+1.16

+0.59

+0.02

-0.55

-1.25

T.A.W.

0.00


BODEMDIEPTE

Karakteristieken

Havengebied	Gent	Project nr.	5645-5660
Doknaam	insteekdok zelzate	Bestek nr.	1973-XX
Kadenaam	5645-5660	Plan nr.	-
Meetlocatie nr.	1	Bouwjaar	1975

Let op, bouwjaar is 1974

Damwand BZ26					
		(in te vullen door de Opdrachtgever)	(in te vullen door de Opdrachtnemer)	(in te vullen door de Opdrachgever)	
		BESCHIKBARE GEGEVENS	GEGEVENS UIT ONDERZOEK	AANGENOMEN KARAKTERISTIEKEN	
ALGEMEEN	Maaiveldpeil	[mTAW]	6,5		
	Min. bodempeil	[mTAW]	-1,25		
	Gemiddeld bodempeil	[mTAW]	-1,25	#DELING.DOOR.0!	#DELING.DOOR.0!
	Max. bodempeil	[mTAW]	-1,25		
	Kanaalpeil	[mTAW]	4,45	4,45	4,45
	Waterdiepte	[m]	5,70		5,70
	Onderzijde betonsloof	[mTAW]	-4,50		
HOOFDPROFIEL	Type	[-]			
	Staalkwaliteit	[-]	nog in te vullen		nog in te vullen
	Diameter	[mm]			
	Wanddikte	[mm]			
	Doorsnede	[cm²/m]	0		
	Traagheidsmoment	[cm⁴/m]	0		
	Weerstandsmoment	[cm³/m]	#DELING.DOOR.0!		
	Wanddikte	[mm]			
	Bovenzijde	[mTAW]			
	Aanzetpeil	[mTAW]			0,00
TUSSENPLANKEN	Type	[-]	BZ250		
	Staalkwaliteit	[-]	nog in te vullen		nog in te vullen
	Doorsnede	[cm²/m]			
	Traagheidsmoment	[cm⁴/m]			
	Weerstandsmoment	[cm³/m]			
	Wanddikte t₁	[mm]			
	Wanddikte t₂	[mm]			
	Bovenzijde	[mTAW]			
	Aanzetpeil	[mTAW]			0,00
SYSTEM	Aantal tussenplanken	[-]			
	Systeembreedte	[-]	1,000		
PRINCIPE DOORSNEDE					




Visuele inspecties

CONTROLE VOORWANDPROFIEL

Type profiel: HZ-combiwand (open constructie)	JA	☐
	NEE	☐

Afmetingen


A [mm]		[mm]
B [mm]		[mm]
C [mm]		[mm]
D [mm]		[mm]
E [mm]		[mm]



CONTROLE TYPE SLOT & SLOTDICHTHEID

Type slot	koud gelast	☐
	warm gelast	☐

Slotdichtheid	Commentaar:
---------------	--



In te vullen indien openingen aanwezig:

	Slotnummer [-]					
	1	2	3	4	5	6
Diepte (vanaf waterpeil tot bovenkant opening) [m]						
Lengte [mm]						
Breedte [mm]						

CONTROLE OPENINGEN TUSSEN BETONSLOOF EN HOOFDPROFIEL VOORWAND

Visuele inspecties

Openingen aansluiting damwand- betonsloof	JA	
	NEE	

In te vullen indien openingen aanwezig:

	Openingnummer [-]				
	1	2	3	4	5
Lengte [mm]					
Breedte [mm]					

CONTROLE VERTICALITEIT VOORWAND

Lambertcoördinaten

Bovenkant (aansluiting betonsloof - voorwand)	X ₁ [mL72]	
	Y ₁ [mL72]	
	Z ₁ [mTAW]	
Onderkant (teen voorwand)	X ₂ [mL72]	
	Y ₂ [mL72]	
	Z ₂ [mTAW]	
Schorstand	ΔX [m]	0
	ΔY [m]	0

CONTROLE BODEMMATERIAAL

Bodembescherming	JA	Type:
	NEE	

CONTROLE CONSERVERING

Conservering aanwezig	JA	Type:		
	NEE	Dikte		mm

Visuele inspecties

OVERIGE WAARNEMINGEN KADEMUUR

Aangroei algen & wier boven het waterniveau	JA	
	NEE	
Aangroei algen & wier in de ondergedompelde zone	JA	
	NEE	
Aangroei schaaldieren boven het waterniveau	JA	
	NEE	
Aangroei schaaldieren in de ondergedompelde zone	JA	
	NEE	

Zones met extreme corrosie/wandreductie/gatvorming	JA	
	NEE	
Zones met vermoedelijke MIC- corrosie	JA	
	NEE	

als ernstige gaten: opdrachtgever onmiddellijk verwittigen

Gordingen	JA	
	NEE	

In te vullen indien gording aanwezig:

bovenzijde		[m] t.o.v. waterpeil
onderzijde		[m] t.o.v. waterpeil

Lokale anomaliteiten (bv. laswerken, opgelaste stukken, oude herstellingen)	JA		Commentaar:
	NEE		

Diktemetingen

Damwand BZ250

Havengebied	Gent
Doknaam	insteekdok zelzate
Kadenaam	5645-5660
Meetlocatie nr.	1


Project nr.	5645-5660
Bestek nr.	1973-XX
Plan nr.	-
Bouwjaar	1975
Ouderdom [jaar]	49

Dikte hoofdprofiel		[mm]
Dikte t_1 tussenplanken		[mm]
Dikte t_2 tussenplanken		[mm]

Onderkant kesp	-4,50	[mTAW]
KP	4,45	[mTAW]
LAT	-	[mTAW]
GLWS	-	[mTAW]
GHWS	-	[mTAW]
Bodempeil	-1,25	[mTAW]
Waterdiepte	5,70	[m]

Ondergrens zone A	3,45	[mTAW]
Ondergrens zone B	-1,25	[mTAW]

DATUM metingen	
-----------------------	--



Boldernummer links	?	Afstand links [m]		0
Boldernummer rechts	?	Afstand rechts [m]		0

Meetlocatie 1 t.h.v. boldernummer ?

Verticale tussenafstand zone A	0,25	m
Verticale tussenafstand zone B	0,57	m

[illegible]

Diktemetingen

[illegible]

Pittingsmetingen

[illegible]

Pittingsmetingen

[illegible]

Karakteristieken

Havengebied	Gent	Project nr.	5645-5660
Doknaam	insteekdok zelzate	Bestek nr.	1973-XX
Kadenaam	5645-5660	Plan nr.	-
Meetlocatie nr.	2	Bouwjaar	1975

Let op, bouwjaar is 1974

Damwand BZ26


(in te vullen door de
Opdrachtgever)

(in te vullen door de
Opdrachtnemer)

(in te vullen door de
Opdrachgever)

			BESCHIKBARE GEGEVENS	GEGEVENS UIT ONDERZOEK	AANGENOMEN KARAKTERISTIEKEN
ALGEMEEN	Maaiveldpeil	[mTAW]	6,5		
	Min. bodempeil	[mTAW]	-1,25		
	Gemiddeld bodempeil	[mTAW]	-1,25	#DELING.DOOR.0!	#DELING.DOOR.0!
	Max. bodempeil	[mTAW]	-1,25		
	Kanaalpeil	[mTAW]	4,45	4,45	4,45
	Waterdiepte	[m]	5,70		5,70
	Onderzijde betonsloof	[mTAW]	-4,50		
HOOFDPROFIEL	Type	[-]			
	Staalkwaliteit	[-]	nog in te vullen		nog in te vullen
	Diameter	[mm]			
	Wanddikte	[mm]			
	Doorsnede	[cm²/m]	0		
	Traagheidsmoment	[cm⁴/m]	0		
	Weerstandsmoment	[cm³/m]	#DELING.DOOR.0!		
	Wanddikte	[mm]			
	Bovenzijde	[mTAW]			
Aanzetpeil	[mTAW]			0,00	
TUSSENPLANKEN	Type	[-]	BZ250		
	Staalkwaliteit	[-]	nog in te vullen		nog in te vullen
	Doorsnede	[cm²/m]			
	Traagheidsmoment	[cm⁴/m]			
	Weerstandsmoment	[cm³/m]			
	Wanddikte t₁	[mm]			
	Wanddikte t₂	[mm]			
	Bovenzijde	[mTAW]			
	Aanzetpeil	[mTAW]			0,00
SYSTEEM	Aantal tussenplanken	[-]			
	Systeembreedte	[-]	1,000		

PRINCIPE DOORSNEDE




Visuele inspecties

CONTROLE VOORWANDPROFIEL

Type profiel: HZ-combiwand (open constructie)	JA	☐
	NEE	☐

Afmetingen


A [mm]		[mm]
B [mm]		[mm]
C [mm]		[mm]
D [mm]		[mm]
E [mm]		[mm]



CONTROLE TYPE SLOT & SLOTDICHTHEID

Type slot	koud gelast	☐
	warm gelast	☐

Slotdichtheid	Commentaar:
---------------	-------------



In te vullen indien openingen aanwezig:

	Slotnummer [-]					
	1	2	3	4	5	6
Diepte (vanaf waterpeil tot bovenkant opening) [m]						
Lengte [mm]						
Breedte [mm]						

CONTROLE OPENINGEN TUSSEN BETONSLOOF EN HOOFDPROFIEL VOORWAND

Visuele inspecties

Openingen aansluiting damwand- betonsloof	JA	
	NEE	

In te vullen indien openingen aanwezig:

	Openingnummer [-]				
	1	2	3	4	5
Lengte [mm]					
Breedte [mm]					

CONTROLE VERTICALITEIT VOORWAND

Lambertcoördinaten

Bovenkant (aansluiting betonsloof - voorwand)	X ₁ [mL72]	
	Y ₁ [mL72]	
	Z ₁ [mTAW]	
Onderkant (teen voorwand)	X ₂ [mL72]	
	Y ₂ [mL72]	
	Z ₂ [mTAW]	
Schorstand	ΔX [m]	0
	ΔY [m]	0

CONTROLE BODEMMATERIAAL

Bodembescherming	JA	Type:	
	NEE		

CONTROLE CONSERVERING

Conservering aanwezig	JA	Type:		
	NEE	Dikte		mm

Visuele inspecties

OVERIGE WAARNEMINGEN KADEMUUR

Aangroei algen & wier boven het waterniveau	JA	
	NEE	
Aangroei algen & wier in de ondergedompelde zone	JA	
	NEE	
Aangroei schaaldieren boven het waterniveau	JA	
	NEE	
Aangroei schaaldieren in de ondergedompelde zone	JA	
	NEE	

Zones met extreme corrosie/wandreductie/gatvorming	JA	
	NEE	
Zones met vermoedelijke MIC- corrosie	JA	
	NEE	

als ernstige gaten: opdrachtgever onmiddellijk verwittigen

Gordingen	JA	
	NEE	

In te vullen indien gording aanwezig:

bovenzijde		[m] t.o.v. waterpeil
onderzijde		[m] t.o.v. waterpeil

Lokale anomaliteiten (bv. laswerken, opgelaste stukken, oude herstellingen)	JA		Commentaar:
	NEE		

Diktemetingen

Damwand BZ250

Havengebied	Gent
Doknaam	insteekdok zelzate
Kadenaam	5645-5660
Meetlocatie nr.	2


Project nr.	5645-5660
Bestek nr.	1973-XX
Plan nr.	-
Bouwjaar	1975
Ouderdom [jaar]	49

Dikte hoofdprofiel		[mm]
Dikte t_1 tussenplanken		[mm]
Dikte t_2 tussenplanken		[mm]

Onderkant kesp	-4,50	[mTAW]
KP	4,45	[mTAW]
LAT	-	[mTAW]
GLWS	-	[mTAW]
GHWS	-	[mTAW]
Bodempeil	-1,25	[mTAW]
Waterdiepte	5,70	[m]

Ondergrens zone A	3,45	[mTAW]
Ondergrens zone B	-1,25	[mTAW]

DATUM metingen	
-----------------------	--



Boldernummer links	?	Afstand links [m]		0
Boldernummer rechts	?	Afstand rechts [m]		0

Meetlocatie 1 t.h.v. boldernummer ?

Verticale tussenafstand zone A	0,25	m
Verticale tussenafstand zone B	0,57	m

[illegible]

Diktemetingen

[illegible]

Pittingsmetingen

Damwand BZ26																						
Havengebied		Gent																				
Doknaam		insteekdok zelzate																				
Kadenaam		5645-5660																				
Meetlocatie nr.		2																				
Project nr.		5645-5660																				
Bestek nr.		1973-XX																				
Plan nr.		-																				
Bouwjaar		1975																				
Ouderdom [jaar]		49																				
Dikte hoofdprofiel			[mm]																			
Dikte tussenplanken			[mm]																			
Onderkant kesp		-4,50	[mTAW]																			
KP		4,45	[mTAW]																			
LAT		-	[mTAW]																			
GLWS		-	[mTAW]																			
GHWS		-	[mTAW]																			
Bodempeil		-1,25	[mTAW]																			
Waterdiepte		5,70	[m]																			
Ondergrens zone A		3,45	[mTAW]																			
Ondergrens zone B		-1,25	[mTAW]																			
DATUM metingen		0-01-1900																				
PITTINGSMETINGEN [mm]																						
Zone	Nummer meetniveau	Niveau [mTAW]	Locatie inspectiegebied - afstand van systeemrrand links [m]	Aantal putten	Oppervlakte [%]	Opmeting 15 diepste pits															Max	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						lengte [mm]																
zone A	1	4,45				breedte [mm]																
						diepte [mm]																0
						lengte [mm]																
zone A	2	4,20				breedte [mm]																0
						diepte [mm]																
						lengte [mm]																
zone A	3	3,95				breedte [mm]																0
						diepte [mm]																
						lengte [mm]																
zone A	4	3,70				breedte [mm]																0
						diepte [mm]																
						lengte [mm]																
zone A	5	3,45				breedte [mm]																0
						diepte [mm]																
						lengte [mm]																
zone B	6	2,88				breedte [mm]																0
						diepte [mm]																

DOORSNEDE t.p.v. EEN MEETPUNT

DAMWAND BZ26 LANDZIJDE

WATERZIJDE

0,05

0,05

Boldernummer links		?	Afstand links	0	m	Meetlocatie 1 t.h.v. boldernummer 17
Boldernummer rechts		?	Afstand rechts	0	m	

Verticale tussenafstand zone A			0,25	m
Verticale tussenafstand zone B			0,57	m

Pittingsmetingen

[illegible]