

Aanbesteding: Netwerkcomponenten
Aanbestedende Dienst: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Referentie: -

Toelichting:

Bij deze de 1e Nota van Inlichtingen. Evt. aanvullende vragen over de gegeven antwoorden op gestelde vragen kunnen gesteld worden tot uiterlijk 7 maart 09:15 uur.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Kerncompetenties

Vraag:

Pagina 20 uitnodiging tot inschrijving, onderdeel 3: kerncompetenties. Wat wordt er bedoeld met 'dezelfde componenten' in voetnoot 4? Wordt hier een functioneel component bedoeld (bijvoorbeeld een switch, ongeacht het merk), of wordt hier een specifiek Fortinet-component bedoeld?

Antwoord:

Met componenten worden functionele componenten benoemd zoals access, distributie en coereswitches, distributie-en corefirewalls. Deze uitvraag is beperkt tot Fortinet componenten./netwerk. Aandachtspunt: een nog actief Cisco netwerk draaiend bij Terra moet gemigreerd worden, waarbij wellicht Cisco expertise nodig is. Er worden dus competenties gevraagd van de diverse componenten om het nieuwe ontwerp goed werkend te krijgen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Scope

Vraag:

Op blz 13 van het document 'uitnodiging tot inschrijving' wordt aangegeven wat expliciet in scope en out of scope is. Echter worden daar niet alle relevante onderwerpen in genoemd, zoals (maar niet beperkt tot): Projectmanagent, aansturen 3e partijen, Migratie, ... Kan de aanbestedende partij de in en out of scope zaken aub verder compleet maken, zodat wij beter kunnen inschatten wat er aangeboden dient te worden?

Antwoord:

Binnen de scope: het maken van het netwerk ontwerp en het implementeren van dit ontwerp in de beide datacenters en op één leslocatie. Hiernaast levert de opdrachtnemer alle apparatuur, programmatuur en licenties voor het nieuwe netwerk ontwerp. Buiten de scope: migratie. De opdrachtgever stuurt

haar eventuele leveranciers en betrokken partijen aan, dit wordt niet verwacht van de opdrachtnemer. Welke functies en rollen relevant zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is afhankelijk van hoe opdrachtnemer dit project wil oppakken en tot een succes wil maken.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 3
Onderwerp: Referentieformulier

Vraag:

In referentieformulier bijlage 3 staat bij de 'waarde van de opdracht' het jaartal 2021 en 2022. Waarom beperkt opdrachtgever zich tot deze twee jaartallen?

Antwoord:

Opdrachtgever stelt de aangegeven jaartallen bij: inschrijver is vrij om recente referenties op te geven uit de kalenderjaren 2021, 2022 en/of 2023.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp: Bijlage 05 Prijzenblad, tabblad Netwerkcomponenten

Vraag:

Wenst aanbestedende dienst bij de regiofirewalls met of zonder lokale opslag af te nemen? Aanbestedende dienst specificeert niet of er wel of geen storage bij de regiofirewalls aangeboden moet worden. Gezien de structuur adviseert Inschrijver geen storage aan te bieden op de regiofirewalls. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst stemt ermee in om geen storage aan te bieden op de regiofirewalls.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

5 Bijlage 4 Programma van Eisen DS-10

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt om een supportovereenkomst inclusief vervanging van hardware. Hoe ziet aanbestedende dienst de samenwerking in het kader van uw eigen sparevoorraad?

Antwoord:

Opdrachtgever zal zelf vanuit de eigen sparevoorraad vervangingen uitvoeren op apparatuur met alleen Forticare premium support, daarna zal defecte apparatuur via RMA procedure worden aangeboden.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 2.4 Omvang van de Opdracht

Vraag:

Kunt u aangeven welke leslocatie onderdeel is van het fundament? Zodat deze voor elke Inschrijver gelijk is.

Antwoord:

Dit zal de leslocatie MBO Groningen zijn, aan de Hereweg 99.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving Casevraag/Kwaliteitsvraag 3

Vraag:

Inschrijver dient een Activiteitenplan(ning) op te leveren als onderdeel van deze vraag. Mag Inschrijver dit als aparte bijlage op A3-formaat aanleveren, los van de maximaal 1000 woorden? Dit komt de leesbaarheid van de planning ten goede.

Antwoord:

Opdrachtnemer mag een activiteitenplan als een aparte A3-bijlage aanleveren, los van de maximaal 1000 woorden voor casevraag 3. Het aantal woorden in de A3 is begrensd op maximaal 300.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Uitnodiging tot Inschrijving 2.4

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat er 2 datacenter locaties opgeleverd moeten worden en 1 school locatie. Echter, in het ontwerp is ook een regio locatie opgenomen. Inschrijver zou graag verduidelijking zien zodat er geen misvattingen ontstaan over de aangeboden/ gewenste dienstverlening. Zou aanbestedende dienst deze verduidelijking willen geven?

Antwoord:

De datacenter locaties zijn ook hub-locaties. In de gewenste oplossing zitten dan de twee datacenterlocaties, één hub-locatie en één leslocatie. De hub-locatie is dezelfde locatie waar één van de datacenters is, deze bevindt zich in Groningen op de leslocatie MBO, Hereweg 99. De leslocatie is een locatie in de regio.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Uitnodiging tot Inschrijving 2.1.3

Vraag:

In de stukken is aangegeven dat er ook bestaande firewalls zijn. Kan inschrijver ervan uitgaan dat de firewal (sonicwall) niet door inschrijver in de migratie meegenomen hoeft te worden en dat dat de verantwoordelijkheid is van de aanbestedende dienst. Is deze aanname correct? Zo nee, hoe moet dit dan gezien worden?

Antwoord:

De bestaande Sonicwall oplossing wordt vervangen door de nieuw aangeboden oplossing. De uitrol van het nieuwe netwerk zal een periode in beslag nemen. Er zal dus een periode dubbel gedraaid moeten worden. Van de inschrijver wordt verwacht om hiervoor technische mogelijkheden aan te dragen. Het koppelvlak zal gezamenlijk onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden ingericht.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 2.2.2

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft het volgende aan: "De 4 hub-locaties zijn onderling en met de beide datacenters verbonden" en " Het afhandelen van het dataverkeer vindt plaats op het firewallcluster in de datacenters" kan aanbestedende dienst verduidelijken wat hiermee bedoeld wordt? Het lijkt er op dat al het verkeer via de firewall clusters gaat in het datacenter, waar is de onderlinge koppeling voor bedoeld?

Antwoord:

Er wordt een fysiek netwerk gerealiseerd zodat alle 4 hub-locaties met elkaar verbonden zijn. Al het netwerkverkeer gaat door het centrale firewallcluster.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Casevraag/Kwaliteitsvraag 3 en prijzenblad tabblad Toelichting, regel 10 Implementatie

Vraag:

Na een zorgvuldige evaluatie van de projectbeschrijving en het prijzenblad met betrekking tot het inrichten van het fundament van het nieuwe netwerk in samenwerking met DCTerra, hebben we een paar verduidelijkende vragen om ervoor te zorgen dat onze aanpak volledig aansluit bij uw verwachtingen. We merkten op dat in de projectaanpak gesproken wordt over de "essentiële basis" van het netwerk, terwijl in het prijzenblad gerefereerd wordt aan het "fundament" van het netwerk. Kunnen we ervan uitgaan dat deze twee termen naar dezelfde reeks werkzaamheden en functionaliteiten verwijzen? Een duidelijke definitie van deze termen zal ons helpen om de scope van de werkzaamheden nauwkeurig te bepalen. Bovendien, op basis van de vereisten zoals beschreven, adviseren wij het volgende voor de projectuitvoering: Het maken van het ontwerp voor de gehele vervanging van het netwerk. Het implementeren van de nieuwe infrastructuur binnen de datacenters. Het inrichten van ten minste één leslocatie, inclusief: Het inmeten voor de accesspoints. Het plaatsen van de accesspoints en switches. Het werkend opleveren van de bovenstaande componenten conform het ontwerp. Dit plan is ontworpen om te zorgen voor een solide fundament en essentiële basis van het nieuwe netwerk, met een focus op securityoplossingen, centrale monitoring, centraal beheer, en het wireless netwerk, inclusief de core netwerkkapparatuur. Kunt u bevestigen of deze

aanpak aansluit bij uw verwachtingen?

Antwoord:

"Deze twee termen verwijzen naar dezelfde werkzaamheden. De werkzaamheden zijn het maken van een ontwerp, het implementeren van het ontwerp in de datacenters, één hublocatie en één leslocatie. Het inmeten en plaatsen van apparatuur valt hier niet onder."

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving paragraaf 2.2.2 Toekomstige situatie Netwerk

Vraag:

Het is Inschrijver niet geheel duidelijk of in het beoogde ontwerp alle componenten zijn opgenomen en specifiek de BGP-laag. Kan aanbestedende dienst hier reeds in het ontwerp voorzien heeft? Zo ja, is het mogelijk om aan te geven welke componenten dit betreft? Zo nee, is het mogelijk om aan te geven of dit wenselijk is en welke voorkeur dan wel noodzakelijke componenten u hier wenst? En indien nog niet in het prijzenblad opgenomen kunt u dan aangeven waar deze componenten opgenomen moet worden?

Antwoord:

"Van de inschrijver wordt verwacht een herontwerp te maken van de omgeving. Voor de BGP-laag laag en de daarvoor eventueel benodigde apparatuur is niets opgenomen in de uitvraag, anders dan dat de inschrijver een compleet ontwerp dient te maken en eventueel extra benodigde apparatuur dient op te nemen op het prijzenblad. Voor deze eventuele BGP-routers geldt niet de eis dat deze van het Fortinet merk moeten zijn."

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bijlage 05 Prijzenblad Partnersupport

Vraag:

In het tabblad netwerkcomponenten is onder het kopje "support" enkel Vendor support opgenomen. U vraagt meerwaarde van inschrijver, inschrijver ziet om deze reden graag de mogelijkheid om Partner support te mogen aanbieden. Kunt u hiermee instemmen? Zo ja, kunt u dan het

prijzenblad hier op aanpassen?

Antwoord:

Om aan te sluiten bij de al aangeschafte apparatuur en support wordt hier uitgegaan van de vendor support voor hardware en software. Inschrijver dient minimaal de vendor support aan te bieden. Op het tabblad 'Optionele producten' kunnen additionele producten en diensten worden aangeboden.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 4 Programma van Eisen 1-F13

Vraag:

Als houder van de hoogste partnercertificering bij Fortinet, die ons verplicht tot naleving van hun standaarden, mogen we aannemen dat ons voorgestelde netwerkdesign, conform de Fortinet referentiearchitectuur, inherent voldoet aan de vereisten door onze certificeringsstatus. Kunt u hiermee instemmen? Indien u hier niet mee in kunt stemmen verzoekt inschrijver om een extra post op te nemen met de extra kosten die hiermee gemoeid gaan. Hoe wenst DC Terra het "bewijs" te ontvangen dat aan de architectuur voldaan is?

Antwoord:

Opdrachtgever stemt hiermee in. Als akkoord voor conformiteit van het ontwerp organiseert Opdrachtnemer een gezamenlijke sessie met Opdrachtgever, Fortinet en Opdrachtnemer om het design vast te leggen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 4 Programma van Eisen C-16

Vraag:

Leverancier levert onder andere producten en/of software van derde partijen conform de (licentie)voorwaarden van deze derde partijen. Bent u zich ervan bewust dat deze (licentie)voorwaarden van toepassing zullen zijn op de overeenkomst?

Antwoord:

Ja, daar is de opdrachtgever zich van bewust

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 16
Onderwerp: Bijlage 4 Programma van Eisen C-15

Vraag:
In paragraaf 2.4 is opgenomen dat netwerkbekabeling uit of scope is. Leverancier gaat ervan uit dat leverancier dit niet als overige/randapparatuur hoeft op te nemen. Klopt deze aanname?

Antwoord:
Ja, deze aanname klopt

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 17
Onderwerp: Bijlage 4 Programma van Eisen DS-16

Vraag:
Bedoelt u dat de on-site engineer dient te beschikken over een recente VOG, die opdrachtnemer op eerste verzoek verstrekt aan Opdrachtgever?

Antwoord:
Alle betrokken personen van Opdrachtnemer die zich op de Locaties van Opdrachtgever begeven dienen op eerste verzoek van Opdrachtgever een recent VOG te kunnen tonen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 18
Onderwerp: Bijlage 4 Programma van Eisen DS-7

Vraag:
Leverancier ziet graag toegevoegd dat leverancier geen garantie verstrekt in geval van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig of ondeskundig gebruik met inbegrip van gebrekkig onderhoud en eigenmachtig aangebrachte wijzigingen tijdens opdrachtgever of overige omstandigheden die niet aan leverancier kunnen worden

toegerekend. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is akkoord hiermee in te stemmen, mits het deel "eigenmachtig aangebrachte wijzigingen" komt te vervallen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Bijlage 4 Programma van Eisen 1-F1

Vraag:

Leverancier stelt voor deze bepaling zo aan te passen dat in alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim komt nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Bent u bereid dit over te nemen?

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid eis 1-F1 aan te passen, waarbij bij tijdsoverschrijding eerst verzuim en bij vervolg in gebreke stelling wordt gehanteerd.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving 4.8 sub viii

Vraag:

Leverancier levert onder andere producten en/of software van derde partijen conform de (licentie)voorwaarden van deze derde partijen. Bent u zich ervan bewust dat deze (licentie)voorwaarden van toepassing zullen zijn op de overeenkomst?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is zich daarvan bewust.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 4.8 sub vi

Vraag:

Kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt?

Antwoord:

Gesteld is "De aanbesteding vindt nadrukkelijk plaats onder voorbehoud van het beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen". Aangegeven is in par. 3.11.1 van de Uitnodiging tot Inschrijving dat wanneer de inschrijfprijs het maximumbedrag van €1.300.000,- excl. btw overschrijdt, aanbestedende dienst kan besluiten de inschrijving ter zijde te leggen.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 4.6 sub ii

Vraag:

Leverancier ziet graag dat sub ii wordt verwijderd. Leverancier acht het niet redelijk dat DCTerra zonder toestemming door leverancier verstrekte informatie en documenten mag gebruiken en/of te bewerken. Deze informatie dient immers, overeenkomstig paragraaf 4.6 sub iii en paragraaf 4.7, vertrouwelijk behandeld te worden door DCTerra. Bent u bereid sub ii te verwijderen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is bereid 4.6 ii buiten toepassing te verklaren.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 4.5

Vraag:

Leverancier neemt aan dat de raamovereenkomst en de verwerkersovereenkomst worden aangepast naar aanleiding van de antwoorden in de NvI. Klopt deze aanname?

Antwoord:

De aannname is juist. De Raamovereenkomst en Verwerkersovereenkomst worden aangepast n.a.v. de gegeven antwoorden in de NvI 's.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving 4.5

Vraag:

De rangorde in artikel 1.3 van de raamovereenkomst wijkt af van deze rangorde. Om @Désirée, ik zou vragen om de rangorde in de raamovk te gebruiken omdat deze beter is.

Vraag: De rangorde in artikel 1.3 van de raamovereenkomst wijkt af van deze rangorde. Om onduidelijkheden te voorkomen, ziet leverancier graag dat de rangorde in paragraaf 4.5 van de uitnodiging tot inschrijving wordt vervangen door de rangorde in artikel 1.3 van de raamovereenkomst. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Akkoord. De rangorde in paragraaf 4.5 van de Uitnodiging tot Inschrijving wordt aangepast naar hetgeen in artikel 1.3 van de Raamovereenkomst is beschreven.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving 4.3 sub iii

Vraag:

De contactpersoon en diens plaatsvervanger zijn niet opgenomen in het KvK-uittreksel. Alleen de bestuurders van inschrijver zijn opgenomen in het KvK uittreksel. De contactgegevens van de contactpersoon en zijn vervanger (accountmanager en segmentmanager) worden wel opgenomen in Deel II B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Kan aanbestedende dienst hiermee instemmen?

Antwoord:

Ja, daar kan Aanbestedende Dienst mee instemmen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.2 Tabel 4 punt 2

Vraag:

Leverancier wordt vanuit de verzekeraar verplicht maximale bedragen op te nemen in plaats van minimale bedragen. Bent u bereid de tekst als volgt te wijzigen: '.....maximaal € 500.000,- per aanspraak en € 1.500.000,- per jaar.'?

Antwoord:

Niet akkoord. Aanbestedende dienst is bereid de verzekerde som wettelijke aansprakelijkheid te wijzigen in maximaal 150% van de jaarlijkse opdracht per gebeurtenis en maximaal € 2.000.000,- per jaar.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 1 mrt. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.2 Tabel 4 punt 2

Vraag:

Ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op condities die voor zijn bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand houden. Het is hem niet toegestaan een kopie van de polis te verstrekken. Leverancier zal zijn makelaar vragen een bewijs van verzekering door middel van een certificaat te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat wij hiermee kunnen volstaan. Klopt deze aanname?

Antwoord:

De aanname klopt, opdrachtgever kan daarmee volstaan.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 3.7.2 sub vii

Vraag:

De inschrijving zal worden ondertekend door een persoon die wel is

opgenomen in de Kamer van Koophandel, maar wiens procuratie niet voldoende is om de aanbestedingsbrief rechtsgeldig te ondertekenen gelet op de geraamde opdrachtwaarde. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze ondertekenaar zal blijken uit een volmacht, die wordt afgegeven door een persoon die wel rechtsgeldig kan ondertekenen voor de geraamde opdrachtwaarde. Leverancier gaat ervan uit dat het toevoegen van deze volmacht en het uittreksel van de KvK voldoende is voor de rechtsgeldige ondertekening van de inschrijving. Klopt deze aanname?

Antwoord:

De aanname klopt. Ondertekening door een rechtsgeldig gevolmachtigde voor inschrijving is voldoende, mits kan worden aangetoond dat de persoon in kwestie het volmacht is toegekend.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.3 3.7.2 sub vi en paragraaf 4.3 Algemene voorwaarden en bepalingen, iii.

Vraag:

De contactpersoon en diens plaatsvervanger zijn niet opgenomen in het KvK-uittreksel. Alleen de bestuurders van inschrijver zijn opgenomen in het KvK uittreksel. De contactgegevens van de contactpersoon en zijn vervanger (accountmanager en segmentmanager) worden wel opgenomen in Deel II B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Kan aanbestedende dienst hiermee instemmen?

Antwoord:

Daar kan Opdrachtgever mee instemmen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 3.5

Vraag:

Aanbestedende dienst stelt dat indien de eerste Nota van Inlichtingen hiertoe aanleiding geeft, biedt DCTerra de mogelijkheid voor een tweede vragenronde. Inschrijver maakt hier graag gebruik van om bepaalde zaken eventueel verder uit te onderhandelen. Kunt u hierbij toezeggen dat er een 2e

Nota van Inlichtingen plaatsvindt?

Antwoord:

Aanbestedende dienst kan en gaat niet op voorhand toezeggen of er een tweede Nota van Inlichtingen plaatsvindt. Zoals aangegeven is in par. 3.5 van de Uitnodiging tot Inschrijving is een Tweede Nota van Inlichtingen ALLEEN bedoeld om verhelderingsvragen te stellen, naar aanleiding van gegeven antwoorden in de eerste vragenronde en NIET om 'bepaalde zaken eventueel verder uit te onderhandelen'.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.3

Vraag:

Dit is in strijd met eis 1-F2 waar aanbestedende dienst het volgende stelt: "In het kader van informatiebeveiliging en privacywetgeving is Opdrachtnemer verplicht met DCTerra een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Met het uitbrengen van een Inschrijving committeert Inschrijver zich om na gunning een Verwerkersovereenkomst te sluiten met DCTerra" Inschrijver concludeert dat op dit moment de uitvraag zo is opgesteld dat er geen sprake is dat Inschrijver persoonsgegevens verwerkt van DC Terra. Dit betekent dat er ook geen verwerkersovereenkomst van toepassing is. Mocht dit scope nog wijzigen tijdens de uitvoering van de opdracht, dan vraagt Inschrijver bij deze toestemming om t.z.t. vragen te mogen stellen. Gaat u daarmee akkoord? Daarnaast vraagt Inschrijver ook om eis 1-F2 in lijn te brengen met het gestelde in 1.4.

Antwoord:

Akkoord, eis 1-F2 wordt aangepast naar: Indien er binnen deze Raamovereenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, aan te geven door Opdrachtnemer, wordt er een Verwerkersovereenkomst afgesloten met Opdrachtnemer, zie Bijlage 6C

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.3

Vraag:

Leverancier acht het redelijk dat de duur van de nieuwe overeenkomst gelijk is aan de duur van de initiële overeenkomst, namelijk 3 jaar inclusief eventuele optie jaren. De prijzen van leverancier zijn immers gebaseerd op een looptijd van 3 jaar en het zou hierdoor onredelijk zijn als de looptijd korter is. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

De constatering is onjuist. De looptijd is 3 jaar, EXCLUSIEF de optie jaren. De prijs voor de optie jaren wordt NIET uitgevraagd.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 1 mrt. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving 1.2

Vraag:

In artikel 2.3 van de raamovereenkomst is opgenomen dat de raamovereenkomst in samenspraak met opdrachtnemer wordt verlengd. Leverancier ziet graag paragraaf 1.2 van de uitnodiging tot inschrijving overeenkomstig aangepast. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is hiertoe bereid

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bijlage 06b Wachtkamerovereenkomst art. 1.1

Vraag:

Leverancier acht het redelijk dat zij net als de raamcontractant de tarieven mag indexeren overeenkomstig artikel 3 van de raamovereenkomst. Bent u bereid dit toe te voegen?

Antwoord:

Neen, daartoe is Opdrachtgever niet bereid. Mocht zich echter een uitzonderlijke situatie voordoen waarin afgesproken prijzen niet haalbaar zijn, zal Opdrachtgever in alle billijkheid en redelijkheid met Opdrachtnemer nadere prijsafspraken maken. De onderbouwing van 'niet haalbare prijzen' zal aantoonbaar, open en transparant, door Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever moeten worden aangeboden.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 06b Wachtkamervereenkomst Punt 4

Vraag:

In punt 4 van de overwegingen is per abuis 'se opdracht' in plaats van 'de opdracht' opgenomen. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 5.6

Vraag:

Leverancier ziet graag 'tenzij Partijen overeenkomen' verwijderd. Dit geeft naar de mening van leverancier te veel onzekerheid. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Neen, indien bij een geschil een bevoegd rechter kan worden vermeden, heeft dat de voorkeur van Aanbestedende dienst.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 4.2

Vraag:

Leverancier levert onder andere producten en/of software van derde partijen conform de (licentie en/of garantie)voorwaarden van deze derde partijen. Bent u zich ervan bewust dat deze (licentie en/of garantie)voorwaarden van

toepassing zullen zijn op de raamovereenkomst?

Antwoord:

Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 4.1

Vraag:

Leverancier ziet graag toegevoegd dat het versie 1.0 d.d. Januari 2017 betreft. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst acht dit niet noodzakelijk. Het gaat in dit geval om de in artikel 4.1 bedoelde Algemene Inkoopvoorwaarden, die zijn toegevoegd in de Documenten bij deze aanbesteding. Daarover kan geen misverstand bestaan.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 1.3

Vraag:

Leverancier neemt aan dat de raamovereenkomst wordt aangepast naar aanleiding van de antwoorden in de NvI, overeenkomstig paragraaf 3.6 Uitnodiging tot inschrijving. Klopt deze aanname?

Antwoord:

De aanname klopt.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 1.2

Vraag:

Leverancier ziet artikel 1.2 graag wederkerig geformuleerd. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid om de verlengopties, zoals aangegeven in artikel 1.2 van de Uitnodiging tot Inschrijving, wederkerig te maken.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 1.2

Vraag:

Leverancier ziet graag “onverwijld” aangepast in “zo spoedig mogelijk”. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Akkoord, 'onverwijld' wordt vervangen door 'zo spoedig mogelijk'.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 1.1

Vraag:

Leverancier ziet graag nog aan sub i toegevoegd “inclusief daarbij behorende bijlagen”. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Akkoord, echter alleen wanneer in de inschrijving naar de betreffende bijlagen wordt verwezen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 06a Raamovereenkomst art. 1.1

Vraag:

Leverancier ziet graag nog een verwijzing naar de NvI's toegevoegd. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Akkoord. Een verwijzing naar de NvI's wordt toegevoegd.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 21.1

Vraag:

Leverancier zou graag de reden willen weten waarom de medewerker vervangen moet worden. Bent u bereid dit mede te delen?

Antwoord:

In artikel 21.1 is aangegeven dat indien een medewerker van Opdrachtnemer niet functioneert, vervangen wordt wat in het belang van een goede uitvoering van de werkzaamheden is.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 19.4

Vraag:

Leverancier acht het redelijk dat Opdrachtgever slechts betaling van dat gedeelte van de factuur opschort dat betrekking heeft op de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid dit aan te passen, dat slechts dat deel van de betaling van de factuur opschort dat betrekking heeft op de toerekenbare tekortkoming.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 14.2

Vraag:

Leverancier ziet graag toegevoegd dat de aansprakelijkheidsbeperking tevens van toepassing is op aansprakelijkheden voortvloeiende uit garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Neen, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 14.2

Vraag:

Het is leverancier niet toegestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade en /of indirecte schade te aanvaarden. Leverancier stelt voor de volgende zinsnede toe te voegen: 'De aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en /of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.' Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Antwoord:

Akkoord, de aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 14.2

Vraag:

Het is leverancier niet toegestaan ongelimiteerde aansprakelijkheid voor alle schade te aanvaarden. Daarnaast is leverancier van mening dat de aansprakelijkheid per gebeurtenis erg fors is ten opzichte van de opdrachtwaarde. Leverancier stelt voor de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade en bovendien tot eenmaal de contractwaarde per gebeurtenis met een maximum van tweemaal de contractwaarde per jaar. Bent u hiertoe

bereid?

Antwoord:

Niet akkoord. Aanbestedende dienst is bereid de aansprakelijkheid te beperken tot 150% van de jaarlijkse opdrachtwaarde per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een maximum van €2.000.000,00 per jaar.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 13.1

Vraag:

Leverancier gaat er vanuit dat dit artikel niet van toepassing is indien sprake is van overdracht binnen het concern waarvan leverancier onderdeel uitmaakt. Is deze aanname juist?

Antwoord:

De aanname is juist.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 12.1

Vraag:

Leverancier ziet dit artikel graag wederkerig geformuleerd. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Neen, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 11.2

Vraag:

Leverancier ziet graag toegevoegd dat: Onder overmacht in ieder geval moet worden verstaan pandemie, epidemie, overheidsmaatregelen, transportproblemen, overmacht aan de zijde van toeleveranciers, oorlog, oproer, natuurrampen, storingen van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en andere onvoorziene omstandigheden. Bent u bereid dit toe te voegen?

Antwoord:

Neen, Opdrachtgever is bereid alleen de volgende factoren toe te voegen voor overmacht: pandemie, epidemie, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer en natuurrampen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 11.3

Vraag:

Leverancier stelt met betrekking tot deze kosten voor om aan te sluiten bij het liquidatietarief, zoals dat door de rechtbanken wordt gehanteerd. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Neen, Opdrachtgever is niet bereid dit aan te passen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 9.1

Vraag:

Leverancier levert onder andere hardware en/of software van derde partijen. Leverancier kan geen intellectuele eigendomsrechten overdragen die hem niet toebehoren. Uitsluitend indien sprake is van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, etc. zullen partijen over de eventuele overdracht daarvan nadere schriftelijke afspraken maken. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Ja, daar is Opdrachtgever toe bereid. Uitsluitend indien sprake is van

intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, etc. zullen partijen over de eventuele overdracht daarvan nadere schriftelijke afspraken maken.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 54
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art. 8.4

Vraag:
Leverancier stelt voor de boete aan te merken als een gefixeerde schadevergoeding. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:
Neen, Opdrachtgever is niet bereid dit aan te passen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 55
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art. 8.3

Vraag:
De medewerkers van leverancier zijn door middel van hun arbeidsovereenkomst gehouden tot geheimhouding. Het individueel door medewerkers van leverancier laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is naar de mening van leverancier niet nodig. Bent u bereid de laatste zin te verwijderen?

Antwoord:
Akkoord, het individueel door medewerkers van leverancier laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is niet nodig.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 56
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art. 8.1

Vraag:

Leverancier stelt voor hier een redelijke termijn van 3 jaar aan te verbinden.
Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Neen, Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. De termijn geldt voor de gehele contractduur.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 2.4

Vraag:

Leverancier levert onder andere producten (hardware en/of software) van derde partijen conform de (licentie)voorwaarden van deze derde partijen.
Bent u zich ervan bewust dat deze (licentie)voorwaarden van deze derde partijen van toepassing zijn?

Antwoord:

Ja, daar is Opdrachtgever zich van bewust.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art 23.2

Vraag:

Het risico voor schade en/of verlies van de Goederen dient op u over te gaan na aflevering aangezien de zaken dan uit de beschikkingsmacht van leverancier zijn. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Akkoord. Het risico gaat over op de Opdrachtgever na acceptatie van de Goederen. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Deze schriftelijke verklaring zegt niets over de status van de Goederen en kan nimmer worden gezien als goedkeuring van de Goederen,
zoals bedoeld in artikel 22.8.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 59
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art 23.1

Vraag:
Leverancier ziet de tekst graag gewijzigd in: De eigendom van de geleverde Goederen gaat op Opdrachtgever over nadat volledige betaling daarvan door Opdrachtgever aan Contractant heeft plaatsgevonden. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever is niet bereid om dit aan te passen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 60
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art 22.2

Vraag:
Leverancier acht het redelijk dat de leverancier eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Antwoord:
Opdrachtgever is bereid hiermee in te stemmen, Opdrachtnemer wordt eerst in gebreke gesteld.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 61
Onderwerp: Bijlage 07 AIV art 21.5

Vraag:
Leverancier ziet deze bepaling graag wederkerig geformuleerd. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is hiertoe bereid

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art 19.2

Vraag:

Leverancier stelt voor deze bepaling als volgt aan te passen: Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is hiertoe niet bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art 14.8

Vraag:

Leverancier kan met deze bepaling uitsluitend instemmen voor zover de verzekeraar van leverancier hieraan haar medewerking verleent. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Opdrachtgever kan hiermee in stemmen

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art 14.5

Vraag:

Ten behoeve van de uitoefening van haar bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op condities die voor haar bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand houden. Het is haar niet toegestaan om details met betrekking tot deze verzekeringen te openbaren, zoals polisvoorwaarden of

betalingsbewijzen. Leverancier zal haar makelaar vragen een bewijs van verzekering middels een certificaat te verstrekken. Dit is in het algemeen ook de gebruikelijke gang van zaken. Wij gaan er vanuit dat wij hiermee kunnen volstaan. Is deze aanname juist?

Antwoord:

Deze aanname is juist

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art 14.4

Vraag:

Leverancier wil graag dat deze vrijwaring uitsluitend ziet op de door leverancier verrichte werkzaamheden, geleverde goederen en verleende diensten en binnen het kader van de aansprakelijkheidsbeperking die volgt uit het tekstvoorstel bij artikel 14.2. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is hiertoe bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art 14.3

Vraag:

Aangezien het leverancier niet is toegestaan om ongelimiteerde aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden, stelt leverancier voor om de gevallen sub a en c ook onder de beperking van aansprakelijkheid te laten vallen. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is bereid dit aan te passen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art 14.2

Vraag:

Aangezien het leverancier niet is toegestaan om ongelimiteerde aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden, stelt leverancier voor de aansprakelijkheid te beperken tot de directe schade en te beperken tot een bedrag van:

- € 50.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk is aan € 50.000; Met een maximum van € 100.000 per jaar
- € 100.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000; Met een maximum van € 200.000 per jaar
- € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer dan € 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000 Met een maximum van € 300.000 per jaar
- € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000; Met een maximum van € 600.000 per jaar
- € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000. Met een maximum van € 1.000.000 per jaar.

De aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u bereid dit aan te passen?

Antwoord:

Neen, Aanbestedende Dienst is niet bereid dit aan te passen.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

28 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 12.1

Vraag:

Leverancier acht het redelijk om sub b te verwijderen aangezien dat geen invloed heeft op de dienstverlening. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Opdrachtgever is hiertoe bereid. Sub b wordt niet van toepassing verklaard.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 12.1

Vraag:

Leverancier gaat er vanuit dat dit artikel niet van toepassing is indien sprake is van liquidatie of beëindiging van de onderneming van leverancier ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Is deze aanname juist?

Antwoord:

Deze aanname is juist.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 12.1

Vraag:

Leverancier ziet aan deze bepaling graag toegevoegd dat indien u de ontbinding van de overeenkomst inroept de reeds door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten worden afgerekend naar de stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Ja, daar is Opdrachtgever toe bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 11.1

Vraag:

Leverancier ziet aan deze bepaling graag toegevoegd dat indien u de ontbinding van de overeenkomst inroept de reeds door leverancier uitgevoerde werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten worden afgerekend naar de stand van het werk op het moment van ontbinding. Bent

u hiertoe bereid?

Antwoord:

Ja, daar is Opdrachtgever toe bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 10.1

Vraag:

Leverancier acht het redelijk dat de leverancier eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid hiermee in te stemmen, Opdrachtnemer wordt eerst in gebreke gesteld voordat verzuim intreedt.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bijlage 07 AIV art. 9.4

Vraag:

Leverancier is van mening dat de zin ‘De Contractant zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen..... van de Opdrachtgever’ veel te ver gaat. Het kan niet zo zijn dat leverancier schriftelijke toestemming moet krijgen om de aan de prestatie ten grondslag liggende onderdelen, beginselen, ontwerpen, werken, standaarden, etc. te kunnen blijven gebruiken. Dit is de core business van de leverancier. Leverancier stelt dan ook voor om de laatste zin van deze bepaling te verwijderen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

Akkoord. De laatste zin van Bijlage 07 AIV art. 9.4 komt te vervallen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 9.3

Vraag:

Kunt u dit toelichten? Vaak wordt hardware vanuit de vendor geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Hier kan leverancier niets tegen ondernemen.

Antwoord:

Akkoord. Artikel 9.3 wordt buiten toepassing verklaard.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 7.1

Vraag:

Welke beveiligingsprocedures en huisregels zijn dit? Kan leverancier hiervan een exemplaar ontvangen?

Antwoord:

Opdrachtgever heeft geen specifieke beveiligingsprocedures en huisregels. Dit artikel komt te vervallen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Bijlage 07 AIV art. 5.6

Vraag:

Leverancier wil graag dat deze vrijwaring uitsluitend ziet op de door leverancier verrichte werkzaamheden, geleverde goederen en verleende diensten en binnen het kader van de aansprakelijkheidsbeperking die volgt uit het tekstvoorstel bij artikel 14. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

Ja, daar is Opdrachtgever toe bereid.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving, pag 23, 3.11.1

Vraag:
U stelt: "de totale opdracht omvat in ieder geval de vervanging van de huidige in productie zijnde apparatuur, inclusief reserve apparatuur, service en support".

Waarom dient de huidige apparatuur te worden vervangen?

Antwoord:
Met de huidige in productie zijnde apparatuur wordt bedoeld de apparatuur die in productie is bij AOC Terra. De apparatuur die in productie is bij Drenthe College hoeft niet te worden vervangen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Programma van Eisen, Internet

Vraag:
Valt BGP routing van de internet Surf Internet aansluiting buiten scope?

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht een herontwerp te maken van de omgeving. Voor de BGP-laag laag en de daarvoor eventueel benodigde apparatuur is niets opgenomen in de uitvraag, anders dan dat de inschrijver een compleet ontwerp dient te maken en eventueel extra benodigde apparatuur dient op te nemen op het prijzenblad.
Voor deze eventuele BGP-routers geldt niet de eis dat deze van het Fortinet merk moeten zijn.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Programma van Eisen, Internet

Vraag:
Zijn de twee (toekomstige) Surf internet aansluitingen Active/Passive?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Programma van Eisen, TNWK-3

Vraag:

U stelt: "Alle Netwerkkapparatuur welke verantwoordelijk is voor de essentiële functionaliteiten van het Netwerk dient redundant te worden uitgevoerd, waarbij de core apparatuur wordt verdeeld over beide datacenters, zodanig dat indien één datacenter uitvalt alle netwerkfunctionaliteiten operationeel blijven".

Vraag: hebben wij het prijzenblad (de aantallen switches etc) juist geïnterpreteerd dat hier al rekening gehouden is met redundantie?

Antwoord:

Dat klopt, dat heeft u juist geïnterpreteerd.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Programma van Eisen, C-7

Vraag:

Kan gedurende het jaar ook wijziging plaatsvinden van de partner support indien er bijvoorbeeld halverwege het jaar apparatuur is bij gekomen?

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Programma van Eisen, DS-9

Vraag:

Waar dient inschrijver het overzicht met uurtarieven toe te voegen?

Antwoord:

Inschrijver mag een aparte Bijlage toevoegen met uurtarieven voor ondersteuning bij projecten, aanpassingen en beheer. Deze uurtarieven zijn echter geen onderdeel van beoordeling voor gunning, maar dienen puur ter indicatie voor Opdrachtgever of marktconforme uurtarieven worden aangeboden, die desgewenst gedurende de duur van de opdracht worden ingezet.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Programma van Eisen, DS-8

Vraag:

Welke merk apparatuur en omvang betreft dit? Zit hier nog lopende partner support op?

Antwoord:

Dit betreft alle Fortinet netwerkkaparaatuur van Drenthe College. Deze apparatuur is +/- 2 jaar oud en zit nog vendorsupport op.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Programma van Eisen, DS-2

Vraag:

U vraagt aan inschrijver een eigen support organisatie. Het prijzenblad vraagt u "4-Hour Hardware Delivery Priority RMA" Service van Fortinet. Kan inschrijver hier ook een vergelijkbare eigen dienst inzetten en hier de prijs van opgeven?

Antwoord:

Neen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Programma van Eisen, Aanvullende technische eisen Branch Firewall

Vraag:

Welke security bundels wenst u bij de Branche firewalls, ook de Enterprise bundels?

Antwoord:

"De branche firewalls verzorgen alleen de routing van het interne verkeer via een VPN tunnel naar het centrale netwerk.
Er is geen lokale internet break-out en geen inspectie van verkeer nodig.
Een passende licentie voor deze functionaliteiten aanbieden."

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Programma van Eisen, Aanvullende technische eisen core, regio firewalls

Vraag:

Wenst u modellen met intern opslag (FGxx01x) te hebben of zonder (FGxx00x)?

Antwoord:

Voor de hub-locaties zonder opslag; voor de centrale/core en branch firewalls met opslag.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Programma van Eisen Aanvullende technische eisen regio firewall, eis TRFW-1

Vraag:

Betreft eis TRFW-1: Dient een regio Firewall naast beheer van AP's en switches tevens een security firewall functie te hebben?

In relatie tot eisen 1-F11, TRFW-3 en TNWK-3 zou dit namelijk betekenen

dat er per regio locatie 4 Firewalls benodigd zijn

Antwoord:

"Security features worden alleen voor de core firewalls uitgevraagd; dit betreft dan 2 devices.

De regio firewalls verzorgen geen internet verkeer en verzorgen alleen de connectiviteit van de switches en accesspoints."

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Programma van Eisen, 1-F12

Vraag:

Voorgestelde netwerkdesign dient conform Fortinet referentie architectuur te zijn en gevalideerd door Fortinet. In welke vorm en op welke aspecten verwacht u dat Fortinet het netwerk design valideert?

Antwoord:

Er moet door opdrachtnemer een gezamenlijke sessie met Fortinet, opdrachtgever en opdrachtnemer worden georganiseerd om in gezamenlijkheid het netwerk design conform het ontwerp vast te leggen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Programma van Eisen, 1-F12

Vraag:

Voorgestelde netwerkdesign dient conform Fortinet referentie architectuur te zijn en gevalideerd door Fortinet. Welke specifieke referentie architectuur bedoelt u?

Antwoord:

Vragensteller bedoelt hier eis 1-F13. Deze eis komt te vervallen. In plaats hiervan moet door opdrachtnemer een gezamenlijke sessie met opdrachtgever, opdrachtnemer, Fortinet en opdrachtgever worden georganiseerd om in gezamenlijkheid het netwerk design conform het ontwerp vast te leggen.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Programma van Eisen, 1-F12

Vraag:
Waar is de genoemde 65% op gebaseerd? En is dit niet bijvoorbeeld 40%, 50% of 75%?

Antwoord:
De 65% is gebaseerd op adviesgesprekken met de vendor en de eigen ervaring.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Programma van Eisen, 1-F11

Vraag:
Fysieke scheiding: Mag de aansturing van de access points en switches wel op één apparaat (cluster) worden ingevuld)

Antwoord:
Ja, dat mag.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Programma van Eisen, 1-F9

Vraag:
U vraag hier dat inschijver eventueel de apparatuur in beheer moet kunnen nemen. Aangezien dat een financieel materiele uitbreiding zou zijn van deze opdracht, valt dit dan buiten de 50% als genoemd bij 2,4 omvang van de opdracht?

Antwoord:
Ja, dat is correct. In de vraagstelling staat vermeld "Opdrachtnemer kan...". U mag deze kosten specificeren als optionele diensten in een aparte

toegevoegde bijlage.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Programma van Eisen, 1-F6

Vraag:

u schrijft: Alle te leveren apparatuur dient nieuw te zijn en mag niet “End-of-Life”, refurbished, tweedehands of uit het grijze circuit zijn. Het dient de nieuwste uitvoering te zijn, met uitzondering van de in deze uitnodiging specifiek genoemde modellen, en er mag door de Fabrikant geen “Last-Date-of-Support” of “End-of-Support” datum bekend gemaakt zijn die binnen een periode van vijf jaar na levering valt.

Vraag: Omdat EOS aankondigingen geen vooraankondigingen kennen willen we u vragen hiervan te maken: "vijf jaar na bestelling". Indien Fortinet besluit een model uit te faseren tussen het moment van bestellen en leveren zouden we niet meer aan deze eis voldoen terwijl deze informatie ons niet bekend was.

Antwoord:

Akkoord. Tekst wordt aangepast naar 'vijf jaar na bestelling'.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving, pag 23, 3.11.1

Vraag:

De MIN/Max prijs, waar is deze op gebaseerd?

Antwoord:

Deze is gebaseerd op schattingen en ervaringen van opdrachtgever en waarbinnen de netwerkvervanging uitgevoerd zou kunnen worden.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 29 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving, pag 20, Geschiktheidseisen

Vraag:

U vraagt: bij 3 Kerncompetenties: "Met één referentie dient de Inschrijver aan te tonen dat zij een referent heeft waar een technisch gelijkwaardige opdracht is uitgevoerd als beschreven in de Uitnodiging tot Inschrijving" Als gelijkwaardig definieert u: "Een referentie is technisch gelijkwaardig indien er met minimaal dezelfde componenten wordt gewerkt als aangeboden in deze aanbesteding".

Klopt het dat inschrijver wel de vrijheid heeft een referent aan te dragen die bijvoorbeeld een andere Fortigate als Firewall heeft of als Wlan Controller maar wel access laag voorzien moet zijn als u vraagt, nl FortiAP-431F en FortiSwitch-M426E-FPOE?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

1 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Artikel 14

Vraag:

Tekstvoorstel:

Toevoegen aan artikel:

14.9 Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14.10 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere Partij uitsluitend aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden of te lijden directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- schade aan Producten en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
- schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
- schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
- kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in Producten, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking

dan wel herstel van schade;

- redelijke kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere systemen of het inhuren van derden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel.

Toelichting / Opmerking:

Inschrijver kan, door de reikwijdte, niet akkoord gaan met het voorgestelde artikel aangaande aansprakelijkheid. Inschrijver wenst een bepaling m.b.t. de aansprakelijkheid op te nemen waarbij de totale cumulatieve aansprakelijkheid beperkt is tot uitsluitend directe schade. Gevolg- en/of indirecte schade dient volledig te worden uitgesloten.

Bent u bereid hiermee in te stemmen? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting per suggestie en een alternatief voorstel. Inschrijver stelt vooruitlopend op uw antwoord reeds een tekstvoorstel voor

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is niet akkoord met uw voorstel om de artikelen toe te voegen.

14.9: Er kan wel degelijk indirecte schade optreden waarvoor de inschrijver verantwoordelijk is. Voornamelijk het verlies van gegevens is een belangrijk onderdeel wat als indirecte schade wordt aangemerkt. De Aanbestedende Dienst kan de indirecte schade niet uitsluiten.

14.10: De Aanbestedende Dienst gaat niet akkoord om de directe schade vast te leggen. Het is op voorhand niet te bepalen wat er allemaal onder directe schade wordt verstaan. Dit is per incident verschillend.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op: 28 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Artikel 22.10

Vraag:

Tekstvoorstel:

In plaats van 5 jaar, een termijn die gelijk is aan de termijn die door de fabrikant of producent van de goederen gebruikelijk wordt gegarandeerd.

Toelichting / Opmerking:

Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst kan ermee instemmen dat, in plaats van 5 jaar, de termijn gelijk gesteld wordt aan de termijn die door de fabrikant of producent van de goederen gebruikelijk wordt gegarandeerd.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Artikel 11.1

Vraag:

Toevoegen aan artikel:

‘mits de aard van de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt’

Gaat u akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is akkoord met voorgestelde suggestie.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Uitnodiging tot Inschrijving, blz. 20, 2. Verzekerde som

Vraag:

Aanbestedende dienst vraagt om een verzekeringspolis. Gezien de vertrouwelijkheid van de voorwaarden van het internationale verzekeringsprogramma geeft Gegadigde geen inzage aan derden in de polisstukken, te meer omdat derden geen conclusies of consequenties aan deze voorwaarden kunnen verbinden. De polis geldt immers als contract tussen verzekeraar en verzekeringnemer en niet tussen verzekeraar en eventueel schadelijgende partij. Ten behoeve van derden worden bevestigingen van het bestaan van aansprakelijkheidsverzekeringen afgegeven in de vorm van een certificaat, waarbij onze verzekeraar zich committeert aan het bestaan van de verzekeringen. Volstaat, na de voorlopige gunning op verzoek van Aanbestedende dienst, het overleggen van dit certificaat in plaats van een kopie van de verzekeringspolis?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst volstaat met het kunnen overleggen tijdens de voorlopige gunning van een certificaat betreffende de aansprakelijkheidsverzekering.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving, blz. 16, 3.7.2 Vormvereisten Inschrijving

Vraag:

Onder vii: Inschrijver maakt gebruik van een volmacht ter onderbouwing van de tekenbevoegdheid. De volmacht is afgegeven door de in uittreksel van KvK vermelde gemachtigde.
Gaat u hier mee akkoord?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is hiermee akkoord.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Uitnodiging tot Inschrijving, blz. 16, 3.7.2 Vormvereisten Inschrijving

Vraag:

Onder vi: vraagt Aanbestedende dienst om 2 contactpersonen die volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens Inschrijver te handelen. Eerste contactpersoon van Inschrijver staat niet vermeld in het uittreksel van het beroeps- of handelsregister. Echter, de tekenbevoegde van deze aanbesteding staat wel vermeld in het uittreksels van het beroeps- of handelsregister, direct of bij volmacht.

Gaat Aanbestedende dienst akkoord met vermelding van deze contactpersonen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is hiermee akkoord.

Percelen: P1 Netwerkcomponenten
Beantwoord op: 28 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Programma van Eisen, 1-F4

Vraag:

U stelt: "De aangeboden Netwerkapparatuur is van het merk Fortinet en past binnen het bestaande portfolio van Drenthe College.

Vraag: Wij begrijpen dit. Toch willen wij u vragen of u inschrijver(s) de gelegenheid wil bieden om in te schrijven met geheel of gedeeltelijk een ander merk. Waarbij de inschrijving recht doet aan uw aanvraag, geen kapitaal vernietiging betekent en van toegevoegde waarde is voor Drenthe College Terra.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord met uitzondering van de eventuele BGP-Routers ten behoeve van de internetverbinding. Deze kan opgenomen worden op het Optionele producten tabblad.

Percelen:

P1 Netwerkcomponenten

Beantwoord op:

29 feb. 2024

Label:

Inhoud