

Verzocht is om onderstaande vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden:

‘In NvI2 vraag 152 laat u het antwoord van vraag 91 vervallen. In het antwoord van vraag 91 geeft u aan dat de inschrijver na één jaar aantoont middels een projectspecifiek plan te functioneren op trede 5 van de CO2-prestatieladder, indien één van de combinanten dit niveau nog niet heeft bereikt. Dit antwoord was in lijn met de gangbare werkwijze in de sector. Dit antwoord borgde ook het door u gewenste uitvoeringsniveau van de uitvoering.

De stelling in vraag 152 dat de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht en in het bijzonder het transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel in geding zijn onderschrijven wij niet. Immers, eisen mogen gedurende de aanbesteding gewijzigd worden, mits deze eis voor alle partijen gelijk luiden (transparant).

Sterker nog, door het antwoord van vraag 91 te laten vervallen beperkt u de mededinging onnodig, hetgeen mogelijk strijdig is met de mededingingswet.

Wij verzoeken u daarom dringend het geschrapte antwoord van vraag 91 niet te laten vervallen’.

Antwoord van Opdrachtgever hierop is als volgt:

‘Per abuis is bij de eerdere beantwoording van vragen over de certificering inzake de CO2 prestatieladder zoals opgenomen in 3.4.3, vijfde lid, sub c van de inschrijvingsleidraad, onvoldoende rekening gehouden met de eisen welke het contract stelt in VS2 onder 6.5 aan CO2 emissie tijdens de uitvoering (m.n. eis TM-410).

De tekst bij 3.4.3, vijfde lid, sub c komt te vervallen en deze wordt vervangen door:

De Inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat ten aanzien van de door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) ontwikkelde CO2-prestatieladder waaruit blijkt dat Inschrijver trede 5 heeft behaald, of een gelijkwaardig certificaat waaruit blijkt dat Inschrijver aan de voor het in aanmerking komen van de hiervoor bedoelde trede gestelde voorwaarden voldoet.

Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Hiertoe overlegt Inschrijver een scan van het originele certificaat. Ingeval van een Combinatie dient tenminste 1 Combinant in het bezit te zijn van dit certificaat.