



PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING

VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

Adviseur:	T&A Survey BV Postbus 20670, 1001 NR AMSTERDAM Tel: 020 6651368 Fax: 020 6685486 Internet: www.ta-survey.nl
Opdrachtgever:	Van Heteren Weg- en Waterbouw BV Dhr. Remco Kerkhof Postbus 50044 7550 LA HENGEL Tel: 074 7630908 GSM: 06 14101847 E-Mail: r.kerkhof@vanheteren.com
Datum:	02-11-2016
Opdracht:	Conform het projectplan het detecteren en benaderen van mogelijk aanwezige Conventionele Explosieven ter plaatse van het project: NIEUWBOUW OPS & SIM FACILITEIT 322 SQUADRON OP VliegBasis Leeuwarden met kenmerk GPR6041 d.d. 17 oktober 2016.
<i>Soort explosieven:</i>	• Afwerpmunitie vanaf 20lbs • Geschutsmunitie en gevechtsmunitie vanaf 20mm
<i>Onderzoeksdiepte:</i>	Land 4 m-mv en watergang 4 m-mv
<i>Opsporingsmethoden:</i>	Meersonde gradiometer
Opsporingsgebied:	Het opsporingsgebied is gelegen op de vliegbasis Leeuwarden ter plaatse van de toekomstige nieuwbouw OPS & SIM Faciliteit 322 Squadron. Het betreft hier een oppervlakte van circa 6,2 Ha waarvan 4,1 Ha landbodem en ca. 0,1 Ha watergang zijn gedetecteerd.
Onderzoeksresultaat:	Het opsporingsgebied zoals weergegeven in bijlage A is vrijgegeven op de aanwezigheid van explosieven, met uitzondering van de weergegeven beperkingen.
Verwijderde objecten:	Niet van toepassing

Opmerkingen / advies: Geadviseerd wordt de verdachte objecten voorafgaand aan de geplande werkzaamheden nader te laten onderzoeken middels benadering.

Ter plaatse van de verstoorde gebieden wordt geadviseerd deze laagsgewijs beveiligd te ontgraven in met een OCE-team bestaande uit een senior OCE-deskundige, (ass.) OCE-deskundige en een beveiligde kraan.

Ter plaatse van de locaties waar geen metingen zijn verricht wordt geadviseerd de bovengrondse obstakels, bosschage en verhardingen te verwijderen zonder bodemingrepen te verrichten en dan dit gebieden alsnog in te meten met het meersonde systeem.

T&A Survey BV verklaart hierbij dat:

- Het onderzoek is uitgevoerd conform voorgaande gegevens;
- Het explosieven onderzoek op zorgvuldige wijze is uitgevoerd volgens het wettelijk verplichte WerkveldSpecifieke CertificatieSchema "Opsporen Conventionele Explosieven" (WSCS-OCE) en overige algemeen gebruikelijke inzichten en methoden
- De kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is middels een ISO-9001 en VCA** gecertificeerd veiligheids- en kwaliteitssysteem;
- Op basis van bovenstaande een maximale, maatschappelijk verantwoorde, inspanning is verricht om het gebied vrij van explosieven te verklaren;
- De opdrachtgever wordt aanbevolen om een afschrift van dit Procesverbaal van Oplevering toe te zenden aan de gemeente waarbinnen het opsporingsgebied gelegen is.

Opgemaakt te Amsterdam,

Dhr. M. van Gennip
Senior OCE-deskundige

Dhr. F.A. Broekstra
Projectleider

Dhr. M.S. van Oers
Afdelingsmanager



Bijlage A: Opsporingsgebied + foto

In de bijbehorende bodembelastingkaart representeren de legenda-eenheden het volgende:

- Rode stip: verdacht object met uniek nummer.

Dit is een verdacht object (mogelijke explosief), waarbij de unieke identificatienummers verwijst naar de tabel "verdachte objecten";

- Lichtgroene arcering: vrijgegeven gebied.

Hiervoor geldt dat het gebied met deze arcering vrij is tot onderzoeksdiepte, met uitzondering van de verdachte objecten in dit gebied. Na verwijdering van deze verdachte objecten is dit gebied vrij van explosieven tot onderzoeksdiepte;

- Oranje arcering: verstoord gebied.

Hiervoor geldt dat de meetdata verstoord is door Ferro verstorende objecten in de bodem en deels door omliggende bebouwing. Hierdoor kan er ter plaatse geen uitspraak gedaan worden over mogelijk aanwezige explosieven;

- Lichtblauwe arcering: niet ingemeten door bovengrondse obstakel(s).

Door de aanwezigheid van, bosschage, verhardingen (Stelcon platen) en gronddepots was de locatie ter plaatse niet begaanbaar en konden er geen metingen uitgevoerd worden.

In onderstaande tabel is een overzichtslijst van de verdachte objecten met RD-coördinaten weergegeven en een indicatie van de diepteligging. Afhankelijk van de detectie techniek aangevuld met andere relevante object eigenschappen.

Overzichtstabel verdachte objecten:



Datum 2-11-2016

Werknummer GPR6041

Project Vliegbasis Leeuwarden

NIEUWBOUW OPS & SIM FACILITEIT 322
SQUADRON OP VLIEGBASIS LEEUWARDEN

Veld	> 0.50 st	0.50-1.00 st	1.00 < st	totaal st	verstoord m ²	Oppervlakte m ²
land	447	268	97	812	16090	41390
watgang	6	5	1	12	72	1250
Totaal	453	273	98	824	16162	42640



Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
1	179488,4	582787,8	0,1	1110	1,6
2	179499,1	582787,7	1,0	360	6,7
3	179503,8	582786,9	0,1	1795	2,8
4	179540,1	582778,7	0,5	49	0,5
5	179546,3	582777,5	0,5	126	0,9
6	179552,5	582777,2	0,6	38	0,5
7	179554,8	582856,0	0,2	333	0,2
8	179563,3	582864,8	0,9	761	11,2
9	179564,0	582870,5	0,4	544	0,9
10	179565,0	582878,4	0,5	377	0,8
11	179565,2	582890,7	0,9	52	0,7
12	179565,4	582892,2	0,5	47	0,1
13	179566,1	582897,3	1,7	61	2,9
14	179566,7	582888,3	0,4	87	0,2
15	179567,3	582884,7	0,5	69	0,1
16	179567,7	582869,4	0,7	30	0,1
17	179567,8	582870,7	0,6	35	0,1
18	179568,5	582898,4	0,7	87	0,4
19	179568,9	582892,0	0,3	1433	1,1
20	179569,5	582866,2	0,8	27	0,3
21	179570,0	582895,9	0,7	42	0,3
22	179570,9	582775,2	0,6	114	1,1
23	179572,2	582893,3	1,9	40	2,9
24	179572,5	582895,5	3,5	59	30,6
25	179572,6	582897,1	2,1	33	3,3
26	179573,5	582891,7	0,4	61	0,1
27	179573,6	582898,6	0,7	59	0,3
28	179573,7	582886,1	1,6	162	6,1
29	179573,7	582875,9	0,1	433	0,1
30	179574,0	582864,3	0,8	32	0,2
31	179574,2	582887,7	0,7	39	0,2
32	179578,2	582863,5	1,2	56	0,7
33	179578,3	582872,3	0,4	72	0,1
34	179580,1	582896,3	0,5	1694	3,2
35	179581,9	582776,8	0,4	190	0,7
36	179582,5	582873,0	0,3	558	0,6
37	179583,0	582897,4	0,3	292	0,2
38	179583,1	582874,9	0,3	164	0,2
39	179583,5	582898,3	0,3	281	0,4
40	179584,1	582855,7	0,3	428	0,6
41	179585,3	582896,1	0,9	57	0,7
42	179586,1	582865,2	0,5	39	0,1
43	179586,5	582886,3	0,6	30	0,2
44	179586,5	582871,3	0,5	170	0,2
45	179587,3	582875,0	0,5	227	0,8
46	179588,8	582876,4	0,4	174	0,3
47	179589,2	582776,3	0,4	334	1,4
48	179589,6	582878,7	0,3	231	0,3
49	179591,3	582877,3	0,3	103	0,1

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
50	179592,0	582875,7	0,2	651	0,3
51	179592,1	582870,8	0,3	222	0,2
52	179592,8	582871,4	0,2	291	0,1
53	179592,9	582875,7	0,3	249	0,3
54	179594,7	582862,3	0,5	70	0,1
55	179596,5	582896,0	0,5	93	0,2
56	179599,5	582880,8	0,1	871	0,2
57	179599,6	582878,8	0,2	1232	0,4
58	179599,7	582853,5	0,5	1515	2,3
59	179599,8	582891,6	0,2	753	0,3
60	179600,6	582895,1	1,3	244	9,0
61	179601,0	582846,2	3,0	218	140,5
62	179601,0	582892,7	0,5	101	0,2
63	179601,1	582847,0	2,6	438	137,9
64	179601,3	582850,1	1,7	755	48,3
65	179602,1	582865,4	0,3	1881	3,0
66	179603,0	582877,5	0,3	1746	1,9
67	179603,5	582885,7	0,5	1060	2,7
68	179603,8	582891,3	0,6	1500	8,4
69	179603,9	582895,0	0,2	360	0,1
70	179605,0	582877,6	0,3	312	0,2
71	179605,5	582864,9	0,3	132	0,1
72	179606,1	582894,4	1,6	130	7,2
73	179606,2	582862,6	0,4	165	0,2
74	179606,5	582884,3	0,3	302	0,2
75	179607,2	582882,1	0,2	201	0,1
76	179607,4	582896,1	0,2	328	0,1
77	179609,2	582850,8	0,4	197	0,3
78	179611,4	582880,2	0,2	527	0,2
79	179612,3	582884,5	0,2	174	0,1
80	179612,9	582893,6	1,9	113	15,0
81	179613,7	582882,9	0,3	188	0,1
82	179614,2	582894,6	1,5	104	7,3
83	179614,5	582867,4	0,6	66	0,2
84	179615,7	582870,6	0,6	894	3,5
85	179616,9	582851,8	0,4	310	0,6
86	179617,1	582864,3	0,2	233	0,1
87	179617,6	582845,4	0,3	384	0,2
88	179618,7	582856,7	0,1	793	1,2
89	179618,8	582853,1	0,0	84	0,2
90	179619,3	582871,4	1,3	48	1,6
91	179620,0	582893,5	1,0	61	1,0
92	179620,5	582844,3	0,2	1437	0,7
93	179622,0	582843,3	0,4	2172	4,1
94	179622,4	582850,2	0,3	250	0,2
95	179623,0	582875,4	0,2	430	0,1
96	179623,3	582885,2	0,4	132	0,2
97	179624,3	582869,0	0,3	296	0,3
98	179625,6	582879,2	0,8	45	0,3

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
99	179625,6	582886,9	0,1	1459	0,4
100	179626,6	582884,9	0,2	224	0,1
101	179627,3	582869,3	0,5	263	1,0
102	179627,8	582878,7	0,5	488	1,6
103	179627,9	582864,4	0,4	1140	2,3
104	179628,2	582880,7	0,3	412	0,3
105	179628,6	582882,3	0,2	513	0,2
106	179628,8	582872,5	0,3	666	0,6
107	179629,6	582859,9	0,5	91	0,1
108	179631,0	582874,0	0,6	104	0,5
109	179631,2	582878,7	0,1	430	0,1
110	179632,3	582870,0	0,4	268	0,4
111	179633,0	582875,9	0,3	270	0,2
112	179633,1	582874,0	1,1	216	2,8
113	179633,3	582892,4	0,6	72	0,4
114	179633,7	582866,2	0,2	416	0,1
115	179635,5	582843,4	0,4	306	0,7
116	179635,7	582868,4	0,4	153	0,2
117	179636,2	582874,3	0,6	283	0,7
118	179636,9	582885,1	0,6	141	0,5
119	179636,9	582891,9	0,9	41	0,5
120	179636,9	582863,7	0,2	597	0,4
121	179637,1	582888,9	0,3	132	0,1
122	179637,4	582881,7	0,3	284	0,3
123	179637,5	582865,3	0,3	185	0,3
124	179638,1	582878,4	0,5	95	0,4
125	179639,7	582865,1	0,2	250	0,1
126	179640,4	582876,0	0,3	344	0,3
127	179641,0	582893,1	0,3	226	0,1
128	179644,8	582877,8	0,2	457	0,2
129	179644,9	582879,6	0,4	148	0,2
130	179644,9	582858,1	0,5	60	0,1
131	179646,3	582863,1	0,1	917	0,2
132	179646,7	582773,4	0,3	56	0,2
133	179646,8	582771,5	0,1	160	0,2
134	179648,1	582867,3	0,3	181	0,2
135	179649,5	582887,6	0,3	403	0,2
136	179650,0	582875,2	0,6	44	0,2
137	179650,1	582863,9	0,3	127	0,1
138	179650,4	582865,0	0,4	72	0,1
139	179651,3	582879,3	0,2	338	0,1
140	179651,9	582892,0	0,3	573	0,6
141	179652,8	582877,7	0,3	1776	1,3
142	179654,0	582862,5	0,2	315	0,1
143	179655,9	582846,7	0,3	556	0,3
144	179655,9	582866,8	0,3	964	1,0
145	179656,1	582853,4	0,3	28	0,2
146	179656,2	582892,2	0,3	116	0,2
147	179656,3	582769,1	0,2	142	0,2

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
148	179657,7	582872,4	0,2	405	0,1
149	179657,7	582889,1	0,4	245	0,4
150	179658,0	582870,7	0,5	261	0,5
151	179658,5	582889,2	0,5	183	0,6
152	179658,8	582891,8	0,4	58	0,1
153	179658,9	582880,9	0,3	316	0,2
154	179659,5	582866,0	0,3	245	0,1
155	179662,6	582887,6	0,7	36	0,2
156	179662,8	582871,5	0,4	98	0,3
157	179663,6	582861,6	0,2	305	0,1
158	179664,8	582775,2	0,1	88	0,1
159	179666,3	582876,8	0,5	67	0,2
160	179666,7	582887,1	0,4	382	0,5
161	179666,7	582861,2	0,5	62	0,2
162	179667,1	582874,8	0,3	252	0,3
163	179667,4	582799,6	0,1	493	0,7
164	179668,2	582874,2	0,4	111	0,2
165	179668,3	582847,4	0,5	1051	2,3
166	179668,3	582869,0	0,6	141	0,7
167	179668,3	582889,8	0,4	276	0,4
168	179669,2	582869,3	1,2	181	2,8
169	179669,3	582871,5	0,5	236	0,5
170	179669,9	582857,4	0,4	134	0,2
171	179670,0	582890,5	0,8	176	1,6
172	179670,0	582797,7	0,4	71	0,4
173	179670,2	582872,8	0,5	40	0,1
174	179670,6	582874,5	0,1	438	0,1
175	179673,1	582887,8	2,9	24	9,6
176	179673,5	582868,3	0,3	528	0,3
177	179673,7	582772,1	0,1	283	0,2
178	179674,2	582855,7	0,3	216	0,2
179	179674,8	582771,8	0,1	132	0,2
180	179675,3	582861,1	0,1	427	0,2
181	179675,8	582799,3	0,3	66	0,2
182	179675,9	582868,5	0,3	170	0,1
183	179677,2	582888,5	0,3	142	0,1
184	179678,2	582871,7	0,4	216	0,5
185	179678,2	582854,0	0,2	1116	0,2
186	179678,5	582886,4	0,6	1783	5,9
187	179679,8	582874,5	0,2	124	0,1
188	179680,2	582888,6	0,7	228	1,4
189	179680,2	582864,1	0,2	306	0,1
190	179680,9	582857,9	1,0	60	1,2
191	179681,3	582878,6	0,4	110	0,2
192	179681,5	582872,6	0,6	275	1,1
193	179681,8	582860,5	0,4	87	0,1
194	179681,9	582888,1	0,9	70	0,6
195	179681,9	582880,7	0,2	552	0,2
196	179682,6	582886,4	0,2	287	0,1

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
197	179682,7	582869,2	0,3	173	0,1
198	179683,0	582876,5	0,6	258	1,5
199	179683,3	582865,6	0,4	176	0,3
200	179683,4	582879,2	0,6	248	0,8
201	179684,4	582883,1	0,6	49	0,2
202	179685,3	582768,6	0,2	54	0,1
203	179686,6	582867,8	0,7	123	0,6
204	179686,6	582865,3	0,5	1022	2,9
205	179686,7	582855,9	0,4	208	0,2
206	179687,3	582884,3	0,4	410	0,6
207	179687,8	582798,9	0,3	67	0,1
208	179688,0	582876,4	0,5	148	0,6
209	179688,1	582767,5	0,1	134	0,2
210	179689,1	582857,4	0,3	275	0,1
211	179689,4	582860,3	0,2	301	0,2
212	179690,8	582874,2	0,3	121	0,1
213	179691,1	582838,6	0,3	679	0,6
214	179691,1	582863,7	0,5	66	0,3
215	179691,2	582859,0	0,4	102	0,2
216	179691,5	582861,5	0,2	516	0,1
217	179692,3	582876,9	0,3	166	0,2
218	179692,9	582859,7	0,8	56	0,5
219	179693,8	582881,1	0,0	1706	0,3
220	179693,9	582888,3	0,5	140	0,3
221	179694,3	582858,1	0,4	125	0,3
222	179695,4	582888,7	1,4	134	5,1
223	179696,5	582859,9	0,7	385	2,5
224	179696,5	582883,6	0,2	431	0,1
225	179698,5	582857,3	0,3	251	0,2
226	179699,3	582884,2	1,7	79	3,0
227	179699,5	582879,0	0,3	1701	1,2
228	179701,1	582855,6	0,3	146	0,2
229	179702,4	582771,1	0,3	117	0,2
230	179703,5	582882,6	0,4	1881	4,4
231	179704,5	582842,0	0,8	278	2,6
232	179705,0	582856,7	0,4	602	0,7
233	179705,3	582883,9	0,2	330	0,2
234	179706,1	582883,6	1,3	43	1,3
235	179706,9	582837,2	0,4	2068	4,6
236	179708,3	582771,5	0,2	158	0,2
237	179709,1	582845,0	0,1	858	0,2
238	179711,2	582872,9	0,3	796	0,7
239	179711,3	582769,0	0,2	98	0,2
240	179711,4	582771,8	0,3	39	0,1
241	179711,9	582838,9	1,0	497	4,7
242	179712,3	582841,4	0,6	538	2,8
243	179713,5	582799,1	0,7	66	0,6
244	179713,6	582835,0	0,1	653	0,2
245	179714,9	582865,5	0,6	165	0,7

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
246	179715,5	582784,3	1,0	40	0,9
247	179715,7	582798,2	0,5	84	0,5
248	179716,5	582796,1	0,6	65	0,6
249	179716,6	582784,9	0,3	54	0,1
250	179716,9	582864,6	0,5	100	0,3
251	179717,2	582839,8	0,2	844	0,3
252	179717,4	582803,8	0,7	84	0,8
253	179717,4	582874,0	0,5	2019	7,1
254	179717,5	582851,7	0,0	1841	0,4
255	179717,8	582766,6	0,7	376	7,7
256	179718,1	582802,4	0,3	212	0,7
257	179718,5	582867,4	0,6	78	0,3
258	179718,6	582764,5	0,1	1982	4,0
259	179719,0	582796,4	1,1	41	1,3
260	179719,3	582799,1	0,4	107	0,3
261	179719,6	582870,6	0,5	1214	4,2
262	179720,4	582804,7	0,3	38	0,1
263	179720,6	582799,3	0,8	28	0,3
264	179720,6	582771,2	0,2	79	0,1
265	179720,9	582806,9	0,6	157	1,6
266	179721,1	582784,2	0,7	21	0,3
267	179721,2	582787,0	0,2	143	0,1
268	179721,8	582802,7	0,3	95	0,2
269	179721,9	582792,7	0,7	46	0,4
270	179722,3	582880,0	0,4	104	0,2
271	179722,4	582795,5	0,3	91	0,3
272	179722,7	582770,4	0,4	42	0,3
273	179722,8	582873,2	0,4	106	0,2
274	179723,2	582788,5	0,2	105	0,1
275	179723,5	582783,7	0,5	30	0,3
276	179723,8	582767,5	0,0	292	0,1
277	179724,1	582791,8	0,3	322	0,6
278	179724,2	582786,7	0,2	210	0,2
279	179724,9	582803,4	0,2	240	0,4
280	179725,0	582805,8	0,8	114	1,3
281	179725,4	582785,2	0,7	44	0,4
282	179725,9	582798,8	0,2	112	0,2
283	179726,0	582783,8	0,6	30	0,6
284	179726,1	582800,4	0,8	35	0,5
285	179726,5	582796,7	0,2	213	0,4
286	179726,5	582793,7	0,5	60	0,3
287	179728,4	582802,1	0,5	126	0,9
288	179729,0	582809,0	1,8	38	5,2
289	179729,6	582795,9	0,5	28	0,1
290	179730,7	582798,1	0,3	120	0,5
291	179731,0	582820,8	0,1	168	0,2
292	179731,3	582802,9	0,7	122	1,0
293	179732,4	582810,3	0,2	153	0,3
294	179732,5	582810,3	0,3	131	0,3

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
295	179732,7	582802,6	0,3	101	0,3
296	179732,7	582764,9	0,1	139	0,2
297	179733,2	582803,8	0,4	92	0,4
298	179733,8	582796,1	0,5	349	1,8
299	179735,2	582793,1	1,6	55	4,4
300	179735,8	582805,3	0,6	223	1,3
301	179736,3	582796,8	0,5	77	0,4
302	179736,6	582790,2	0,9	54	1,0
303	179736,7	582802,9	1,7	47	4,3
304	179736,8	582791,6	0,3	75	0,3
305	179736,9	582808,7	1,1	161	6,0
306	179737,3	582793,4	0,6	48	0,3
307	179739,1	582802,1	0,5	206	1,0
308	179739,5	582795,2	3,4	32	20,7
309	179739,8	582850,4	0,6	91	0,3
310	179740,1	582841,4	0,3	1883	1,3
311	179740,4	582852,6	0,6	116	0,7
312	179740,4	582804,1	0,1	91	0,1
313	179740,7	582798,2	0,4	96	0,6
314	179740,9	582761,4	0,1	720	0,5
315	179740,9	582792,5	0,2	245	0,5
316	179741,5	582838,5	0,2	305	0,2
317	179742,0	582850,4	0,3	168	0,2
318	179742,0	582855,4	1,0	72	1,2
319	179742,4	582789,8	0,5	50	0,3
320	179742,5	582807,0	0,5	71	0,5
321	179742,6	582866,6	0,3	145	0,2
322	179743,0	582761,6	0,7	1994	22,0
323	179743,1	582872,2	0,2	477	0,2
324	179743,4	582863,5	0,6	102	0,3
325	179743,6	582798,4	0,3	920	3,3
326	179743,6	582798,4	0,3	1008	3,3
327	179744,0	582816,3	0,5	179	1,4
328	179744,4	582793,7	0,4	48	0,3
329	179744,5	582862,5	0,3	126	0,2
330	179744,5	582803,8	0,6	38	0,3
331	179744,7	582850,5	0,2	237	0,1
332	179744,8	582852,1	0,2	143	0,1
333	179745,3	582872,8	0,2	283	0,2
334	179746,8	582788,7	0,4	53	0,1
335	179747,0	582851,9	0,3	231	0,2
336	179747,0	582866,3	0,4	177	0,3
337	179747,4	582803,7	0,2	87	0,1
338	179747,5	582818,3	0,2	80	0,1
339	179747,6	582855,2	0,6	112	0,4
340	179748,6	582797,1	0,5	433	1,9
341	179749,5	582865,3	0,3	333	0,4
342	179750,1	582762,6	0,4	53	0,1
343	179750,6	582869,1	0,3	140	0,1

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
344	179750,6	582795,3	0,3	1638	2,9
345	179752,5	582853,1	0,4	147	0,3
346	179753,2	582852,2	0,7	202	0,9
347	179753,6	582779,1	0,3	72	0,2
348	179753,8	582799,9	1,1	49	1,2
349	179754,0	582801,9	0,3	98	0,2
350	179754,4	582851,3	0,8	94	1,4
351	179754,6	582797,2	0,1	77	0,1
352	179754,8	582868,3	0,2	357	0,1
353	179755,2	582838,4	0,5	361	1,1
354	179756,4	582871,4	0,4	76	0,1
355	179756,8	582760,6	0,2	110	0,1
356	179756,8	582859,6	0,4	94	0,2
357	179756,8	582816,9	0,1	191	0,1
358	179757,3	582775,6	0,4	172	1,2
359	179757,4	582814,8	0,3	228	0,5
360	179758,1	582798,1	0,9	422	6,2
361	179759,0	582866,6	0,5	1951	4,4
362	179759,5	582814,1	0,3	164	0,4
363	179760,9	582814,7	0,3	42	0,1
364	179761,9	582762,3	0,3	108	0,4
365	179762,1	582844,9	0,2	33	0,1
366	179762,2	582800,2	0,5	423	1,9
367	179762,6	582815,9	0,3	43	0,1
368	179763,4	582797,2	0,2	280	0,4
369	179763,8	582815,4	0,1	434	0,3
370	179763,8	582816,6	0,2	94	0,1
371	179764,6	582781,9	0,5	539	2,8
372	179765,1	582868,8	0,4	122	0,1
373	179765,4	582782,1	0,8	416	4,2
374	179766,2	582813,1	0,5	109	0,4
375	179766,4	582814,5	1,4	24	2,0
376	179766,6	582797,4	0,7	37	0,4
377	179766,9	582774,8	0,7	38	0,4
378	179767,4	582817,1	0,8	209	2,1
379	179767,6	582768,1	0,3	35	0,1
380	179768,0	582759,4	0,2	1951	4,4
381	179768,1	582801,6	0,2	118	0,3
382	179768,1	582801,6	0,4	108	0,5
383	179768,1	582761,0	0,6	244	1,7
384	179768,2	582846,6	0,2	1956	0,8
385	179768,2	582853,9	0,5	1257	2,6
386	179768,4	582852,1	0,3	212	0,2
387	179768,4	582774,6	0,7	35	0,5
388	179768,5	582815,3	0,4	103	0,5
389	179768,6	582815,3	0,4	95	0,6
390	179769,9	582799,8	0,7	84	0,7
391	179770,5	582772,2	0,5	53	0,4
392	179771,6	582857,8	0,3	135	0,1

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
393	179771,9	582798,4	1,0	76	1,8
394	179772,4	582759,6	0,4	83	0,3
395	179772,7	582801,3	0,7	74	0,7
396	179772,9	582859,3	0,6	87	0,2
397	179773,7	582860,3	0,3	389	0,3
398	179774,0	582839,2	0,2	488	0,3
399	179774,9	582760,8	0,7	26	0,3
400	179775,3	582803,0	0,4	83	0,2
401	179775,4	582757,1	0,4	61	0,2
402	179775,6	582881,9	0,4	732	1,9
403	179775,7	582862,1	0,5	155	0,4
404	179775,9	582847,2	0,3	1461	1,0
405	179777,3	582868,4	0,4	79	0,1
406	179778,4	582803,8	0,5	60	0,7
407	179778,9	582802,2	0,6	32	0,2
408	179778,9	582799,3	0,5	452	0,9
409	179779,8	582798,6	0,5	73	0,4
410	179780,1	582845,3	0,4	121	0,1
411	179780,5	582848,8	0,3	169	0,2
412	179780,9	582847,7	0,2	751	0,4
413	179781,6	582756,9	0,2	82	0,1
414	179781,8	582875,3	0,8	77	0,5
415	179783,0	582866,6	0,1	450	0,1
416	179783,0	582863,9	0,6	108	0,5
417	179783,6	582849,1	0,6	184	0,6
418	179783,6	582799,4	0,8	238	1,3
419	179784,2	582800,6	0,4	115	0,2
420	179785,3	582805,3	0,4	153	0,8
421	179785,5	582804,2	1,2	36	1,5
422	179785,9	582801,1	0,4	184	0,2
423	179786,5	582862,0	0,4	357	0,6
424	179786,8	582860,4	0,5	340	0,9
425	179786,9	582876,6	1,0	60	0,5
426	179787,0	582870,8	0,3	231	0,3
427	179787,2	582840,8	1,7	117	13,4
428	179787,3	582803,5	0,3	34	0,1
429	179788,5	582795,0	0,3	266	0,2
430	179789,1	582876,7	1,7	51	4,5
431	179789,7	582804,9	0,1	102	0,1
432	179789,9	582803,1	0,1	172	0,1
433	179791,6	582852,5	0,5	90	0,3
434	179792,0	582761,6	0,2	77	0,1
435	179792,6	582803,7	0,8	60	1,4
436	179793,1	582853,0	0,2	1179	0,9
437	179793,1	582806,0	0,2	487	0,7
438	179793,4	582845,1	0,3	168	0,1
439	179794,0	582803,5	0,5	41	0,3
440	179794,2	582799,1	0,4	189	0,4
441	179795,2	582799,2	0,6	56	0,3

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
442	179796,0	582802,3	0,8	69	1,2
443	179796,9	582763,8	0,5	193	0,8
444	179796,9	582793,5	0,3	158	0,1
445	179797,1	582788,2	0,4	385	1,0
446	179797,2	582758,6	0,3	186	0,5
447	179797,3	582757,1	0,3	223	0,7
448	179798,3	582777,3	0,7	32	0,4
449	179798,7	582845,0	0,3	198	0,2
450	179798,8	582867,0	0,2	344	0,1
451	179798,8	582803,6	0,5	263	1,2
452	179799,1	582848,6	0,4	935	1,3
453	179799,2	582780,3	0,6	42	0,3
454	179799,8	582790,8	0,4	133	0,2
455	179799,9	582852,7	0,4	292	0,3
456	179800,0	582760,8	0,5	66	0,5
457	179800,1	582763,8	0,5	57	0,4
458	179800,1	582763,8	0,3	51	0,2
459	179800,2	582777,3	0,7	39	0,4
460	179800,4	582769,7	0,5	42	0,2
461	179800,7	582798,6	0,4	91	0,2
462	179801,0	582848,7	0,2	1678	1,0
463	179801,1	582757,0	0,8	62	1,7
464	179802,0	582864,5	0,2	208	0,1
465	179802,0	582769,1	0,4	28	0,1
466	179802,3	582868,7	0,4	984	1,0
467	179802,5	582849,5	0,4	1377	1,0
468	179802,6	582867,9	0,3	1412	0,7
469	179803,1	582873,9	0,3	1185	1,1
470	179803,5	582862,0	0,3	229	0,2
471	179804,1	582775,7	0,4	27	0,1
472	179804,2	582814,8	0,6	883	5,5
473	179804,6	582761,6	0,2	923	1,7
474	179804,6	582863,2	0,5	73	0,1
475	179805,9	582870,3	0,5	57	0,2
476	179806,2	582861,3	0,5	164	0,4
477	179806,2	582757,4	0,2	202	0,2
478	179806,4	582773,8	0,2	187	0,2
479	179807,6	582778,7	0,3	324	0,7
480	179807,6	582835,1	0,4	125	0,3
481	179808,4	582766,8	0,2	74	0,1
482	179808,9	582771,5	0,3	76	0,2
483	179809,2	582772,9	0,3	137	0,3
484	179809,3	582860,7	0,3	328	0,3
485	179809,4	582790,9	0,2	134	0,2
486	179809,4	582775,6	0,2	107	0,1
487	179810,3	582757,1	0,3	190	0,5
488	179810,3	582755,3	0,3	160	0,4
489	179810,5	582798,2	0,7	102	1,4
490	179810,8	582849,4	0,2	286	0,1

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
491	179811,2	582781,7	1,0	99	3,0
492	179811,6	582788,8	0,3	74	0,2
493	179811,8	582793,2	0,5	149	0,7
494	179811,9	582858,3	0,3	616	0,6
495	179812,5	582798,5	0,6	173	1,5
496	179812,5	582770,0	0,2	88	0,1
497	179813,4	582791,6	0,2	495	0,8
498	179813,5	582781,9	0,6	53	0,5
499	179813,5	582808,2	0,4	137	0,5
500	179813,7	582772,8	0,3	52	0,1
501	179813,9	582840,3	0,1	67	0,2
502	179814,5	582804,2	0,1	415	0,4
503	179814,5	582762,9	0,4	64	0,2
504	179814,5	582761,7	0,3	63	0,2
505	179814,8	582794,8	0,1	109	0,1
506	179816,0	582757,8	0,5	56	0,2
507	179816,3	582778,0	1,0	104	2,9
508	179816,4	582783,8	0,2	258	0,3
509	179818,0	582848,7	0,1	419	0,1
510	179818,2	582782,6	0,9	51	0,9
511	179818,6	582762,8	1,1	194	5,4
512	179818,7	582778,1	0,3	154	0,5
513	179818,7	582843,4	0,4	174	0,3
514	179818,9	582786,2	0,2	329	0,5
515	179818,9	582793,4	0,2	140	0,2
516	179819,4	582808,8	0,4	178	0,8
517	179819,5	582758,8	0,7	185	1,5
518	179819,5	582776,8	1,7	106	12,1
519	179819,7	582772,1	0,5	26	0,2
520	179820,5	582788,0	1,0	77	2,5
521	179820,9	582758,4	0,4	1998	6,5
522	179821,4	582785,9	0,6	87	0,6
523	179821,6	582766,7	1,1	71	2,0
524	179821,7	582846,2	0,3	204	0,1
525	179822,0	582765,3	0,7	179	1,7
526	179822,4	582762,7	1,0	86	1,6
527	179822,8	582802,2	0,1	99	0,1
528	179822,8	582872,6	0,8	76	1,0
529	179823,3	582779,4	1,6	17	2,0
530	179823,6	582787,3	0,2	122	0,1
531	179824,3	582795,9	2,4	1735	444,7
532	179824,5	582768,3	1,7	40	3,7
533	179825,1	582846,1	0,4	55	0,2
534	179825,6	582788,1	0,2	242	0,4
535	179826,1	582755,3	0,7	639	12,1
536	179826,8	582780,1	0,7	57	0,9
537	179827,4	582794,6	0,5	175	1,3
538	179827,8	582868,7	0,3	115	0,1
539	179827,9	582767,5	0,3	2019	12,6

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
540	179828,4	582759,8	0,3	482	1,2
541	179829,4	582836,6	0,9	108	2,3
542	179829,9	582761,2	0,4	323	1,3
543	179830,6	582788,8	0,4	215	1,3
544	179830,9	582790,1	1,6	1036	74,3
545	179831,4	582764,4	1,3	125	8,2
546	179831,9	582771,5	0,7	69	0,7
547	179832,9	582786,4	0,7	514	8,4
548	179833,9	582873,6	1,4	42	2,6
549	179834,0	582770,1	0,7	34	0,5
550	179834,1	582767,2	0,3	179	0,6
551	179834,3	582777,0	2,1	30	6,5
552	179834,6	582759,1	0,2	44	0,1
553	179837,1	582778,4	0,7	49	0,7
554	179837,5	582757,9	0,2	68	0,2
555	179837,7	582760,0	0,5	39	0,3
556	179837,8	582790,4	2,0	740	115,0
557	179838,8	582765,1	1,2	147	5,7
558	179839,1	582774,1	0,6	87	1,2
559	179840,5	582872,5	0,5	54	0,1
560	179840,6	582770,5	1,0	179	5,5
561	179841,1	582782,6	0,6	103	0,9
562	179841,6	582792,4	0,2	96	0,2
563	179841,8	582794,2	0,5	160	0,6
564	179842,0	582787,9	0,6	393	4,2
565	179842,2	582859,0	0,3	338	0,2
566	179842,4	582775,2	0,8	991	11,8
567	179843,0	582766,0	0,4	31	0,1
568	179843,3	582764,3	0,4	49	0,2
569	179843,7	582762,1	0,4	73	0,2
570	179844,1	582753,3	0,2	329	0,6
571	179844,9	582795,6	0,7	212	1,6
572	179845,5	582769,8	1,3	33	2,5
573	179845,6	582783,3	0,4	66	0,3
574	179846,9	582856,9	0,3	337	0,1
575	179847,1	582774,8	0,3	43	0,1
576	179847,2	582793,3	0,3	193	0,6
577	179847,5	582764,5	0,6	35	0,2
578	179848,9	582786,1	0,7	45	0,9
579	179849,9	582789,9	1,1	2042	70,8
580	179851,4	582769,2	0,5	32	0,3
581	179851,7	582834,4	0,3	29	0,2
582	179851,7	582780,1	0,7	35	0,4
583	179852,3	582855,4	0,4	143	0,2
584	179852,5	582776,2	0,5	54	0,3
585	179853,7	582870,7	1,7	37	2,4
586	179854,2	582761,3	0,3	103	0,2
587	179854,7	582760,1	0,5	107	0,5
588	179854,8	582790,2	0,5	106	0,8

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
589	179855,0	582782,7	0,3	159	0,4
590	179855,5	582772,2	0,4	33	0,1
591	179855,6	582792,6	0,4	197	0,8
592	179856,1	582769,2	0,8	36	0,5
593	179856,1	582835,2	0,7	53	1,2
594	179857,3	582762,9	0,5	579	3,2
595	179857,8	582767,3	0,6	45	0,3
596	179859,1	582782,2	0,6	59	0,6
597	179859,4	582761,0	0,2	60	0,1
598	179860,7	582786,1	1,0	138	5,1
599	179861,2	582790,4	0,5	265	1,9
600	179861,5	582772,2	1,6	18	1,2
601	179863,4	582761,7	0,1	148	0,2
602	179864,9	582788,7	0,6	119	0,8
603	179865,3	582779,1	0,7	167	1,9
604	179865,6	582758,2	0,4	1992	7,4
605	179865,9	582856,1	0,2	201	0,2
606	179866,6	582833,4	0,6	56	0,8
607	179867,3	582767,4	1,0	38	0,7
608	179867,4	582782,1	0,2	380	0,5
609	179867,5	582777,2	1,0	49	1,3
610	179867,7	582773,5	0,6	39	0,3
611	179868,0	582763,2	0,2	91	0,1
612	179868,5	582758,4	0,9	196	4,0
613	179868,7	582871,7	1,5	37	2,8
614	179868,9	582858,4	0,3	66	0,1
615	179869,0	582787,6	0,3	183	0,3
616	179870,0	582780,2	0,9	317	7,2
617	179870,0	582765,8	1,0	167	4,3
618	179870,3	582833,1	0,5	36	0,4
619	179870,8	582857,7	0,5	530	1,1
620	179870,9	582770,7	0,5	730	3,6
621	179871,1	582772,7	0,4	239	0,7
622	179871,7	582767,7	0,1	93	0,1
623	179872,0	582849,0	0,2	1621	0,7
624	179872,3	582788,1	0,5	174	1,8
625	179872,6	582838,8	0,7	1807	7,9
626	179872,8	582765,6	0,9	71	1,0
627	179873,2	582758,8	0,7	41	0,6
628	179873,4	582838,8	0,4	1737	1,6
629	179873,4	582753,5	0,6	167	1,1
630	179873,8	582790,1	0,3	336	1,3
631	179873,9	582777,8	0,5	150	0,7
632	179874,6	582792,0	0,4	61	0,3
633	179875,4	582781,1	0,3	43	0,1
634	179876,1	582856,6	0,3	418	0,5
635	179876,3	582773,7	0,4	228	0,7
636	179877,0	582786,8	0,5	76	0,7
637	179877,0	582863,3	0,2	380	0,2

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
638	179877,0	582758,7	0,7	50	0,5
639	179878,3	582755,6	0,7	52	0,5
640	179878,4	582748,7	1,3	80	4,0
641	179879,0	582781,7	0,4	268	0,6
642	179879,0	582758,3	0,6	115	0,6
643	179879,7	582789,1	0,6	252	1,6
644	179880,1	582785,4	0,4	114	0,5
645	179882,0	582777,3	0,1	129	0,2
646	179882,2	582767,0	0,5	105	0,4
647	179882,3	582785,0	0,5	181	0,8
648	179882,5	582781,9	1,8	115	8,2
649	179882,8	582768,4	0,2	149	0,3
650	179884,6	582761,8	0,6	67	0,8
651	179885,5	582786,6	0,3	120	0,4
652	179885,9	582775,8	0,4	60	0,4
653	179886,1	582851,2	0,6	66	0,4
654	179886,2	582769,3	0,4	288	1,4
655	179887,3	582760,0	0,4	53	0,3
656	179887,7	582767,0	2,4	92	30,7
657	179888,5	582786,5	0,6	108	0,6
658	179888,8	582750,4	0,3	62	0,1
659	179889,1	582753,4	0,2	100	0,2
660	179889,1	582777,3	0,3	73	0,3
661	179890,3	582799,7	0,8	172	3,7
662	179890,4	582760,1	0,7	35	0,3
663	179890,5	582800,8	0,8	394	3,3
664	179890,7	582785,6	0,3	130	0,2
665	179891,3	582789,9	0,9	113	1,9
666	179891,4	582771,3	0,2	112	0,2
667	179891,6	582795,2	0,2	427	0,5
668	179891,6	582774,2	0,3	128	0,5
669	179892,0	582867,9	0,8	38	0,2
670	179892,2	582871,2	0,4	153	0,3
671	179892,3	582750,4	0,6	78	0,5
672	179892,5	582751,4	0,3	118	0,3
673	179892,7	582766,9	1,0	1159	20,3
674	179893,0	582761,8	0,3	53	0,2
675	179893,3	582797,0	0,6	59	0,8
676	179894,0	582753,6	0,4	37	0,2
677	179894,0	582799,2	1,2	129	4,7
678	179894,4	582784,0	0,6	396	2,4
679	179894,9	582781,0	1,1	143	3,5
680	179895,0	582747,4	0,2	194	0,4
681	179895,0	582764,5	0,5	438	1,7
682	179895,8	582762,7	0,6	355	2,5
683	179896,7	582778,2	0,1	281	0,4
684	179896,8	582869,8	0,4	76	0,1
685	179897,2	582789,3	0,4	507	1,7
686	179897,5	582779,0	0,5	117	0,8

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
687	179898,4	582766,0	0,3	50	0,1
688	179898,9	582774,1	0,8	37	0,7
689	179899,0	582836,6	0,9	48	0,8
690	179899,3	582784,9	0,6	75	0,4
691	179899,5	582768,3	0,4	101	0,4
692	179899,6	582780,9	0,9	117	2,1
693	179899,8	582840,6	0,3	1932	2,7
694	179900,5	582760,9	2,1	83	20,9
695	179900,8	582842,8	1,1	64	0,9
696	179901,0	582773,3	0,4	72	0,2
697	179901,3	582851,3	0,4	1826	3,1
698	179901,4	582762,8	3,5	88	113,5
699	179901,8	582788,5	0,7	167	2,0
700	179901,9	582859,4	0,3	1904	3,3
701	179902,4	582865,2	0,3	1803	1,6
702	179902,4	582775,5	0,3	820	2,0
703	179903,0	582847,1	0,5	49	0,1
704	179903,2	582772,2	0,2	182	0,3
705	179903,3	582751,5	0,4	36	0,2
706	179903,3	582841,8	0,3	162	0,2
707	179904,7	582756,5	0,5	312	2,0
708	179905,2	582769,3	0,4	149	0,9
709	179905,6	582777,3	0,4	106	0,4
710	179905,8	582774,2	1,7	35	3,9
711	179905,8	582778,9	1,3	74	4,4
712	179905,9	582782,3	0,6	57	0,6
713	179906,0	582760,1	1,5	43	3,9
714	179906,2	582747,4	0,2	173	0,2
715	179906,5	582763,0	0,5	77	0,5
716	179907,4	582780,8	1,8	62	10,3
717	179907,7	582865,4	0,5	70	0,2
718	179907,8	582770,6	1,5	69	4,9
719	179908,0	582830,3	0,5	155	2,3
720	179908,2	582761,8	0,4	113	0,2
721	179908,7	582756,3	1,0	332	6,7
722	179909,0	582749,5	1,0	73	2,1
723	179909,0	582751,7	0,9	46	0,9
724	179910,0	582770,5	0,3	2006	9,4
725	179910,2	582761,0	0,3	127	0,3
726	179910,3	582868,1	1,9	38	3,3
727	179911,1	582753,1	0,6	78	0,7
728	179911,7	582765,5	0,3	64	0,2
729	179912,1	582784,4	0,8	455	8,1
730	179912,4	582762,1	0,2	121	0,2
731	179914,1	582777,5	1,1	107	3,3
732	179914,5	582866,1	1,7	31	3,3
733	179915,6	582743,4	0,2	1604	3,7
734	179915,8	582785,4	0,5	1371	8,6
735	179916,3	582758,0	2,2	248	47,5

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
736	179916,8	582853,8	0,3	804	0,8
737	179916,9	582753,1	0,2	89	0,1
738	179917,2	582743,4	0,3	1990	9,0
739	179917,6	582751,0	0,4	56	0,3
740	179917,9	582766,3	0,2	594	0,5
741	179918,3	582775,5	0,3	1999	6,7
742	179918,3	582760,7	0,4	44	0,2
743	179918,6	582776,0	0,4	2085	6,7
744	179918,8	582791,9	0,4	71	0,3
745	179919,8	582756,1	0,7	106	1,8
746	179920,0	582789,4	0,4	729	1,9
747	179920,7	582869,2	0,5	86	0,3
748	179921,4	582767,8	0,2	579	0,2
749	179921,4	582747,7	0,3	38	0,1
750	179921,5	582771,9	0,3	355	0,3
751	179921,5	582782,1	0,4	949	1,9
752	179921,6	582783,6	0,3	287	1,0
753	179921,8	582764,4	0,5	260	0,5
754	179922,0	582760,2	0,7	43	0,3
755	179922,1	582746,2	0,3	64	0,2
756	179923,0	582795,8	1,6	54	4,0
757	179923,2	582748,8	0,2	54	0,1
758	179923,3	582783,1	0,4	2187	6,6
759	179923,7	582786,9	0,5	311	2,7
760	179924,6	582775,6	0,3	2045	2,1
761	179924,6	582744,8	0,9	138	2,4
762	179924,9	582767,9	0,4	188	0,2
763	179925,4	582755,1	0,5	431	2,7
764	179925,9	582794,1	0,6	84	1,0
765	179926,5	582752,0	1,7	341	29,2
766	179926,7	582769,8	0,4	252	0,4
767	179926,9	582763,6	0,4	884	0,8
768	179926,9	582786,5	0,7	291	3,2
769	179927,9	582778,1	0,3	377	0,5
770	179928,2	582771,9	0,7	156	1,0
771	179928,3	582792,8	0,2	65	0,2
772	179928,3	582743,9	0,1	1627	2,5
773	179929,2	582762,6	1,4	45	2,8
774	179929,4	582763,3	1,3	76	2,8
775	179929,5	582867,8	0,3	1830	1,0
776	179930,1	582790,4	0,4	813	3,2
777	179930,7	582752,9	0,8	52	0,6
778	179931,2	582748,1	0,8	984	16,4
779	179931,3	582766,0	0,8	841	9,7
780	179931,4	582772,2	0,2	305	0,1
781	179931,6	582757,7	0,5	77	0,7
782	179931,7	582770,5	1,3	84	3,3
783	179931,9	582760,6	0,1	170	0,2
784	179932,1	582794,3	1,4	222	10,5

Uniek Nr	RD X (m)	RD Y (m)	Diepte (m-mv)	Max_Waarde (nT)	Magn Moment (Am2)
785	179932,5	582771,5	0,3	917	0,6
786	179932,5	582847,8	0,3	632	0,5
787	179932,9	582786,3	1,3	90	3,9
788	179934,3	582785,6	0,2	613	0,3
789	179935,2	582755,7	0,5	223	1,2
790	179935,6	582780,3	0,3	191	0,1
791	179936,1	582752,9	1,5	100	5,0
792	179936,8	582760,4	0,4	73	0,3
793	179937,0	582761,9	0,7	256	1,6
794	179937,4	582762,5	0,3	756	0,7
795	179937,4	582756,9	1,1	137	5,1
796	179937,6	582768,5	0,7	118	1,1
797	179937,7	582775,6	1,4	75	3,1
798	179938,1	582842,5	0,4	111	0,1
799	179938,5	582762,9	0,4	537	0,8
800	179939,2	582771,7	1,2	77	3,0
801	179939,5	582765,5	0,7	190	1,7
802	179939,6	582849,9	0,4	1327	2,0
803	179939,9	582840,3	0,6	40	0,1
804	179940,0	582757,2	0,2	164	0,2
805	179940,5	582768,4	0,6	114	0,4
806	179940,7	582779,2	0,8	91	0,8
807	179942,5	582837,0	0,6	67	0,3
808	179943,3	582782,8	0,4	112	0,2
809	179944,1	582771,6	0,2	607	0,2
810	179945,7	582843,6	0,2	206	0,2
811	179949,5	582866,6	0,3	182	0,2
812	179949,7	582783,0	0,4	205	0,5
813	179949,7	582765,9	0,5	2016	9,0
814	179950,1	582864,0	0,5	60	0,1
815	179951,5	582780,3	0,4	499	0,7
816	179953,1	582779,7	0,7	1102	7,9
817	179953,9	582775,4	0,4	703	0,7
818	179955,1	582835,7	0,3	173	0,2
819	179955,6	582862,2	1,0	26	0,7
820	179955,8	582831,5	0,3	127	0,1
821	179956,8	582865,8	0,3	163	0,2
822	179957,4	582835,9	0,4	71	0,1
823	179958,4	582830,5	1,0	33	0,6
824	179960,5	582853,3	0,6	78	0,3

 Objecten watergang



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10