


Onze nieuwe maatvoering



Slimmer, functioneler, gemakkelijker



In 1937 zorgde Bruynzeel Keukens voor een revolutie in de keukenmarkt. Met zijn innovatieve ontwerp maakte Piet Zwart het dagelijks leven in en om de keuken makkelijker voor zoveel mogelijk mensen. Met dit doel introduceren wij nu ons nieuwe 780 assortiment, waarbij de verticale maten van onze kasten zijn opgebouwd uit veelvouden van 13 cm. Dit maakt de keukens slimmer, functioneler en gemakkelijker. We vertellen u graag welke gevolgen en voordelen dit voor u heeft op verschillende gebieden. Het nieuwe programma is bestelbaar vanaf **10 januari 2022**.

Functioneel

Door de hogere kasten ontstaat tot wel 11% meer kastinhoud. Onze bovenkasten hebben we dieper gemaakt; 34 cm, dus nog meer opberggemak.

- Onderkasten tot +11% opbergruimte.
- Bovenkast 34 cm diep, 6% meer opbergruimte.
- Betere standaard werkhoogte:
Oud: Kast 70 cm + plint 17 cm + blad 3 cm = 90 cm.
Nieuw: Kast 78 cm + plint 10 cm + blad 3 cm = 91 cm.
Oud: Kast 70 cm + plint 22 cm + blad 3 cm = 95 cm
Nieuw: Kast 78 cm + plint 13 cm + blad 3 cm = 94 cm.
- Keuze uit klepfront of nis achter doorlopende deur boven koelkast.
- XXL-korpus.

Gemak

Ook het plannen van onze keukens is gemakkelijker. De maatvoering van individuele kasten en verschillende programma's zijn beter op elkaar afgestemd, dus is het ontwerpen van een functionele keuken eenvoudiger. Zo zijn er geen beperkingen meer bij het inbouwen van vaatwassers of koel-vriescombinaties, is de maatvoering met greep gelijk aan verticaal greeploos en hebben hoge kasten met 78 cm onderdeur altijd 5 oplossingen:

- Deur met legplank.
- Deur met 1 interne lade, 2 interne voorraادلaden
- 1 lade en 2 voorraادلaden.
- 2 voorraادلaden.
- Vaatwasserfront.

Ergonomisch

De nieuwe standaard romphoogte van onderkasten is 780 mm. Zo krijgen onze keukens een meer ergonomische werkhoogte. Daarnaast omvat 780 diverse verbeteringen die het werk in en om de keuken gemakkelijker maken:

- Altijd de juiste werkhoogte met plinthoogtes van 7, 10, 13 en 20 cm.
- Metalen plintframe in hoogtes: 10 & 13 cm.
- Meest ergonomische hoge ombouwkast voor koelkast+combi.
- Vaatwasser op hoogte beschikbaar in horizontaal greeploos.

Esthetisch

Fronten, ladevoorstukken en voorraادلadestukken zijn opgebouwd uit veelvouden van 13 cm. Zo ontstaat een strakker lijnenspel. Ook is er sprake van een lagere plint, wat nog een esthetisch voordeel oplevert.

- Raster: hoogtes van kasten in veelvoud van 13cm.
- Horizontale belijning gegarandeerd.
- Lagere plint in verhouding met kasthoogte (zowel plintpoot als -frame) dus minder loze ruimte.
- Geen afzaagvoorstuk, maar een volledige pasdeur.



Kwaliteits-verbeteringen

- 10 jaar **volledige** garantie
- Verbeterde scharnierposities voor meer stabiliteit van de deuren.
- Fronten t/m 39 cm hoog worden altijd als klep uitgevoerd.
- Metalen afstandsbeugel bij hoge kasten met een grote koelkastnis voor een nog stabielere constructie.



Kastophangers met anti-tilt



Verbeterde gootsteenkast



Plankdragers met borgpen



Antaro-ladesysteem mogelijk



Kleurenassortiment

Het kleurenassortiment is volledig herzien. Om u te helpen bij het kiezen, heeft ons ontwerpteam kleuradviezen gemaakt voor sluitende front-romp-blad-combinaties, die terug te vinden zijn in de prijslijst.

- 6 rompkleuren, zonder meerprijs
- Perfect afgestemd op 24 front- en 22 bladkleuren
- Kleuradvies van Bruynzeel ontwerpteam
- 10 jaar nalevergarantie

Montagegemak

Alle montageinstructies zijn digitaal terug te vinden op **www.kitchenfit.eu** of door het scannen van de QR-code.

Ook op andere vlakken zijn diverse verbeteringen doorgevoerd:

- Verbeterde gootsteenkastconstructie met gemakkelijk verwijderbare, dubbelzijdig afgewerkte rugwand; leidingruimte beter toegankelijk.
- Witte verticale regel bij gootsteenkast en kookplaatkast; Zagen is overbodig.
- Artikelen (b.v. metalen afstandsbeugel) voormonteed i.p.v. los in collidoos.
- Optioneel: greeplijsten in verstek & op maat.
- Optioneel: 90° hoekpasstuk voormonteed.



www.kitchenfit.eu

Opbouw kastcodes

Op het gebied van kastcodes hebben we het assortiment ook volledig aangepakt. Onze Product Managers hebben in samenwerking met de markt een volledig nieuwe, logische opbouw van de coderingen bedacht. Zo wordt het bestellen van de juiste keukenkast nog gemakkelijker.

O	Onderkast	B	Bovenkast	H	Hoge kast
OD	Onderkast (O) lade + deur (D)	BQ	39 cm hoog (Q)	HC	195 cm hoog (C)
OGA	Gootsteenkast (G) hele deur (A)	BA	52 cm hoog (A)	HD	208 cm hoog (D)
OKA	Kookplaatkast (K) hele deur (A)	BP	65 cm hoog (P)	HE	221 cm hoog (E)
OC	Gekoppelde deur (C)	BB	78 cm hoog (B)		
OAP	Hele deur (A) 1 kastplank (P)	BM	91 cm hoog (M)	HCS	195 cm hoog (C) servieskast (S)
OV	3 lades (V)			HCA	195 cm hoog (C) nis voor apparaat (A)
OZ	Ovenkast (Z)	BPG	65 cm hoog (P) glaskast (G)	HCV	195 cm hoog (C) interne lades (V)
OAI	Hele deur (A) Interne lades (I)	BPH	78 cm hoog (B) hoekkast (H)	HCUR	195 cm hoog (C) apothekerskast, uittrek (UR)
OH	Hoekkast (H)	BAW	52 cm hoog (P) vlakschermkast (W)		
OHD	Hoekkast (H) lade + deur (D)	BPS	65 cm hoog (P) Open kast (S)		

Vergelijking 700-780

	Bruynzeel B2B platform 700	Bruynzeel B2B platform 780
Onderkasthoogte Maxiline / XXL-hoogte	70 cm 85 cm	78 cm 84,5 cm
Hoge kasthoogte	190cm / 215cm	195cm / 208cm / 221cm
Bovenkast	317 mm diep, zonder anti-tilt	340 mm diep, met anti-tilt
Plinthoogte	17cm / 22cm	10cm / 13cm
Gootsteenkastachterwand	1-zijdig wit gelakt	2-zijdig wit gelakt
Ladesysteem	Metaproject F-lade (ronde reling)	Metaproject Antaro (vierkante reling)

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp?

Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.

www.bruynzeelkeukens.nl/zakelijk/accountmanagers



In 6 stappen samen werken aan een circulaire economie.



Stap 1:

Bruynzeel Keukens levert mooie, nieuwe keukens op uw projectlocatie.



Stap 2:

De oude keukens worden gedemonteerd.

Stap 6:

De grondstoffen gaan weer het productieproces in.



Stap 5:

De onderdelen van de oude keukens worden gerecycled.



Stap 4:

Als de container vol is wordt deze opgehaald door de circulaire verwerker.

*Nog een container nodig?
Dan laat de verwerker een lege container achter.*

bruynzeel
KEUKENS

Stap 3:

Het werkblad en de losse onderdelen van de keukenkasten worden in een container geplaatst.



bruynzeelkeukens.nl
mvo.bruynzeelkeukens.nl

Altijd een **kwalitatieve Bruynzeel keuken** voor uw project

We maken onze Bruynzeel keukens in eigen fabriek in Bergen op Zoom. We produceren hier op volledig CO2 neutrale wijze mooie en functionele keukens passend bij uw specifieke project. Kwaliteit is hierbij een van onze grootste speerpunten. We vertellen u graag hoe wij kwaliteit voor u en de eindgebruiker van de keuken waarborgen.



8 dagen levertijd voor mutatiewoningen

In 8 dagen een complete keuken zonder meerkosten? Dat kan met Mutatie 8. We leveren in 8 dagen een complete keuken, inclusief Bruynzeel Solid 10 Green HPL keukenblad, een Bruynzeel Solid Aqua kraan en projectapparatuur. Met deze extreem korte levertijd dragen we eraan bij dat de woning tijdens mutatie zo snel mogelijk weer functioneert.




Levenslange onderhoudsgarantie

Tijdens de gehele economische levensduur van de keuken garanderen we dat deze blijft werken voor de eindgebruiker. In het geval van service of garantie garanderen we een passende oplossing.

Service- en garantiesticker in elke spoelkast

Wanneer een service- of garantiemelding gemaakt moet worden, willen wij u dit zo gemakkelijk mogelijk maken. In elke spoelkast vindt u een service- en garantiesticker met het betreffende ordernummer. Dit ordernummer dient u te gebruiken zodat deze eenvoudig gebruikt worden bij een service- en garantiemelding via onze gebruiksvriendelijke website.




Servicetips voor gebruikers in 3 talen

We hopen dat het niet tot een service-melding hoeft te komen en eindgebruikers volop van hun keuken kunnen genieten. Goede voorlichting over het onderhoud en gebruik van onze producten is daarbij essentieel. Onze servicetips voor het gebruik en onderhoud van de keuken stellen wij beschikbaar in 3 talen. Zo kan iedereen op begrijpelijke wijze in zijn of haar keuken aan de slag.



Unieke Bruynzeel ophangrail bij bovenkasten

Kiest u voor een keuken met bovenkasten? Dan leveren we onze speciale montagestrip mee. Bij deze Bruynzeel ophangrail zijn boorgaten niet plaatsgebonden. In geval van vervanging hoeft u geen oude boorgaten te gebruiken. U kunt eenvoudig een ander gat in de rail kiezen en een nieuw gat in de muur boren. Dit zorgt voor een solide bevestiging.



Laserafkanting en sealen

Frontpanelen worden met een laser afgewerkt. Laserafkanting is een bijzonder energiezuinige techniek: er wordt geen lijm gebruikt, waardoor het ook nog eens minder milieubelastend is. Door het gebruik van laserafkanting worden naden extra vocht- en hittebestendig gemaakt en gaan kasten nog langer mee.




Aluminium bodem standaard in de spoelkast

De spoelkast en ombouwkast voor koelkast zijn voorzien van een aluminium bodem, wat de levensduur van deze kasten verlengt.




Rompkleuren

Kleurenoverzicht



WI12 - Wit



CR3 - Crème Vanille



KA1 - Kashmir



KG1 - Kristalgrijs



GF1 - Grafiet



TB4 - Terrabruin



Grepen



C010
mat chroom



C011
gh chroom



C020
rvs-look



D011
mat chroom



D014
rvs-look



D018
rvs-look



D022
mat chroom



D024
mat chroom



D028
zwart mat



D028
nikkel mat



D052
zwart mat



D052
rvs-look



C023
rvs-look



D026
rvs-look



D060
antiek tin



D060
oud koper



D060
industrieel zwart



D075
zwart geborsteld



D075
antraciet geborsteld



K012
tin-look



K012
zwart



K028
zwart geborsteld



K028
antraciet
geborsteld

Meerprijsgreep



I003
rvs-look



I003
zwart mat



Atlas



Atlas

Materiaal: Melamine op 19 mm spaanplaat.

Afwerking: Rondom afgeplakt met 1 mm gelaserde kantenband in de kleur van het front.


Ook leverbaar als FSC®-gecertificeerd.

Kleurenoverzicht Atlas

Frontkleur




YW1 - Ijswit



WI12 - Wit



CR3 - Crème Vanille



MA2 - Magnolia



KA1 - Kashmir




LE2 - Leem



TB4 - Terrabruin



KG1 - Kristalgrijs



ZK1 - Zink




GF1 - Grafiet



LG1 - Leisteel



AC2 - Acacia



ZL2 - Zilver eiken




PU2 - Puur eiken



KE2 - Kasteel eiken



WA6 - Walnoot Alaska



EE3 - Espresso eiken

Trendkleuren



SW2 - Steiger Wit



EB2 - Ruw Eiken Blond



WL2 - Wildeiken Licht



WD2 - Wildeiken Donker



BT2 - Betongrijs



MW2 - Marmmer Wit




MZ2 - Metaal Zwart






Bruynzeel Greengridz®


Kleurenoverzicht



Terrazzo Classic



Koren donkergrijs




Beton grijs



Titan




Statue white




Statue grey



Midnight Dream




Indusrial



Vulkaan grijs




Beton




Rocky




Wave



Brown limestone



Subtile



Metallic black



Noten blok



Cosy oak




Oud eiken grijs




Noce milano



Puur eiken



Variety




Marmer wit

#GREENGRIDZ

bruynzeel
KEUKENS

Frontkleur



IJswit
YW1

Advies rompkleur



Kristalgrijs
KG1

Grafiet
GF1


Advies bladkleur



Beton Grijs
F 638 ST16




Oud Eiken Grijs
R 4264 RT




Statue Grey
DE 2392

Frontkleur



Crème Vanille
CR3

Advies rompkleur




Crème Vanille
CR3

Advies bladkleur



Vulkaan Grijs
DE 2802




Variety
DE 2610




Cosy Oak
DE 5902

Frontkleur




Wit
WI12

Advies rompkleur



Wit
WI12

Advies bladkleur



Puur Eiken
R 4366 FG




Beton Grijs
F 638 ST16



Midnight Dream
F 8340 MP

Frontkleur



Magnolia
MA2

Advies rompkleur




Kashmir
KA1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Oud Eiken Grijs
R 4264 RT




Statue Grey
DE 2392




Noce Milano
R 4896 RT

Frontkleur



Kashmir
KA1

Advies rompkleur




Kashmir
KA1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Noce Milano
R 4896 RT




Variety
DE 2610




Oud Eiken Grijs
R 4264 RT

Frontkleur



Terrabruin
TB4

Advies rompkleur



Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Cosy Oak
DE 5902




Noce Milano
R 4896 RT




Brown Limestone
R 6462 FG

Frontkleur



Leem
LE2

Advies rompkleur




Terrabruin
TB4


Advies bladkleur



Noce Milano
R 4896 RT




Metallic Black
F 629 ST16



Variety
DE 2610

Frontkleur



Kristalgrijs
KG1

Advies rompkleur



Kristalgrijs
KG1


Advies bladkleur



Puur Eiken
R 4366 FG




Brown Limestone
R 6462 FG



Statue White
DE 2381


Kleurencombinaties

Frontkleur



Zink
ZK1

Advies
rompkleur



Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Noce Milano
R 4896 RT




Marmer Wit
F 105 ST15




Rocky
DE 2390

Frontkleur



Leisteen
LG1

Advies
rompkleur



Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Puur Eiken
R 4366 FG



Marmer Wit
F 105 ST15




Beton
F 275 ST15

Frontkleur



Grafiet
GF1

Advies
rompkleur



Grafiet
GF1


Advies bladkleur



Beton Grijs
F 638 ST16



Noten Blok
R 5151 MO



Statue White
DE 2381

Frontkleur




Steiger Wit
SW2

Advies
rompkleur



Crème Vanille
CR3



Kashmir
KA1



Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Beton
F 275 ST15




Brown Limestone
R 6462 FG

Frontkleur




Acacia
AC2

Advies
rompkleur



Crème Vanille
CR3



Kashmir
KA1




Kristalgrijs
KG1

Advies bladkleur



Vulkaan Grijs
DE 2802



Brown Limestone
R 6462 FG



Marmer Wit
F 105 ST15

Frontkleur



Ruw Eiken Blond
EB2

Advies
rompkleur



Crème Vanille
CR3



Kashmir
KA1

Advies bladkleur



Vulkaan Grijs
DE 2802




Brown Limestone
R 6462 FG

Frontkleur




Zilver Eiken
ZL2

Advies
rompkleur




Grafiet
GF1



Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16



Beton
F 275 ST15

Frontkleur



Puur Eiken
PU2

Advies
rompkleur



Kristalgrijs
KG1



Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16



Beton Grijs
F 638 ST16

Kleurencombinaties

Frontkleur



Wild Eiken Licht
WL2

Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16

Industrial
F 187 ST76

Frontkleur



Kasteel Eiken
KE2

Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16

Rocky
DE 2390

Frontkleur



Wild Eiken Donker
WD2

Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16

Industrial
F 187 ST76

Frontkleur



Walnoot Alaska
WA6


Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16

Variety
DE 2610

Titan
R 6234 BR

Frontkleur



Espresso Eiken
EE2


Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Terrabruin
TB4

Advies bladkleur



Metallic Black
F 629 ST16

Marmer Wit
F 105 ST15

Frontkleur



Marmer Wit
MW2


Advies rompkleur



Kristalgris
KG1

Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Marmer Wit
F 105 ST15


Rocky
DE 2390

Frontkleur




Beton Grijs
BT2

Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Beton Grijs
F 638 ST16

Midnight Dream
F 8340 MP

Frontkleur




Metaal Zwart
MZ2

Advies rompkleur



Grafiet
GF1

Advies bladkleur



Industrial
F 187 ST76

Noce Milano
R 4896 RT

Opname formulier

Naam beoordelaar:

Klantnummer:

Gewenste leverdatum:

Telefoonnummer:

Aannemer voor montage:

Naam huurder:

Adres huurder:

Plaats huurder:

Email huurder:

Telefoon huurder:

Email: rochdale@bruynzeelkeukens.nl


☒ Uw keuze a.u.b. aangeven d.m.v. aankruisen in het betreffende vakje.

Winkelbezoek ☐ Ja ☐ Nee

Asbest inventarisatie ☐ Ja ☐ Nee

Basis opstelling 1:

☐ 150 cm ☐ 160 cm ☐ 170 cm ☐ 180 cm




Hoogte bovenkasten:

☐ 65 cm ☐ 78 cm ☐ 91 cm

Basis opstelling 2:

☐ 200 cm ☐ 210 cm ☐ 220 cm ☐ 240 cm




Hoogte bovenkasten:

☐ 65 cm ☐ 78 cm ☐ 91 cm

Basis opstelling 3:

120 x 180 cm




Hoogte bovenkasten:

☐ 65 cm ☐ 78 cm ☐ 91 cm

Basis opstelling 4:


180 x 120 cm




Hoogte bovenkasten:

☐ 65 cm ☐ 78 cm ☐ 91 cm


☐ Keuze werkblad 1



☐ Keuze werkblad 2



☐ Keuze werkblad 3



Aanvullingen:



ROCHDALE
woningstichting

bruynzeel
KEUKENS

Opname formulier


Keuze Atlas frontkleur



☐ Wit ☐ Crème Vanille ☐ Kashmir ☐ Kristalgrijs ☐ Grafiet ☐ Terrabruin ☐ Magnolia ☐ Leem ☐ Zink ZK1 ☐ Leisteen




☐ Steigerwit ☐ Acacia ☐ Zilver eiken ☐ Ruw eiken blond ☐ Puur eiken ☐ Wild eiken licht ☐ Wild eiken donker ☐ Kasteel eiken ☐ Walnoot alaska ☐ Espresso eiken




☐ Marmer wit ☐ Beton grijs ☐ Metaal zwart ☐ Ijswit

* Rompkleur is altijd wit


Keuze aanrechtblad




☐ Terrazzo Classic
DE 2611



☐ Koren Donkergrijs
F 7919 TC




☐ Beton grijs
F 638 ST16



☐ Titan
R 6234 BR




☐ Statue white
DE 2381




☐ Statue grey
DE 2392




☐ Midnight Dream
F 8340 MP




☐ Industrial
F 187 ST76



☐ Vulkaan grijs
DE 2802




☐ Beton
F 275 ST 15




☐ Rocky
DE 2390




☐ Wave
DE 2380



☐ Brown limestone
R 6462 FG




☐ Subtile
DE 2613




☐ Metallic black
F 629 ST16



☐ Noten blok
R 5151 TR



☐ Cosy oak
DE 5902




☐ Oud eiken grijs
R 4264 RT



☐ Noce milano
R 4896 RT



☐ Puur eiken
R 4366 FG



☐ Variety
DE 2610



☐ Marmer wit
F 105 ST15



ROCHDALE
woningstichting

bruynzeel
KEUKENS

Opname formulier



☐ C010
mat chroom



☐ C011
hoogglans chroom



☐ C020
rvs-look



☐ D011
mat chroom



☐ D014
rvs-look



☐ D018
rvs-look



☐ D022
mat chroom



☐ D024
mat chroom



☐ D028
mat zwart



☐ D028
mat nikkel



☐ D052
mat zwart



☐ D052
rvs-look



☐ C023
rvs-look



☐ D026
rvs-look



☐ D060
antiek tin



☐ D060
oud koper



☐ D060
industrieel zwart



☐ D075
zwart geborsteld



☐ D075
antraciet geborsteld

Blad

Bladmateriaal

☐

☐ Greengridz

Type spoelbak

☐

☐ Vierkant (PRO111)

☐ Rond (PRO 121)

Kraangat

☐

☐ Ja

☐ Nee

Kraan vervangen

☐

☐ Ja

☐ Nee

Hitte bestendige strip

☐

☐ Links

☐ Rechts

Uitvoering keuken en extra's

Plinthoogte

☐

10 cm

☐

13 cm

(blad hoogte 91cm)

(blad hoogte 94cm)

Tegels vervangen

☐

Ja

☐

Nee

Bestaande keuken

Afvoer afzuigkap:

☐

Ja

☐

Nee

☐ Mechanisch

Afvoer richting:

☐

Plafond

☐

Wand

☐ Wand
(zijgevel)

☐

☐ Wand
(achtergevel)

Stroom voor afzuiging

☐

Ja

☐

Nee

Vaatwasser aansluiting

☐

Ja

☐

Nee

WCD op aparte groep

☐

Ja

☐

Nee

Aansluiting koken

☐

Gas

☐

Electra

Vaatwasser kraan

☐

Ja

☐

Nee

Syfon meeleveren

☐

Ja

☐

Nee

Bestekindeling

☐

Ja

☐

Nee

Aluminium bodem

☐

Ja

☐

Nee

Vulstukken

☐

Ja

☐

Nee

bij ja

☐

5 cm

☐

15 cm

Aantal:

☐

Frontvulstuk


☐

Rompvulstuk



ROCHDALE
woningstichting

bruynzeel
KEUKENS



Datum:.....

Handtekening:.....



ROCHDALE
woningstichting

