

## Hang-en sluitwerklĳst - Basis - Woningstichting Rochdale

Versie Februari 2023

| Draairaam binnen draaiend                                      |                                                                                                                             |          |                     |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| Aantal                                                         | Omschrijving                                                                                                                |          |                     |          |
| 3 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Fuhr Multifix 300</b> Raambeslag voor Enkele draairamen                                                                  | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Compleet met sluitkommen en ingebouwde remschaar                                                                            | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem                                                                                 | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Alternatief</i>                                                                                                          |          | -                   |          |
| 3 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>AXA</b> tele-uitzetter voor naar binnendraaiende ramen 2726-00-49                                                        | 1,00     | -                   |          |
| 2 stuks                                                        | <b>AXA</b> Veiligheidsraamsluiting 3319 met sluithaak v idem                                                                | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00     | -                   |          |
| <b>Aantal</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> | <b>-</b> |
| Draairaam buiten draaiend                                      |                                                                                                                             |          |                     |          |
| Aantal                                                         | Omschrijving                                                                                                                |          |                     |          |
| 3 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Fuhr Multifix 300</b> Raambeslag voor Enkele draairamen                                                                  | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Compleet met sluitkommen en ingebouwde remschaar                                                                            |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem                                                                                 | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Alternatief</i>                                                                                                          |          | -                   |          |
| 3 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>AXA</b> tele-uitzetter voor naar buitendraaiende ramen                                                                   | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | of                                                                                                                          |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>AXA</b> Raamuitzetter Habiles 2635-35-81 incl.Pen                                                                        | 1,00     | -                   |          |
| 2 stuks                                                        | <b>AXA</b> Veiligheidsraamsluiting met ventilatienok 3319 incl.kom SKG***®                                                  | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00     | -                   |          |
| <b>Aantal</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> | <b>-</b> |
| Klepraam / Bovenlicht                                          |                                                                                                                             |          |                     |          |
| Aantal                                                         | Omschrijving                                                                                                                |          |                     |          |
| 2 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Fuhr Multifix 303</b> Raambeslag voor uitzetraam                                                                         | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Compleet met sluitkommen en ingebouwde remscharen.                                                                          |          |                     |          |
|                                                                | Minimaale raambreedte 300mm en raamhoogte 536mm                                                                             |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem                                                                                 | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Alternatief</i>                                                                                                          |          |                     |          |
| 2 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>AXA</b> roestvrijstalen veiligheidscombi incl. opbouwbeveiliging 2660-20-81                                              | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Let op!!</i>                                                                                                             |          |                     |          |
|                                                                | Bij bestaande bouw t/m 1000mm 1 stuks > daarboven 2 stuks                                                                   |          |                     |          |
|                                                                | Bij nieuwbouw t/m 1200mm 1 stuks > daarboven 2 stuks                                                                        |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn.                                                                         | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Optie voor ouderen</i>                                                                                                   |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | Bovenlichtopener <b>Hautau</b> type Primat A beveiliging voor ouderen                                                       | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Secu</b> Rvs Bariertestang 16 mm                                                                                         | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Voor een maximale inklimaat van 150mm                                                                                       |          |                     |          |
| <b>Aantal</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> | <b>-</b> |
| Valraam                                                        |                                                                                                                             |          |                     |          |
| Aantal                                                         | Omschrijving                                                                                                                |          |                     |          |
| 2 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Fuhr Multifix 304</b> Raambeslag voor Valraam                                                                            | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Compleet met sluitkommen en ingebouwde remscharen.                                                                          |          |                     |          |
|                                                                | Minimaale raambreedte 720mm en raamhoogte 335mm                                                                             |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>Weka</b> Afsluitbaar raamsluiting v idem                                                                                 | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | Tochtprofiel <b>ELLEN</b> AIB 4R inbouw tbv kozijn.                                                                         | 1,00     | -                   |          |
|                                                                |                                                                                                                             |          |                     |          |
| <b>Aantal</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> | <b>-</b> |
| Houten deuren portiek/trappenhuis centrale toegang CQ Galerĳen |                                                                                                                             |          |                     |          |
| <Electrische ontsluiting> Aantal Omschrijving                  |                                                                                                                             |          |                     |          |
| 3 stuks                                                        | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                               |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>NEMEF</b> insteek centraal deurslot 649/47-kv pc 72 met dagschootblokkering                                              |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | Electrische deuropener <b>Trimac</b>                                                                                        | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | Speciale uitvoering geschikt voor sloten met dagschootvergrendeling.                                                        | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | in sluitsysteem rochdale SKG**                                                                                              |          |                     |          |
| 1 Garn                                                         | <b>Ami</b> veiligheidsbeslag duwer/kruk 251/50 90-80/332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                        | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>GEZE</b> Opbouwdeurdranger TS5000 met Glijarm                                                                            | 1,00     | -                   |          |
|                                                                | <i>Alternatief</i>                                                                                                          |          |                     |          |
| 1 stuks                                                        | <b>DORMA</b> Deurdranger TS93 met glijarm bij meer dan 90 graden                                                            | 1,00     | -                   |          |
| 1 stuks                                                        | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                              |          |                     |          |
|                                                                |                                                                                                                             | 1,00     | -                   |          |
|                                                                |                                                                                                                             | 1,00     | -                   |          |
| <b>Aantal</b>                                                  |                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> | <b>-</b> |

|                                                                                              |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|
| Alternatief 1.                                                                               |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Houten deuren portiek/trappenhuis centrale toegang CQ Gallerijen                             |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| <Electrische ontsluiting> Aantal Omschrijving                                                |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| 3                                                                                            | stuks | AXA Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                            |        |   |                  |
| 1                                                                                            | stuks | GU Security automatic Veiligheidsmeerpuntssluiting met A opener doormm.55mm met vastgezette nachtschoot                           | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | GU verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1 tbv Hoofdslot                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | GU D+N Sluitplaat lange lip 9-38461-02-L/R-8                                                                                      |        | - |                  |
| 2                                                                                            | stuks | GU verstelbare sluitkom 6-29533-00-0-1 tbv bijzetsloten                                                                           | 1,00   | - |                  |
| 2                                                                                            | stuks | GU Sluitplaat lange lip 9-38463-02-0-8                                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | GU Deurovergang 8810                                                                                                              | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | CES profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering.              | 1,00   | - |                  |
| in sluitsysteem rochdale SKG**                                                               |       |                                                                                                                                   | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | Garn  | Ami veiligheidsbeslag duwer/kruk 251/50 90-80/332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                     | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | GEZE Opbouwdeurdranger TS5000 met Glijarm                                                                                         |        | - |                  |
| Alternatief                                                                                  |       |                                                                                                                                   | 1,00   | - |                  |
| stuks                                                                                        | DORMA | Deurdranger TS93 met glijarm bij meer dan 90 graden                                                                               | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                           |        | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | Aantal | 0 | Stuks totaal - - |
| Houten toegangsdeuren eengezinswoningen( meerpuntssluiting)                                  |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Aantal Omschrijving                                                                          |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| 3                                                                                            | stuks | AXA Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | K.F.V. meerpuntssluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz.voorpl.SKG***®                                                           | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | K.F.V. Hoofdkom nastelbaar type 19-267 SKG***® 3v                                                                                 | 1,00   | - |                  |
| 2                                                                                            | stuks | K.F.V. Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG***®                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Winkhaus dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur. | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | Garn  | Ami veiligheidsbeslag 90/80/251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG***®                                                    | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | AMI Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1                                                                                      | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Tochtklep wit met borstel                                                                                                         | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ABUS Deurspion messing verchromd                                                                                                  | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                      | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | Aantal | 0 | Stuks totaal - - |
| Alternatief 1                                                                                |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Houten toegangsdeuren eengezinswoningen( meerpuntssluiting)                                  |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Aantal Omschrijving                                                                          |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| 3                                                                                            | stuks | AXA Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | FUHR Meerpuntssluiting 855GL SI.bediend SKG***®                                                                                   | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | FUHR Hoofdsluitkom + Sluitplaat SKG***®                                                                                           | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG***®                                                                             | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Winkhaus dubbele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur. | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | Garn  | Weka veiligheidsbeslag qr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                              | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | AMI Briefplaat 400030 volgens nen                                                                                                 | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Tochtklep pvc wit met borstel                                                                                                     | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ABUS Deurspion messing verchromd                                                                                                  | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                        | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                      | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | Aantal | 0 | Stuks totaal - - |
| Alternatief 2                                                                                |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Houten deur woningtoegang in eengezinswoning                                                 |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| (losse sloten) bestaande bouw alleen indien kozijn niet wordt vervangen. Aantal Omschrijving |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| 3                                                                                            | stuks | AXA Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                            |        | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | NEMEF insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG***®                                                                              | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | NEMEF Sluitplaat P4119/27 of VP4119/27                                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | NEMEF veiligheidssluitkom vs VS4000 SKG***®                                                                                       | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Winkhaus dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur. | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | Garn  | Ami veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG***®                                                    | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | AMI Briefplaat Type 400030 volg nen kleur F1                                                                                      | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Tochtklep wit met borstel                                                                                                         | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ABUS Deurspion messing verchromd                                                                                                  | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | NEMEF insteek veiligheidsbijzetslot 4228/27 SKG***®                                                                               | 1,00   | - |                  |
| 2                                                                                            | stuks | NEMEF Sluitplaat P4228/27                                                                                                         | 1,00   | - |                  |
| 2                                                                                            | stuks | NEMEF veiligheidssluitkom vs VS4228 SKG***®                                                                                       | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | Paar  | AMI Veiligheidsrozetten rond m kerntrek F1 SKG***®                                                                                | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                           | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                        | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                      | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | Aantal | 0 | Stuks totaal - - |
| Alternatief 3                                                                                |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Houten toegangsdeuren eengezinswoningen ( bestaande deur)                                    |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Aantal Omschrijving                                                                          |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| 3                                                                                            | stuks | AXA Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                            | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | LIPS Oplegslot 1754S SKG***®                                                                                                      | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | LIPS kerntrekrozet tbv oplegslot SKG***®                                                                                          | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | AMI Voordeurknop F1 160/60                                                                                                        | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | AMI Briefplaat 400030 volgens nen                                                                                                 | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Tochtklep pvc wit met borstel                                                                                                     | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ABUS Deurspion messing verchromd                                                                                                  | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                          | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | ELLEN dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                        | 1,00   | - |                  |
| 1                                                                                            | stuks | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                      | 1,00   | - |                  |
|                                                                                              |       |                                                                                                                                   | Aantal | 0 | Stuks totaal - - |
| Houten deur woningtoegang in portiekwoning (meerpuntssluitingen)                             |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |
| Aantal Omschrijving                                                                          |       |                                                                                                                                   |        |   |                  |

|                                                                          |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> meerpuntsluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz.voorpl.SKG***®                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> Hoofdkom nastelbaar type 19-267 SKG***® 3v                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 2                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Ami</b> veiligheidsbeslaq 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1                                                                                                        | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Tochtklep wit met borstel                                                                                                                                  | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd                                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                             | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                                          | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Aantal</b>                                                            |                                           |                                                                                                                                                            | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Alternatief 1</b>                                                     |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Houten deur woningtoegang in portiekwoning ( meerpuntssluitingen)</b> |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Aantal</b>                                                            | <b>Omschrijving</b>                       |                                                                                                                                                            |          |                         |
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG***®                                                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG***®                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 2                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG***®                                                                                               | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Weka</b> veiligheidsbeslaq gr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                                                | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd                                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                                          | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Aantal</b>                                                            |                                           |                                                                                                                                                            | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Houten won. toegangsdeuren galerijwoningen ( meerpuntssluitingen)</b> |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Aantal</b>                                                            | <b>Omschrijving</b>                       |                                                                                                                                                            |          |                         |
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> meerpuntsluiting AS2502 W267 l=2400mm pc 72 verz.voorpl.SKG***®                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> Hoofdkom nastelbaar type 19-267 SKG***® 3v                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 2                                                                        | stuks                                     | <b>K.F.V.</b> Bijzetkommen nastelbaar type 2500 w 267 SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 51SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>AMI</b> Briefplaat Type 400030 volg nen kleur f1                                                                                                        | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Tochtklep wit met borstel                                                                                                                                  | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd                                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                             | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                                                                          | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Aantal</b>                                                            |                                           |                                                                                                                                                            | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Alternatief 1</b>                                                     |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Houten won. toegangsdeuren galerijwoningen (meerpuntssluitingen)</b>  |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Aantal</b>                                                            | <b>Omschrijving</b>                       |                                                                                                                                                            |          |                         |
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG***®                                                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG***®                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 2                                                                        | stuks                                     | <b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG***®                                                                                               | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidsprofielcilinder XR 01SKG***® 3 sleutels met gevarenfunctie gelijksluitend met balkon en bergingsdeur.                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Ami</b> veiligheidsbeslaq 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72m kerntrek F1 SKG***®                                                                      | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Briefplaat <b>AMI</b> 400030 volgens nen                                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | tochtklep wit pvc met borstel                                                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ABUS</b> Deurspion messing verchroomd                                                                                                                   | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium. AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Aantal</b>                                                            |                                           |                                                                                                                                                            | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Vluchtdeuren van Noodtrappenhuis</b>                                  |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Aantal</b>                                                            | <b>Omschrijving</b>                       |                                                                                                                                                            |          |                         |
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>BKS</b> zelfvergrendeld Anti flipperslot 2126 pc 72                                                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GU</b> sluitplaat korte lip 9-38463-01-0-8                                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG** | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Weka</b> veiligheidsbeslag gr/kruk 1900/9006 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                                                | -        | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Alternatief</b>                                                       |                                           |                                                                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| stuks                                                                    | <b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm |                                                                                                                                                            | -        | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                             | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |
| <b>Aantal</b>                                                            |                                           |                                                                                                                                                            | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Houten deuren van straat naar bergingsgangen</b>                      |                                           |                                                                                                                                                            |          |                         |
| <b>Aantal</b>                                                            | <b>Omschrijving</b>                       |                                                                                                                                                            |          |                         |
| 3                                                                        | stuks                                     | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                                                                              |          |                         |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>BKS</b> zelfvergrendeld Anti flipperslot 2126 pc 72                                                                                                     | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GU</b> sluitplaat korte lip 9-38463-01-0-8                                                                                                              | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld, slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG** | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | Garn                                      | <b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                                                                     | -        | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )                                                                                               |          |                         |
| <b>Alternatief</b>                                                       |                                           |                                                                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| stuks                                                                    | <b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm |                                                                                                                                                            | 1,00     | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                                                                             | -        | -                       |
| 1                                                                        | stuks                                     | Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                                                                               | 1,00     | -                       |

|                                                                     |                                                                                                                 |               |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
|                                                                     |                                                                                                                 | 1,00          | -        |                     |
|                                                                     |                                                                                                                 | 1,00          | -        |                     |
| <b>Alternatief 1</b>                                                |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>Houten deuren van straat naar bergingsgangen</b>                 |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               |          |                     |
| 1                                                                   | stuks <b>GU</b> Secury automatic Veiligheidsmeerpuntssluiting doormaat.55mm met vastgezette nachtschoot         |               |          |                     |
| 1                                                                   | stuks <b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29532-00-L/R-1 tbv Hoofdslot                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>GU</b> D+N Sluitplaat lange lip 9-38461-02-L/R-8                                                       |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>GU</b> verstelbare sluitkom 6-29533-00-0-1 tbv bijzetsloten                                            |               |          |                     |
| 2                                                                   | stuks <b>GU</b> Sluitplaat lange lip 9-38463-02-0-8                                                             |               |          |                     |
| 1                                                                   | stuks <b>CES</b> profiel dubbele cilinder 810-SP6 in GHS-uitvoering, totaal 63 mm. messing mat vernikkeld,      |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     | slijtvaste uitvoering, in sluitsysteem rochdale SKG**                                                           |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>Ami</b> veiligheidsbeslag 90/80 251/50 greep / kruk 332 pc 72 m kerntrek F1SKG***®                      |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )                                              |               | 1,00     | -                   |
| <b>Alternatief</b>                                                  |                                                                                                                 |               |          |                     |
|                                                                     | stuks <b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm                                                                 |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                            |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Deurbuffer rubber 30 x 35 mm                                                                              |               |          |                     |
|                                                                     |                                                                                                                 |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>Houten tussendeuren van bergingsgangen</b>                       |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> insteek loopslot 635/17                                                                      |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> sluitplaat 635 t.b.v. houten pui                                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Sluitplaat US 635/12 t.b.v. stalen pui                                                                    |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>AMI</b> Deurkrukken 332/2 m Langschilden 251/50                                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>GEZE</b> Deurdranger TS 5000 m Glijarm ( LET OP MONTAGE )                                              |               |          |                     |
| <b>Alternatief</b>                                                  |                                                                                                                 |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     | stuks <b>Dorma</b> deurdranger TS93 met glijarm                                                                 |               |          |                     |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip met aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                        |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>7a Houten balkondeur</b>                                         |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**®                                |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     | L=2400mm verzinkte voorplaat                                                                                    |               |          |                     |
| 1                                                                   | stuks <b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®                                    |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®                                     |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur  |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                            |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij                                         |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>7b Houten Balkondeur</b>                                         |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>FUHR</b> Meerpuntssluiting <b>855GL Sl.bediend SKG**®</b>                                              |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Sluitplaat SKG**®                                                             |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®                                               |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur. |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm                                  |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                            |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>7C Houten balkondeur (losse sloten) afhankelijk van situatie</b> |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>alleen bestaande bouw als het kozijn niet vervangen wordt.</b>   |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG**®                                                |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> Sluitplaat P4119/27 of VP4119/27                                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> veiligheidssluitkom vs VS4000 SKG**®                                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur. |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 55 m kerntrek SKG***®                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200 mm</b>                           |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>AXA</b> Raamsluiting met Drukknop                                                                      |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>AXA</b> opbouw sluitkast ZAMAC art. SK50 SKG**®                                                        |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>7D Houten balkondeur (onbereikbaar volgens NEN5087)</b>          |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>Bestaande bouw</b>                                               |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| 3                                                                   | stuks <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 1279/17 SKG**®                                                |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> Sluitplaat p1279/27 of VP1279/27                                                             |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>NEMEF</b> veiligheidssluitkom vs 1200 SKG**®                                                           |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur. |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | Garn <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 SKG**®                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                         |               | 1,00     | -                   |
| 1                                                                   | stuks Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200 mm</b>                           |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>AXA</b> Raamsluiting met Drukknop                                                                      |               | 1,00     | -                   |
| 2                                                                   | stuks <b>AXA</b> opbouw sluitkast ZAMAC                                                                         |               | 1,00     | -                   |
|                                                                     |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |
| <b>8a Houten terrasdeur alg.</b>                                    |                                                                                                                 | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> |

| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**®<br>L=2400mm verzinkte voorplaat | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®                                     | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®                                      | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur   | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek F1 SKG***®                         | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij                                          | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>8b Houten terrasdeuren algemeen</b>                 |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>                                                      | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>                                                             | 1,00          | -        |                         |
| 2 stuks                                                | <b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>                                                | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.  | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                          | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium A1B-4G inbouw tbv deur                                               | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij <b>200mm</b>                             | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>Dubbele balkon cq terrasdeuren</b>                  |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 6 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**®<br>L=2400mm verzinkte voorplaat | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> Sluitlijst basisdeel compl.met verlengstukken en sluitkommen.                                | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur   | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 F1 SKG***®                                    | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij                                          | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>9a Houten keukendeur</b>                            |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG**®<br>L=2400mm verzinkte voorplaat | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG**®                                     | 1,00          | -        |                         |
| 2 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®                                      | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG***® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur   | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 m kerntrek pc 72 SKG***®                            | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij                                          | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>9b Houten keukendeur</b>                            |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.  | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>                                                      | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>                                                             | 1,00          | -        |                         |
| 2 stuks                                                | <b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>                                                | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®                            | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> dorpelstrip aluminium ADS-DHZ 1000mm compl. m. schr.                                          | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>ELLEN</b> nieuwbouwstrip aluminium AIB-4G inbouw tbv kozijn                                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm                                   | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>10 Houten bergingsdeuren in vrijstaande berging</b> |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>NEMEF</b> insteek veiligheidsinsteekslot 4119/27 SKG**®                                                 | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>NEMEF</b> Sluitplaat P4119                                                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>NEMEF</b> veiligheidssluitkom vs VS4000 SKG**®                                                          | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® XR01 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur.  | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®                             | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm                                   | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>11a Houten bergingsdeuren in flatgang</b>           |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V.</b> Meerpuntssluiting met haakschoten type 4500 W 268 pc 72 SKG**®                               | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>K.F.V</b> hoofdkom nastelbaar type 19-267-3V SKG**®                                                     | 1,00          | -        |                         |
| 2 stuks                                                | <b>K.F.V</b> bijzetkommen nastelbaar type 2500 W 267 SKG**®                                                | 1,00          | -        |                         |
| 1 Garn                                                 | <b>AMI</b> veiligheidsbeslag kruk/kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®                                 | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm                                   | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder SKG***® AZ01 3 sl. gelijksluitend                          | 1,00          | -        |                         |
|                                                        |                                                                                                            | <b>Aantal</b> | <b>0</b> | <b>Stuks totaal</b> - - |
| <b>11b Houten bergingsdeuren in flatgang</b>           |                                                                                                            |               |          |                         |
| Aantal                                                 | Omschrijving                                                                                               |               |          |                         |
| 3 stuks                                                | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                              | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®</b>                                                      | 1,00          | -        |                         |
| 1 stuks                                                | <b>FUHR Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®</b>                                                             | 1,00          | -        |                         |
| 2 stuks                                                | <b>FUHR Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®</b>                                                | 1,00          | -        |                         |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           |               |   |              |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|---|---|
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>Winkhaus</b> dubbele veiligheidprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. qelijsluitend met woningtoegangsdeur. | 1,00          | - |              |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Garn  | <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®                            | 1,00          | - |              |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Deurvanger driehoek met buffer incl rvs windhaak 60 gr rammelvrij 200 mm                                  | 1,00          | - |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>12a Houtendeur in pandige berging aan de gevel Aantal Omschrijving</b>                                                                                                                          |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 3                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>K.F.V</b> meerpuntssluiting met haakschoten type 4900W 267 PC 72 SKG***® L=2400mm verzinkte voorplaat  |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>K.F.V.</b> hoofdkom nastelbaar verzinkt type 19-267-4V RS/LS SKG***®                                   |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>K.F.V.</b> bijzetkommen nastelbaar verzinkt type 2500 W 267 SKG**®                                     |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur   |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Garn  | <b>AMI</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 251/50 332 pc 72 m kerntrek SKG***®                           |               |   |              |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Schopplaat rvs 930 x 600 x 1.5 met verzet voor <b>weldorpel</b> ( Afm.n.t.b.)                             |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>12b Houtendeur in pandige berging aan de gevel Aantal Omschrijving</b>                                                                                                                          |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 3                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>AXA</b> Smart Easyfix scharnier verzinkt 89x89 mm. SKG***®                                             |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>FUHR</b> Meerpuntssluiting 855GL Sl.bediend SKG**®                                                     |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>FUHR</b> Hoofdsluitkom + Slyuitplaat SKG**®                                                            |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>FUHR</b> Bijzetsluitkom incl.plaat tbv Haakschoot SKG**®                                               |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Garn  | <b>Weka</b> veiligheidsdeurbeslag kruk /kruk 9006/405 pc 72 m kerntrek SKG***®                            |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | <b>Winkhaus</b> hele veiligheidsprofielcilinder XR01 SKG**® 3 sl. gelijksluitend met woningtoegangsdeur   |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>13 Kamerdeur(woonkamer)</b>                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | inboorpaumelle 14mm x75mm                                                                                 |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Insteekloopslot <b>Nemef</b> type 1255/2 incl.sluitplaat voor opdek of stompe deuren                      |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2                                                               |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Kortschilden <b>AMI</b> F1 180mm blind                                                                    |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>14 Hoofdslaapkamer</b>                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | inboorpaumelle 14mm x75mm                                                                                 |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Insteek D+N slot <b>Nemef</b> type 1266/4 incl.sluitplaat voor opdek of stompe deuren                     |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2                                                               |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Kortschild <b>AMI</b> F1 180 MM SLEUTELGAT 56 MM                                                          |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>15 Toilet-badkamer.</b>                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | inboorpaumelle 14mm x75mm                                                                                 |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Insteek Vrij en bezetslot <b>Nemef</b> 1264/4 Incl.sluitplaat voor opdek of stompe deuren.                |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Deurkruk <b>AMI</b> blokmodel F1 type 332/2                                                               |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | Paar  | Kortschild <b>AMI</b> F1 180 mm v+b 63/8 mm                                                               |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>16 Kast/meter.kastdeur</b>                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                           |               |   | 1,00         | - |   |
| 2                                                                                                                                                                                                  | stuks | inboorpaumelle 14mm x75mm                                                                                 |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Insteek Kastslot <b>Nemef</b> 1256/2 incl.sluitplaat voor opdek of stompe deuren                          |               |   | 1,00         | - |   |
| 1                                                                                                                                                                                                  | stuks | Sleutelplaatjes rechthoekig 60x30mm <b>Nemef</b> type 2763                                                |               |   |              |   |   |
|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           | Aantal        | 0 | Stuks totaal | - | - |
| <b>Algemeen</b>                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                           |               |   |              |   |   |
| <i>Voor de diverse algemene en toegangsdeuren moet nader bekeken worden of deze moeten worden voorzien van beschermende maatregelen zoals aluminium hoeklijnen, schopplaten en slijtprofielen.</i> |       |                                                                                                           |               |   |              |   |   |
| <i>Voor de nieuwbouw moeten alle gevelelementen voldoen aan de weerstandsklasse 2 Voor poorten in hekwerken buiten, deurdranger Dorma TS83A AC (anti-corrosie)</i>                                 |       |                                                                                                           |               |   |              |   |   |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                           | <b>Totaal</b> |   |              | - | - |

Basis

Keuze in projectgebonden PVE of in bouwteam.

# Mosa.


BWR Collectie

ROCHDALE



# Holland 2040


Wandtegel geglazuurd 15 x 15 cm (glanzend\*/mat) in combinatie met vlakke vloertegel (V) of antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat)



# Holland 2040

Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm (glanzend\*/mat) met bijpassende accenttegel in combinatie met vlakke vloertegel (V) of antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat)





## Hoezo eco?

De nieuwe Softgrip tegel bestaat voor 45% uit gerecyclede materialen en bevat 70% minder kleurstoffen dan door-en-door tegels. Dit dankzij het Mosa Ultragresprocedé. I tegel opgebouwd uit een onderlaag en toplaag die tijdens het sinteren driedimensionaal vernet worden tot een monoprodukt van uitstekende kwaliteit. Onderlaag en toplaag verschillende samenstelling. De onderlaag is geschikt gemaakt voor recyclinggrondstoffen. De kleurstoffen zitten alleen in de toplaag. Hierdoor zijn niet alleen veel minder kan ook een diepere en helderdere kleurintensiteit worden verkregen. Dat laatste maakt de uitstraling van de tegel subtieler en eleganter.

De Softgrip eco-tegel is een puur ongeglazuurde tegel van dubbelhardgebakken kwaliteit, wat hem onverslijtbaar en dus zeer duurzaam maakt. Softgrip geeft tijdens zijn la dampen af en genereert geen uitloging van gevaarlijke stoffen (zelfs niet end-of-life).

CE

ISO 14001 ISO 9001

# Mosa.

Koninklijke Mosa bv

# ROCHDALE



ingen voor behouden 06-2018/NR242/PT1

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Voor onderhoudsadviezen en actuele leveringsvoorwaarden kunt u de website [www.mosa.com](http://www.mosa.com) bezoeken.

**Rochdale**  
Bos en Lommerplein 303  
1055 RW Amsterdam [www.rochdale.nl](http://www.rochdale.nl)