



Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase

Onderhoud Beplantingen 2024-2025



Opdrachtgever:

Gemeente Brummen



Gemeente Brummen

Besteknummer

24BEH0024

Datum

19 februari 2024

Status

DEFINITIEF

Projectleider

F. Plant

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

Inhoud

1.	Projectgegevens	3
	• Beschrijving van het tot stand te brengen werk	3
	• Planning en uitvoeringsgegevens	5
2.	Ongevallenmelding.....	6
3.	Coördinatie	8
	• Ontwerpfase	8
	• Uitvoeringsfase.....	8
4.	Inventarisatie van Risico's	9
5.	Voorlichting/instructie/controle	10
6.	Uitwerking van het V&G-plan.....	10
7.	Dossier	10

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

1. Projectgegevens

- **Beschrijving van het tot stand te brengen werk**

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, beheer, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het (bouw)werk (en):
- *Onderhoud Beplantingen 2024-2025, Gemeente Brummen*

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

24BEH0024 - Onderhoud Beplantingen 2024-2025, Gemeente Brummen

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van: ·

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen, boomspiegels (grotendeels op beeldkwaliteit);
- b. Steken graskanten;
- c. Eventuele bijkomende werkzaamheden.

Het werk is gelegen:

Het werk is gelegen in de gemeente Brummen.

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

Naam : Gemeente Brummen
Adres : Engelenburgerlaan 31
Postcode/Plaats : 6971 BV Brummen
Contactpersoon : dhr. F. Plant
Telefoon : (06) 82 13 73 24

Ontwerpende partij(en)

Naam :
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

Advies terreininrichting

Naam : Stad & Groen B.V.
Adres : Pastoor van Sonsbeeckstraat 20a
Postcode/Plaats : 7039 AJ Stokkum
Contactpersoon : Ronald Jacobs
Telefoon : 026-3111000 en/of 06-17656451
Fax : Geen

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

Directievoerder

Naam : Gemeente Brummen
Adres : Engelenburgerlaan 31
Postcode/Plaats : 6971 BV Brummen
Contactpersoon : dhr. F. Plant
Telefoon : (06) 82 13 73 24
Naam : Gemeente Brummen

Uitvoerende partij

Naam :
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

- **Planning en uitvoeringsgegevens**

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
 - o *De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 29 april 2024 (begin week 18) t/m 26 april 2026 (eind week 17).*
 - o *De opdrachtgever kan besluiten de opdracht tot maximaal 6 keer 52 weken te verlengen.*
 - o *De inspectie openbare ruimte, bij aanvang volgens bpm 800010 wordt al eerder uitgevoerd. Deze inspectie wordt uitgevoerd tussen voorlopige gunning (verwachte op 29 maart 2024) en 22 april 2024.*
- Geplande bouwtijd:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 29 april 2024 (begin week 18) t/m 26 april 2026 (eind week 17).
De opdrachtgever kan besluiten de opdracht tot maximaal 6 keer 52 weken te verlengen.
- Vermoedelijk maximumaantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

20 personen
- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1-3 stuks
- Namen van al geselecteerde ondernemingen:
(Worden in de uitvoeringsfase nader ingevuld)
 -

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

2. Ongevallenmelding

Spoeedgevallen : 112

Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlening:

(In te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Naam BHV'er :

Telefoon :

Dichtstbijzijnde huisarts(en):

(In te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam : Huisartsenpraktijk Marktplain

Bezoekadres : Marktplain 19

Plaats : Brummen

Telefoon : 0575 561 281

2)

Naam : Huisartsenpraktijk P.H.M. Maas

Bezoekadres : Tullekenweg 14

Plaats : Eerbeek

Telefoon : 0313 651 213

3)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp:

(In te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam : Gelre Zutphen
Bezoekadres : Den Elterweg 77
Plaats : Zutphen
Telefoon : 0575 - 592 592

2)

Naam : Gelre Apeldoorn
Bezoekadres : Albert Schweitzerlaan 31
Plaats : Apeldoorn
Telefoon : 055 - 581 81 81

Regiokantoor Arbeidsinspectie:

(In te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Kantoor :
Bezoekadres en plaats :
Postadres :
Postcode en plaats :
Telefoonnummer :
Faxnummer :
Email adres :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

3. Coördinatie

- **Ontwerpfase**

Naam : Stad & Groen B.V.
Adres : Pastoor van Sonsbeeckstraat 20a
Postcode/Plaats : 7039 AJ Stokkum
Contactpersoon : Ronald Jacobs
Telefoon : 026-3111000 en/of 06-17656451
Fax : Geen

- **Uitvoeringsfase**

Naam :
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

4. Inventarisatie van Risico's

NUMMER	RISICODRAGEND ACTIVITEIT	ARBO RISICO	RISICO OORZAAK	SUGGESTIE
A	ALGEMEEN OMGEVING FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
A-1	Werken onder extreme tijdsdruk	Stress; Persoonlijk letsel;	Tijdsdruk;	Verkorte werktijd; Planning en afstemming;
A-2	Werken in weer en wind	Gezondheid;	Onzorgvuldige werkwijze; Klimatologische omstandigheden;	Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen;
A-3	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwter- reinen van beperkte omvang	Irritatie;	Overbemanning;	Verkorte werktijd; Planning en afstemming;
A-4	Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s)	Ongeval/persoonlijk letsel	Geen ruimte; Geïsoleerde ligging van de bouwplaats;	Voorlichting gevarenaspect; Hulpvoorzieningen
A-5	Hoog- en laagspanningskabels, Gas- en olieleidingen, Overige Kabels en leidingen	Electrocute Ontploffingen	Onzorgvuldige werkwijze;	KLIC-melding en proefsluven
A-6	Werken op en/of nabij water	Verdrinking	Onzorgvuldige werkwijze;	Planning en afstemming;
B	ALGEMEEN ACTIVITEITEN FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
B-1	Werken die overbelasting van het menselijke lichaam veroorzaken	Gezondheid;	Werkwijze;	Keuze materiaal en/of materieel;
B-4	Werken in kleine ruimten	Irritatie; Ongeval/persoonlijk letsel;	Keuze materiaal en/of materieel; Weinig werkruimte;	Wijziging werkwijze; Fijn afstemming uitvoering; Planning;
B-6	Werken met zwaar materieel	Beklemming; Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Technische staat materieel;	Verkort werktijd; Hulpvoorzieningen;
31	WEGVERHARDINGEN			
31-1	Werken langs/nabij openbaar verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
63	TERREINRICHTING			
63-1	Werken langs/nabij openbaar verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
63-2	Grondbewerking en bemesting	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Verkeersmaatregelen;
63-4	Aanbrengen beplantingen	Beklemming; Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Technische staat materieel; Invloeden van derden;	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Verkeersmaatregelen;
63-5	Verwijderen van zwerfvuil	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Voorlichting gevarenaspect; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
63-6	Onderhouden beplantingen, grassen en bomen	Beklemming; Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Technische staat materieel; Invloeden van derden;	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect;

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 24BEH0024 (Onderhoud Beplantingen 2024-2025)

Revisie : DEFINITIEF

Datum : 19 februari 2024

5. Voorlichting/instructie/controler

Iedere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk. Deze instructie bestaat minimaal uit:

- Instructie en motivatie op het werk;
- V&G-organisatie op het werk;
- Bijzondere aandachtspunten;
- Sanctiebeleid opdrachtgever.

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.

6. Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G- plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voorschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

7. Dossier

Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:

- Omschrijving van (bouw)werk (verwezen wordt naar de Raamovereenkomst)
- Technische specificaties (voor de technische specificaties wordt verwezen naar de raamovereenkomst en bijbehorende tekeningen)