

Behoort bij: 2024-03-WW

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111	Vorbereidende werkzaamheden				
111010	Opstellen deelopdracht	st	4.00	F	
111030	Uitvoeren schouw	st	4.00	F	
112	Opsporen verdekte putten				
112010	Opsporen verdekte putten	st	60.00	F	
113	Leegpompen zinkers				
113010	Leegpompen zinkers <10 m3 200 t/m 400 mm	keer	5.00	F	
113030	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	3.00	F	
113050	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	2.00	F	
113070	Leegpompen zinkers 10-50 m3 >= 800 mm	keer	1.00	F	
113090	Leegpompen zinkers 50-100 m3 >= 800 mm	keer	1.00	F	
114	Leegpompen RWA-riolen				
114010	Leegpompen RWA-riolen bij 200 t/m 400 mm bij ca. 75% vulling	m	2,741.00	F	
114030	Leegpompen RWA-riolen 500 t/m 700 mm bij ca. 75%	m	536.00	F	
114130	Leegpompen RWA-riolen >= 800 mm bij 75% vulling	m	561.00	F	
115	Toepassen rijplaten				
115010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	150.00	F	
115030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	150.00	F	
115050	Verwijderen rijplatenbaan.	m	150.00	F	
2	REINIGEN RIOLEN T/M 700 MM				
21	Dwa+gemengd: vervuilingsgraad <= 25%				
211	Kunststof riolen rond				
211010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) <= 25%	m	11,341.00	F	
211030	Riool reinigen 300, 315 en 400 mm (rond-kunststof)<=25	m	1,940.00	F	
211050	Riool reinigen 500 en 700 mm (rond-kunststof)<=25%	m	110.00	F	
212	Kunststof riolen eivorm (gerelined)				
212030	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig profiel) <=25%	m	84.00	F	
213	Beton riolen rond				
213010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)<=25%	m	51.00	F	
213030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)<=25%	m	9,350.00	F	
213050	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton)<=25%	m	6,075.00	F	
214	Beton riolen eivorm				
214010	Riool reinigen 250 x 375 mm (eivormig-beton) <=25 %	m	72.00	F	
214030	Riool reinigen 300 x 450, 350 x 525, en 400 x 600 mm (eivormig-beton) <=25 %	m	544.00	F	
214050	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig-beton) <=25 %	m	185.00	F	
216	Gres riolen rond				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216010	Riool reinigen 200 en 250 (rond-gres) <= 25%.	m	127.00	F	
216030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-gres) <=25%	m	93.00	F	
217	Stalen riolen rond				
217030	Riool reinigen 400 mm (rond-staal) <=25%	m	31.00	F	
217050	Riool reinigen 600 mm (rond-staal)<=25%	m	35.00	F	
22	Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad 25-50%				
221	Kunststof riolen rond				
221010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) 25-50%	m	2,268.00	F	
221030	Riool reinigen 300,315 en 400 mm (rond-kunststof) 25-50	m	388.00	F	
221050	Riool reinigen 500 en 700 mm (rond-kunststof) 25-50%	m	22.00	F	
222	Kunststof riolen eivorm (gerelined)				
222030	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig profiel) 25-50%	m	17.00	F	
223	Beton riolen rond				
223010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) 25-50%	m	10.00	F	
223030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) 25-50%	m	1,870.00	F	
223050	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton) 25-50%	m	1,215.00	F	
224	Beton riolen eivorm				
224010	Riool reinigen 250 x 375 mm (eivormig profiel) 25-50%	m	14.00	F	
224030	Riool reinigen 300 x 450, 350 x 525, en 400x600 mm (eivormig profiel) 25-50%	m	109.00	F	
224050	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig profiel) 25-50%	m	37.00	F	
226	Gres riolen rond				
226010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-gres) 25-50%	m	25.00	F	
226030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-gres) 25-50%	m	19.00	F	
227	Stalen riolen rond				
227020	Riool reinigen 400 mm (rond-staal) 25-50%	m	6.00	F	
227050	Riool reinigen 600 mm (rond-staal) 25-50%	m	7.00	F	
23	Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad >50%				
231	Kunststof riolen rond				
231010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) >50%	m	1,512.00	F	
231020	Riool reinigen 300, 315 en 400 mm (rond-kunststof) >50	m	259.00	F	
231030	Riool reinigen 500 en 700 mm (rond-kunststof) >50%	m	15.00	F	
232	Kunststof riolen eivorm (gerelined)				
232020	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig profiel) >50%	m	17.00	F	
233	Beton riolen (rond)				
233010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) >50%	m	10.00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233020	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond profiel) >50%	m	1,247.00	F	
233030	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton) >50%	m	810.00	F	
234	Beton riolen eivorm				
234010	Riool reinigen 250 x 375 mm (eivormig-beton) >50%	m	10.00	F	
234030	Riool reinigen 300 x 450, 350 x 525 en 400 x 600 mm (eivormig-beton) >50%	m	72.00	F	
234050	Riool reinigen 700 x 1050 mm (eivormig-beton) >50%	m	25.00	F	
236	Gres riolen rond				
236010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-gres) >50%	m	17.00	F	
236030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-gres) >50%	m	12.00	F	
237	Stalen riolen rond				
237030	Riool reinigen 400 mm (rond-staal) >50%.	m	6.00	F	
237050	Riool reinigen 600 mm (rond-staal) >50%	m	7.00	F	
27	Rwa: reinigen vervuilingsgraad <=25%				
271	Kunststof riolen rond				
271010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) <=25%.	m	4,808.00	F	
271020	Riool reinigen 300 en 315 en 400 mm (rond-kunststof) <=25%	m	4,014.00	F	
271030	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-kunststof)<=25	m	155.00	F	
273	Beton riolen rond				
273020	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) <=25%	m	2,021.00	F	
273030	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton) <=25%	m	1,955.00	F	
28	Rwa: reinigen vervuilingsgraad 25-50%				
281	Kunststof riolen rond				
281010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) 25-50%	m	962.00	F	
281030	Riool reinigen 300 en 315 en 400 mm (rond-kunststof) 25-50%	m	803.00	F	
281050	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-kunststof) 25-50%	m	31.00	F	
283	Beton riolen rond				
283030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) 25-50%	m	404.00	F	
283040	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton) 25-50%	m	391.00	F	
29	Rwa: reinigen vervuilingsgraad >50 %				
291	Kunststof riolen rond				
291010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) >50%	m	641.00	F	
291030	Riool reinigen 300, 315 en 400 mm (rond-kunststof)>50%	m	535.00	F	
291050	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-kunststof)>50%	m	21.00	F	
293	Beton riolen rond				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
293010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) >50%	m	50.00	F	
293020	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) >50%	m	269.00	F	
293030	Riool reinigen 500, 600 en 700 mm (rond-beton) >50%	m	261.00	F	
3	REINIGEN RIOLEN >=800 MM				
31	Dwa+gemengd: vervuilingsgraad <=10%				
311	Kunststof riolen rond				
311010	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 mm (rond-kunststof) <=10%	m	116.00	F	
311030	Riool reinigen 1500 mm (rond-kunststof)	m	72.00	F	
313	Beton riolen rond				
313010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) <=10%	m	756.00	F	
313030	Riool reinigen 1000, 1130, 1200 en 1250 mm (rond-beton) <=10%	m	1,907.00	F	
313050	Riool reinigen 1500 en 1800 mm (rond-beton) <=10%	m	3,000.00	F	
314	Beton riolen eivorm				
314030	Riool reinigen 800 x 1200 mm (eivorm-beton) <=10%	m	54.00	F	
315	Beton riolen rechthoekig				
315030	Riool reinigen 1200 x 800 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	15.00	F	
315050	Riool reinigen 1350 x 1650 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	4.00	F	
315070	Riool reinigen 2720 x 1070 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	11.00	F	
317	Stalen riolen rond				
317010	Riool reinigen 1250 mm (rond-staal)<=10%	m	15.00	F	
32	Dwa+gemengd: vervuilingsgraad 10-25%				
321	Kunststof riolen rond				
321010	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 mm (rond-kunststof) 10-25%	m	48.00	F	
321030	Riool reinigen 1500 mm (rond-kunststof)	m	30.00	F	
323	Beton riolen rond				
323010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) 10-25%	m	315.00	F	
323030	Riool reinigen 1000, 1130, 1200 en 1250 mm (rond-beton) 10-25%	m	795.00	F	
323050	Riool reinigen 1500 en 1800 mm (rond-beton) 10-25%	m	1,250.00	F	
324	Beton riolen eivorm				
324010	Riool reinigen 800 x 1200 mm (eivorm-beton) 10-25%	m	23.00	F	
325	Beton riolen rechthoekig				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325030	Riool reinigen 1200 x 800 mm (rechthoekig-beton) 10-25	m	6.00	F	
325060	Riool reinigen 1350 x 1650 mm (rechthoekig-beton) 10-25%	m	2.00	F	
325070	Riool reinigen 2720 x 1070 mm (rechthoekig-beton) 10-25%	m	5.00	F	
327	Stalen riolen rond				
327010	Riool reinigen 1250 mm (rond-staal) 10-25%	m	6.00	F	
33	Dwa+gemengd: vervuilingsgraad >25%-50%				
331	Kunststof riolen rond				
331010	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 mm (rond-kunststof) >25%-50%	m	20.00	F	
331030	Riool reinigen 1500 mm (rond-kunststof)>25%-50%	m	10.00	F	
333	Beton riolen rond				
333010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) >25%-50%	m	100.00	F	
333030	Riool reinigen 1000, 1130, 1200 en 1250 mm (rond-beton) >25%-50%	m	200.00	F	
333050	Riool reinigen 1500 en 1800 mm (rond-beton) >25%-50%	m	300.00	F	
334	Beton riolen eivorm				
334010	Riool reinigen 800 x 1200 mm (eivorm-beton) >25%-50%	m	10.00	F	
335	Beton riolen rechthoekig				
335030	Riool reinigen 1200 x 800 mm (rechthoekig-beton) >25%-50%	m	6.00	F	
335050	Riool reinigen 1350 x 1650 mm (rechthoekig-beton) >25%-50%	m	5.00	F	
335070	Riool reinigen 2770 x 1070 mm (rechthoekig-beton) >25%-50%	m	5.00	F	
337	Stalen riolen rond				
337010	Riool reinigen 1250 mm (rond-staal) >25%-50%	m	6.00	F	
34	Dwa+gemengd: vervuilingsgraad >50%				
341	Kunststof riolen rond				
341010	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 mm (rond-kunststof) >50%	m	10.00	F	
341030	Riool reinigen 1500 mm (rond-kunststof)>50%	m	10.00	F	
343	Beton riolen rond				
343010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) >50%	m	50.00	F	
343030	Riool reinigen 1000, 1130, 1200 en 1250 mm (rond-beton) >50%	m	50.00	F	
343050	Riool reinigen 1500 en 1800 mm (rond-beton) >50%	m	50.00	F	
344	Beton riolen eivorm				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344010	Riool reinigen 800 x 1200 mm (eivorm-beton) >50%	m	10.00	F	
345	Beton riolen rechthoekig				
345030	Riool reinigen 1200 x 800 mm (rechthoekig-beton) >50%	m	6.00	F	
345050	Riool reinigen 1350 x 1650 mm (rechthoekig-beton) >50%	m	2.00	F	
345070	Riool reinigen 2770 x 1070 mm (rechthoekig-beton) >50%	m	5.00	F	
347	Stalen riolen rond				
347010	Riool reinigen 1250 mm (rond-staal) >50%	m	6.00	F	
35	Rwa: vervuilingsgraad <=10%				
351	Kunststof riolen rond				
351010	Riool reinigen 800 mm (rond-kunststof) <=10%	m	62.00	F	
353	Beton riolen rond				
353010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton)<=10%	m	864.00	F	
353030	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 mm (rond-beton)<=10%	m	372.00	F	
353050	Riool reinigen 1800 mm (rond-beton) <=10%	m	295.00	F	
355	Beton riolen rechthoekig				
355010	Riool reinigen 1000 x 1500 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	35.00	F	
355020	Riool reinigen 2000 x 1500 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	125.00	F	
355050	Riool reinigen 2000 x 2000 mm (rechthoekig-beton)<=10%	m	22.00	F	
357	Stalen riolen rond				
357010	Riool reinigen 800 x 800 mm (rond-staal)<=10%	m	26.00	F	
36	Rwa: vervuilingsgraad 10-25%				
361	Kunststof riolen rond				
361010	Riool reinigen 800 mm (rond-kunststof) 10-25%	m	26.00	F	
363	Beton riolen rond				
363010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) 10-25%	m	360.00	F	
363030	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 (rond-beton) 10-25%	m	155.00	F	
363050	Riool reinigen 1800 mm (rond-beton) 10-25%	m	123.00	F	
365	Beton riolen rechthoekig				
365010	Riool reinigen 1000 x 1500 mm (rechthoekig-beton) 10-25%	m	15.00	F	
365020	Riool reinigen 2000 x 1500 mm (rechthoekig-beton) 10-25%	m	52.00	F	
365050	Riool reinigen 2000 x 2000 mm (rechthoekig-beton) 10-25%	m	9.00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
367	Stalen riolen rond				
367010	Riool reinigen 800 x 800 mm (rond-staal) 10-25%	m	11.00	F	
37	Rwa: vervuilingsgraad >25%-50%				
371	Kunststof riolen rond				
371010	Riool reinigen 800 mm (rond-kunststof) >25%-50%	m	10.00	F	
373	Beton riolen rond				
373010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) >25%-50%	m	100.00	F	
373030	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 (rond-beton) >25%-50	m	50.00	F	
373050	Riool reinigen 1800 mm (rond-beton) >25%-50%	m	50.00	F	
376	Beton riolen rechthoekig				
376010	Riool reinigen 1000 x 1500 mm (rechthoekige-beton) >25%-50%	m	9.00	F	
376030	Riool reinigen 2000 x 1500 mm (rechthoekig-beton) >25%-50%	m	15.00	F	
376050	Riool reinigen 2000 x 2000 mm (rechthoekig-beton) >25%-50%	m	6.00	F	
377	Stalen riolen rond				
377010	Riool reinigen 800 x 800 mm (rond-staal) >25%-50%	m	6.00	F	
38	Rwa: vervuilingsgraad >50%				
381	Kunststof riolen rond				
381010	Riool reinigen 800 mm (rond-kunststof) >50%	m	5.00	F	
383	Beton riolen rond				
383010	Riool reinigen 800 en 900 mm (rond-beton) >50%	m	30.00	F	
383030	Riool reinigen 1000, 1200 en 1250 (rond-beton) >50%	m	30.00	F	
383050	Riool reinigen 1800 mm (rond-beton) >50%	m	30.00	F	
386	Beton riolen rechthoekig				
386010	Riool reinigen 1000 x 1500 mm (rechthoekige-beton) >50%	m	5.00	F	
386030	Riool reinigen 2000 x 1500 mm (rechthoekig-beton) >50%	m	5.00	F	
386050	Riool reinigen 2000 x 2000 mm (rechthoekig-beton) >50%	m	5.00	F	
387	Stalen riolen rond				
387010	Riool reinigen 800 x 800 mm (rond-staal) >50%	m	5.00	F	
4	INSPECTIE RIOLEN				
411	Kunststof riolen rond				
411010	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 200 en 250 mm	m	21,116.00	F	
411030	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 300, 315 en 400 mm	m	7,939.00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411050	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 500, 600 en 700 mm	m	353.00	F	
411070	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 800 mm	m	103.00	F	
411090	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 1000, 1200 en 1250 mm	m	193.00	F	
411130	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 1500 mm	m	120.00	F	
412	Kunststof riolen eivorm (gerelined beton)				
412010	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 300 x 450 mm	m	50.00	F	
412030	Uitvoeren visuele inspectie kunststof 700 x 1050 mm	m	112.00	F	
413	Beton riolen rond				
413010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	68.00	F	
413030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	15,161.00	F	
413050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500, 600 en 700 mm	m	10,708.00	F	
413070	Uitvoeren visuele inspectie beton 800 en 900 mm	m	2,700.00	F	
413090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000, 1130, 1200 en 1250 mm	m	3,798.00	F	
413110	Uitvoeren visuele inspectie beton 1500 en 1800 mm	m	5,492.00	F	
414	Beton riolen eivorm				
414010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250 x 375 mm	m	96.00	F	
414030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 x 450, 350 x 325, 400 x 600 mm	m	725.00	F	
414050	Uitvoeren visuele inspectie beton 700 x 1050 mm	m	247.00	F	
414070	Uitvoeren visuele inspectie beton 800 x 1200 mm	m	91.00	F	
415	Beton riolen rechthoekig				
415030	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 x 1500 mm	m	58.00	F	
415050	Uitvoeren visuele inspectie beton 1200 x 800 mm	m	25.00	F	
415070	Uitvoeren visuele inspectie beton 1350 x 1650 mm	m	7.00	F	
415090	Uitvoeren visuele inspectie beton 2000 x 1500 mm	m	209.00	F	
415110	Uitvoeren visuele inspectie beton 2000 x 2000 mm	m	37.00	F	
415130	Uitvoeren visuele inspectie beton 2720 x 1070 mm	m	19.00	F	
416	Gres riolen rond				
416010	Uitvoeren visuele inspectie gres 200 en 250 mm	m	170.00	F	
416030	Uitvoeren visuele inspectie gres 300 en 400 mm	m	124.00	F	
417	Stalen riool rond				
417030	Uitvoeren visuele inspectie staal 400 mm	m	42.00	F	
417050	Uitvoeren visuele inspectie staal 600 mm	m	46.00	F	
417070	Uitvoeren visuele inspectie staal 800 mm	m	43.00	F	
417090	Uitvoeren visuele inspectie staal 1250 mm	m	26.00	F	
5	VERVOEREN EN STORTEN SLIB				
51	Transport en stortkosten slib				
510010	Afvoer- en stortkosten RKG slib, riolen	ton	350.00	F	
7	INFORMEREN EN COMMUNICATIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711	Informereren				
711010	Bezorgen informatiebrief	st	6,700.00	F	
712	Aanvragen				
712010	Aanvragen vergunning Provincie Gelderland	st	2.00	F	
713	Rapportages				
713010	Leveren externe harddisk	keer	4.00	F	
713030	Werkzaamheden Mapkit	keer	4.00	F	
713050	Down- en uploaden gegevens Mapkit	keer	4.00	F	
8	Inzetten werknemers en materieel				
800010	Inzetten van een combiwagen	uur	60.00	F	
800030	Inzetten van een kleine combiwagen	uur	60.00	F	
800050	Inzetten van een reinigingsunit	uur	60.00	F	
800070	Inzetten van een TV-inspectieunit	uur	60.00	F	
800090	Inzetten van een robot cutter	uur	60.00	F	
800110	Inzetten van een haspel	uur	40.00	F	
800130	Inzetten van verkeersregelaars	uur	120.00	F	
811	V&G-coördinatie				
811010	V&G-coördinatie	keer	4.00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0.15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				