

Administratieve ruimten: Flexplekken / kantoorruimten / vergaderruimten	
Afval-/prullenbak/papierbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Armatuur/bureaulamp	Boven- en voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bijzettafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Brandblusapparaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bureau/tafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Glasdeur/post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Horizontale- verticalenvlakken* boven reikhoogte.	Er mag lichte stofvorming zijn, cumulatief stof.
Horizontale- verticalenvlakken* reikhoogte.	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kapstok	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten hoog	Voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten laag	De boven- voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Meubilair	Moet recht staan.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Rand en richel tot reikhoogte	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Radiator	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Seperatieglas (strook naast de deur)	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Stoel, bank of kruk	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Telefoon	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/tarkett	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.

Horizontale- verticalenvlakken*


Tot reikhoogte

Boven reikhoogte

Dit zijn: legplanken (leeg), hoge kasten, randen/richels, (ventilatie)roosters


Dit is < 200 cm

Dit is > 200 cm

Verkeersruimten: Entree / hal / garderobe / lift / pantry, koffiecorner/ personeelskamer/ kantine/ trappenhuizen	
Afval-/prullenbak/papierbak/cupcare	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Armatuur/bureaulamp	Boven- en voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Balieglas	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bedieningspaneel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bijzettafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Brandblusapparaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bureau/tafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Entreemat	Moet vrij zijn van stof en losliggende vervuiling.
Glasdeur/post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Horizontale- verticalenvlakken* boven reikhoogte.	Er mag lichte stofvorming zijn, cumulatief stof.
Horizontale- verticalenvlakken* reikhoogte.	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kapstok	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten hoog (kluisjes)	Voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten laag	De boven- voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Keukenblok/aanrecht	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Koffie automaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Leiding/buis	Er mag lichte stofvorming zijn, cumulatief stof.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Postvakjes	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Rand en richel tot reikhoogte	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Radiator	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Seperatieglas (strook naast de deur)	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spiegel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Stoel, bank of kruk	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Telefoon	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/tarkett	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.

Horizontale- verticalenvlakken*
Tot reikhoogte
Boven reikhoogte


Dit zijn: legplanken (leeg), hoge kasten, randen/richels, roosters
Dit is < 200 cm
Dit is > 200 cm

Sanitaire ruimten: Kleedruimte / toilet/doucheruimte	
Afval-/prullenbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Borstelhouder	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Dameshygiene container	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstreden.
Doorspoelinstallatie	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Douche, douche-installatie en douchewand	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag. Afvoerput vrij van haren.
Handdoekautomaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten. Tevens moet deze voldoende gevuld zijn.
Kapstok	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Leuning	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Planchet	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Rand en richel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Radiator	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Schaam-of tussenschot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Seperatieglas	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spiegel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Toilet incl. toebehoren	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Toiletrolhouder	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten. Tevens moet deze voldoende gevuld zijn.
Urinoir	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Ventilatioerooster	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verlichtingsarmatuur	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer incl. de voegen	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.
Wand geheel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Wastafel incl. kraan en aan- afvoerleidingen	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Zeeppdispenser	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Zeeppdispenser	Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn

Sportruimten: Gymzaal	
Afval-/prullenbak/papierbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Apparatuur	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Brandblusapparaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Glasdeur/post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Rand en richel tot reikhoogte	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Radiator	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Seperatieglas (strook naast de deur)	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spiegel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Stoel, bank of kruk	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Telefoon	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer descol/rubber/hout	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.

Horizontale- verticalenvlakken*
 Tot reikhoogte
 Boven reikhoogte

Dit zijn: legplanken (leeg), hoge kasten, randen/richels, roosters
 Dit is < 200 cm
 Dit is > 200 cm

Onderwijsruimten: Leslokalen theorie	
Afval-/prullenbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Armatuur/bureaulamp	Boven- en voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bijzettafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Brandblusapparaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bureau/tafel**	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Glasdeur/post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Horizontale- verticalenvlakken* boven reikhoogte.	Er mag lichte stofvorming zijn, cumulatief stof.
Horizontale- verticalenvlakken* reikhoogte.	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kapstok	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten hoog	Voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten laag	De boven- voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Krijtrichel	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Rand en richel tot reikhoogte	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Radiator	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
School cq. whiteboard mits onbeschreven	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Seperatieglas (strook naast de deur)	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Stoel, bank of kruk**	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Telefoon	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/tarkett	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.
Wastafel incl. kraan en aan- afvoerleidingen	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag

Horizontale- verticalenvlakken*

Bureau/tafel**

Stoel, bank of kruk**

Tot reikhoogte

Boven reikhoogte


Dit zijn: legplanken (leeg), hoge kasten, randen/richels, (ventilatie)roosters

kauwgom dient verwijderd te worden, inclusief de onderzijde

kauwgom dient verwijderd te worden, inclusief de onderzijde

Dit is < 200 cm


Dit is > 200 cm

Onderwijsruimten: Leslokalen praktijk exclusief vloeronderhoud	
Afval-/prullenbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Handdoekautomaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten. Tevens moet deze voldoende gevuld zijn.
Wastafel incl. kraan en aan- afvoerleidingen	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Zeepdispenser	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Zeepdispenser.	Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn


Onderwijsruimten: Leslokalen praktijk inclusief vloeronderhoud



Afval-/prullenbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Handdoekautomaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten. Tevens moet deze voldoende gevuld zijn.
Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/tarkett	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.
Wastafel incl. kraan en aan- afvoerleidingen	Moet in en uitwendig vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en kalk aanslag
Zeepdispenser	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Zeepdispenser.	Moet altijd voldoende gevuld en werkend zijn

Aanvullende opleverstaat vloeren: *	
Definitie	<i>Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau B en C. SVOL verwacht dat het merendeel van de opleverstaat van de vloeren zich bevindt in de situatie B en C.</i>
Vloeren Linoleum	
A (-)	De vloer is kaal en heeft geen egale (matte) glansuitstraling . Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich sterk storen aan de staat van de vloer. De vloer dient door SVOL te bepalen derde opnieuw voorzien te worden van voldoende polymeerlaag zodat spraven weer enige tijd kan volstaan
B (0)	De vloer is voorzien van een redelijke polymeerlaag en vertoont beperkte (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (+)	De vloer is voorzien van een voldoende polymeerlaag en vertoont een voldoende (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
Vloeren pvc	
A (-)	De vloer heeft geen egale (matte glans) uitstraling . Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich sterk storen aan de staat van de vloer.
B (0)	De vloer heeft een redelijk egale (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (+)	De vloer heeft een egale (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
Vloeren tapijt	
A (-)	De vloer heeft geen egale uitstraling. De vloer vertoont veel vuilverstoringen. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich sterk storen aan de staat van de vloer.
B (0)	De vloer heeft een beperkt egale uitstraling. De vloer vertoont beperkte vuilverstoringen. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (+)	De vloer heeft een egale uitstraling. De vloer vertoont geen vuilverstoringen. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
Vloeren steen	
A (-)	De vloer heeft geen egale uitstraling, er is cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich sterk storen aan de staat van de vloer.
B (0)	De vloer heeft een beperkt egale uitstraling, er is cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (+)	De vloer heeft een egale uitstraling, er is geen cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.

* Voor alle vloersoorten geldt dat tevens kauwgom verwijderd dient te worden.

Overigen: Berging/archief	 LMC voortgezet onderwijs
Afval-/prullenbak/papierbak	Prullenbakken (binnen- en buitenzijde) moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en voorzien van schone, passende en lege zakken.
Brandblusapparaat	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Bureau/tafel	De boven- en voorzijde en poten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Deur/-post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Glasdeur/post	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten en schopstrepen.
Horizontale- verticale vlakken* boven reikhoogte.	Er mag lichte stofvorming zijn, cumulatief stof.
Horizontale- verticale vlakken* reikhoogte.	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten hoog	Voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Kasten laag	De boven- voorzijde en zijkanten moeten vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Lichtschakelaar/contact	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Plint/kabelgoot	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Rand en richel tot reikhoogte	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Spinrag	Spinrag mag niet aangetroffen worden.
Telefoon	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vensterbank	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Verwarmingselement	Moet vrij zijn van stof, vlek en vingertasten.
Vloer lino/pvc/steen/tapijt vlak/tarkett	Moet vrij zijn van stof, vlek en losliggend vuil.

Horizontale- verticale vlakken*
 Tot reikhoogte
 Boven reikhoogte

Dit zijn: legplanken (leeg), hoge kasten, randen/richels, roosters
Dit is < 200 cm
Dit is > 200 cm