



**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**

Zuiderwagenplein 2
8224 AD LELYSTAD
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
T 088 797 37 01
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Wendy van Hemert
contractmanager

wendy.van.hemert@rws.nl

verslag

Verslag van marktconsultatie voor opstellen Beheerplan
N2000 IJsselmeergebied d.d. 18 juni 2024

Omschrijving	Verslag marktconsultatie
Vergaderdatum	18 juni 2024
Deelnemers	Sweco Nederland Waardenburg Ecology Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs Arcadis Nederland B.V, Movares adviseurs en Ingenieurs Tauw HaskoningDHV Nederland Rijkswaterstaat
Afschrift aan	-

Datum

24 juni 2024

Bijlage(n)

Presentatie marktconsultatie

Op 18 juni jl. heeft de marktconsultatie plaatsgevonden voor de aanbesteding van het schrijven van het beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied. Dit verslag heeft als doel een weergave te doen van deze bijeenkomst en de later ingediende antwoorden en suggesties van enkele van de deelnemende partijen.

Verkregen suggesties en inzichten uit de marktconsultatie zullen waar mogelijk worden gebruikt in de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure en de aanbestedingsstukken. Het projectteam behoudt zich het recht voor om deze suggesties en inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

De presentatie van het project is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

We danken u hartelijk voor uw deelname en inbreng.

Ideeën ten aanzien van de structuur voor het IJsselmeergebied

1. RWS geeft aan dat er voorkeur is voor 1 koepelbeheerplan (i.p.v. 6 plannen), omdat anders rekening gehouden moet worden met veel afstemming tussen de plannen.
2. Markt: verdeel de gebieden (en bijbehorende producten) en daarmee het werk/de capaciteitsvraag over verschillende partijen.

Opmerkingen t.a.v. beschikbare capaciteit bij marktpartijen

3. Markt: wellicht met 2 partijen de opdracht vormgeven als dit aanbesteding technisch mogelijk is.

4. Markt: neem de afstemming binnen het IJsselmeergebied én de afstemming over de percelen heen, in de uitvraag op en benadruk de benodigde capaciteit hiervoor.
5. Markt: Veel partijen besteden nu al veel capaciteit aan Beheerplannen N2000. Deze uitvraag kan een keuzeprobleem geven, want een beperkte pool van mensen kan dit oppakken.
6. Markt: Houd rekening met piekbelasting van opdrachten op hetzelfde moment.

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**

Datum
24 juni 2024

Verbeteringen en/of aandachtspunten voor Rijkswaterstaat vanuit de aanbesteding van perceel 1 t/m 4 voor de aanbesteding voor het N2000 Beheerplan IJsselmeergebied

7. Markt: Hou de uitvraag zo eenvoudig mogelijk, vertrouw op de deskundigheid van de bureaus.
8. Markt: In de vorige uitvraag waren de eisen helder, maar de BKPV-criteria zijn als onduidelijk en als niet afgestemd op hetgeen nodig voor de beheerplannen ervaren.
9. Markt: Ervaring is dat het opstellen van de offerte veel tijd en energie kost. De BKPV-criteria moet duidelijk en voor één uitleg vatbaar zijn om een offerte te kunnen schrijven die waarde toevoegt aan de uitvraag en je als inschrijver een grotere kans geeft op het verkrijgen van de opdracht.
10. Markt: Neem mee in de uitvraag hoe om te gaan met WVL, datamanagement en ander regio's om de uitvraag te verbeteren.
11. Markt: Geef aan hoe om te gaan met incomplete data, b.v. t.a.v. menselijk gebruik. Een suggestie is om een optie op te nemen in de uitvraag, zodat hier nog werkzaamheden voor plaats kunnen vinden. Alternatief is om het onderzoek/monitoring naar medegebruik mee te nemen als onderdeel van het beheerplan.
12. Markt: Is de actualisatie van de Doeluitwerking van de Vogelrichtlijn onderdeel van de uitvraag?
RWS: Dit wordt meegenomen in de Vraagspecificatie. De lijn is dat de meest actuele informatie wordt gebruikt.
13. Markt: Bij eerdere percelen waren de rollen van de verschillende overige bevoegde gezagen niet altijd duidelijk. Schep hier duidelijkheid over.

Aanvullend ecologisch onderzoek

14. RWS: Hoe om te gaan met aanvullend ecologisch onderzoek?
Markt: Als de resultaten tijdig beschikbaar zijn kunnen ze worden meegenomen in het Beheerplan. Als het onderzoek bovenop het Beheerplan moet komen en als het heel specifiek onderzoek betreft, zou dit buiten de vraag moeten vallen. Het kost veel tijd en capaciteit en de bureaus zijn hiervoor vaak afhankelijk van inhuur van dezelfde experts.
15. Markt: In de scope staat nu dat voor aanvullend onderzoek een specialistisch onderaannemer wordt gezocht. De scope van het uit te voeren onderzoek is echter niet voldoende duidelijk. Voorkomen moet worden dat men de scope van onderzoek verschillend interpreteert.

Suggesties Markt t.a.v. werkwijze van selectie

16. Laat de teams (van RWS en van aanbieder) elkaar ontmoeten en een presentatie geven. Laat dit onderdeel zijn van de selectie.
17. Vraag goed uit hoe partijen de samenwerking zien. Het is een langdurig, intensief proces waarbij de samenwerking van cruciaal belang is.

Vragen / suggesties gevraagd via TenderNed door de Markt

- A. De doeluitwerking voor vogelrichtlijnsoorten (Van Rijn & Van Eerden 2021) dateert van december 2021. Behoort het actualiseren hiervan tot de uitvraag?

Antwoord RWS: Zie onder kopje "Verbeteringen en/of aandachtspunten..."

- B. Gegevens over menselijk gebruik van het gebied (recreatie, visserij, etc) vormen een belangrijke bron voor het opstellen van beheerplan. Zijn deze compleet en up to date? Zo niet, behoort het verzamelen van deze gegevens tot de uitvraag of is er een mogelijkheid om de monitoring hiervan structureel onderdeel te laten zijn van het beheerplan?

Antwoord RWS: Zie onder kopje "Verbeteringen en/of aandachtspunten..."

- C. Hoe moet worden omgegaan met het toelaatbaar gebruik. Dus effecten van gebruik welke niet leiden tot een effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Heeft Rijkswaterstaat het toelaatbaar gebruik in beeld? (deze vraag is ook gesteld tijdens de marktconsultatie)

Antwoord RWS: Bij het opstellen van de uitvraag zal dit meegenomen worden.

- D. De Kader Richtlijn water (KRW) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) spelen een rol in het IJsselmeergebied. Worden de doelen voor de Natura 2000-gebieden in de beheerplannen gecombineerd met dergelijke programma's?

Antwoord RWS: Bij het opstellen van het beheerplan is de samenhang van de voor N2000 te nemen maatregelen met de doelen en maatregelen voor de KRW en PAGW van groot belang.

- E. Op welke wijze wordt er invulling gegeven aan de benodigde uitbreiding van begrenzings en/of instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden? (recent onderzoek van SOVON is geconcludeerd dat bijv. Eemmeer en Gooimeer niet meer voldoende kwalificeren als leefgebied voor vogelsoorten en Veluwerandmeren uitgebreid moet worden met bv Hardebroek om voldoende te kunnen kwalificeren als leefgebied voor vogelsoorten).

Antwoord RWS: Dit zal in de uitvraag duidelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat het beheerplan zich richt op de doelen zoals vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de 6 binnen het IJsselmeergebied gelegen N2000-gebieden. Aanpassing van de begrenzings maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Wel kan het project informatie opleveren t.b.v. gesprekken over doelaanpassing.

- F. In het IJsselmeergebied gaan mogelijk in de toekomst nog grootschalige ruimtelijke ingrepen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van Almere Pampus. Worden dergelijke grootschalige ruimtelijke ingrepen opgenomen in het beheerplan?

Antwoord RWS: Het beheerplan vervangt niet de vergunningplicht voor ruimtelijke initiatieven.

- G. Heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beheerplan van het IJsselmeergebied? Mogelijk komt hieruit naar voren hoe sterk de 6 Natura 2000-gebieden verschillen. Als meerdere Natura 2000-gebieden niet sterk van elkaar verschillen en een soortgelijke problematiek geldt, kan de uitwerking van Natura 2000-gebieden mogelijk gegroepeerd worden. De groeperingen kunnen dan vervolgens uitgezet worden bij verschillende bureaus.

Antwoord RWS: De evaluatie loopt. Bij het opstellen van de uitvraag en manier van aanbesteden zal dit meegewogen worden.

- H. Op de vraag hoe aanvullend (ecologisch) onderzoek mee te nemen is de tegenvraag of het inzichtelijk is gemaakt welke informatie aanwezig, juist

en actueel is. Daarnaast de vraag of deze onderzoeken bijdragen aan de beheerplannen of mogelijk vertragend werken jaarrond onderzoek). Een goed data-informatie dashboard is noodzakelijk voor deze wedervraag.

Antwoord RWS: Bij het opstellen van de uitvraag zal dit meegenomen worden.

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**

Datum

24 juni 2024

- I. Lessons learned. Wordt nu voor elk perceel een nieuw participatieplan gevraagd of zijn er plannen voldoende compleet om ook te gebruiken voor andere gebieden?

Antwoord RWS: Er wordt één nieuw participatieplan gevraagd voor IJsselmeergebied.

- J. Lessons learned. Zijn er op voorhand al maatregelen te verzamelen die voor dezelfde/ vergelijkbare natuurtypen gelden? De maatregelen in het waddengebied hebben sterke overeenkomst met de vraagstukken in het Deltagebied. Zo krijg je meer een eenduidige aanpak van het beleid.

Antwoord RWS: Dit moet tijdens het proces om te komen tot het nieuwe beheerplan beschouwd worden. Hier wordt niet op vooruitgelopen.

- K. Capaciteit versus prioriteit. Deze is gisteren ook besproken en betreft de effort die wij moeten doen om dit werk te mogen uitvoeren. Er wordt een beroep gedaan op beperkte tenderkosten en vooral gericht op de samenwerking waarbij duidelijk is waar de behoefte zit. Niet gokken en nodeloze kosten.

Antwoord RWS: Zie onder kopje "Opmerkingen t.a.v. beschikbare capaciteit bij marktpartijen".

- L. Voor zover mogelijk graag meer duidelijkheid geven over de scope en rol van de MER in het proces op basis van ervaring en inzichten op het moment van de uitvraag.

Antwoord RWS: Bij het opstellen van de uitvraag zal dit meegenomen worden.

- M. Graag concreet aangegeven op welke momenten er in het proces welke producten ter bestuurlijke besluitvorming moeten worden voorgelegd en de duur van deze besluitvormingsprocedures in verband met het opstellen van een goed planning.

Antwoord RWS: Bij het opstellen van de uitvraag zal dit meegenomen worden.