

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIELE WERKZAAMHEDEN				
10	OPRUIMINGSWERKEN				
100	VERWIJDEREN MARKERINGEN BREED 0,10M				
1000	<u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op asfalt</u>				
100010	Verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	6.594,00F		
1001	<u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op beton</u>				
100100	Verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	913,00F		
101	VERWIJDEREN MARKERINGEN BREED 0,15M				
1010	<u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op asfalt</u>				
101010	Verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	43.684,00F		
1011	<u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op beton</u>				
101100	Verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	12.563,00F		
102	VERWIJDEREN MARKERINGEN (FIGURATIES)				
1020	<u>Verwijderen figuraties asfaltverharding</u>				
102010	Volledig verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	2.000,00F		
1021	<u>Verwijderen figuraties betonverharding</u>				
102110	Volledig verwijderen markering (d.m.v. frezen)	m2	800,00F		
11	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBA DEKLAAG				
110	FREZEN ASFALTREPARATIES HOOFDRIJBAAN (TRIF DIK 35mm)				
1100	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 0,50m tot 1,00m</u>				
110000	Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.	m2	100,00F		
1101	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
110110	Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.	m2	160,00F		
1102	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
110210	Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.	m2	260,00F		
113	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL 5 dik 25mm) < 1000				
1131	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
113110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	160,00F		
1132	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
113210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	240,00F		
1133	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
113310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	3.600,00F		
1134	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	2.400,00F		
114	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL 5 dik 25mm) >1000				
1141	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
114110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	800,00F		
1142	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
114210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	800,00F		
1143	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
114310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	4.000,00F		
1144	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
114410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.	m2	69.800,00F		
117	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG (SMA-NL 8G+ dik 30mm) <1000m2				
1171	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
117100	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	147,00F		
1172	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
117200	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	253,00F		
1173	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
117300	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	400,00F		
1174	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
117400	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	507,00F		
118	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG (SMA-NL 8G+ dik 30mm) >1000m2				
1181	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
118100	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	1.000,00F		
1182	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
118200	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	1.333,00F		
1183	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
118300	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	3.334,00F		
1184	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
118400	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.	m2	46.667,00F		
119	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG < 100m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)				
1191	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
119110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 11B) dik 35mm.	m2	286,00F		
1192	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
119210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	251,00F		
1193	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
119310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	400,00F		
1194	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
119410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	1.714,00F		
120	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG 100m2 - 500m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)				
1201	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
120110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	514,00F		
1202	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
120210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	857,00F		
1203	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
120310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	1.143,00F		
1204	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
120410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	3.000,00F		
121	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG 500m2 - 1000m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)				
1211	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
121110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	857,00F		
1212	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
121210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	1.497,00F		
1213	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
121310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	2.857,00F		
1214	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
121410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	4.000,00F		
122	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG > 1000m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)				
1221	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
122110	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	1.429,00F		
1222	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
122210	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	2.000,00F		
1223	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
122310	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	5.143,00F		
1224	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
122410	Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.	m2	57.135,00F		
123	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	DEKLAAG < 100m2 (AC 16 SURF dik 45mm)				
1231	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
123110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	500,00F		
1232	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
123210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	1.000,00F		
1233	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
123310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	1.500,00F		
1234	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
123410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	2.000,00F		
124	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG 100m2 - 500m2 (AC 16 SURF dik 45mm)				
1241	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
124110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	1.000,00F		
1242	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
124210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	1.500,00F		
1243	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
124310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	2.000,00F		
1244	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
124410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	2.500,00F		
125	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG 500m2 - 1000m2 (AC 16 SURF dik 45mm)				
1251	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
125110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	750,00F		
1252	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
125210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	1.000,00F		
1253	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
125310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	1.250,00F		
1254	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
125410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	2.000,00F		
126	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN DEKLAAG >1000m2 (AC 16 SURF dik 45mm)				
1261	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
126110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	1.500,00F		
1262	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
126210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	2.000,00F		
1263	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm	m2	2.500,00F		
1264	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
126410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.	m2	3.000,00F		
13	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUNTEN DEKLAAG				
130	FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN DEKLAAG < 100m2 (AC 16 SURF gemodificeerd dik 45mm)				
1301	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
130110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	200,00F		
1302	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
130210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	250,00F		
1303	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
130310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm	m2	1.000,00F		
1304	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
130410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	2.000,00F		
131	FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN DEKLAAG >100m2 (AC 16 SURF gemodificeerd dik 45mm)				
1311	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
131110	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	500,00F		
1312	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
131210	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	700,00F		
1313	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
131310	Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm	m2	12.000,00F		
1314	<u>Frezen teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
131410	Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.	m2	52.000,00F		
14	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG				
140	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG <100m2 (AC 22 BIND dik 60mm)				
1401	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
140110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.934,00F		
1402	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.200,00F		
1403	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
140310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	3.334,00F		
1404	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
140410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	3.600,00F		
141	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG 100m2-500m2 (AC 22 BIND dik 60mm)				
1411	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
141110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.700,00F		
1412	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				
141210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	834,00F		
1413	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
141310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.667,00F		
1414	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
141410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	3.334,00F		
142	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG 500m2-1000m2 (AC 22 BIND dik 60mm)				
1421	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
142110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.500,00F		
1422	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				
142210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.000,00F		
1423	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
142310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.333,00F		
1424	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
142410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.667,00F		
143	FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG >1000m2 (AC 22 BIND dik 60mm)				
1431	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
143110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.000,00F		
1432	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				
143210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	2.333,00F		
1433	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
143310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	5.000,00F		
1434	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
143410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	45.000,00F		
15	FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TUSSENLAAG				
150	FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN TUSSENLAAG <100m2 (AC 22 BIND gemodificeerd di 60mm)				
1501	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
150110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	167,00F		
1502	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				
150210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	250,00F		
1503	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
150310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	667,00F		
1504	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
150410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	1.000,00F		
151	FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN TUSSENLAAG >100m2(AC 22 BIND gemodificeerd dik 60mm)				
1511	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>				
151110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	150,00F		
1512	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>				
151210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	250,00F		
1513	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>				
151310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	400,00F		
1514	<u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte > 4,00m</u>				
151410	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik 60mm	m2	2.700,00F		
16	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING FIETSPADEN DEKLAAG				
161	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG <100m2 (AC 11 SURF dik 35mm)				
1611	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
161110	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	200,00F		
1612	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
161210	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	600,00F		
1613	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
161310	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG 100m2-500m2 (AC 11 SURF dik 35mm)				
1621	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
162110	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	1.500,00F		
1622	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
162210	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	1.600,00F		
1623	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
162310	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	1.700,00F		
163	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG >500m2 (AC 11 SURF dik 35mm)				
1631	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>				
163110	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	2.500,00F		
1632	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>				
163210	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	4.000,00F		
1633	<u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>				
163310	Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm	m2	5.715,00F		
17	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLAAG				
170	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA <100m2 (AC22 BASE dik 60mm)				
1701	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>				
170110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	167,00F		
1702	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>				
170210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	500,00F		
1703	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>				
170310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	700,00F		
171	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA 100m2-500m2 (AC22 BASE dik 60mm)				
1711	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>				
171110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	834,00F		
1712	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>				
171210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	900,00F		
1713	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>				
171310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.000,00F		
172	FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA >500m2 (AC22 BASE dik 60mm)				
1721	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172110	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	667,00F		
1722	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>				
172210	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.333,00F		
1723	<u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>				
172310	Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm	m2	1.500,00F		
173	VLAKFREZEN FIETSPAD VAN ASFALT				
1730	<u>Vlakfrezen fietspaden van asfalt</u>				
173010	Vlakfrezen van teervrij asfalt fietspaden	m2	50,00F		
174	VLAKFREZEN FIETSPAD VAN BETON				
1740	<u>Vlakfrezen fietspaden van beton</u>				
174010	Vlakfrezen van betonverharding fietspaden	m2	50,00F		
18	VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN				
180	VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN <100M2				
1800	<u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u>				
180010	Verwijderen asfaltschollen na het frezen.	m2	75,00F		
181	VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN 100M2-500m2				
1810	<u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u>				
181010	Verwijderen asfaltschollen na het frezen.	m2	250,00F		
182	VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN >500M2				
1820	<u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u>				
182010	Verwijderen asfaltschollen na het frezen.	m2	750,00F		
19	TOESLAGEN/VEILIGHEIDSMATREGELEN TEERHOUDEND ASFALT				
190	TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT <15 ton				
190010	Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	50,00F		
191	TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT 15 ton-75 ton				
191010	Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	100,00F		
192	TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT 75 ton-150 ton				
1920	<u>Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
192010	Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	200,00F		
193	TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT >150 ton				
1930	<u>Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
193010	Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	700,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
194	VEILIGHEIDSMATREGELEN (PBM) TEERHOUDEND ASFALT				
1940	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
194010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	st	10,00F		
194020	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	st	10,00F		
20	GRONDWERKEN				
200	QUICK SCAN FLORA EN FAUNA/INVENTARISATIE AZIATISCHE DUIZENDKNOOP				
200010	Uitvoeren van een Quick Scan t.b.v. bermen aflagen	keer	10,00F		
200020	Inventarisatie aanwezigheid invasieve exoten t.b.v. bermen aflagen.	keer	10,00F		
201	BERMEN AFLAGEN				
201000	Verlagen bermen.	m2	50.000,00F		
201010	Verlagen bermen onder geleiderail.	m2	10.000,00F		
201020	Grond vervoeren. (Klasse AW)	m3	500,00F		
201030	Grond vervoeren. (Klasse Wonen)	m3	500,00F		
201040	Grond vervoeren. (Klasse Industrie)	m3	4.000,00F		
201050	Grond vervoeren. (Niet Toepasbaar)	m3	1.000,00F		
202	BEWERKEN GROND T.B.V VRIJZETTEN WEGKANTE				
2020	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
202010	Maaien bermen en taluds.	are	20,00F		
202020	Maaien bermen en taluds.	are	25,00F		
202030	Maaien bermen en taluds.	are	30,00F		
2021	<u>Frezen bermen</u>				
202110	Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad	are	20,00F		
202120	Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad	are	25,00F		
202130	Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad	are	30,00F		
2022	<u>Grond ontgraven en terugzetten grond</u>				
202210	Grond ontgraven t.b.v. vrijzetten berm wegkant.	m	15.000,00F		
2024	<u>Profileren en verdichten bermen</u>				
202410	Profileren van oppervlakken.	m2	2.000,00F		
202420	Profileren van oppervlakken.	m2	2.500,00F		
202430	Profileren van oppervlakken.	m2	3.000,00F		
202450	Verdichten grond.	m2	2.000,00F		
202460	Verdichten grond.	m2	2.500,00F		
202470	Verdichten grond.	m2	3.000,00F		
2025	<u>Eggen</u>				
202510	Eggen.	are	20,00F		
202520	Eggen.	are	25,00F		
202530	Eggen.	are	30,00F		
2026	<u>Inzaaien bermen</u>				
202610	Zaaien.	are	36,00F		
202620	Zaaien.	are	45,00F		
202630	Zaaien.	are	54,00F		
22	ASFALTVERHARDINGEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2200	<u>Schoonmaken asfaltverhardingen</u>				
220010	Schoonmaken verhardingsoppervlak tijdelijk gebruik verkeer.	m2	80.000,00F		
2201	<u>Schoonmaken zijkanen verhardingen</u>				
220110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.000,00F		
2202	<u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 25mm</u>				
220210	Aanbrengen wegenstrips contactvlak 25mm.	m	1.000,00F		
2203	<u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 35mm</u>				
220310	Aanbrengen wegenstrips contactvlak 35mm.	m	1.000,00F		
2204	<u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 40mm</u>				
220410	Aanbrengen wegenstrips contactvlak 40mm.	m	2.500,00F		
2205	<u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 25mm</u>				
220510	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.000,00F		
2206	<u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 35mm</u>				
220610	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.000,00F		
2207	<u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 40mm</u>				
220710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.000,00F		
2208	<u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 45mm</u>				
220810	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.000,00F		
2209	<u>Overgangen deklaagvlakken afgieten met bitumen</u>				
220910	Afgieten met bitumen t.b.v. deklaagvlakken	m	1.000,00F		
221	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
2210	<u>Leveren en aanbrengen asfaltwapening</u>				
221020	Aanbrengen asfaltwapening breed 1,00m-1,50m	m2	2.500,00F		
221030	Aanbrengen asfaltwapening breed 1,50m-2,50m	m2	3.000,00F		
221040	Aanbrengen asfaltwapening breed 2,50m-4,00m	m2	250,00F		
221050	Aanbrengen asfaltwapening breed >4,00m	m2	200,00F		
23	ASFALTVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAN TUSSEN				
230	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik 60mm) < 15 ton				
2301	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
230110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	290,00F		
2302	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
230210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	180,00F		
2303	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>				
230310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2304	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. >4,00m</u>				
230410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	540,00	F	
231	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik 60mm) 15 ton-75t				
2311	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
231110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	255,00	F	
2312	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
231210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	125,00	F	
2313	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>				
231310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	250,00	F	
2314	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. >4,00m</u>				
231410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	500,00	F	
232	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA TUSSENLAAG(AC22 BIND TL-C (dik60mm) 75 ton-150ton				
2321	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
232110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	225,00	F	
2322	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
232210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	150,00	F	
2323	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>				
232310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	200,00	F	
2324	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. >4,00m</u>				
232410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	250,00	F	
233	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik60mm) >150ton				
2331	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
233110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	150,00	F	
2332	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
233210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	350,00	F	
2333	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>				
233310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	750,00	F	
2334	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. >4,00m</u>				
233410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag	ton	6.750,00	F	
24	ASFALTVERHARDINGEN ROTONDE's/KRUISPUNTEN TUSSENLAGEN				
240	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING ROTONDE's/KRUISPUNTEN (AC22 BIND TL-IB) dik 60mm <15 ton				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2401	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
240110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	25,00F		
2402	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
240210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	37,00F		
2403	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
240310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	100,00F		
2404	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. > 4,00m</u>				
240410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	150,00F		
241	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING ROTONDE's/KRUISPUNTEN TUSSENLAAG (AC22 BIN TL-IB) dik 60mm >15 ton				
2411	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>				
241110	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	23,00F		
2412	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>				
241210	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	38,00F		
2413	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
241310	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	60,00F		
2414	<u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. > 4,00m</u>				
241410	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm +kleeflaag.	ton	405,00F		
25	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLAAG				
250	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLAAG <15ton (AC22 BASE dik 60mm)				
2500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
250010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	684,00F		
2501	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>				
250100	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	25,00F		
2502	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>				
250200	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	75,00F		
2503	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
250300	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	105,00F		
251	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLAAG 15ton-75ton (AC22 BASE dik 60mm)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2511	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>				
251100	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	125,00	F	
2512	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>				
251200	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	135,00	F	
2513	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
251300	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	150,00	F	
252	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLAAG >75ton (AC22 BASE dik 60mm)				
2521	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>				
252100	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	100,00	F	
2522	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>				
252200	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	200,00	F	
2523	<u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
252300	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	225,00	F	
26	ASFALTVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAAN DEKLAGE				
262	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA SEMIDICHTE DEKL. (SMA-NL 5 dik 25mm) <63 ton				
2621	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
262110	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	10,00	F	
2622	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
262210	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	15,00	F	
2623	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
262310	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	225,00	F	
2624	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed > 4,00m</u>				
262410	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	150,00	F	
263	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL5 dik 25mm) >63 ton				
2631	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
263110	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	50,00	F	
2632	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
263210	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	50,00	F	
2633	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
263310	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	250,00	F	
2634	<u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed > 4,00m</u>				
263410	Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.	ton	4.363,00	F	
266	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	DEKLAAG < 75ton (SMA 8G+ dik 30mm)				
2661	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
266110	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	11,00F		
2662	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
266210	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	19,00F		
2663	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
266310	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	30,00F		
2664	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed >4,00m</u>				
266410	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	38,00F		
267	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG >75ton (SMA 8G+ dik 30mm)				
2671	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
267110	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	75,00F		
2672	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
267210	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	100,00F		
2673	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
267310	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	250,00F		
2674	<u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed >4,00m</u>				
267410	Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.	ton	3.500,00F		
268	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG < 10 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)				
2681	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
268110	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	25,00F		
2682	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
268210	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	22,00F		
2683	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
268310	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	35,00F		
2684	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed >4,00m</u>				
268410	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	150,00F		
269	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG 10 ton-45 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)				
2691	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
269110	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	45,00F		
2692	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
269210	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	75,00F		
2693	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
269310	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	100,00	F	
2694	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed >4,00m</u>				
269410	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	263,00	F	
270	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG 45 ton-90 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)				
2701	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
270110	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	75,00	F	
2702	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
270210	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	131,00	F	
2703	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
270310	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	250,00	F	
2704	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed >4,00m</u>				
270410	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	350,00	F	
271	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG >90 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)				
2711	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
271110	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	125,00	F	
2712	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
271210	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	175,00	F	
2713	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
271310	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	450,00	F	
2714	<u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed >4,00m</u>				
271410	Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.	ton	5.000,00	F	
272	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG <12 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)				
2721	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
272110	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	56,00	F	
2722	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
272210	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	113,00	F	
2723	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
272310	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	169,00	F	
2724	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed >4,00m</u>				
272410	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	225,00	F	
273	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG 12 ton-56 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)				
2731	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
273110	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	113,00F		
2732	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
273210	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	169,00F		
2733	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
273310	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	225,00F		
2734	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed >4,00m</u>				
273410	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	281,00F		
274	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG 56 ton-113 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm				
2741	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
274110	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	85,00F		
2742	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
274210	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	113,00F		
2743	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
274310	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	141,00F		
2744	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed >4,00m</u>				
274410	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	225,00F		
275	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA DEKLAAG >113 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)				
2751	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
275110	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	169,00F		
2752	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
275210	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	225,00F		
2753	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
275310	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	281,00F		
2754	<u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed >4,00m</u>				
275410	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.	ton	338,00F		
28	ASFALTVERHARDINGEN DEKLAGEN ROTONDE's/KRUISPUNTEN (ZWAAR BELAST)				
280	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUNT(zwaar belast) DEKLAAG(AC1 SURF DL-IB)dik 45mm <12 ton				
2801	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,00m tot 1,50m</u>				
280100	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	23,00F		
2802	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,50m tot 2,50m</u>				
280200	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	29,00F		
2803	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
280300	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	113,00F		
2804	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm > 4,00m</u>				
280400	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	225,00F		
281	AANBR ASFALTVERHARD ROTONDE's/ KRUISPUNT (zwaar belast)DEKLAAG(AC16 SURF DL-IB)dik45mm >12 ton				
2811	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,00m tot 1,50m</u>				
281100	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	56,00F		
2812	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,50m tot 2,50m</u>				
281200	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	79,00F		
2813	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 2,50m tot 4,00m</u>				
281300	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	1.350,00F		
2814	<u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm > 4,00m</u>				
281400	Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.	ton	5.850,00F		
29	OVERLAGEN BESTAANDE BETONVERHARDING				
290	Overlagen bestaande betonverharding				
2900	<u>Beuken bestaande betonverharding</u>				
290010	Beuken ongewapende betonverharding.	m2	9.100,00F		
290020	Inmeting gebeukte betonverharding	m2	9.100,00F		
290030	Frezen beton t.b.v. getrapte aansluiting	m3	11,00F		
2901	<u>Aanbrengen Stress Absorbing Membrane Interlayer</u>				
290120	Aanbrengen van een SAMI-laag.	m2	9.100,00F		
2902	<u>Overlagen gebeukte betonverharding</u>				
290210	Aanbr van een profileerlaag van asfaltbeton incl kleefl.(gem. dikte 50mm)	ton	1.140,00F		
290230	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (TL-B) dik 70mm	ton	1.593,00F		
290240	Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton. (TL-B) dik 60mm	ton	1.365,00F		
290250	Aanbrengen van een deklaag SMA-NL 8G+ (dik 30mm).	ton	683,00F		
30	VERVANGEN ASFALT OP BRUGDEKKEN				
300	Vervangen asfalt op brugdekken				
3000	<u>Verwijderen asfalt van betonnen brugdek</u>				
300010	Frezen teervrij asfalt. (dik 25mm-50mm)	m2	5.000,00F		
300020	Verwarmen asfalt op brugdekken	m2	5.000,00F		
300030	Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen	m2	5.000,00F		
300040	Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen	m2	5.000,00F		
3001	<u>Aanbrengen asfaltverharding op betondekken</u>				
300100	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN 12271 ZA.	m2	10.000,00F		
300110	Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton. (dik 25mm-40mm) incl. kleeflaag	ton	375,00F		
300120	Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton. (dik 40mm) incl.	ton	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kleeflaag				
32	ASFALTVERHARDINGEN DEKLAGE FIETSPADEN				
320	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) < 10 ton				
3201	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
320120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	18,00	F	
3202	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
320220	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	53,00	F	
3203	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
320320	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	70,00	F	
321	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) 10 ton-40 ton				
3211	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
321120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	131,00	F	
3212	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
321220	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	140,00	F	
3213	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
321320	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	149,00	F	
322	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) >40 ton				
3221	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>				
322120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	219,00	F	
3222	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>				
322220	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	350,00	F	
3223	<u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>				
322320	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.	ton	500,00	F	
323	TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DEKLAAG SURF AC11 (GEMODIFICEERD MENGSEL)				
323010	Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC11 DL-IB dik 35mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeflaag	ton	500,00	F	
324	TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DEKLAAG AC16 (GEMODIFICEERD MENGSEL)				
324010	Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC16 DL-IB dik 45mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeflaag	ton	500,00	F	
326	TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DEKLAAG SMA 5 (GEMODIFICEERD MENGSEL)				
326010	Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SMA 5 dik 25mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeflaag	ton	500,00	F	
327	TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	DEKLAAG SMA 11B (KRUISPUNTEN)				
327010	Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SMA 11B dik 35mm incl. kleeftlaag	ton	500,00F		
328	TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG ROOD (TILLRED)				
328010	Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC11 DL-A dik 30mm rood (TILLRED) incl. kleeftlaag	ton	30,00F		
329	TOESLAG TOEVOEGEN EXTRA C- CEMENT IN BETO T.B.V. EXTRA DRUKSTERKTE				
329010	Toeslag leveren en toevoegen extra C-cement tbv extra druksterkte in beton.	m3	30,00F		
33	AANBRENGEN VERJONGINGSMIDDEL (bitumen-emulsie)				
330	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK HOOFDRIJBAAN T.B.V. AANBRENGEN VERJONGINGSMIDDEL				
3300	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak hoofdrijbaan</u>				
330080	Schoonmaken verhardingsoppervlak hoofdrijbaan	m2	68.500,00F		
3301	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak rotondes/kruispunten</u>				
330180	Schoonmaken verhardingsoppervlak rotondes	m2	40.000,00F		
331	AANBRENGEN VERJONGINGSMIDDEL				
3310	<u>Aanbrengen verjongingsmiddel (bitumen-emulsie) hoofdrijbaan</u>				
331010	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.	m2	68.500,00F		
3311	<u>Aanbrengen verjongingsmiddel (bitumen-emulsie) rotondes</u>				
331110	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.	m2	40.000,00F		
34	STROEF MAKEN ASFALT/BETONVERHARDING				
3400	<u>Stroef maken asfaltverharding <1000m2</u>				
340010	Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.	m2	500,00F		
3401	<u>Stroef maken asfaltverharding >1000m2</u>				
340110	Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.	m2	1.500,00F		
3404	<u>Stroef maken betonverharding <1000m2</u>				
340410	Stroef maken verhardingsoppervlak van beton.	m2	500,00F		
3405	<u>Stroef maken betonverharding >1000m2</u>				
340510	Stroef maken verhardingsoppervlak van beton.	m2	1.500,00F		
35	REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT EN COMBINATIEDEKLAGE				
3500	<u>Repareren scheuren in asfalt 0 - 10mm breed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
350010	Repareren van scheuren in asfalt.	m	10.000,00F		
3501	<u>Repareren scheuren in asfalt 10 - 25mm breed</u>				
350110	Repareren van scheuren in asfalt.	m	2.500,00F		
3502	<u>Repareren langsnaden in asfalt 0 - 10mm breed</u>				
350210	Repareren van langsnaden in asfalt.	m	500,00F		
3503	<u>Repareren langsnaden in asfalt 10 - 25mm breed</u>				
350310	Repareren van langsnaden in asfalt.	m	250,00F		
3504	<u>Aanbrengen voegvulling in (dwarsscheuren) bestaande asfaltverharding op betonverharding br. 7,50m</u>				
350410	Aanbrengen voegvulling (dwarsscheuren)	m	1.000,00F		
36	VERVANGEN VERRUIMINGSVOEGEN ROTONDE's				
3600	<u>Aanbrengen verruimingsvoeg hoofdrijbaan Standaarddetailnr. 6.29A</u>				
360000	Aanbrengen voegconstructie (verruimingsvoeg).	m	700,00F		
37	VERVANGEN CEMENTBETONVERHARDINGEN (BETONPLATEN/SPATPLATEN) HOOFDRIJBAAN/FIETSPADEN				
370	VERWIJDEREN VOEGVULLINGEN				
3700	<u>Verwijderen voegvullingen hoofdrijbaan/fietspad (dwarsvoegen)</u>				
370010	Verwijderen van voegvullingsmateriaal.	m	500,00F		
3701	<u>Verwijderen voegvullingen hoofdrijbaan (langsvoegen)</u>				
370110	Verwijderen van voegvullingsmateriaal.	m	500,00F		
371	ZAGEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAN				
3710	<u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (dwarsvoegen)</u>				
371010	Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 230mm	m	500,00F		
3711	<u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (langsvoegen)</u>				
371110	Zagen betonverharding, langsvoegen diep 230mm	m	500,00F		
3712	<u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (asbesthoudende dwarsvoeg)</u>				
371210	Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 230mm	m	100,00F		
3713	<u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (asbesthoudende langsvoeg)</u>				
371310	Zagen betonverharding, langsvoegen diep 230mm	m	50,00F		
3714	<u>Toeslag zagen betonverharding diep 300mm</u>				
371410	Toeslag zagen betonverhardingen diep 300mm	m	100,00F		
3715	<u>Toeslag milieuhygiënische maatregelen t.b.v. asbestverwijdering conform SC-530</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371510	Toeslag milieuhygiënische maatregelen asbestverwijdering risicoklasse 2	dag	10,00F		
372	ZAGEN BETONVERHARDINGEN FIETSPAD				
3720	<u>Zagen betonverhardingen fietspad (dwarsvoegen)</u>				
372010	Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 160mm	m	150,00F		
373	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJBAA (BETONPLATEN)				
3730	<u>Opbreken betonverhardingen hoofdrijbaan (beschadigde betonplaten)</u>				
373010	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1.000,00F		
3731	<u>Opnemen asbesthoudende betonverharding</u>				
373110	Opnemen asbesthoudende betonverharding.	m2	30,00F		
3732	<u>Opbreken asfaltreparaties in betonverhardingen</u>				
373210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	25,00F		
374	OPBREKEN BETONVERHARDINGEN FIETSPADEN (BETONPLATEN)				
3740	<u>Opbreken betonverhardingen fietspaden (beschadigde betonplaten)</u>				
374010	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1.500,00F		
375	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJB				
3750	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
375000	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	25,00F		
375010	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	1.000,00F		
375020	Afwerken zandbed.	m2	1.055,00F		
3751	<u>Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)</u>				
375100	Toepassen bekisting t.b.v. storten betonverharding	m2	70,00F		
375110	Aanbrengen verhardingslaag van beton (br. 3,625m)	m2	1.055,00F		
3752	<u>Toeslag aanbrengen met Rapid beton t.b.v. vervangen betonplaten</u>				
375210	Toeslag met Rapid beton t.b.v. vervangen betonplaten.	m2	100,00F		
376	AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN FIETSPAD				
3760	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
376000	Verwijderen wortels ivm opdrukken verhardingen.	m2	250,00F		
376020	Afwerken zandbed.	m2	1.500,00F		
376030	Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.	m2	500,00F		
3761	<u>Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)</u>				
376100	Toepassen bekisting t.b.v. storten betonverharding	m2	100,00F		
376110	Aanbrengen verhardingslaag van beton (br. 2,50m)	m2	1.500,00F		
377	AANBRENGEN VERRUIMINGSVOEGEN FIETSPADEN				
3770	<u>Aanbrengen verruimingsvoeg fietspad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
377000	Aanbrengen voegconstructie (verruimingsvoeg).	m	50,00F		
378	AANBRENGEN OPPERVLAKBEHANDELING OP FIETSPADEN. (KLEUR ROOD)				
3780	<u>Thermoplastische oppervlakbehandeling met rode porfier op beton</u>				
378010	Aanbrengen duurzaam flexibel thermoplast oppervlakbehandeling.	m2	250,00F		
3781	<u>Thermoplastische oppervlakbehandeling met rode porfier op AC surf.</u>				
378110	Aanbrengen thermoplastische oppervlakbehandeling.	m2	250,00F		
379	AANBRENGEN VOEGEN				
3790	<u>Aanbrengen dilatatievoegen (deuvels stellen)</u>				
379010	Aanbrengen dilatatievoegen (deuvels stellen)	m	90,00F		
3791	<u>Aanbrengen voegvulling tbv dilatatievoegen</u>				
379110	Aanbr. voegvulling dilatatievoegen	m	90,00F		
3792	<u>Aanbrengen constructielangvoeg (bestaande-nieuwe verharding). Standaarddetailnr. 6.34</u>				
379210	Aanbrengen constructielangvoeg	m	290,00F		
3793	<u>Aanbrengen voegvulling constructielangvoeg (bestaande - nieuwe verharding)</u>				
379310	Aanbr. voegvulling (bestaande-nieuwe verharding)	m	290,00F		
3794	<u>Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verharding). Standaarddetailnr. 6.35</u>				
379410	Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verh.)	m	210,00F		
3795	<u>Aanbrengen voegvulling t.b.v. dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verharding)</u>				
379510	Aanbr. voegvulling (bestaande-nieuwe verharding)	m	210,00F		
38	REPARATIE BETONVERHARDINGEN (KLEIN ONDERHOUD)				
380	REPARATIE ASFALTREPARATIES BETONVERHARDIN				
3800	<u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen . aantal ca, 50st reparaties oppervlakte tot 0,25m2</u>				
380000	Repareren van beschadigingen in beton	m2	13,00F		
3801	<u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen aantal ca, 50st reparaties oppervlakte tot 0,50m2</u>				
380100	Repareren van beschadigingen in beton	m2	25,00F		
3802	<u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen aantal ca 50st reparaties oppervlakte tot1,00m2</u>				
380200	Repareren van beschadigingen in beton	m2	50,00F		
381	REPARATIE BESCHADIGINGEN BETONVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3810	<u>Repareren beschadigingen betonverhardingen aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,25m2</u>				
381000	Repareren van beschadigingen in beton	m2	13,00F		
3811	<u>Repareren beschadigingen betonverhardingen aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,50m2</u>				
381100	Repareren van beschadigingen in beton.	m2	25,00F		
382	REPARATIE BESCHADIGINGEN GEWAPENDE BETONVERHARDINGEN ROTONDE'S				
3820	<u>Repareren beschadigingen gewap. betonverhard rotonde. aantal ca 50st reparaties oppervlak tot 0,25m2</u>				
382000	Repareren van beschadigingen in gewapend beton	m2	13,00F		
3821	<u>Repareren beschadigingen gewap. betonverhard rotonde. aantal ca.50st reparaties oppervlak tot 0,50m2</u>				
382100	Repareren van beschadigingen in gewapend beton	m2	25,00F		
383	LEVEREN KUNSTHARSMORTEL				
383010	Leveren kunstharsmortel	kg	5.200,00F		
384	SCHEUREN VULLEN IN BETONVERHARDINGEN (KLE ONDERHOUD)				
3840	<u>Aanbrengen voegvullingen in scheuren van bestaande betonverhardingen</u>				
384000	Aanbrengen voegvulling in scheuren van bestaande betonverhardingen.	m	1.000,00F		
385	SCHEUREN VULLEN IN GEWAPENDE BETONVERHARDINGEN (KLEIN ONDERHOUD)				
3850	<u>Injecteren van scheuren gewapende betonverhardingen rotonde's</u>				
385010	Injecteren van scheuren.	m	1.000,00F		
385020	Leveren PCC vezelversterkte betonmortel.	dm3	400,00F		
386	VERNIEUWEN VOEGVULLINGEN BESTAANDE BETONVERHARDINGEN				
3860	<u>Verwijderen voegvullingen</u>				
386010	Verwijderen voegvulmassa dwarsvoegen	m	2.500,00F		
386020	Verwijderen voegvulmassa langsvoegen	m	1.000,00F		
386030	Vervoeren en verwerken vrijgekomen voegvulmassa	ton	5,00F		
3863	<u>Aanbrengen voegvullingen dwarsvoegen bestaande betonverhardingen</u>				
386310	Aanbrengen voegvulling (dwarsvoegen)	m	2.500,00F		
3864	<u>Aanbrengen voegvullingen langsvoegen bestaande betonverhardingen</u>				
386410	Aanbrengen voegvulling (langsvoegen)	m	1.000,00F		
39	HERSTRATEN BESTRATINGEN/KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
390	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN (BSS)				
3900	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
390000	Bestratingsmateriaal (Bss) ontdoen van grond.	m2	1.200,00F		
390010	Bestratingsmat. (straatbaksteen (Kf) ontdoen van grond.	m2	100,00F		
390020	Bestratingsmateriaal (Df) ontdoen van grond.	m2	500,00F		
390030	Bestratingsmateriaal (Betontegels) ontdoen van grond.	m2	1.600,00F		
3901	<u>Herstraten Bss hoofdrijbaan <100m2</u>				
390110	Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.	m2	100,00F		
3902	<u>Herstraten Bss hoofdrijbaan 100m2-500m2</u>				
390210	Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.	m2	250,00F		
3903	<u>Herstraten Bss hoofdrijbaan >500m2</u>				
390310	Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.	m2	750,00F		
3905	<u>Toeslag herstraten straatbaksteen</u>				
390500	Toeslag herstraten straatbakstenen	m2	150,00F		
391	HERSTRATEN DIKFORMATEN (DF)				
3910	<u>Herstraten dikformaat (Df) fietspad <25m2</u>				
391010	Herstraten betonstraatstenen. (Dikformaat)	m2	100,00F		
3911	<u>Herstraten dikformaat (Df) fietspad >25m2</u>				
391110	Herstraten betonstraatstenen. (Dikformaat)	m2	400,00F		
392	HERSTRATEN BETONTEGELS				
3920	<u>Herstraten betontegels fietspad <100m2</u>				
392010	Herstraten betontegels.(fietspaden)	m2	100,00F		
3921	<u>Herstraten betontegels fietspad 100m2-500m2</u>				
392110	Herstraten betontegels. (fietspaden)	m2	500,00F		
3922	<u>Herstraten betontegels fietspad >500m2</u>				
392210	Herstraten betontegels. (fietspaden)	m2	1.000,00F		
393	HERSTRATEN MOLGOTEN				
3932	<u>Herstraten molgoot (5 streks) straatbaksteen <50m1</u>				
393210	Herstraten molgoot langs verhardingen.	m	25,00F		
3933	<u>Herstraten molgoot (5 streks) straatbaksteen >50m1</u>				
393310	Herstraten molgoot langs verhardingen.	m	75,00F		
3936	<u>Herstraten molgoot (5 streks) betonstraatstenen <50m1</u>				
393610	Herstraten molgoot langs verhardingen.	m	50,00F		
3937	<u>Herstraten molgoot (5 streks) betonstraatstenen >50m1</u>				
393710	Herstraten molgoot langs verhardingen.	m	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
394	HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN				
3940	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm <50m</u>				
394010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	75,00F		
3941	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm >50m</u>				
394110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	225,00F		
3942	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm <50m</u>				
394210	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	100,00F		
3943	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm >50m</u>				
394310	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	400,00F		
3946	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 110/220 (RWS) <25m</u>				
394610	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	25,00F		
3947	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 110/220 (RWS) >25m</u>				
394710	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	75,00F		
3948	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
394810	Pasmaken van betonbanden. (opsluitband 100x200mm)	st	10,00F		
394820	Pasmaken van betonbanden. (opsluitband 120x250mm)	st	10,00F		
394830	Pasmaken van betonbanden.(trottoirband 110x220mm)	st	10,00F		
395	VERWIJDEREN/AANBRENGEN FUNDERING/STEUNR T.B.V. MOLGOTEN/STELLEN TROTTOIRBANDEN				
3950	<u>Verwijderen/ aanbrengen fundering en steunrug molgoten/stellen trottoirbanden</u>				
395010	Verwijderen fundering en steunrug.	m3	50,00F		
395020	Aanbr. stelspecie tbv aanbr molgoten/stellen banden	m3	32,00F		
395030	Aanbr. schraal beton tbv aanbr molgoten/stellen banden	m3	18,00F		
396	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
3960	<u>Leveren tekortkomende Bss (keiformaat)</u>				
396010	Leveren betonstraatstenen.	st	4.950,00F		
3961	<u>Leveren tekortkomende Bss (dikformaat)</u>				
396110	Leveren betonstraatstenen. (DF)	st	3.500,00F		
3962	<u>Leveren tekortkomende straatbakstenen (keiformaat)</u>				
396210	Leveren straatbakstenen.	st	900,00F		
3963	<u>Leveren tekortkomende betontegels</u>				
396310	Leveren betontegels.(kleur grijs)	st	1.000,00F		
396320	Leveren betontegels. (kleur rood)	st	760,00F		
3964	<u>Leveren tekortkomende opsluitbanden van beton</u>				
396410	Leveren rechte opsluitband van beton.100x200mm	st	33,00F		
396420	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250mm	st	54,00F		
3965	<u>Leveren tekortkomende trottoirbanden van beton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
396510	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00F		
396520	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00F		
3966	<u>Leveren zand</u>				
396610	Leveren straatzand.	m3	300,00F		
397	AANBRENGEN/OPNIEUW AANBRENGEN SEMIVERHARDINGEN				
3970	<u>Op hoogte brengen semiverharding Doorniksesteen</u>				
397010	Ontgraven Doorniksesteen dik 30cm breed 2,00m	m2	5.000,00F		
397020	Leveren grond.	m3	400,00F		
397030	Mengen en vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	1.900,00F		
397040	Aanbrengen steenmengsel gemengd met grond	m2	5.000,00F		
397050	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	5.000,00F		
3971	<u>Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. aanbrengen grasbetontegels en bermverharding van open beton</u>				
397110	Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 170mm)	m	7.500,00F		
397120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).	m2	2.500,00F		
397130	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	2.500,00F		
397140	Leveren brekerzand.	m3	175,00F		
3972	<u>Werkzaamheden t.b.v. aanbrengen grasbetontegels</u>				
397210	Aanbrengen van grasbetontegels	m2	2.500,00F		
397240	Pasmaken van grasbetontegels	st	50,00F		
3973	<u>Aanbrengen bermverharding van open beton</u>				
397310	Aanbrengen bermverharding van open beton.	m2	3.500,00F		
3974	<u>Herstraten grasbetontegels</u>				
397420	Herstraten grasbetontegels.	m2	1.000,00F		
397430	Leveren grasbetontegels.	st	420,00F		
397440	Leveren grond.	m3	320,00F		
397450	Aanbr. dunne laag grond t.b.v. afdekking	m2	1.000,00F		
40	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
400	GELEIDERRAIL				
4001	<u>Uitrichten en op hoogte stellen stalen geleiderail</u>				
400110	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 133)	m	2.000,00F		
400120	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 267)	m	3.000,00F		
400130	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 400)	m	5.000,00F		
4002	<u>Uitrichten en op hoogte stellen houten geleiderail</u>				
400210	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 200)	m	2.000,00F		
400220	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 400)	m	3.000,00F		
400230	Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 600)	m	5.000,00F		
401	VERVANGEN/AANBRENGEN TERMINALS				
4010	<u>Verwijderen terminals van staal</u>				
401010	Verwijderen bovengrondse beëindiging incl. ankerplaat.	st	20,00F		
4011	<u>Verwijderen beëindiging van hout</u>				
401110	Verwijderen beëindigingen.	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4012	<u>Aanbrengen terminals van staal</u>				
401210	Aanbrengen bovengrondse beëindiging.	st	20,00F		
401220	Aanbrengen bovengrondse beëindiging.	st	10,00F		
4013	<u>Aanbrengen terminals van hout</u>				
401310	Aanbrengen bovengrondse beëindiging.	st	20,00F		
41	MARKERINGEN TBV ASFALT/BETON REPARATIES				
410	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4100	<u>Inmeten/Uitzetten wegmarkeringen/markeringstippen</u>				
410010	Inmeten bestaande wegmarkeringen	keer	80,00F		
410020	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	84,00F		
410030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	1.300,00F		
410040	Uitzetten van markeringstippen.	st	100,00F		
4101	<u>Aanbrengen markeringstippen op asfaltverhardingen</u>				
410110	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	75,00F		
4102	<u>Aanbrengen markeringstippen op betonverhardingen</u>				
410210	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	25,00F		
411	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP FIETSPADEN (br. 0,10m) <10m1				
4110	<u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>				
411010	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	0,60F		
411110	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.	km	0,40F		
411210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.	km	0,30F		
4113	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>				
411300	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.	km	0,20F		
411310	Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.	km	0,20F		
411320	Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.	km	0,20F		
412	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP FIETSPADEN (br. 0,10m) >10m1				
4120	<u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>				
412010	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	2,00F		
412110	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.	km	2,00F		
412210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.	km	1,00F		
4123	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>				
412300	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.	km	0,70F		
412310	Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.	km	0,70F		
412320	Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.	km	0,70F		
413	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN (br. 0,10m) <50m1				
4130	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				
413010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)	km	3,00F		
413020	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9 0,10 m)	km	1,00F		
413040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)	km	1,00F		
4131	<u>Markeringen op cementgebonden verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>hoofddrijbaan</u>				
413110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)	km	1,00F		
413130	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9, 0,10 m)	km	1,00F		
413140	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)	km	1,00F		
414	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN (br. 0,10m) >50m1				
4140	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofddrijbaan</u>				
414010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)	km	6,00F		
414020	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9 0,10 m)	km	2,00F		
414040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)	km	2,00F		
4141	<u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofddrijbaan</u>				
414110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)	km	1,00F		
414130	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,10 m)	km	1,00F		
414140	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)	km	1,00F		
415	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN/ROTONDES's (br. 0,15m) <50m1				
4150	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofddrijbaan/rotonde</u>				
415010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	3,00F		
415020	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3 0,15 m)	km	3,00F		
415030	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	3,00F		
415040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	0,50F		
415050	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	0,50F		
4151	<u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofddrijbaan/rotonde</u>				
415110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	1,00F		
415120	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,15 m)	km	1,00F		
415130	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	1,00F		
415140	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	0,50F		
415150	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)	km	0,50F		
416	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN/ROTONDES's (br. 0,15m) >50m1				
4160	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofddrijbaan/rotonde</u>				
416010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	10,00F		
416020	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3 0,15 m)	km	10,00F		
416030	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	10,00F		
416040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	1,00F		
416050	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	1,00F		
4161	<u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofddrijbaan/rotonde</u>				
416110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	2,00F		
416120	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,15 m)	km	2,00F		
416130	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	2,00F		
416140	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	1,00F		
416150	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)	km	1,00F		
417	AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN <50m2				
4170	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op asfaltverharding (overige markering)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
417010	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	400,00F		
4171	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op betonverharding (overige markering)</u>				
417110	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	100,00F		
418	AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN >50m2				
4180	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op asfaltverharding (overige markering)</u>				
418010	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	600,00F		
4181	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op betonverharding (overige markering)</u>				
418110	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	200,00F		
42	VERVANGEN BESTAANDE MARKERINGEN				
420	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4200	<u>Inmeten/Uitzetten wegmarkeringen/markeringstippen</u>				
420010	Inmeten bestaande wegmarkeringen	keer	25,00F		
420020	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	582,50F		
420030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	1.500,00F		
421	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP FIETSPADEN (br. 0,05m)				
4210	<u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>				
421010	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	50,00F		
421110	Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.	km	25,00F		
421210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.	km	5,00F		
4213	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>				
421300	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.	km	10,00F		
421310	Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.	km	5,00F		
421320	Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.	km	2,50F		
422	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN (br. 0,15m)				
4220	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				
422010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	100,00F		
422020	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 -3 0,15 m)	km	100,00F		
422040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	100,00F		
4221	<u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofdrijbaan</u>				
422110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	25,00F		
422130	Aanbrengen lengtemark. therm. (9 -3, 0,15 m)	km	25,00F		
422140	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	25,00F		
423	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP ROTONDES's (br. 0,15m)				
4230	<u>Markeringen op asfaltverhardingen rotonde's</u>				
423010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	10,00F		
423030	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	10,00F		
423040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	2,50F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423050	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	2,50F		
4231	<u>Markeringen op cementgebonden verharding rotondes</u>				
423110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	10,00F		
423130	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	10,00F		
423140	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	2,50F		
423150	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)	km	2,50F		
424	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP KRUISPUNTEN (br. 0,15m)				
4240	<u>Markeringen op asfaltverhardingen kruispunten</u>				
424010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	10,00F		
424020	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	5,00F		
424030	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	10,00F		
424040	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	2,50F		
424050	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	2,50F		
4241	<u>Markeringen op cementgebonden verharding kruispunten</u>				
424110	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	10,00F		
424120	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	5,00F		
424130	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	10,00F		
424140	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	2,50F		
424150	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)	km	2,50F		
425	AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN				
4250	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op asfaltverharding (overige markering)</u>				
425010	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	1.000,00F		
4251	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op betonverharding (overige markering)</u>				
425110	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	500,00F		
4252	<u>Aanbrengen thermoplastische markering op bestratingen (overige markering)</u>				
425210	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	100,00F		
430	TOESLAG VERBRUIK THERMOPLASTISCH MATERIA				
430010	Toeslag thermoplast. materiaal op hoeveelheid kg/m2	kg	10.000,00F		
44	AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN EN VRI				
440	AANBRENGEN DETECTIELUSSEN				
4400	<u>Inmeten en uitzetten lussen t.b.v. tellingen en vri.</u>				
440000	Inmeten en uitzetten lussen t.b.v. tellingen en vri	keer	12,00F		
4401	<u>Aanbrengen van detectielussen "tellen" in beton.</u>				
440110	Aanbrengen van detectielussen "tellen" in beton.	m	90,00F		
4402	<u>Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt.</u>				
440210	Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt..	m	800,00F		
4403	<u>Aanbrengen verbindingsmoffen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440310	Aanbrengen verbindingsmof in energiegroendkabel, ls	st	20,00F		
4404	<u>Aanbrengen boorgaten</u>				
440410	Aanbrengen van boorgaten op voegen. (beton)	st	10,00F		
440420	Aanbrengen van boorgaten op voegen. (asfalt)	st	10,00F		
441	AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. VRI				
4410	<u>Slijpwerk lussen</u>				
441010	Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt	m	1.200,00F		
4420	<u>Aanbrengen van detectielussen "Vri" in asfalt.</u>				
442010	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	1.200,00F		
442020	Aansluiten detectielus op groendkabel.	st	50,00F		
4421	<u>Doormeten van lussen na uitvoering werkzaamheden</u>				
442110	Doormeten van lussen.	keer	10,00F		
4422	<u>Verantwoordelijke conform (NEN 3140) t.b.v. het toegankelijk maken van installatiekasten</u>				
442210	Functionaris t.b.v. het toegankelijk maken van installatiekasten conform NEN 3140	keer	10,00F		
69	ONDERZOEKEN ASFALT EN GROND				
691	BOREN EN ONDERZOEKEN VAN ASFALTKERNEN				
6910	<u>Boren van kernen in asfaltverhardingen</u>				
691010	Boren van kernen in asfaltverhardingen tot 0,05m.	st	100,00F		
691020	Boren van kernen in asfaltverhardingen tot 0,10m.	st	550,00F		
691030	Boren van kernen in asfaltverhard. 0,10m.tot 0,25m	st	100,00F		
6911	<u>Onderzoeken van asfaltboorkernen</u>				
691110	Onderzoeken van asfaltboorkernen tot 0,05m.	st	100,00F		
691120	Onderzoeken van asfaltboorkernen tot 0,10m.	st	550,00F		
691130	Onderzoeken van asfaltboorkernen 0,10m tot 0,25m.	st	100,00F		
6913	<u>Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DLC-analyse</u>				
691310	DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,05m.	st	100,00F		
691320	DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,10m.	st	150,00F		
691330	DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,25m.	st	50,00F		
692	GRONDONDERZOEKEN AP-04/PFAS				
6920	<u>Nemen van grondmonsters in berm</u>				
692010	Nemen monster uit landbodem in situ.	st	300,00F		
6921	<u>Grondonderzoek landbodem AP-04 in situ</u>				
692110	Uitvoeren AP-04 onderzoek landbodem in situ.	st	300,00F		
6922	<u>Grondonderzoek landbodem PFAS in situ</u>				
692210	Uitvoeren PFAS onderzoek in situ.	st	300,00F		
693	VEILIGHEIDSMATREGELEN (PBM)				
6930	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: oranje niet vluchtig</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
693010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	30,00F		
6931	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: oranje vluchtig</u>				
693110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	30,00F		
6932	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: rood niet vluchtig</u>				
693210	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	20,00F		
6933	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: rood vluchtig</u>				
693310	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	20,00F		
6934	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: zwart niet vluchtig</u>				
693410	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	10,00F		
6935	<u>(PBM) Veiligheidsklasse: zwart vluchtig</u>				
693510	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	st	10,00F		
70	VERKEERSMAATREGELEN (WIU 2020)				
700	VERKEERSMAATREGELEN MET FIGUURNUMMERS				
7002	<u>Aanbrengen publicatieborden</u>				
700210	Toepassen publicatieborden.	st	100,00F		
7003	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1122a</u>				
700310	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
700320	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7004	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1123a</u>				
700410	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
700420	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
700430	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	st	25,00F		
7005	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 620</u>				
700510	Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.	keer	10,00F		
700520	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	6,00F		
700530	Toepassen afzetting(en) op autosnelweg (Afritten).	keer	10,00F		
700540	Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.	keer	20,00F		
700550	Toepassen mobiele rijstrooksignalering.	keer	6,00F		
7006	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1306a</u>				
700610	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	40,00F		
700620	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	20,00F		
700630	Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.	keer	35,00F		
7007	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1306c</u>				
700710	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00F		
700720	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	200,00F		
700730	Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.	keer	40,00F		
700760	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	keer	5,00F		
7008	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1322b</u>				
700810	Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00F		
7009	<u>19Toepassen afzetting figuurnummer 1323b</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
700910	Toepassen rijdende afzetting.	dag	75,00F		
7010	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1324</u>				
701010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	50,00F		
7011	<u>Toepassen afzetting figuurnummer 1341</u>				
701110	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	15,00F		
701120	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	10,00F		
7012	<u>Toepassen afzetting bij specifieke situaties</u>				
701210	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	50,00F		
701220	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	50,00F		
701230	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	50,00F		
7013	<u>Toepassen tijdelijke verlichting</u>				
701310	Toepassen tijdelijke verlichting lengte tot 100m.	dag	10,00F		
701320	Toepassen tijdelijke verlichting lengte 100m tot 500m.	dag	10,00F		
701330	Toepassen tijdelijke verlichting lengte 500m tot 1000m.	dag	5,00F		
701340	Toepassen tijdelijke verlichting lengte > 1000m.	dag	5,00F		
7014	<u>Toepassen geleidebarrier</u>				
701410	Toepassen geleidebarrier.	m	500,00F		
702	VERKEERSMAATREGELEN PER AFSLUITING				
7020	<u>Voorbereiding uitvoering verkeersmaatregelen</u>				
702010	Opstellen verkeersplan.	st	100,00F		
702020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	125,00F		
702030	Toepassen tekstkarren tbv informatie werkzaamheden	dag	100,00F		
702040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	100,00F		
7021	<u>Omleidingen</u>				
702110	Toepassen publicatieborden.	st	275,00F		
702120	Toepassen omleidingsroutes. <25 st borden	keer	100,00F		
702130	Toepassen omleidingsroutes. 25st - 50st borden	keer	50,00F		
702140	Toepassen omleidingsroutes. >50st borden	keer	15,00F		
7022	<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl <10 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
702210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00F		
702220	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	10,00F		
7023	<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>				
702310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00F		
702320	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00F		
7024	<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl >25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>				
702410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00F		
702420	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7025	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl <10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
702510	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
702520	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7026	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
702610	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	15,00F		
702620	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7027	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl >25 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
702710	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	25,00F		
702720	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7028	<u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl <10 stuks op-/afritten</u>				
702810	Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.	keer	10,00F		
702820	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7029	<u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u>				
702910	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	40,00F		
702920	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7032	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl <10st zijwegaansluitingen</u>				
703210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00F		
703220	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00F		
7033	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-25 st zijwegaansluitingen</u>				
703310	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
703320	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	4,00F		
7034	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl > 25 stuks zijwegaansluitingen</u>				
703410	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
703420	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	6,00F		
703510	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00F		
703520	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	10,00F		
7036	<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>				
703610	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00F		
703620	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00F		
7037	<u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl >25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>				
703710	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	25,00F		
703720	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7038	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl <10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
703810	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
703820	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7039	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
703910	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	15,00F		
703920	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7040	<u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl >25 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u>				
704010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	25,00F		
704020	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7041	<u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl <10 stuks op-/afritten</u>				
704110	Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.	keer	10,00F		
704120	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7042	<u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u>				
704210	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	40,00F		
704220	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
7043	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl <10st zijwegaansluitingen</u>				
704310	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00F		
704320	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	15,00F		
7044	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-25 st zijwegaansluitingen</u>				
704410	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
704420	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	4,00F		
7045	<u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl > 25 stuks zijwegaansluitingen</u>				
704510	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
704520	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	6,00F		
71	INZETTEN WERKNEMERS/MATERIEEL				
710	INZETTEN WERKNEMERS				
7100	<u>Inzetten DLP-(er)</u>				
710010	Inzetten werknemer. (DLP-(er))	uur	40,00F		
7101	<u>Inzetten R-DLP-(er)</u>				
710110	Inzetten werknemer. (R-DLP-(er))	uur	40,00F		
7102	<u>Inzetten HVK-(er)</u>				
710210	Inzetten werknemer. (HVK-(er))	uur	20,00F		
7103	<u>Inzetten MVK-(er)</u>				
710310	Inzetten werknemer. (MVK-(er))	uur	20,00F		
7104	<u>Inzetten straatmaker</u>				
710410	Inzetten werknemer. (straatmaker I)	uur	150,00F		
7105	<u>Inzetten opperman</u>				
710510	Inzetten werknemer. (opperman)	uur	150,00F		
7106	<u>Inzetten werknemer. (vakman GWW)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710610	Inzetten werknemer. (vakman GWW)	uur	80,00F		
7107	<u>Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)</u>				
710710	Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)	uur	80,00F		
7108	<u>Inzetten werknemer. (inspecteur verhardingen)</u>				
710810	Inzetten werknemer. (inspecteur verhardingen)	uur	250,00F		
7109	<u>Inzetten verkeersregelaar</u>				
710910	Inzetten werknemer. (Verkeersregelaar)	uur	6.000,00F		
711	INZETTEN MATERIEEL				
711010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00F		
7111	<u>Inzetten hydraulische graafmachine (bakinhoud 0,75m3)</u>				
711110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00F		
7112	<u>Inzetten wegdekcleaner</u>				
711210	Inzetten wegdekcleaner	uur	250,00F		
7113	<u>Inzetten Shuttle Buggy</u>				
711310	Inzetten Shuttle-Buggy	uur	40,00F		
7114	<u>Inzetten Feader</u>				
711410	Inzetten Feader	uur	40,00F		
712	ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG UREN WERKNEME				
7120	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (DLP-er)</u>				
712010	Toeslag werknemer (DLP-er).	uur	25,00F		
7121	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (R-DLP-er)</u>				
712110	Toeslag werknemer (R-DLP-er).	uur	25,00F		
7122	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (HVK-(er)</u>				
712210	Toeslag werknemer. (HVK-(er).	uur	10,00F		
7123	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (MVK-(er)</u>				
712310	Toeslag werknemer. (MVK-(er).	uur	10,00F		
7124	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (straatmaker)</u>				
712410	Toeslag werknemer. (straatmaker)	uur	25,00F		
7125	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (opperman)</u>				
712510	Toeslag werknemer. (opperman)	uur	25,00F		
7126	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (vakman GWW)</u>				
712610	Toeslag werknemer. (vakman GWW)	uur	80,00F		
7127	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (grondwerker wegenbouw)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
712710	Toeslag werknemer. (grondwerker wegenbouw)	uur	40,00F		
7128	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (verkeersregelaar)</u>				
712810	Toeslag werknemer. (verkeersregelaar)	uur	3.000,00F		
7129	<u>Onregelmatigheidstoeslag werknemer (omgevingsmanager)</u>				
712910	Toeslag werknemer. (omgevingsmanager)	uur	100,00F		
713	ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG UREN MATERIEEL				
7130	<u>Onregelmatigheidstoeslag vrachtauto</u>				
713010	Toeslag vrachtauto (ten minste 16 ton).	uur	100,00F		
713040	Toeslag vrachtauto t.b.v. afvoeren van freesmateriaal	ton	800,00F		
7131	<u>Onregelmatigheidstoeslag hydraulische graafmachine (bakinhoud 0,75m3)</u>				
713110	Toeslag hydraulische graafmach. (bakinhoud 0,75m3)	uur	50,00F		
7132	<u>Onregelmatigheidstoeslag veeg-zuigauto</u>				
713210	Toeslag wegdekcleaner	uur	100,00F		
7133	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltfrees br. 0,50m</u>				
713310	Toeslag asfaltfrees br. 0,50m.	uur	100,00F		
7134	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltfrees br. 1,00m</u>				
713410	Toeslag asfaltfrees br. 1,00m.	uur	100,00F		
7135	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltfrees br. 2,20m</u>				
713510	Toeslag asfaltfrees br. 2,20m	uur	100,00F		
7136	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltset klein</u>				
713610	Toeslag asfaltset klein	uur	100,00F		
7137	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltset middel</u>				
713710	Toeslag asfaltset middel	uur	150,00F		
7138	<u>Onregelmatigheidstoeslag asfaltset groot</u>				
713810	Toeslag asfaltset groot	uur	200,00F		
7139	<u>Onregelmatigheidstoeslag Shuttle buggy</u>				
713910	Toeslag Shuttle buggy	uur	50,00F		
7140	<u>Onregelmatigheidstoeslag Feader</u>				
714010	Toeslag Feader	uur	50,00F		
7141	<u>Onregelmatigheidstoeslag Botsabsorber</u>				
714110	Toeslag Botsabsorber	uur	80,00F		
716	ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG TARIEFGROEPEN				
7166	<u>Onregelmatigheidstoeslag betonzagen betonverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
716610	Toeslag betonzagen betonverharding.	uur	25,00F		
7170	<u>Onregelmatigheidstoeslag betonploeg 4 personen</u>				
717010	Toeslag betonploeg 4 personen	uur	25,00F		
7171	<u>Onregelmatigheidstoeslag voegvulploeg betonverharding 2 personen</u>				
717110	Toeslag voegvulploeg betonverhardingen 2 personen	uur	40,00F		
7172	<u>Onregelmatigheidstoeslag scheurvulploeg asfaltverharding 1 persoon</u>				
717210	Toeslag scheurvulploeg asfaltverhardingen 1 persoon	uur	80,00F		
7173	<u>Onregelmatigheidstoeslag voegovergangenploeg 4 personen</u>				
717310	Toeslag voegovergangenploeg 4 personen	uur	80,00F		
7174	<u>Onregelmatigheidstoeslag sproeiwagenunit set (t.b.v. aanbrengen verjongingsmiddelen)</u>				
717410	Toeslag sproeiwagenunit set (tbv verjongingsmiddelen)	uur	25,00F		
7175	<u>Onregelmatigheidstoeslag mechanische bewerkingsunit set (stroefheid)</u>				
717510	Toeslag mechanische bewerkingsunit set (stroefheid)	uur	20,00F		
7176	<u>Onregelmatigheidstoeslag thermo markeringsploeg</u>				
717610	Toeslag thermo markeringsploeg	uur	80,00F		
7177	<u>Onregelmatigheidstoeslag aanbrengen oppervlakbehandeling rode coating (ploeg 4 personen)</u>				
717710	Toeslag aanbrengen rode coating 4 personen	uur	20,00F		
7178	<u>Onregelmatigheidstoeslag tijdelijke verkeersmaatregelenploeg 2 personen</u>				
717810	Toeslag verkeersmaatregelenploeg 2 personen	uur	200,00F		
7179	<u>Onregelmatigheidstoeslag lusploeg (aanbrengen detectielussen)</u>				
717910	Toeslag lusploeg (aanbrengen detectielussen)	uur	80,00F		
7180	<u>Onregelmatigheidstoeslag boorkar (t.b.v. boren asfaltkernen)</u>				
718010	Toeslag boorkar (t.b.v. boren asfaltkernen)	uur	40,00F		
72	TOESLAG ASFALTPRODUCTIE WEEKEND				
720	TOESLAG ASFALTPRODUCTIE < 10 ton				
7200	<u>Toeslag bij productie asfalt tot 10 ton</u>				
720010	Toeslag bij productie tot 10 ton.	ton	15,00F		
721	TOESLAG ASFALTPRODUCTIE 10 ton - 50 ton				
7210	<u>Toeslag bij productie asfalt 10 ton - 50 ton</u>				
721010	Toeslag bij productie 10 ton - 50 ton	ton	350,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
722	TOESLAG ASFALTPRODUCTIE 50 ton - 100 ton				
7220	<u>Toeslag bij productie asfalt 50 ton - 100 ton</u>				
722010	Toeslag bij productie 50 ton - 100 ton	ton	700,00	F	
723	TOESLAG ASFALTPRODUCTIE >100 ton				
7230	<u>Toeslag bij productie asfalt >100 ton</u>				
723010	Toeslag bij productie >100 ton	ton	1.400,00	F	
73	TOESLAG BETONPRODUCTIE WEEKEND				
7310	<u>Toeslag bij productie beton</u>				
731010	Toeslag bij productie	m3	50,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	MOBILISEREN/VERPLAATSEN MATERIEEL				
800	MOBILISEREN MATERIEEL (FREESMACHINE)				
8000	<u>Mobiliseren frees breed 0,50m</u>				
800010	Mobiliseren van materieel.	keer	25,00	F	
8001	<u>Mobiliseren frees breed 1,00m</u>				
800110	Mobiliseren van materieel.	keer	50,00	F	
8002	<u>Mobiliseren frees breed 2,20m</u>				
800210	Mobiliseren van materieel.	keer	75,00	F	
801	MOBILISEREN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)				
8010	<u>Mobiliseren asfaltset klein</u>				
801010	Mobiliseren van materieel.	keer	20,00	F	
8011	<u>Mobiliseren asfaltset middel</u>				
801110	Mobiliseren van materieel.	keer	15,00	F	
8012	<u>Mobiliseren asfaltset groot</u>				
801210	Mobiliseren van materieel.	keer	60,00	F	
8013	<u>Mobiliseren Shuttle buggy</u>				
801310	Mobiliseren van materieel.	keer	10,00	F	
8014	<u>Mobiliseren Feader</u>				
801410	Mobiliseren van materieel.	keer	10,00	F	
802	VERPLAATSEN MATERIEEL (FREESMACHINE)				
8020	<u>Verplaatsen frees breed 0,50m 1 tot 5 km</u>				
802010	Verplaatsen van materieel.	keer	20,00	F	
8021	<u>Verplaatsen frees breed 0,50m 5 tot 10 km</u>				
802110	Verplaatsen van materieel.	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8022	<u>Verplaatsen frees breed 0,50m 10 tot 20 km</u>				
802210	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8023	<u>Verplaatsen frees breed 0,50m > 20 km</u>				
802310	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8024	<u>Verplaatsen frees breed 1,00m 1 tot 5 km</u>				
802410	Verplaatsen van materieel.	keer	10,00F		
8025	<u>Verplaatsen frees breed 1,00m 5 tot 10 km</u>				
802510	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8026	<u>Verplaatsen frees breed 1,00m 10 tot 20 km</u>				
802610	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8027	<u>Verplaatsen frees breed 1,00m > 20 km</u>				
802710	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8028	<u>Verplaatsen frees breed 2,20m 1 tot 5 km</u>				
802810	Verplaatsen van materieel.	keer	15,00F		
8029	<u>Verplaatsen frees breed 2,20m 5 tot 10 km</u>				
802910	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8030	<u>Verplaatsen frees breed 2,20m 10 tot 20 km</u>				
803010	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8031	<u>Verplaatsen frees breed 2,20m > 20 km</u>				
803110	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
804	VERPLAATSEN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)				
8040	<u>Verplaatsen asfaltset klein 1 tot 5 km</u>				
804010	Verplaatsen van materieel.	keer	15,00F		
8041	<u>Verplaatsen asfaltset klein 5 tot 10 km</u>				
804110	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8042	<u>Verplaatsen asfaltset klein 10 tot 20 km</u>				
804210	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8043	<u>Verplaatsen asfaltset klein > 20 km</u>				
804310	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8044	<u>Verplaatsen asfaltset middel 1 tot 5 km</u>				
804410	Verplaatsen van materieel.	keer	10,00F		
8045	<u>Verplaatsen asfaltset middel 5 tot 10 km</u>				
804510	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8046	<u>Verplaatsen asfaltset middel 10 tot 20 km</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804610	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8047	<u>Verplaatsen asfaltset middel > 20 km</u>				
804710	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8048	<u>Verplaatsen asfaltset groot 1 tot 5 km</u>				
804810	Verplaatsen van materieel.	keer	15,00F		
8049	<u>Verplaatsen asfaltset groot 5 tot 10 km</u>				
804910	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8050	<u>Verplaatsen asfaltset groot 10 tot 20 km</u>				
805010	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8051	<u>Verplaatsen asfaltset groot >20 km</u>				
805110	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8052	<u>Verplaatsen Shuttle buggy 1 tot 5 km</u>				
805210	Verplaatsen van materieel.	keer	10,00F		
8053	<u>Verplaatsen Shuttle buggy 5 tot 10 km</u>				
805310	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8054	<u>Verplaatsen Shuttle buggy 10 tot 20 km</u>				
805410	Verplaatsen van materieel.	keer	3,00F		
8055	<u>Verplaatsen Shuttle buggy >20 km</u>				
805510	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
8056	<u>Verplaatsen Feader 1 tot 5 km</u>				
805610	Verplaatsen van materieel.	keer	10,00F		
8057	<u>Verplaatsen Feader 5 tot 10 km</u>				
805710	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8058	<u>Verplaatsen Feader 10 tot 20 km</u>				
805810	Verplaatsen van materieel.	keer	5,00F		
8059	<u>Verplaatsen Feader >20 km</u>				
805910	Verplaatsen van materieel.	keer	2,00F		
807	TOESLAG MOBILISEREN MATERIEEL (FREESMACHI				
8070	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltfrees br. 0,50m</u>				
807010	Toeslag mobiliseren asfaltfrees br. 0,50m.	keer	50,00F		
8071	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltfrees br. 1,00m</u>				
807110	Toeslag mobiliseren asfaltfrees br. 1,00m.	keer	20,00F		
8072	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltfrees br. 2,20m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807210	Toeslag mobiliseren asfaltfrees br. 2,20m	keer	20,00F		
808	TOESLAG MOBILISEREN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)				
8080	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset klein</u>				
808010	Toeslag mobiliseren asfaltset klein	keer	10,00F		
8081	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset middel</u>				
808110	Toeslag mobiliseren asfaltset middel	keer	10,00F		
8082	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset groot</u>				
808210	Toeslag mobiliseren asfaltset groot	keer	30,00F		
8083	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren Shuttle buggy</u>				
808310	Toeslag mobiliseren Shuttle buggy	keer	10,00F		
8084	<u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren Feader</u>				
808410	Toeslag mobiliseren Feader	keer	10,00F		
809	TOESLAG VERPLAATSEN MATERIEEL (FREESMACHI				
8090	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 0,50m 1 tot 5 km</u>				
809010	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.	keer	10,00F		
8091	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 0,50m 5 tot 10 km</u>				
809110	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.	keer	10,00F		
8092	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 0,50m 10 tot 20 km</u>				
809210	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.	keer	10,00F		
8093	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 0,50m > 20 km</u>				
809310	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.	keer	10,00F		
8094	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 1,00m 1 tot 5 km</u>				
809410	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.	keer	10,00F		
8095	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 1,00m 5 tot 10 km</u>				
809510	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.	keer	10,00F		
8096	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 1,00m 10 tot 20 km</u>				
809610	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.	keer	10,00F		
8097	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 1,00m >20 km</u>				
809710	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8098	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m 1 tot 5 km</u>				
809810	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.	keer	10,00F		
8099	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m 1 tot 5 km</u>				
809910	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.	keer	10,00F		
8100	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m 5 tot 10 km</u>				
810010	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.	keer	10,00F		
8101	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m 10 tot 20 km</u>				
810110	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.	keer	10,00F		
8102	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m >20 km</u>				
810210	Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.	keer	10,00F		
811	TOESLAG VERPLAATSEN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)				
8110	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 1 tot 5 km</u>				
811010	Toeslag verplaatsen asfaltset klein.	keer	10,00F		
8111	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 5 tot 10 km</u>				
811110	Toeslag verplaatsen asfaltset klein.	keer	10,00F		
8112	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 10 tot 20 km</u>				
811210	Toeslag verplaatsen asfaltset klein.	keer	10,00F		
8113	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein > 20 km</u>				
811310	Toeslag verplaatsen asfaltset klein.	keer	10,00F		
8114	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 1 tot 5 km</u>				
811410	Toeslag verplaatsen asfaltset middel.	keer	10,00F		
8115	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 5 tot 10 km</u>				
811510	Toeslag verplaatsen asfaltset middel.	keer	10,00F		
8116	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 10 tot 20 km</u>				
811610	Toeslag verplaatsen asfaltset middel.	keer	10,00F		
8117	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel > 20 km</u>				
811710	Toeslag verplaatsen asfaltset middel.	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8118	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 1 tot 5 km</u>				
811810	Toeslag verplaatsen asfaltset groot.	keer	10,00F		
8119	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 5 tot 10 km</u>				
811910	Toeslag verplaatsen asfaltset groot.	keer	10,00F		
8120	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 10 tot 20 km</u>				
812010	Toeslag verplaatsen asfaltset groot.	keer	10,00F		
8121	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot >20 km</u>				
812110	Toeslag verplaatsen asfaltset groot.	keer	10,00F		
8122	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 1 tot 5 km</u>				
812210	Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy	keer	10,00F		
8123	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 5 tot 10 km</u>				
812310	Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy	keer	10,00F		
8124	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 10 tot 20 km</u>				
812410	Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy	keer	10,00F		
8125	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy > 20 km</u>				
812510	Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy	keer	10,00F		
8126	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 1 tot 5 km</u>				
812610	Toeslag verplaatsen Feader	keer	10,00F		
8127	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 5 tot 10 km</u>				
812710	Toeslag verplaatsen Feader	keer	10,00F		
8128	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 10 tot 20 km</u>				
812810	Toeslag verplaatsen Feader	keer	10,00F		
8129	<u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader > 20 km</u>				
812910	Toeslag verplaatsen Feader	keer	10,00F		
86	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
8600	<u>Plan van aanpak</u>				
860010	Uitwerking EMVI crriterium "Duurzaamheid"	keer	1,00F		
8610	<u>Emissierapportagetool TNO</u>				
861010	Het invullen emissierapportagetool van TNO	keer	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8620	<u>Opstellen rapportage duurzaamheid MKI</u>				
862010	Eisen eindrapportage berekenen MKI-waarde.	keer	1,00F		
88	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
880	VERWERKEN REVISIEGEGEVENS				
8800	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen) t.b.v. opleverdossier</u>				
880010	Het verzorgen van complete documentatie verharding	st	60,00F		
8801	<u>Grondstromenregistratie, materialen en afvalstromenplan t.b.v. opleverdossier</u>				
880110	Overzicht grondstromenregistratie, materialen en afvalstromen	keer	4,00F		
8802	<u>Asfaltonderzoeken t.b.v. opleverdossier.</u>				
880210	Verzorgen van asfaltonderzoeken	km	13,00F		
8803	<u>Uitvoeren van stroefheidsmetingen</u>				
880310	Uitvoeren van stroefheidsmetingen.	keer	10,00F		
881	OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN/PLANNEN				
8810	<u>Opstellen deelcontract in IBIS voor Infra.</u>				
881000	Opstellen van een deelopdracht.	keer	60,00F		
8811	<u>Coördinatie werkzaamheden</u>				
881110	Coördinatie werkzaamheden met diverse aannemers	keer	10,00F		
8812	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
881210	Opstellen V&G-PLAN	keer	50,00F		
881220	Uitvoeren V&G-TAKEN.	keer	50,00F		
881230	Actualiseren V&G-PLAN.	keer	50,00F		
881240	Opstellen V&G RAPPORTAGE.	keer	30,00F		
881250	Samenstellen V&G DOSSIER.	keer	30,00F		
881260	Melding/actualiseren KENNISGEVING Inspectie SZW.	keer	30,00F		
8813	<u>Gedetailleerde Werkplannen</u>				
881310	Opstellen gedetailleerde WERKPLANNEN	keer	30,00F		
881320	Actualiseren gedetailleerde WERKPLANNEN	keer	30,00F		
881330	Opstellen saneringsplan t.b.v. asbest in betonwegen.	keer	3,00F		
881340	Opstellen Werkplan bestratingswerk.	keer	3,00F		
8814	<u>Gedetailleerd tijdschema</u>				
881410	Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	keer	50,00F		
881420	Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA	keer	50,00F		
8816	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
881610	Opstellen plan vrijkomende materialen.	keer	30,00F		
881620	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	keer	30,00F		
882	COMMUNICATIE				
8820	<u>Communicatie met derden</u>				
882010	Projectcoördinatie	week	75,00F		

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
882020	Communicatie met derden (omgevingsmanager)	uur	750,00	F	
882030	Aanvragen WBR vergunningen RWS.	st	45,00	F	
882040	Verzorgen meldingen en vergunningen tbv asbest.	st	3,00	F	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				