

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>CIVIELE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 10                          | <b>OPRUIMINGSWERKEN</b>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 100                         | <b>VERWIJDEREN MARKERINGEN BREED 0,10M</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1000                        | <u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op asfalt</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 100010                      | Verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                            | m2           | 6.594,00F                                   |                                 |                          |
| 1001                        | <u>Verwijderen lengtemark.br 0,10m op beton</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 100100                      | Verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                            | m2           | 913,00F                                     |                                 |                          |
| 101                         | <b>VERWIJDEREN MARKERINGEN BREED 0,15M</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 1010                        | <u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op asfalt</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 101010                      | Verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                            | m2           | 43.684,00F                                  |                                 |                          |
| 1011                        | <u>Verwijderen lengtemark.br 0,15m op beton</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 101100                      | Verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                            | m2           | 12.563,00F                                  |                                 |                          |
| 102                         | <b>VERWIJDEREN MARKERINGEN (FIGURATIES)</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1020                        | <u>Verwijderen figuraties asfaltverharding</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 102010                      | Volledig verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                   | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 1021                        | <u>Verwijderen figuraties betonverharding</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 102110                      | Volledig verwijderen markering (d.m.v. frezen)                                                   | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |
| 11                          | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBA<br/>DEKLAAG</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 110                         | <b>FREZEN ASFALTREPARATIES HOOFDRIJBAAN (TRIF<br/>DIK 35mm)</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 1100                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 0,50m tot 1,00m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 110000                      | Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.                                                   | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 1101                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 110110                      | Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.                                                   | m2           | 160,00F                                     |                                 |                          |
| 1102                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 110210                      | Frezen van teervrij asfalt.(Triflex) dik 35mm.                                                   | m2           | 260,00F                                     |                                 |                          |
| 113                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL 5 dik 25mm) &lt; 1000</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1131                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 113110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                   | m2           | 160,00F                                     |                                 |                          |
| 1132                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 113210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                   | m2           | 240,00F                                     |                                 |                          |
| 1133                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 113310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                   | m2           | 3.600,00F                                   |                                 |                          |
| 1134                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 113410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                  | m2           | 2.400,00F                                  |                                 |                          |
| 114                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL 5 dik 25mm) &gt;1000</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1141                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 114110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                  | m2           | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 1142                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 114210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                  | m2           | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 1143                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 114310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                  | m2           | 4.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1144                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 114410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL5) dik 25mm.                                                  | m2           | 69.800,00F                                 |                                 |                          |
| 117                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG (SMA-NL 8G+ dik 30mm) &lt;1000m2</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 1171                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 117100                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 147,00F                                    |                                 |                          |
| 1172                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 117200                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 253,00F                                    |                                 |                          |
| 1173                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 117300                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 400,00F                                    |                                 |                          |
| 1174                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 117400                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 507,00F                                    |                                 |                          |
| 118                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG (SMA-NL 8G+ dik 30mm) &gt;1000m2</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 1181                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 118100                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1182                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 118200                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 1.333,00F                                  |                                 |                          |
| 1183                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 118300                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 3.334,00F                                  |                                 |                          |
| 1184                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 118400                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 8G+) dik 30mm.                                               | m2           | 46.667,00F                                 |                                 |                          |
| 119                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG &lt; 100m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 1191                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 119110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL 11B) dik 35mm.                                               | m2           | 286,00F                                    |                                 |                          |
| 1192                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 119210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 251,00F                                    |                                 |                          |
| 1193                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 119310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 400,00F                                    |                                 |                          |
| 1194                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 119410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 1.714,00F                                  |                                 |                          |
| 120                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG 100m2 - 500m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 1201                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 120110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 514,00F                                    |                                 |                          |
| 1202                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 120210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 857,00F                                    |                                 |                          |
| 1203                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 120310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 1.143,00F                                  |                                 |                          |
| 1204                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 120410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 3.000,00F                                  |                                 |                          |
| 121                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG 500m2 - 1000m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 121110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 857,00F                                    |                                 |                          |
| 1212                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 121210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 1.497,00F                                  |                                 |                          |
| 1213                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 121310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 2.857,00F                                  |                                 |                          |
| 1214                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 121410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 4.000,00F                                  |                                 |                          |
| 122                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG &gt; 1000m2 (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 122110                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 1.429,00F                                  |                                 |                          |
| 1222                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 122210                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1223                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 122310                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 5.143,00F                                  |                                 |                          |
| 1224                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 122410                      | Frezen van teervrij asfalt.(SMA-NL11B) dik 35mm.                                             | m2           | 57.135,00F                                 |                                 |                          |
| 123                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>DEKLAAG &lt; 100m2 (AC 16 SURF dik 45mm)</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1231                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 123110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.                                           | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 1232                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 123210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm                                             | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1233                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 123310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm                                            | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 1234                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 123410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.                                            | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 124                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG 100m2 - 500m2 (AC 16 SURF dik 45mm)</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 1241                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 124110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.                                           | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1242                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 124210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm                                             | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 1243                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 124310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm                                            | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1244                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 124410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.                                            | m2           | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 125                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG 500m2 - 1000m2 (AC 16 SURF dik 45mm)</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1251                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 125110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.                                           | m2           | 750,00F                                    |                                 |                          |
| 1252                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 125210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm                                             | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1253                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 125310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm                                            | m2           | 1.250,00F                                  |                                 |                          |
| 1254                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 125410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.                                            | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 126                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>DEKLAAG &gt;1000m2 (AC 16 SURF dik 45mm)</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 1261                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 126110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm.                                           | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 1262                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 126210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm                                             | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1263                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 126310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf) dik 45mm                                                              | m2           | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 1264                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 126410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf) dik 45mm.                                                              | m2           | 3.000,00F                                  |                                 |                          |
| 13                          | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING<br/>ROTONDE/KRUISPUNTEN DEKLAAG</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 130                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN<br/>DEKLAAG &lt; 100m2 (AC 16 SURF gemodificeerd dik<br/>45mm)</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1301                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 130110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                               | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 1302                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 130210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                                | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 1303                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 130310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm                                                | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 1304                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 130410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                                | m2           | 2.000,00F                                  |                                 |                          |
| 131                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN<br/>DEKLAAG &gt;100m2 (AC 16 SURF gemodificeerd dik<br/>45mm)</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 131110                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                               | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 1312                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 131210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                                | m2           | 700,00F                                    |                                 |                          |
| 1313                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 131310                      | Frezen van teervrij asfalt. (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm                                                | m2           | 12.000,00F                                 |                                 |                          |
| 1314                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 131410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 16 Surf gemodificeerd) dik 45mm.                                                | m2           | 52.000,00F                                 |                                 |                          |
| 14                          | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>TUSSENLAAG</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 140                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>TUSSENLAAG &lt;100m2 (AC 22 BIND dik 60mm)</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1401                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 140110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                                               | m2           | 1.934,00F                                  |                                 |                          |
| 1402                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 140210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.200,00F                                   |                                 |                          |
| 1403                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 140310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 3.334,00F                                   |                                 |                          |
| 1404                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 140410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 3.600,00F                                   |                                 |                          |
| 141                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>TUSSENLAAG 100m2-500m2 (AC 22 BIND dik 60mm)</b>  |              |                                             |                                 |                          |
| 1411                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 141110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.700,00F                                   |                                 |                          |
| 1412                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 141210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 834,00F                                     |                                 |                          |
| 1413                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 141310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.667,00F                                   |                                 |                          |
| 1414                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 141410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 3.334,00F                                   |                                 |                          |
| 142                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>TUSSENLAAG 500m2-1000m2 (AC 22 BIND dik 60mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 142110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.500,00F                                   |                                 |                          |
| 1422                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 142210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 1423                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 142310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.333,00F                                   |                                 |                          |
| 1424                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 142410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.667,00F                                   |                                 |                          |
| 143                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN<br/>TUSSENLAAG &gt;1000m2 (AC 22 BIND dik 60mm)</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 1431                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 143110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 1432                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 143210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 2.333,00F                                   |                                 |                          |
| 1433                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 143310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 1434                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 143410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                              | m2           | 45.000,00F                                  |                                 |                          |
| 15                          | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TUSSENLAAG</b>                                                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 150                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN<br/>TUSSENLAAG &lt;100m2 (AC 22 BIND gemodificeerd di<br/>60mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1501                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 150110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 167,00F                                     |                                 |                          |
| 1502                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 150210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 1503                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 150310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 667,00F                                     |                                 |                          |
| 1504                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 150410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 151                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING ROTONDE/KRUISPUN<br/>TUSSENLAAG &gt;100m2(AC 22 BIND gemodificeerd dik<br/>60mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1511                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 151110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 1512                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 151210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 1513                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 151310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 1514                        | <u>Frezen tussenlaag teervrij asfalt breedte &gt; 4,00m</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 151410                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind gemodific) dik<br>60mm                                                   | m2           | 2.700,00F                                   |                                 |                          |
| 16                          | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING FIETSPADEN<br/>DEKLAAG</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 161                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG<br/>&lt;100m2 (AC 11 SURF dik 35mm)</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 1611                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 161110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                                                | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 1612                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 161210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                                                | m2           | 600,00F                                     |                                 |                          |
| 1613                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 161310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                                                | m2           | 800,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 162                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG<br/>100m2-500m2 (AC 11 SURF dik 35mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1621                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 162110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 1.500,00F                                   |                                 |                          |
| 1622                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 162210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 1.600,00F                                   |                                 |                          |
| 1623                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 162310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 1.700,00F                                   |                                 |                          |
| 163                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG<br/>&gt;500m2 (AC 11 SURF dik 35mm)</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 1631                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,00m tot 1,50m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 163110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 1632                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 1,50m tot 2,50m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 163210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 4.000,00F                                   |                                 |                          |
| 1633                        | <u>Frezen teervrij asfalt breedte 2,50m tot 4,00m</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 163310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 11 Surf) dik 35mm                                      | m2           | 5.715,00F                                   |                                 |                          |
| 17                          | <b>VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>ONDERLAAG</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 170                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA<br/>&lt;100m2 (AC22 BASE dik 60mm)</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 1701                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 170110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 167,00F                                     |                                 |                          |
| 1702                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 170210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 1703                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 170310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 700,00F                                     |                                 |                          |
| 171                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA<br/>100m2-500m2 (AC22 BASE dik 60mm)</b>  |              |                                             |                                 |                          |
| 1711                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 171110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 834,00F                                     |                                 |                          |
| 1712                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 171210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 900,00F                                     |                                 |                          |
| 1713                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 171310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                                      | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 172                         | <b>FREZEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD ONDERLA<br/>&gt;500m2 (AC22 BASE dik 60mm)</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 1721                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,00m tot 1,50m</u>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 172110                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                  | m2           | 667,00F                                    |                                 |                          |
| 1722                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .1,50m tot 2,50m</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 172210                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                  | m2           | 1.333,00F                                  |                                 |                          |
| 1723                        | <u>Frezen onderlaag teervrij asfalt br .2,50m tot 4,00m</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 172310                      | Frezen van teervrij asfalt (AC 22 Bind) dik 60mm                  | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 173                         | <b>VLAKFREZEN FIETSPAD VAN ASFALT</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1730                        | <u>Vlakfrezen fietspaden van asfalt</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 173010                      | Vlakfrezen van teervrij asfalt fietspaden                         | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 174                         | <b>VLAKFREZEN FIETSPAD VAN BETON</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1740                        | <u>Vlakfrezen fietspaden van beton</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 174010                      | Vlakfrezen van betonverharding fietspaden                         | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 18                          | <b>VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 180                         | <b>VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN &lt;100M2</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1800                        | <u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 180010                      | Verwijderen asfaltschollen na het frezen.                         | m2           | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 181                         | <b>VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN 100M2-500m2</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1810                        | <u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 181010                      | Verwijderen asfaltschollen na het frezen.                         | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 182                         | <b>VERWIJDEREN ASFALTSCHOLLEN &gt;500M2</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1820                        | <u>Verwijderen asfaltschollen na het frezen van verhardingen.</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 182010                      | Verwijderen asfaltschollen na het frezen.                         | m2           | 750,00F                                    |                                 |                          |
| 19                          | <b>TOESLAGEN/VEILIGHEIDSMATREGELEN<br/>TEERHOUDEND ASFALT</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 190                         | <b>TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT &lt;15 ton</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 190010                      | Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.                    | ton          | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 191                         | <b>TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT 15 ton-75 ton</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 191010                      | Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.                    | ton          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 192                         | <b>TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT 75 ton-150 ton</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 1920                        | <u>Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 192010                      | Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.                    | ton          | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 193                         | <b>TOESLAG TEERHOUDEND ASFALT &gt;150 ton</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 1930                        | <u>Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 193010                      | Toeslag frezen en afvoeren teerhoudend asfalt.                    | ton          | 700,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 194                         | <b>VEILIGHEIDSMATREGELEN (PBM) TEERHOUDEND<br/>ASFALT</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 1940                        | <u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 194010                      | Gebruik van arbeidshygiënische middelen                                     | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 194020                      | T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen                              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 20                          | <b>GRONDWERKEN</b>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 200                         | <b>QUICK SCAN FLORA EN FAUNA/INVENTARISATIE<br/>AZIATISCHE DUIZENDKNOOP</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 200010                      | Uitvoeren van een Quick Scan t.b.v. bermen aflagen                          | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 200020                      | Inventarisatie aanwezigheid invasieve exoten t.b.v. bermen aflagen.         | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 201                         | <b>BERMEN AFLAGEN</b>                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 201000                      | Verlagen bermen.                                                            | m2           | 50.000,00F                                  |                                 |                          |
| 201010                      | Verlagen bermen onder geleiderail.                                          | m2           | 10.000,00F                                  |                                 |                          |
| 201020                      | Grond vervoeren. (Klasse AW)                                                | m3           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 201030                      | Grond vervoeren. (Klasse Wonen)                                             | m3           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 201040                      | Grond vervoeren. (Klasse Industrie)                                         | m3           | 4.000,00F                                   |                                 |                          |
| 201050                      | Grond vervoeren. (Niet Toepasbaar)                                          | m3           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 202                         | <b>BEWERKEN GROND T.B.V VRIJZETTEN WEGKANTE</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2020                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 202010                      | Maaien bermen en taluds.                                                    | are          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 202020                      | Maaien bermen en taluds.                                                    | are          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 202030                      | Maaien bermen en taluds.                                                    | are          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 2021                        | <u>Frezen bermen</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 202110                      | Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad                                          | are          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 202120                      | Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad                                          | are          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 202130                      | Frezen langs hoofdrijbaan/fietspad                                          | are          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 2022                        | <u>Grond ontgraven en terugzetten grond</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 202210                      | Grond ontgraven t.b.v. vrijzetten berm wegkant.                             | m            | 15.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2024                        | <u>Profileren en verdichten bermen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 202410                      | Profileren van oppervlakken.                                                | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 202420                      | Profileren van oppervlakken.                                                | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 202430                      | Profileren van oppervlakken.                                                | m2           | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 202450                      | Verdichten grond.                                                           | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 202460                      | Verdichten grond.                                                           | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 202470                      | Verdichten grond.                                                           | m2           | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 2025                        | <u>Eggen</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 202510                      | Eggen.                                                                      | are          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 202520                      | Eggen.                                                                      | are          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 202530                      | Eggen.                                                                      | are          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 2026                        | <u>Inzaaien bermen</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 202610                      | Zaaien.                                                                     | are          | 36,00F                                      |                                 |                          |
| 202620                      | Zaaien.                                                                     | are          | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 202630                      | Zaaien.                                                                     | are          | 54,00F                                      |                                 |                          |
| 22                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN VOORBEREIDENDE<br/>WERKZAAMHEDEN</b>                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 220                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 2200                        | <u>Schoonmaken asfaltverhardingen</u>                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 220010                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak tijdelijk gebruik verkeer.                                      | m2           | 80.000,00F                                 |                                 |                          |
| 2201                        | <u>Schoonmaken zijkanen verhardingen</u>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 220110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                                                                | m2           | 15.000,00F                                 |                                 |                          |
| 2202                        | <u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 25mm</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 220210                      | Aanbrengen wegenstrips contactvlak 25mm.                                                         | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2203                        | <u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 35mm</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 220310                      | Aanbrengen wegenstrips contactvlak 35mm.                                                         | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2204                        | <u>Aanbr. bitumineuze wegenstrips contactvlak 40mm</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 220410                      | Aanbrengen wegenstrips contactvlak 40mm.                                                         | m            | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 2205                        | <u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 25mm</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 220510                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                                                               | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2206                        | <u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 35mm</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 220610                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                                                               | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2207                        | <u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 40mm</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 220710                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                                                               | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2208                        | <u>Aanbrengen kantvoorzieningen contactvlak 45mm</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 220810                      | Aanbrengen kantvoorziening asfalt.                                                               | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 2209                        | <u>Overgangen deklaagvlakken afgieten met bitumen</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 220910                      | Afgieten met bitumen t.b.v. deklaagvlakken                                                       | m            | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 221                         | <b>AANBRENGEN ASFALTWAPENING</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 2210                        | <u>Leveren en aanbrengen asfaltwapening</u>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 221020                      | Aanbrengen asfaltwapening breed 1,00m-1,50m                                                      | m2           | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 221030                      | Aanbrengen asfaltwapening breed 1,50m-2,50m                                                      | m2           | 3.000,00F                                  |                                 |                          |
| 221040                      | Aanbrengen asfaltwapening breed 2,50m-4,00m                                                      | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 221050                      | Aanbrengen asfaltwapening breed >4,00m                                                           | m2           | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 23                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 230                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAAN TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik 60mm) &lt; 15 ton</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 2301                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 230110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                            | ton          | 290,00F                                    |                                 |                          |
| 2302                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 230210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                            | ton          | 180,00F                                    |                                 |                          |
| 2303                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 230310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                            | ton          | 500,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2304                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. &gt;4,00m</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 230410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 540,00                                     | F                               |                          |
| 231                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik 60mm) 15 ton-75t</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 2311                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 231110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 255,00                                     | F                               |                          |
| 2312                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 231210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 125,00                                     | F                               |                          |
| 2313                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 231310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 250,00                                     | F                               |                          |
| 2314                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. &gt;4,00m</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 231410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 500,00                                     | F                               |                          |
| 232                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>TUSSENLAAG(AC22 BIND TL-C (dik60mm) 75<br/>ton-150ton</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 2321                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 232110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 225,00                                     | F                               |                          |
| 2322                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 232210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 150,00                                     | F                               |                          |
| 2323                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 232310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 200,00                                     | F                               |                          |
| 2324                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. &gt;4,00m</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 232410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 250,00                                     | F                               |                          |
| 233                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>TUSSENLAAG (AC22 BIND TL-C dik60mm) &gt;150ton</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 2331                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 233110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 150,00                                     | F                               |                          |
| 2332                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 233210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 350,00                                     | F                               |                          |
| 2333                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br.2,50m tot 4,00m</u>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 233310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 750,00                                     | F                               |                          |
| 2334                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-C dik 60mm br. &gt;4,00m</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 233410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-C dik 60mm +kleeflaag                                                    | ton          | 6.750,00                                   | F                               |                          |
| 24                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN ROTONDE's/KRUISPUNTEN<br/>TUSSENLAGEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 240                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>ROTONDE's/KRUISPUNTEN (AC22 BIND TL-IB) dik<br/>60mm &lt;15 ton</b>   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2401                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 240110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 2402                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 240210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 37,00F                                     |                                 |                          |
| 2403                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 240310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 2404                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. &gt; 4,00m</u>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 240410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 150,00F                                    |                                 |                          |
| 241                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>ROTONDE's/KRUISPUNTEN TUSSENLAAG (AC22 BIN<br/>TL-IB) dik 60mm &gt;15 ton</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 2411                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,00m tot 1,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 241110                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 23,00F                                     |                                 |                          |
| 2412                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br.1,50m tot 2,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 241210                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 38,00F                                     |                                 |                          |
| 2413                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 241310                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 60,00F                                     |                                 |                          |
| 2414                        | <u>Aanbr. AC 22 bind TL-IB dik 60mm br. &gt; 4,00m</u>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 241410                      | Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TL-IB dik 60mm<br>+kleeflaag.                                                       | ton          | 405,00F                                    |                                 |                          |
| 25                          | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>ONDERLAAG</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 250                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>ONDERLAAG &lt;15ton (AC22 BASE dik 60mm)</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2500                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 250010                      | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.                                                                | ton          | 684,00F                                    |                                 |                          |
| 2501                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 250100                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                                     | ton          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 2502                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 250200                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                                     | ton          | 75,00F                                     |                                 |                          |
| 2503                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 250300                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                                     | ton          | 105,00F                                    |                                 |                          |
| 251                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>ONDERLAAG 15ton-75ton (AC22 BASE dik 60mm)</b>                       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2511                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251100                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 125,00                                      | F                               |                          |
| 2512                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251200                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 135,00                                      | F                               |                          |
| 2513                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 251300                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 150,00                                      | F                               |                          |
| 252                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>ONDERLAAG &gt;75ton (AC22 BASE dik 60mm)</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 2521                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,00m tot 1,50m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 252100                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 100,00                                      | F                               |                          |
| 2522                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 1,50m tot 2,50m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 252200                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 200,00                                      | F                               |                          |
| 2523                        | <u>Aanbr. AC 22 base OL-A dik 60mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 252300                      | Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.                                                        | ton          | 225,00                                      | F                               |                          |
| 26                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAAN DEKLAGE</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 262                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>SEMIDICHTE DEKL. (SMA-NL 5 dik 25mm) &lt;63 ton</b>  |              |                                             |                                 |                          |
| 2621                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 262110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 10,00                                       | F                               |                          |
| 2622                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 262210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 15,00                                       | F                               |                          |
| 2623                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 262310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 225,00                                      | F                               |                          |
| 2624                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed &gt; 4,00m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 262410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 150,00                                      | F                               |                          |
| 263                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>SEMIDICHTE DEKLAAG (SMA-NL5 dik 25mm) &gt;63 ton</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 2631                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 263110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2632                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 263210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2633                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 263310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 250,00                                      | F                               |                          |
| 2634                        | <u>Aanbr. SMA NL 5 dik 25mm breed &gt; 4,00m</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 263410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 5 dik 25mm incl. kleeflaag.                                                   | ton          | 4.363,00                                    | F                               |                          |
| 266                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>DEKLAAG &lt; 75ton (SMA 8G+ dik 30mm)</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 2661                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 266110                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 2662                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 266210                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 19,00F                                      |                                 |                          |
| 2663                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 266310                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 2664                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed &gt;4,00m</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 266410                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 38,00F                                      |                                 |                          |
| 267                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG &gt;75ton (SMA 8G+ dik 30mm)</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 2671                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 267110                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 2672                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 267210                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2673                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 267310                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 2674                        | <u>Aanbr. SMA 8G+ dik 30mm breed &gt;4,00m</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 267410                      | Aanbr. deklaag SMA 8G+ dik 30mm incl. kleeflaag.                                               | ton          | 3.500,00F                                   |                                 |                          |
| 268                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG &lt; 10 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 2681                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 268110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 2682                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 268210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 22,00F                                      |                                 |                          |
| 2683                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 268310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 2684                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed &gt;4,00m</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 268410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 269                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG 10 ton-45 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 2691                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 269110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 2692                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 269210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                            | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 2693                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 269310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2694                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed &gt;4,00m</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 269410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 263,00F                                     |                                 |                          |
| 270                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG 45 ton-90 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 2701                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 270110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 2702                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 270210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 131,00F                                     |                                 |                          |
| 2703                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 270310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 2704                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed &gt;4,00m</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 270410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 271                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG &gt;90 ton (SMA-NL 11B dik 35mm)</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 2711                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 271110                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 125,00F                                     |                                 |                          |
| 2712                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 271210                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 2713                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 271310                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 450,00F                                     |                                 |                          |
| 2714                        | <u>Aanbr. SMA NL 11B dik 35mm breed &gt;4,00m</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 271410                      | Aanbr. deklaag SMA NL 11B dik 35mm incl. kleeflaag.                                                | ton          | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 272                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG &lt;12 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 2721                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 272110                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                 | ton          | 56,00F                                      |                                 |                          |
| 2722                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 272210                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                 | ton          | 113,00F                                     |                                 |                          |
| 2723                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 272310                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                 | ton          | 169,00F                                     |                                 |                          |
| 2724                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed &gt;4,00m</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 272410                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                 | ton          | 225,00F                                     |                                 |                          |
| 273                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG 12 ton-56 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 2731                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 273110                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 113,00                                      | F                               |                          |
| 2732                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 273210                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 169,00                                      | F                               |                          |
| 2733                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 273310                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 225,00                                      | F                               |                          |
| 2734                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed &gt;4,00m</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 273410                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 281,00                                      | F                               |                          |
| 274                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG 56 ton-113 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 2741                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 274110                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 85,00                                       | F                               |                          |
| 2742                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 274210                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 113,00                                      | F                               |                          |
| 2743                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 274310                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 141,00                                      | F                               |                          |
| 2744                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed &gt;4,00m</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 274410                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 225,00                                      | F                               |                          |
| 275                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING HOOFDRIJBAA<br/>DEKLAAG &gt;113 ton (SURF AC16 DL-C dik 45mm)</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2751                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 275110                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 169,00                                      | F                               |                          |
| 2752                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 275210                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 225,00                                      | F                               |                          |
| 2753                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 275310                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 281,00                                      | F                               |                          |
| 2754                        | <u>Aanbr. SURF AC16 dik 45mm breed &gt;4,00m</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 275410                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-C dik 45mm +kleeflaag.                                                                    | ton          | 338,00                                      | F                               |                          |
| 28                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN DEKLAGEN<br/>ROTONDE's/KRUISPUNTEN (ZWAAR BELAST)</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 280                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>ROTONDE/KRUISPUNT(zwaar belast) DEKLAAG(AC1<br/>SURF DL-IB)dik 45mm &lt;12 ton</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 2801                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 280100                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                                   | ton          | 23,00                                       | F                               |                          |
| 2802                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 280200                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                                   | ton          | 29,00                                       | F                               |                          |
| 2803                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 280300                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 113,00F                                     |                                 |                          |
| 2804                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm &gt; 4,00m</u>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 280400                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 225,00F                                     |                                 |                          |
| 281                         | <b>AANBR ASFALTVERHARD ROTONDE's/ KRUISPUNT<br/>(zwaar belast)DEKLAAG(AC16 SURF DL-IB)dik45mm<br/>&gt;12 ton</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 2811                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,00m tot 1,50m</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 281100                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 56,00F                                      |                                 |                          |
| 2812                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 1,50m tot 2,50m</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 281200                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 79,00F                                      |                                 |                          |
| 2813                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm br. 2,50m tot 4,00m</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 281300                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 1.350,00F                                   |                                 |                          |
| 2814                        | <u>Aanbr. AC 16 surf DL-IB dik 45mm &gt; 4,00m</u>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 281400                      | Aanbr. deklaag AC16 surf DL-IB dik 45mm +kleeflaag.                                                              | ton          | 5.850,00F                                   |                                 |                          |
| 29                          | <b>OVERLAGEN BESTAANDE BETONVERHARDING</b>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 290                         | <b>Overlagen bestaande betonverharding</b>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2900                        | <u>Beuken bestaande betonverharding</u>                                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 290010                      | Beuken ongewapende betonverharding.                                                                              | m2           | 9.100,00F                                   |                                 |                          |
| 290020                      | Inmeting gebeukte betonverharding                                                                                | m2           | 9.100,00F                                   |                                 |                          |
| 290030                      | Frezen beton t.b.v. getrapte aansluiting                                                                         | m3           | 11,00F                                      |                                 |                          |
| 2901                        | <u>Aanbrengen Stress Absorbing Membrane Interlayer</u>                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 290120                      | Aanbrengen van een SAMI-laag.                                                                                    | m2           | 9.100,00F                                   |                                 |                          |
| 2902                        | <u>Overlagen gebeukte betonverharding</u>                                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 290210                      | Aanbr van een profileerlaag van asfaltbeton incl<br>kleefl.(gem. dikte 50mm)                                     | ton          | 1.140,00F                                   |                                 |                          |
| 290230                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. (TL-B)<br>dik 70mm                                                | ton          | 1.593,00F                                   |                                 |                          |
| 290240                      | Aanbr. van een tussenlaag van asfaltbeton. (TL-B) dik<br>60mm                                                    | ton          | 1.365,00F                                   |                                 |                          |
| 290250                      | Aanbrengen van een deklaag SMA-NL 8G+ (dik 30mm).                                                                | ton          | 683,00F                                     |                                 |                          |
| 30                          | <b>VERVANGEN ASFALT OP BRUGDEKKEN</b>                                                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 300                         | <b>Vervangen asfalt op brugdekken tot 100m2</b>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 3000                        | <u>Verwijderen asfalt van betonnen brugdek tot 100m2</u>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 300010                      | Frezen teervrij asfalt. (dik 25mm-50mm)                                                                          | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 300020                      | Verwarmen asfalt op brugdekken                                                                                   | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 300030                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen                                                                           | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 300040                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen                                                                       | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 3001                        | <u>Aanbrengen asfaltverharding op betondekken tot<br/>100m2</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 300100                      | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN<br>12271 ZA.                                                      | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 300110                      | Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton. (dik<br>25mm-40mm) incl. kleeflaag                                 | ton          | 100,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 300120                      | Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton. (dik 40mm) incl. kleeflaag                          | ton          | 100,00                                     | F                               |                          |
| 301                         | <b>Vervangen asfalt op brugdekken 100m2 - 500m2</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Verwijderen asfalt van betonnen brugdek 100m2-500m2</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 301010                      | Frezen teervrij asfalt. (dik 25mm-50mm)                                                     | m2           | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 301020                      | Verwarmen asfalt op brugdekken                                                              | m2           | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 301030                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen                                                      | m2           | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 301040                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen                                                  | m2           | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 3011                        | <u>Aanbrengen asfaltverharding op betondekken 100m2-500m2</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 301100                      | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN 12271 ZA.                                    | m2           | 1.500,00                                   | F                               |                          |
| 301110                      | Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton. (dik 25mm-40mm) incl. kleeflaag               | ton          | 150,00                                     | F                               |                          |
| 301120                      | Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton. (dik 40mm) incl. kleeflaag                          | ton          | 150,00                                     | F                               |                          |
| 302                         | <b>Vervangen asfalt op brugdekken &gt; 500m2</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 3020                        | <u>Verwijderen asfalt van betonnen brugdek &gt;.500m2</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 302010                      | Frezen teervrij asfalt. (dik 25mm-50mm)                                                     | m2           | 2.500,00                                   | F                               |                          |
| 302030                      | Verwarmen asfalt op brugdekken                                                              | m2           | 2.500,00                                   | F                               |                          |
| 302040                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. schrapen                                                      | m2           | 2.500,00                                   | F                               |                          |
| 302050                      | Verwijderen van asfalt d.m.v. waterstralen                                                  | m2           | 2.500,00                                   | F                               |                          |
| 3021                        | <u>Aanbrengen asfaltverharding op betondekken &gt;500m2</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 302100                      | Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling NEN-EN 12271 ZA.                                    | m2           | 2.500,00                                   | F                               |                          |
| 302110                      | Aanbr. van een profileerlaag van asfaltbeton. (dik 25mm-40mm) incl. kleeflaag               | ton          | 250,00                                     | F                               |                          |
| 302120                      | Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton. (dik 40mm) incl. kleeflaag                          | ton          | 250,00                                     | F                               |                          |
| 32                          | <b>ASFALTVERHARDINGEN DEKLAGE FIETSPADEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 320                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) &lt; 10 ton</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 3201                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 320120                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                           | ton          | 18,00                                      | F                               |                          |
| 3202                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 320220                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                           | ton          | 53,00                                      | F                               |                          |
| 3203                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 320320                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                           | ton          | 70,00                                      | F                               |                          |
| 321                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) 10 ton-40 ton</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 3211                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 321120                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                           | ton          | 131,00                                     | F                               |                          |
| 3212                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 321220                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                           | ton          | 140,00                                     | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3213                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 321320                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                                  | ton          | 149,00F                                     |                                 |                          |
| 322                         | <b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD<br/>DEKLAAG (SURF AC11 DL-A dik 35mm) &gt;40 ton</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 3221                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,00m tot 1,50m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 322120                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                                  | ton          | 219,00F                                     |                                 |                          |
| 3222                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 1,50m tot 2,50m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 322220                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                                  | ton          | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 3223                        | <u>Aanbr. SURF AC11 dik 35mm breed 2,50m tot 4,00m</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 322320                      | Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 35mm, incl. kleefl.                                                  | ton          | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 323                         | <b>TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>DEKLAAG SURF AC11 (GEMODIFICEERD MENGSEL)</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 323010                      | Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC11<br>DL-IB dik 35mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeftlaag | ton          | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 324                         | <b>TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>DEKLAAG AC16 (GEMODIFICEERD MENGSEL)</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 324010                      | Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC16<br>DL-IB dik 45mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeftlaag | ton          | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 326                         | <b>TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>DEKLAAG SMA 5 (GEMODIFICEERD MENGSEL)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 326010                      | Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SMA 5 dik<br>25mm (GEMODIFICEERD) incl. kleeftlaag           | ton          | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 327                         | <b>TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>DEKLAAG SMA 11B (KRUISPUNTEN)</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 327010                      | Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SMA 11B dik<br>35mm incl. kleeftlaag                         | ton          | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 328                         | <b>TOESLAG AANBRENGEN ASFALTVERHARDING<br/>FIETSPAD DEKLAAG ROOD (TILLRED)</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 328010                      | Toeslag leveren en aanbrengen deklaag SURF AC11<br>DL-A dik 30mm rood (TILLRED) incl. kleeftlaag   | ton          | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 329                         | <b>TOESLAG TOEVOEGEN EXTRA C- CEMENT IN BETO<br/>T.B.V. EXTRA DRUKSTERKTE</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 329010                      | Toeslag leveren en toevoegen extra C-cement tbv extra<br>druksterkte in beton.                     | m3           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>AANBRENGEN VERJONGINGSMIDDEL<br/>(bitumen-emulsie)</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 330                         | <b>SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK<br/>HOOFDRIJBAAN T.B.V. AANBRENGEN<br/>VERJONGINGSMIDDEL</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 3300                        | <u>Schoonmaken verhardingsoppervlak hoofdrijbaan</u>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 330080                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak hoofdrijbaan                                                      | m2           | 68.500,00F                                  |                                 |                          |
| 3301                        | <u>Schoonmaken verhardingsoppervlak<br/>rotondes/kruispunten</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 330180                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak rotondes                           | m2           | 40.000,00F                                 |                                 |                          |
| 331                         | <b>AANBRENGEN VERJONGINGSMIDDEL</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 3310                        | <u>Aanbrengen verjongingsmiddel (bitumen-emulsie) hoofdrijbaan)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 331010                      | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.                       | m2           | 68.500,00F                                 |                                 |                          |
| 3311                        | <u>Aanbrengen verjongingsmiddel (bitumen-emulsie) rotondes</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 331110                      | Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.                       | m2           | 40.000,00F                                 |                                 |                          |
| 34                          | <b>STROEF MAKEN ASFALT/BETONVERHARDING</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 3400                        | <u>Stroef maken asfaltverharding &lt;1000m2</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 340010                      | Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.                       | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3401                        | <u>Stroef maken asfaltverharding &gt;1000m2</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 340110                      | Stroef maken verhardingsoppervlak van asfalt.                       | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 3404                        | <u>Stroef maken betonverharding &lt;1000m2</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 340410                      | Stroef maken verhardingsoppervlak van beton.                        | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3405                        | <u>Stroef maken betonverharding &gt;1000m2</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 340510                      | Stroef maken verhardingsoppervlak van beton.                        | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 3406                        | <u>Stroefheidsmeting asfaltverharding &lt;1000m2</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 340610                      | Stroefheidsmeting verhardingsoppervlak asfalt                       | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3407                        | <u>Stroefheidsmeting asfaltverharding &gt;1000m2</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 340710                      | Stroefheidsmeting verhardingsoppervlak asfalt                       | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 3408                        | <u>Stroefheidsmeting betonverharding &lt;1000m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 340810                      | Stroefheidsmeting verhardingsoppervlak beton                        | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3409                        | <u>Stroefheidsmeting betonverharding &gt;1000m2</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 340910                      | Stroefheidsmeting verhardingsoppervlak beton                        | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 35                          | <b>REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT EN COMBINATIEDEKLAGEN</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 3500                        | <u>Repareren scheuren in asfalt 0 - 10mm breed</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 350010                      | Repareren van scheuren in asfalt.                                   | m            | 10.000,00F                                 |                                 |                          |
| 3501                        | <u>Repareren scheuren in asfalt 10 - 25mm breed</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 350110                      | Repareren van scheuren in asfalt.                                   | m            | 2.500,00F                                  |                                 |                          |
| 3502                        | <u>Repareren langsnaden in asfalt 0 - 10mm breed</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 350210                      | Repareren van langsnaden in asfalt.                                 | m            | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3503                        | <u>Repareren langsnaden in asfalt 10 - 25mm breed</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 350310                      | Repareren van langsnaden in asfalt.                                 | m            | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 3504                        | <u>Aanbrengen voegvulling in (dwars)scheuren)</u>                   |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <u>bestaande asfaltverharding op betonverharding br. 7,50m</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 350410                      | Aanbrengen voegvulling (dwarsscheuren)                                                    | m            | 1.000,00                                    | F                               |                          |
| 36                          | <b>VERVANGEN VERRUIMINGSVOEGEN ROTONDE'S</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3600                        | <u>Aanbrengen verruimingsvoeg hoofdrijbaan</u><br><u>Standaarddetailnr. 6.29A</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 360000                      | Aanbrengen voegconstructie (verruimingsvoeg).                                             | m            | 700,00                                      | F                               |                          |
| 37                          | <b>VERVANGEN CEMENTBETONVERHARDINGEN (BETONPLATEN/SPATPLATEN) HOOFDRIJBAAN/FIETSPADEN</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 370                         | <b>VERWIJDEREN VOEGVULLINGEN</b>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 3700                        | <u>Verwijderen voegvullingen hoofdrijbaan/fietspad (dwarsvoegen)</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 370010                      | Verwijderen van voegvullingsmateriaal.                                                    | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 3701                        | <u>Verwijderen voegvullingen hoofdrijbaan (langsvoegen)</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 370110                      | Verwijderen van voegvullingsmateriaal.                                                    | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 371                         | <b>ZAGEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJBAAN</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 3710                        | <u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (dwarsvoegen)</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 371010                      | Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 230mm                                             | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 3711                        | <u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (langsvoegen)</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 371110                      | Zagen betonverharding, langsvoegen diep 230mm                                             | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 3712                        | <u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (asbesthoudende dwarsvoeg)</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 371210                      | Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 230mm                                             | m            | 100,00                                      | F                               |                          |
| 3713                        | <u>Zagen betonverhardingen hoofdrijbaan (asbesthoudende langsvoeg)</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 371310                      | Zagen betonverharding, langsvoegen diep 230mm                                             | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 3714                        | <u>Toeslag zagen betonverharding diep 300mm</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 371410                      | Toeslag zagen betonverhardingen diep 300mm                                                | m            | 100,00                                      | F                               |                          |
| 3715                        | <u>Toeslag milieuhygiënische maatregelen t.b.v. asbestverwijdering conform SC-530</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 371510                      | Toeslag milieuhygiënische maatregelen asbestverwijdering risicoklasse 2                   | dag          | 10,00                                       | F                               |                          |
| 372                         | <b>ZAGEN BETONVERHARDINGEN FIETSPAD</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 3720                        | <u>Zagen betonverhardingen fietspad (dwarsvoegen)</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 372010                      | Zagen betonverharding, dwarsvoegen diep 160mm                                             | m            | 150,00                                      | F                               |                          |
| 373                         | <b>OPBREKEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJBAA (BETONPLATEN)</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 3730                        | <u>Opbreken betonverhardingen hoofdrijbaan (beschadigde betonplaten)</u>                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 373010                      | Opbreken ongewapende betonverharding.                                         | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 3731                        | <u>Opnemen asbesthoudende betonverharding</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 373110                      | Opnemen asbesthoudende betonverharding.                                       | m2           | 30,00F                                     |                                 |                          |
| 3732                        | <u>Opbreken asfaltreparaties in betonverhardingen</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 373210                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                                | m2           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 374                         | <b>OPBREKEN BETONVERHARDINGEN FIETSPADEN<br/>(BETONPLATEN)</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 3740                        | <u>Opbreken betonverhardingen fietspaden<br/>(beschadigde betonplaten)</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 374010                      | Opbreken ongewapende betonverharding.                                         | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 375                         | <b>AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN HOOFDRIJB</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 3750                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 375000                      | Verwijderen teervrije funderingslaag.                                         | m2           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 375010                      | Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.                                 | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 375020                      | Afwerken zandbed.                                                             | m2           | 1.055,00F                                  |                                 |                          |
| 3751                        | <u>Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 375100                      | Toepassen bekisting t.b.v. storten betonverharding                            | m2           | 70,00F                                     |                                 |                          |
| 375110                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton (br. 3,625m)                             | m2           | 1.055,00F                                  |                                 |                          |
| 3752                        | <u>Toeslag aanbrengen met Rapid beton t.b.v. vervangen<br/>betonplaten</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 375210                      | Toeslag met Rapid beton t.b.v. vervangen betonplaten.                         | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 376                         | <b>AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN FIETSPAD</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 3760                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 376000                      | Verwijderen wortels ivm opdrukken verhardingen.                               | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 376020                      | Afwerken zandbed.                                                             | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 376030                      | Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.                                 | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 3761                        | <u>Aanbrengen van cementbetonverhardingen (platen)</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 376100                      | Toepassen bekisting t.b.v. storten betonverharding                            | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 376110                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton (br. 2,50m)                              | m2           | 1.500,00F                                  |                                 |                          |
| 377                         | <b>AANBRENGEN VERRUIMINGSVOEGEN FIETSPADEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 3770                        | <u>Aanbrengen verruimingsvoeg fietspad</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 377000                      | Aanbrengen voegconstructie (verruimingsvoeg).                                 | m            | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 378                         | <b>AANBRENGEN OPPERVLAKEBEHANDELING OP<br/>FIETSPADEN. (KLEUR ROOD)</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 3780                        | <u>Thermoplastische oppervlakbehandeling met rode<br/>porfier op beton</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 378010                      | Aanbrengen duurzaam flexibel thermoplast<br>oppervlakbehandeling.             | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 3781                        | <u>Thermoplastische oppervlakbehandeling met rode<br/>porfier op AC surf.</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 378110                      | Aanbrengen thermoplastische oppervlakbehandeling.                             | m2           | 250,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 379                         | <b>AANBRENGEN VOEGEN</b>                                                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 3790                        | <u>Aanbrengen dilatatievoegen (deuvels stellen)</u>                                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 379010                      | Aanbrengen dilatatievoegen (deuvels stellen)                                                                | m            | 90,00F                                     |                                 |                          |
| 3791                        | <u>Aanbrengen voegvulling tbv dilatatievoegen</u>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 379110                      | Aanbr. voegvulling dilatatievoegen                                                                          | m            | 90,00F                                     |                                 |                          |
| 3792                        | <u>Aanbrengen constructielangsvoeg (bestaande-nieuwe verharding). Standaarddetailnr. 6.34</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 379210                      | Aanbrengen constructielangsvoeg                                                                             | m            | 290,00F                                    |                                 |                          |
| 3793                        | <u>Aanbrengen voegvulling constructielangsvoeg (bestaande - nieuwe verharding)</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 379310                      | Aanbr. voegvulling (bestaande-nieuwe verharding)                                                            | m            | 290,00F                                    |                                 |                          |
| 3794                        | <u>Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verharding). Standaarddetailnr. 6.35</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 379410                      | Aanbrengen dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verh.)                                                             | m            | 210,00F                                    |                                 |                          |
| 3795                        | <u>Aanbrengen voegvulling t.b.v. dwarsvoegen (bestaande-nieuwe verharding)</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 379510                      | Aanbr. voegvulling (bestaande-nieuwe verharding)                                                            | m            | 210,00F                                    |                                 |                          |
| 38                          | <b>REPARATIE BETONVERHARDINGEN (KLEIN ONDERHOUD)</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 380                         | <b>REPARATIE ASFALTREPARATIES BETONVERHARDIN</b>                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 3800                        | <u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen . aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,25m2</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 380000                      | Repareren van beschadigingen in beton                                                                       | m2           | 13,00F                                     |                                 |                          |
| 3801                        | <u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,50m2</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 380100                      | Repareren van beschadigingen in beton                                                                       | m2           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 3802                        | <u>Repareren asfaltreparaties betonverhardingen aantal ca 50st reparaties oppervlakte tot1,00m2</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 380200                      | Repareren van beschadigingen in beton                                                                       | m2           | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 381                         | <b>REPARATIE BESCHADIGINGEN BETONVERHARDING</b>                                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 3810                        | <u>Repareren beschadigingen betonverhardingen aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,25m2</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 381000                      | Repareren van beschadigingen in beton                                                                       | m2           | 13,00F                                     |                                 |                          |
| 3811                        | <u>Repareren beschadigingen betonverhardingen aantal ca. 50st reparaties oppervlakte tot 0,50m2</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 381100                      | Repareren van beschadigingen in beton.                                                                      | m2           | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 382                         | <b>REPARATIE BESCHADIGINGEN GEWAPENDE BETONVERHARDINGEN ROTONDE'S</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 3820                        | <u>Repareren beschadigingen gewap. betonverhard rotonde. aantal ca 50st reparaties oppervlak tot 0,25m2</u> |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 382000                      | Repareren van beschadigingen in gewapend beton                                                                      | m2           | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 3821                        | <u>Repareren beschadigingen gewap. betonverhard<br/>rotonde. aantal ca.50st reparaties oppervlak tot<br/>0,50m2</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 382100                      | Repareren van beschadigingen in gewapend beton                                                                      | m2           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 383                         | <b>LEVEREN KUNSTHARSMORTEL</b>                                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 383010                      | Leveren kunstharsmortel                                                                                             | kg           | 5.200,00F                                   |                                 |                          |
| 384                         | <b>SCHEUREN VULLEN IN BETONVERHARDINGEN (KLE<br/>ONDERHOUD)</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3840                        | <u>Aanbrengen voegvullingen in scheuren van bestaande<br/>betonverhardingen</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 384000                      | Aanbrengen voegvulling in scheuren van bestaande<br>betonverhardingen.                                              | m            | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 385                         | <b>SCHEUREN VULLEN IN GEWAPENDE<br/>BETONVERHARDINGEN (KLEIN ONDERHOUD)</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 3850                        | <u>Injecteren van scheuren gewapende<br/>betonverhardingen rotonde's</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 385010                      | Injecteren van scheuren.                                                                                            | m            | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 385020                      | Leveren PCC vezelversterkte betonmortel.                                                                            | dm3          | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 386                         | <b>VERNIEUWEN VOEGVULLINGEN BESTAANDE<br/>BETONVERHARDINGEN</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 3860                        | <u>Verwijderen voegvullingen</u>                                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 386010                      | Verwijderen voegvulmassa dwarsvoegen                                                                                | m            | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 386020                      | Verwijderen voegvulmassa langsvoegen                                                                                | m            | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 386030                      | Vervoeren en verwerken vrijgekomen voegvulmassa                                                                     | ton          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 3863                        | <u>Aanbrengen voegvullingen dwarsvoegen bestaande<br/>betonverhardingen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 386310                      | Aanbrengen voegvulling (dwarsvoegen)                                                                                | m            | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 3864                        | <u>Aanbrengen voegvullingen langsvoegen bestaande<br/>betonverhardingen</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 386410                      | Aanbrengen voegvulling (langsvoegen)                                                                                | m            | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 39                          | <b>HERSTRATEN BESTRATINGEN/KANTOPSLUITINGEN</b>                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 390                         | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN (BSS)</b>                                                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3900                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 390000                      | Bestratingsmateriaal (Bss) ontdoen van grond.                                                                       | m2           | 1.200,00F                                   |                                 |                          |
| 390010                      | Bestratingsmat. (straatbaksteen (Kf) ontdoen van grond.                                                             | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 390020                      | Bestratingsmateriaal (Df) ontdoen van grond.                                                                        | m2           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 390030                      | Bestratingsmateriaal (Betontegels) ontdoen van grond.                                                               | m2           | 1.600,00F                                   |                                 |                          |
| 3901                        | <u>Herstraten Bss hoofdrijbaan &lt;100m2</u>                                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 390110                      | Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.                                                                          | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 3902                        | <u>Herstraten Bss hoofdrijbaan 100m2-500m2</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 390210                      | Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.                                                                          | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3903                        | <u>Herstraten Bss hoofdrijbaan &gt;500m2</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 390310                      | Herstraten betonstraatstenen hoofdrijbaan.                      | m2           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 3905                        | <u>Toeslag herstraten straatbaksteen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 390500                      | Toeslag herstraten straatbakstenen                              | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 391                         | <b>HERSTRATEN DIKFORMATEN (DF)</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3910                        | <u>Herstraten dikformaat (Df) fietspad &lt;25m2</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 391010                      | Herstraten betonstraatstenen. (Dikformaat)                      | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 3911                        | <u>Herstraten dikformaat (Df) fietspad &gt;25m2</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 391110                      | Herstraten betonstraatstenen. (Dikformaat)                      | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 392                         | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 3920                        | <u>Herstraten betontegels fietspad &lt;100m2</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 392010                      | Herstraten betontegels.(fietspaden)                             | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 3921                        | <u>Herstraten betontegels fietspad 100m2-500m2</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 392110                      | Herstraten betontegels. (fietspaden)                            | m2           | 500,00F                                     |                                 |                          |
| 3922                        | <u>Herstraten betontegels fietspad &gt;500m2</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 392210                      | Herstraten betontegels. (fietspaden)                            | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 393                         | <b>HERSTRATEN MOLGOTEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3932                        | <u>Herstraten molgoot (5 streks) straatbaksteen &lt;50m1</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 393210                      | Herstraten molgoot langs verhardingen.                          | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 3933                        | <u>Herstraten molgoot (5 streks) straatbaksteen &gt;50m1</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 393310                      | Herstraten molgoot langs verhardingen.                          | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 3936                        | <u>Herstraten molgoot (5 streks) betonstraatstenen &lt;50m1</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 393610                      | Herstraten molgoot langs verhardingen.                          | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 3937                        | <u>Herstraten molgoot (5 streks) betonstraatstenen &gt;50m1</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 393710                      | Herstraten molgoot langs verhardingen.                          | m            | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 394                         | <b>HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3940                        | <u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm &lt;50m</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 394010                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.                        | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 3941                        | <u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm &gt;50m</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 394110                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.                        | m            | 225,00F                                     |                                 |                          |
| 3942                        | <u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm &lt;50m</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 394210                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.                        | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 3943                        | <u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm &gt;50m</u>          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 394310                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.                                                  | m            | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 3946                        | <u>Opnieuw stellen trottoirbanden 110/220 (RWS) &lt;25m</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 394610                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.                                                 | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 3947                        | <u>Opnieuw stellen trottoirbanden 110/220 (RWS) &gt;25m</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 394710                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.                                                 | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 3948                        | <u>Pasmaken betonbanden</u>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 394810                      | Pasmaken van betonbanden. (opsluitband 100x200mm)                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 394820                      | Pasmaken van betonbanden. (opsluitband 120x250mm)                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 394830                      | Pasmaken van betonbanden.(trottoirband 110x220mm)                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 395                         | <b>VERWIJDEREN/AANBRENGEN FUNDERING/STEUNR<br/>T.B.V. MOLGOTEN/STELLEN TROTTOIRBANDEN</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 3950                        | <u>Verwijderen/ aanbrengen fundering en steunrug<br/>molgoten/stellen trottoirbanden</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 395010                      | Verwijderen fundering en steunrug.                                                        | m3           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 395020                      | Aanbr. stelspecie tbv aanbr molgoten/stellen banden                                       | m3           | 32,00F                                      |                                 |                          |
| 395030                      | Aanbr. schraal beton tbv aanbr molgoten/stellen banden                                    | m3           | 18,00F                                      |                                 |                          |
| 396                         | <b>LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 3960                        | <u>Leveren tekortkomende Bss (keiformaat)</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 396010                      | Leveren betonstraatstenen.                                                                | st           | 4.950,00F                                   |                                 |                          |
| 3961                        | <u>Leveren tekortkomende Bss (dikformaat)</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 396110                      | Leveren betonstraatstenen. (DF)                                                           | st           | 3.500,00F                                   |                                 |                          |
| 3962                        | <u>Leveren tekortkomende straatbakstenen (keiformaat)</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 396210                      | Leveren straatbakstenen.                                                                  | st           | 900,00F                                     |                                 |                          |
| 3963                        | <u>Leveren tekortkomende betontegels</u>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 396310                      | Leveren betontegels.(kleur grijs)                                                         | st           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 396320                      | Leveren betontegels. (kleur rood)                                                         | st           | 760,00F                                     |                                 |                          |
| 3964                        | <u>Leveren tekortkomende opsluitbanden van beton</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 396410                      | Leveren rechte opsluitband van beton.100x200mm                                            | st           | 33,00F                                      |                                 |                          |
| 396420                      | Leveren rechte opsluitband van beton 120x250mm                                            | st           | 54,00F                                      |                                 |                          |
| 3965                        | <u>Leveren tekortkomende trottoirbanden van beton</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 396510                      | Leveren rechte trottoirband van beton.                                                    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 396520                      | Leveren bochtband - trottoirband van beton.                                               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3966                        | <u>Leveren zand</u>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 396610                      | Leveren straatzand.                                                                       | m3           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 397                         | <b>AANBRENGEN/OPNIEUW AANBRENGEN<br/>SEMIVERHARDINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 3970                        | <u>Op hoogte brengen semiverharding Doorniksesteen</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 397010                      | Ontgraven Doorniksesteen dik 30cm breed 2,00m                                             | m2           | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 397020                      | Leveren grond.                                                                            | m3           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 397030                      | Mengen en vervoeren naar plaats van verwerking.                                           | m3           | 1.900,00F                                   |                                 |                          |
| 397040                      | Aanbrengen steenmengsel gemengd met grond                                                 | m2           | 5.000,00F                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 397050                      | Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.                                                          | m2           | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 3971                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. aanbrengen grasbetontegels en bermverharding van open beton</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 397110                      | Zagen van bitumineuze verharding. (zaagdiepte 170mm)                                                   | m            | 7.500,00F                                   |                                 |                          |
| 397120                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).                                                         | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 397130                      | Aanbrengen straatlaag van brekerzand                                                                   | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 397140                      | Leveren brekerzand.                                                                                    | m3           | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 3972                        | <u>Werkzaamheden t.b.v. aanbrengen grasbetontegels</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 397210                      | Aanbrengen van grasbetontegels                                                                         | m2           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 397240                      | Pasmaken van grasbetontegels                                                                           | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 3973                        | <u>Aanbrengen bermverharding van open beton</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 397310                      | Aanbrengen bermverharding van open beton.                                                              | m2           | 3.500,00F                                   |                                 |                          |
| 3974                        | <u>Herstraten grasbetontegels</u>                                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 397420                      | Herstraten grasbetontegels.                                                                            | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 397430                      | Leveren grasbetontegels.                                                                               | st           | 420,00F                                     |                                 |                          |
| 397440                      | Leveren grond.                                                                                         | m3           | 320,00F                                     |                                 |                          |
| 397450                      | Aanbr. dunne laag grond t.b.v. afdekking                                                               | m2           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 40                          | <b>AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN</b>                                                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 400                         | <b>GELEIDERAIL</b>                                                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 4001                        | <u>Uitrichten en op hoogte stellen stalen geleiderail</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 400110                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 133)                                                     | m            | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 400120                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 267)                                                     | m            | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 400130                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 400)                                                     | m            | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 4002                        | <u>Uitrichten en op hoogte houten geleiderail</u>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 400210                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 200)                                                     | m            | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 400220                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 400)                                                     | m            | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 400230                      | Uitrichten en op hoogte stellen. (paalafstand 600)                                                     | m            | 5.000,00F                                   |                                 |                          |
| 401                         | <b>VERVANGEN/AANBRENGEN TERMINALS</b>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 4010                        | <u>Verwijderen terminals van staal</u>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 401010                      | Verwijderen bovengrondse beëindiging incl. ankerplaat.                                                 | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 4011                        | <u>Verwijderen beëindiging.van hout</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 401110                      | Verwijderen beëindigingen.                                                                             | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 4012                        | <u>Aanbrengen terminals van staal</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 401210                      | Aanbrengen bovengrondse beëindiging.                                                                   | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 401220                      | Aanbrengen bovengrondse beëindiging.                                                                   | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 4013                        | <u>Aanbrengen terminals van hout</u>                                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 401310                      | Aanbrengen bovengrondse beëindiging.                                                                   | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 41                          | <b>MARKERINGEN TBV ASFALT/BETON REPARATIES</b>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 410                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 4100                        | <u>Inmeten/Uitzetten wegmarkeringen/markeringsstippen</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Inmeten bestaande wegmarkeringen                                                                       | km           | 80,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 410020                      | Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).                                  | km           | 84,00F                                      |                                 |                          |
| 410030                      | Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).                                | m2           | 1.300,00F                                   |                                 |                          |
| 410040                      | Uitzetten van markeringsstippen.                                               | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 4101                        | <u>Aanbrengen markeringstippen op asfaltverhardingen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 410110                      | Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.                                | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 4102                        | <u>Aanbrengen markeringstippen op betonverhardingen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 410210                      | Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.                                | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 411                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>FIETSPADEN (br. 0,10m) &lt;10m1</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 4110                        | <u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 411010                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.                                  | km           | 0,60F                                       |                                 |                          |
| 411110                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.                                   | km           | 0,40F                                       |                                 |                          |
| 411210                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.                              | km           | 0,30F                                       |                                 |                          |
| 4113                        | <u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 411300                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.                                    | km           | 0,20F                                       |                                 |                          |
| 411310                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.                                     | km           | 0,20F                                       |                                 |                          |
| 411320                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.                                | km           | 0,20F                                       |                                 |                          |
| 412                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>FIETSPADEN (br. 0,10m) &gt;10m1</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 4120                        | <u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 412010                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.                                  | km           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 412110                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.                                   | km           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 412210                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.                              | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 4123                        | <u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 412300                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.                                    | km           | 0,70F                                       |                                 |                          |
| 412310                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.                                     | km           | 0,70F                                       |                                 |                          |
| 412320                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.                                | km           | 0,70F                                       |                                 |                          |
| 413                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>HOOFDRIJBAAN (br. 0,10m) &lt;50m1</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 4130                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 413010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)                              | km           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| 413020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9 0,10 m)                                   | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 413040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)                                  | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding<br/>hoofdrijbaan</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 413110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)                              | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 413130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9, 0,10 m)                                  | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 413140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)                                  | km           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 414                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>HOOFDRIJBAAN (br. 0,10m) &gt;50m1</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 4140                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 414010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)                              | km           | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 414020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9 0,10 m)                                   | km           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 414040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)                                  | km           | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 4141                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding</u>                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <u>hoofdrijbaan</u>                                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 414110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m ononderbr.)                                         | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 414130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,10 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 414140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,10 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 415                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>HOOFDRIJBAAN/ROTONDES's (br. 0,15m) &lt;50m1</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 4150                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen<br/>hoofdrijbaan/rotonde</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 415010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                                         | km           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 415020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3 0,15 m)                                              | km           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 415030                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 415040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                             | km           | 0,50F                                      |                                 |                          |
| 415050                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)                                       | km           | 0,50F                                      |                                 |                          |
| 4151                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding<br/>hoofdrijbaan/rotonde</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 415110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                                         | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 415120                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 415130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 415140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                             | km           | 0,50F                                      |                                 |                          |
| 415150                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)                                       | km           | 0,50F                                      |                                 |                          |
| 416                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP<br/>HOOFDRIJBAAN/ROTONDES's (br. 0,15m) &gt;50m1</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 4160                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen<br/>hoofdrijbaan/rotonde</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 416010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                                         | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 416020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3 0,15 m)                                              | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 416030                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 416040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 416050                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)                                       | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 4161                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding<br/>hoofdrijbaan/rotonde</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 416110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                                         | km           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 416120                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 416130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                             | km           | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 416140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                             | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 416150                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)                                       | km           | 1,00F                                      |                                 |                          |
| 417                         | <b>AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN &lt;50m2</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 4170                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op<br/>asfaltverharding (overige markering)</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 417010                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                              | m2           | 400,00F                                    |                                 |                          |
| 4171                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op<br/>betonverharding (overige markering)</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 417110                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                              | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 418                         | <b>AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN &gt;50m2</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 4180                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op<br/>asfaltverharding (overige markering)</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 418010                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                              | m2           | 600,00F                                    |                                 |                          |
| 4181                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op</u>                                           |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <u>betonverharding (overige markering)</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 418110                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                      | m2           | 200,00F                                   |                                 |                          |
| 42                          | <b>VERVANGEN BESTAANDE MARKERINGEN</b>                            |              |                                           |                                 |                          |
| 420                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                               |              |                                           |                                 |                          |
| 4200                        | <u>Inmeten/Uitzetten wegmarkeringen/markeringssoppen</u>          |              |                                           |                                 |                          |
| 420010                      | Inmeten bestaande wegmarkeringen                                  | keer         | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 420020                      | Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).                     | km           | 582,50F                                   |                                 |                          |
| 420030                      | Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).                   | m2           | 1.500,00F                                 |                                 |                          |
| 421                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP FIETSPADEN (br. 0,05m)</b>   |              |                                           |                                 |                          |
| 4210                        | <u>Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden</u>                      |              |                                           |                                 |                          |
| 421010                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.                     | km           | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 421110                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van beton.                      | km           | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 421210                      | Aanbrengen kantmarkering fietspad van bestrating.                 | km           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 4213                        | <u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>          |              |                                           |                                 |                          |
| 421300                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.                       | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 421310                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van beton.                        | km           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 421320                      | Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.                   | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 422                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP HOOFDRIJBAAN (br. 0,15m)</b> |              |                                           |                                 |                          |
| 4220                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>             |              |                                           |                                 |                          |
| 422010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                 | km           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 422020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 -3 0,15 m)                       | km           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 422040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                     | km           | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 4221                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding hoofdrijbaan</u>      |              |                                           |                                 |                          |
| 422110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                 | km           | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 422130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (9 -3, 0,15 m)                      | km           | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 422140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                     | km           | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 423                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP ROTONDES's (br. 0,15m)</b>   |              |                                           |                                 |                          |
| 4230                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen rotonde's</u>                |              |                                           |                                 |                          |
| 423010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                 | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 423030                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                     | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 423040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                     | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 423050                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)               | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 4231                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding rotondes</u>          |              |                                           |                                 |                          |
| 423110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                 | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 423130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                     | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 423140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                     | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 423150                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m,0,10m)               | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 424                         | <b>WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST OP KRUISPUNTEN (br. 0,15m)</b>  |              |                                           |                                 |                          |
| 4240                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen kruispunten</u>              |              |                                           |                                 |                          |
| 424010                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                 | km           | 10,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 424020                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9 0,15 m)                                         | km           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 424030                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                        | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 424040                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                        | km           | 2,50F                                      |                                 |                          |
| 424050                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)                                  | km           | 2,50F                                      |                                 |                          |
| 4241                        | <u>Markeringen op cementgebonden verharding kruispunten</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 424110                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)                                    | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 424120                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 9, 0,15 m)                                        | km           | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 424130                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)                                        | km           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 424140                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)                                        | km           | 2,50F                                      |                                 |                          |
| 424150                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50 - 0,50 m, 0,10m)                                 | km           | 2,50F                                      |                                 |                          |
| 425                         | <b>AANBRENGEN OVERIGE MARKERINGEN</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 4250                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op asfaltverharding (overige markering)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 425010                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                         | m2           | 1.000,00F                                  |                                 |                          |
| 4251                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op betonverharding (overige markering)</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 425110                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                         | m2           | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 4252                        | <u>Aanbrengen thermoplastische markering op bestratingen (overige markering)</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 425210                      | Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)                                         | m2           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 430                         | <b>TOESLAG VERBRUIK THERMOPLASTISCH MATERIA</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 430010                      | Toeslag thermoplast. materiaal op hoeveelheid kg/m2                                  | kg           | 10.000,00F                                 |                                 |                          |
| 44                          | <b>AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. TELLINGEN EN VRI</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 440                         | <b>AANBRENGEN DETECTIELUSSEN</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 4400                        | <u>Inmeten en uitzetten lussen t.b.v. tellingen en vri.</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 440000                      | Inmeten en uitzetten lussen t.b.v. tellingen en vri                                  | keer         | 12,00F                                     |                                 |                          |
| 4401                        | <u>Aanbrengen van detectielussen "tellen" in beton.</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 440110                      | Aanbrengen van detectielussen "tellen" in beton.                                     | m            | 90,00F                                     |                                 |                          |
| 4402                        | <u>Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt.</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 440210                      | Aanbrengen van detectielussen "tellen" in asfalt..                                   | m            | 800,00F                                    |                                 |                          |
| 4403                        | <u>Aanbrengen verbindingsmoffen</u>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 440310                      | Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls                                   | st           | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 4404                        | <u>Aanbrengen boorgaten</u>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 440410                      | Aanbrengen van boorgaten op voegen. (beton)                                          | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 440420                      | Aanbrengen van boorgaten op voegen. (asfalt)                                         | st           | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 441                         | <b>AANBRENGEN DETECTIE T.B.V. VRI</b>                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 4410                        | <u>Slijpwerk lussen</u>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 441010                      | Slijpwerk t.b.v. lussen asfalt                                                       | m            | 1.200,00F                                  |                                 |                          |
| 4420                        | <u>Aanbrengen van detectielussen "Vri" in asfalt.</u>                                |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 442010                      | Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.                                              | m            | 1.200,00F                                   |                                 |                          |
| 442020                      | Aansluiten detectielus op grondkabel.                                                           | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 4421                        | <u>Doormeten van lussen na uitvoering werkzaamheden</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 442110                      | Doormeten van lussen.                                                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 4422                        | <u>Verantwoordelijke conform (NEN 3140) t.b.v. het toegankelijk maken van installatiekasten</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 442210                      | Functionaris t.b.v. het toegankelijk maken van installatiekasten conform NEN 3140               | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 69                          | <b>ONDERZOEKEN ASFALT EN GROND</b>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 691                         | <b>BOREN EN ONDERZOEKEN VAN ASFALTKERNEN</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 6910                        | <u>Boren van kernen in asfaltverhardingen</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 691010                      | Boren van kernen in asfaltverhardingen tot 0,05m.                                               | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 691020                      | Boren van kernen in asfaltverhardingen tot 0,10m.                                               | st           | 550,00F                                     |                                 |                          |
| 691030                      | Boren van kernen in asfaltverhard. 0,10m.tot 0,25m                                              | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 6911                        | <u>Onderzoeken van asfaltboorkernen</u>                                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 691110                      | Onderzoeken van asfaltboorkernen tot 0,05m.                                                     | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 691120                      | Onderzoeken van asfaltboorkernen tot 0,10m.                                                     | st           | 550,00F                                     |                                 |                          |
| 691130                      | Onderzoeken van asfaltboorkernen 0,10m tot 0,25m.                                               | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 6913                        | <u>Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DLC-analyse</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 691310                      | DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,05m.                                              | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 691320                      | DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,10m.                                              | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 691330                      | DLC-analyse PAK van asfaltlaag boorkern tot 0,25m.                                              | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 692                         | <b>GRONDONDERZOEKEN AP-04/PFAS</b>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 6920                        | <u>Nemen van grondmonsters in berm</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 692010                      | Nemen monster uit landbodem in situ.                                                            | st           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 6921                        | <u>Grondonderzoek landbodem AP-04 in situ</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 692110                      | Uitvoeren AP-04 onderzoek landbodem in situ.                                                    | st           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 6922                        | <u>Grondonderzoek landbodem PFAS in situ</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 692210                      | Uitvoeren PFAS onderzoek in situ.                                                               | st           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 693                         | <b>VEILIGHEIDSMATREGELEN (PBM)</b>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 6930                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: oranje niet vluchtig</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 693010                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen                                                          | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 6931                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: oranje vluchtig</u>                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 693110                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen                                                          | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 6932                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: rood niet vluchtig</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 693210                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen                                                          | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 6933                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: rood vluchtig</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 693310                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen                                                          | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 6934                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: zwart niet vluchtig</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 693410                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 6935                        | <u>(PBM) Veiligheidsklasse: zwart vluchtig</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 693510                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 70                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN (WIU 2020)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 700                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN MET FIGUURNUMMERS</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 7002                        | <u>Aanbrengen publicatieborden</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 700210                      | Toepassen publicatieborden.                         | st           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 7003                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1122a</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 700310                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.     | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 700320                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7004                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1123a</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 700410                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.     | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 700420                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 700430                      | Toepassen tijdelijke voorzieningen.                 | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 7005                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 620</u>         |              |                                             |                                 |                          |
| 700510                      | Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.             | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 700520                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 700530                      | Toepassen afzetting(en) op autosnelweg (Afritten).  | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 700540                      | Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.            | keer         | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 700550                      | Toepassen mobiele rijstrooksignalering.             | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 7006                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1306a</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 700610                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.    | keer         | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 700620                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 700630                      | Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.            | keer         | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 7007                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1306c</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 700710                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.           | keer         | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 700720                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 700730                      | Toepassen tijdelijke obstakelbeveiliger.            | keer         | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 700760                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.      | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7008                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1322b</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 700810                      | Toepassen rijdende afzetting.                       | dag          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 7009                        | <u>19Toepassen afzetting figuurnummer 1323b</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 700910                      | Toepassen rijdende afzetting.                       | dag          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 7010                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1324</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 701010                      | Toepassen rijdende afzetting.                       | dag          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 7011                        | <u>Toepassen afzetting figuurnummer 1341</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 701110                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes  | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 701120                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 7012                        | <u>Toepassen afzetting bij specifieke situaties</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 701210                      | Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.   | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 701220                      | Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.   | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 701230                      | Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.   | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7013                        | <u>Toepassen tijdelijke verlichting</u>                                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 701310                      | Toepassen tijdelijke verlichting lengte tot 100m.                                                              | dag          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 701320                      | Toepassen tijdelijke verlichting lengte 100m tot 500m.                                                         | dag          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 701330                      | Toepassen tijdelijke verlichting lengte 500m tot 1000m.                                                        | dag          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 701340                      | Toepassen tijdelijke verlichting lengte > 1000m.                                                               | dag          | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7014                        | <u>Toepassen geleidebarrier</u>                                                                                |              |                                            |                                 |                          |
| 701410                      | Toepassen geleidebarrier.                                                                                      | m            | 500,00F                                    |                                 |                          |
| 702                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN PER AFSLUITING</b>                                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7020                        | <u>Voorbereiding uitvoering verkeersmaatregelen</u>                                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 702010                      | Opstellen verkeersplan.                                                                                        | st           | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 702020                      | Opstellen verkeerstekening(en).                                                                                | st           | 125,00F                                    |                                 |                          |
| 702030                      | Toepassen tekstkarren tbv informatie werkzaamheden                                                             | dag          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 702040                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                                                                               | dag          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 7021                        | <u>Omleidingen</u>                                                                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 702110                      | Toepassen publicatieborden.                                                                                    | st           | 275,00F                                    |                                 |                          |
| 702120                      | Toepassen omleidingsroutes. <25 st borden                                                                      | keer         | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 702130                      | Toepassen omleidingsroutes. 25st - 50st borden                                                                 | keer         | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 702140                      | Toepassen omleidingsroutes. >50st borden                                                                       | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 7022                        | <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl &lt;10 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 702210                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 702220                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 7023                        | <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 702310                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 702320                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 7024                        | <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl &gt;25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 702410                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 702420                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7025                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl &lt;10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 702510                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 702520                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7026                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 702610                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 702620                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7027                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl &gt;25 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 702710                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 702720                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 7028                        | <u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl &lt;10 stuks op-/afritten</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 702810                      | Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.                                                                        | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 702820                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7029                        | <u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 702910                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes                                                             | keer         | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 702920                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7032                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl &lt;10st zijwegaansluitingen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 703210                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                                                | keer         | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 703220                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 7033                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-25 st zijwegaansluitingen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 703310                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                                                | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 703320                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 7034                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl &gt; 25 stuks zijwegaansluitingen</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 703410                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                                                | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 703420                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 703510                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 703520                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 7036                        | <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl 10-25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 703610                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 703620                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 7037                        | <u>Toepassen afzettingen op enkelbaansweg incl &gt;25 st zijwegaansluiting/rotonde's</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 703710                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                                                                      | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 703720                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7038                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl &lt;10 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 703810                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 703820                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7039                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl 10-25 st zijwegaansluitingen/rotonde's</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 703910                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 703920                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7040                        | <u>Toepassen afzettingen op dubbelbaans (niet autosnelweg) incl &gt;25 stuks zijwegaansluitingen/rotonde's</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 704010                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.                                                               | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 704020                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7041                        | <u>Toepassen afzettingen op autosnelweg incl &lt;10 stuks op-/afritten</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 704110                      | Toepassen afzetting(en) op autosnelweg.                                                                        | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 704120                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                                               | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7042                        | <u>Toepassen afzettingen op kruispunten en rotondes</u>                                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 704210                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes                                        | keer         | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 704220                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                          | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 7043                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl &lt;10st zijwegaansluitingen</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 704310                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                           | keer         | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 704320                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                          | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 7044                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl 10-25 st zijwegaansluitingen</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 704410                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 704420                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                          | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |
| 7045                        | <u>Toepassen afzettingen op fiets-en voetpaden incl &gt; 25 stuks zijwegaansluitingen</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 704510                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 704520                      | Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen.                                          | keer         | 6,00F                                       |                                 |                          |
| 71                          | <b>INZETTEN WERKNEMERS/MATERIEEL</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 710                         | <b>INZETTEN WERKNEMERS</b>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 7100                        | <u>Inzetten DLP-(er)</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Inzetten werknemer. (DLP-(er))                                                            | uur          | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 7101                        | <u>Inzetten R-DLP-(er)</u>                                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 710110                      | Inzetten werknemer. (R-DLP-(er))                                                          | uur          | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 7102                        | <u>Inzetten HVK-(er)</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 710210                      | Inzetten werknemer. (HVK-(er))                                                            | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 7103                        | <u>Inzetten MVK-(er)</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 710310                      | Inzetten werknemer. (MVK-(er))                                                            | uur          | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 7104                        | <u>Inzetten straatmaker</u>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 710410                      | Inzetten werknemer. (straatmaker I)                                                       | uur          | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 7105                        | <u>Inzetten opperman</u>                                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 710510                      | Inzetten werknemer. (opperman)                                                            | uur          | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 7106                        | <u>Inzetten werknemer. (vakman GWW)</u>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 710610                      | Inzetten werknemer. (vakman GWW)                                                          | uur          | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 7107                        | <u>Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 710710                      | Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)                                               | uur          | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 7108                        | <u>Inzetten werknemer. (inspecteur verhardingen)</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 710810                      | Inzetten werknemer. (inspecteur verhardingen)                                             | uur          | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 7109                        | <u>Inzetten verkeersregelaar</u>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 710910                      | Inzetten werknemer. (Verkeersregelaar)                                                    | uur          | 6.000,00F                                   |                                 |                          |
| 711                         | <b>INZETTEN MATERIEEL</b>                                                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 711010                      | Inzetten vrachtauto.                                                                      | uur          | 80,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7111                        | <u>Inzetten hydraulische graafmachine (bakinhoud 0,75m3)</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 711110                      | Inzetten hydraulische graafmachine.                               | uur          | 80,00F                                     |                                 |                          |
| 7112                        | <u>Inzetten wegdekcleaner</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 711210                      | Inzetten wegdekcleaner                                            | uur          | 250,00F                                    |                                 |                          |
| 7113                        | <u>Inzetten Shuttle Buggy</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 711310                      | Inzetten Shuttle-Buggy                                            | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 7114                        | <u>Inzetten Feader</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 711410                      | Inzetten Feader                                                   | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 712                         | <b>ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG UREN WERKNEME</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 7120                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (DLP-er)</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 712010                      | Toelage werknemer (DLP-er).                                       | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7121                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (R-DLP-er)</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 712110                      | Toelage werknemer (R-DLP-er).                                     | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7122                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (HVK-(er)</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 712210                      | Toelage werknemer. (HVK-(er).                                     | uur          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 7123                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (MVK-(er)</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 712310                      | Toelage werknemer. (MVK-(er).                                     | uur          | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 7124                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (straatmaker)</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 712410                      | Toelage werknemer. (straatmaker)                                  | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7125                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (opperman)</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 712510                      | Toelage werknemer. (opperman)                                     | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7126                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (vakman GWW)</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 712610                      | Toelage werknemer. (vakman GWW)                                   | uur          | 80,00F                                     |                                 |                          |
| 7127                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (grondwerker wegenbouw)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 712710                      | Toelage werknemer. (grondwerker wegenbouw)                        | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 7128                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (verkeersregelaar)</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 712810                      | Toelage werknemer. (verkeersregelaar)                             | uur          | 3.000,00F                                  |                                 |                          |
| 7129                        | <u>Onregelmatigheidstoelage werknemer (omgevingsmanager)</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 712910                      | Toelage werknemer. (omgevingsmanager)                             | uur          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 713                         | <b>ONREGELMATIGHEIDSTOESLAG UREN MATERIEEL</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 7130                        | <u>Onregelmatigheidstoelage vrachtauto</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 713010                      | Toelage vrachtauto (ten minste 16 ton).                           | uur          | 100,00F                                    |                                 |                          |
| 713040                      | Toelage vrachtauto t.b.v. afvoeren van freesmateriaal             | ton          | 800,00F                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 7131                        | <u>Onregelmatigheidstoelage hydraulische graafmachine (bakinhoud 0,75m3)</u> |              |                                           |                                 |                          |
| 713110                      | Toelage hydraulische graafmach. (bakinhoud 0,75m3)                           | uur          | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 7132                        | <u>Onregelmatigheidstoelage veeg-zuigauto</u>                                |              |                                           |                                 |                          |
| 713210                      | Toelage wegdekcleaner                                                        | uur          | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 7133                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltfrees br. 0,50m</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 713310                      | Toelage asfaltfrees br. 0,50m.                                               | uur          | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 7134                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltfrees br. 1,00m</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 713410                      | Toelage asfaltfrees br. 1,00m.                                               | uur          | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 7135                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltfrees br. 2,20m</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 713510                      | Toelage asfaltfrees br. 2,20m                                                | uur          | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 7136                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltset klein</u>                              |              |                                           |                                 |                          |
| 713610                      | Toelage asfaltset klein                                                      | uur          | 100,00F                                   |                                 |                          |
| 7137                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltset middel</u>                             |              |                                           |                                 |                          |
| 713710                      | Toelage asfaltset middel                                                     | uur          | 150,00F                                   |                                 |                          |
| 7138                        | <u>Onregelmatigheidstoelage asfaltset groot</u>                              |              |                                           |                                 |                          |
| 713810                      | Toelage asfaltset groot                                                      | uur          | 200,00F                                   |                                 |                          |
| 7139                        | <u>Onregelmatigheidstoelage Shuttle buggy</u>                                |              |                                           |                                 |                          |
| 713910                      | Toelage Shuttle buggy                                                        | uur          | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 7140                        | <u>Onregelmatigheidstoelage Feader</u>                                       |              |                                           |                                 |                          |
| 714010                      | Toelage Feader                                                               | uur          | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 7141                        | <u>Onregelmatigheidstoelage Botsabsorber</u>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 714110                      | Toelage Botsabsorber                                                         | uur          | 80,00F                                    |                                 |                          |
| 716                         | <b>ONREGELMATIGHEIDSTOELAG TARIEFGROEPEN</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 7166                        | <u>Onregelmatigheidstoelage betonzagen betonverharding</u>                   |              |                                           |                                 |                          |
| 716610                      | Toelage betonzagen betonverharding.                                          | uur          | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 7170                        | <u>Onregelmatigheidstoelage betonploeg 4 personen</u>                        |              |                                           |                                 |                          |
| 717010                      | Toelage betonploeg 4 personen                                                | uur          | 25,00F                                    |                                 |                          |
| 7171                        | <u>Onregelmatigheidstoelage voegvulploeg betonverharding 2 personen</u>      |              |                                           |                                 |                          |
| 717110                      | Toelage voegvulploeg betonverhardingen 2 personen                            | uur          | 40,00F                                    |                                 |                          |
| 7172                        | <u>Onregelmatigheidstoelage scheurvulploeg asfaltverharding 1 persoon</u>    |              |                                           |                                 |                          |
| 717210                      | Toelage scheurvulploeg asfaltverhardingen 1 persoon                          | uur          | 80,00F                                    |                                 |                          |
| 7173                        | <u>Onregelmatigheidstoelage voegovergangenploeg 4 personen</u>               |              |                                           |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 717310                      | Toeslag voegovergangenploeg 4 personen                                                          | uur          | 80,00F                                     |                                 |                          |
| 7174                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag sproeiwagenunit set (t.b.v. aanbrengen verjongingsmiddelen)</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 717410                      | Toeslag sproeiwagenunit set (tbv verjongingsmiddelen)                                           | uur          | 25,00F                                     |                                 |                          |
| 7175                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mechanische bewerkingsunit set (stroefheid)</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 717510                      | Toeslag mechanische bewerkingsunit set (stroefheid)                                             | uur          | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 7176                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag thermo markeringsploeg</u>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 717610                      | Toeslag thermo markeringsploeg                                                                  | uur          | 80,00F                                     |                                 |                          |
| 7177                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag aanbrengen oppervlakbehandeling rode coating (ploeg 4 personen)</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 717710                      | Toeslag aanbrengen rode coating 4 personen                                                      | uur          | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 7178                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag tijdelijke verkeersmaatregelenploeg 2 personen</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 717810                      | Toeslag verkeersmaatregelenploeg 2 personen                                                     | uur          | 200,00F                                    |                                 |                          |
| 7179                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag lusploeg (aanbrengen detectielussen)</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 717910                      | Toeslag lusploeg (aanbrengen detectielussen)                                                    | uur          | 80,00F                                     |                                 |                          |
| 7180                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag boorkar (t.b.v. boren asfaltkernen)</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 718010                      | Toeslag boorkar (t.b.v. boren asfaltkernen)                                                     | uur          | 40,00F                                     |                                 |                          |
| 72                          | <b>TOESLAG ASFALTPRODUCTIE WEEKEND</b>                                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 720                         | <b>TOESLAG ASFALTPRODUCTIE &lt; 10 ton</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7200                        | <u>Toeslag bij productie asfalt tot 10 ton</u>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 720010                      | Toeslag bij productie tot 10 ton.                                                               | ton          | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 721                         | <b>TOESLAG ASFALTPRODUCTIE 10 ton - 50 ton</b>                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 7210                        | <u>Toeslag bij productie asfalt 10 ton - 50 ton</u>                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 721010                      | Toeslag bij productie 10 ton - 50 ton                                                           | ton          | 350,00F                                    |                                 |                          |
| 722                         | <b>TOESLAG ASFALTPRODUCTIE 50 ton - 100 ton</b>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 7220                        | <u>Toeslag bij productie asfalt 50 ton - 100 ton</u>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 722010                      | Toeslag bij productie 50 ton - 100 ton                                                          | ton          | 700,00F                                    |                                 |                          |
| 723                         | <b>TOESLAG ASFALTPRODUCTIE &gt;100 ton</b>                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 7230                        | <u>Toeslag bij productie asfalt &gt;100 ton</u>                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 723010                      | Toeslag bij productie >100 ton                                                                  | ton          | 1.400,00F                                  |                                 |                          |
| 73                          | <b>TOESLAG BETONPRODUCTIE WEEKEND</b>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 7310                        | <u>Toeslag bij productie beton</u>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 731010                      | Toeslag bij productie                                                                           | m3           | 50,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8                           | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 80                          | <b>MOBILISEREN/VERPLAATSEN MATERIEEL</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 800                         | <b>MOBILISEREN MATERIEEL (FREESMACHINE)</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 8000                        | <u>Mobiliseren frees breed 0,50m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 800010                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 8001                        | <u>Mobiliseren frees breed 1,00m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 800110                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 8002                        | <u>Mobiliseren frees breed 2,20m</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 800210                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 801                         | <b>MOBILISEREN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE<br/>BUGGY EN FEADER)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 8010                        | <u>Mobiliseren asfaltset klein</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 801010                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 8011                        | <u>Mobiliseren asfaltset middel</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 801110                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 8012                        | <u>Mobiliseren asfaltset groot</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 801210                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 8013                        | <u>Mobiliseren Shuttle buggy</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 801310                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8014                        | <u>Mobiliseren Feader</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 801410                      | Mobiliseren van materieel.                                            | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 802                         | <b>VERPLAATSEN MATERIEEL (FREESMACHINE)</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 8020                        | <u>Verplaatsen frees breed 0,50m 1 tot 5 km</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 802010                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 8021                        | <u>Verplaatsen frees breed 0,50m 5 tot 10 km</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 802110                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8022                        | <u>Verplaatsen frees breed 0,50m 10 tot 20 km</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 802210                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8023                        | <u>Verplaatsen frees breed 0,50m &gt; 20 km</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 802310                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                       |                                 |                          |
| 8024                        | <u>Verplaatsen frees breed 1,00m 1 tot 5 km</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 802410                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8025                        | <u>Verplaatsen frees breed 1,00m 5 tot 10 km</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 802510                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 8026                        | <u>Verplaatsen frees breed 1,00m 10 tot 20 km</u>                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 802610                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8027                        | <u>Verplaatsen frees breed 1,00m &gt; 20 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 802710                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8028                        | <u>Verplaatsen frees breed 2,20m 1 tot 5 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 802810                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 8029                        | <u>Verplaatsen frees breed 2,20m 5 tot 10 km</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 802910                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8030                        | <u>Verplaatsen frees breed 2,20m 10 tot 20 km</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 803010                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8031                        | <u>Verplaatsen frees breed 2,20m &gt; 20 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 803110                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 804                         | <b>VERPLAATSEN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE<br/>BUGGY EN FEADER)</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 8040                        | <u>Verplaatsen asfaltset klein 1 tot 5 km</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 804010                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 8041                        | <u>Verplaatsen asfaltset klein 5 tot 10 km</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 804110                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8042                        | <u>Verplaatsen asfaltset klein 10 tot 20 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 804210                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8043                        | <u>Verplaatsen asfaltset klein &gt; 20 km</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 804310                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8044                        | <u>Verplaatsen asfaltset middel 1 tot 5 km</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 804410                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8045                        | <u>Verplaatsen asfaltset middel 5 tot 10 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 804510                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8046                        | <u>Verplaatsen asfaltset middel 10 tot 20 km</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 804610                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8047                        | <u>Verplaatsen asfaltset middel &gt; 20 km</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 804710                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8048                        | <u>Verplaatsen asfaltset groot 1 tot 5 km</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 804810                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 15,00F                                     |                                 |                          |
| 8049                        | <u>Verplaatsen asfaltset groot 5 tot 10 km</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 804910                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8050                        | <u>Verplaatsen asfaltset groot 10 tot 20 km</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 805010                      | Verplaatsen van materieel.                                            | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8051                        | <u>Verplaatsen asfaltset groot &gt;20 km</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 805110                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8052                        | <u>Verplaatsen Shuttle buggy 1 tot 5 km</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 805210                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8053                        | <u>Verplaatsen Shuttle buggy 5 tot 10 km</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 805310                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8054                        | <u>Verplaatsen Shuttle buggy 10 tot 20 km</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 805410                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 3,00F                                      |                                 |                          |
| 8055                        | <u>Verplaatsen Shuttle buggy &gt;20 km</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 805510                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 8056                        | <u>Verplaatsen Feader 1 tot 5 km</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 805610                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8057                        | <u>Verplaatsen Feader 5 tot 10 km</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 805710                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8058                        | <u>Verplaatsen Feader 10 tot 20 km</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 805810                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 5,00F                                      |                                 |                          |
| 8059                        | <u>Verplaatsen Feader &gt;20 km</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 805910                      | Verplaatsen van materieel.                                                | keer         | 2,00F                                      |                                 |                          |
| 807                         | <b>TOESLAG MOBILISEREN MATERIEEL (FREESMACHI</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 8070                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltrees br. 0,50m</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 807010                      | Toeslag mobiliseren asfaltrees br. 0,50m.                                 | keer         | 50,00F                                     |                                 |                          |
| 8071                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltrees br. 1,00m</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 807110                      | Toeslag mobiliseren asfaltrees br. 1,00m.                                 | keer         | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 8072                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltrees br. 2,20m</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 807210                      | Toeslag mobiliseren asfaltrees br. 2,20m                                  | keer         | 20,00F                                     |                                 |                          |
| 808                         | <b>TOESLAG MOBILISEREN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 8080                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset klein</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 808010                      | Toeslag mobiliseren asfaltset klein                                       | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8081                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset middel</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 808110                      | Toeslag mobiliseren asfaltset middel                                      | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8082                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag mobiliseren asfaltset groot</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 808210                      | Toeslag mobiliseren asfaltset groot                                       | keer         | 30,00F                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8083                        | <u>Onregelmatigheidstoelage mobiliseren Shuttle buggy</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 808310                      | Toelage mobiliseren Shuttle buggy                                              | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8084                        | <u>Onregelmatigheidstoelage mobiliseren Feader</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 808410                      | Toelage mobiliseren Feader                                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 809                         | <b>TOESLAG VERPLAATSSEN MATERIEEL (FREESMACHI</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 8090                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>0,50m 1 tot 5 km</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 809010                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8091                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>0,50m 5 tot 10 km</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 809110                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8092                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>0,50m 10 tot 20 km</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 809210                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8093                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>0,50m &gt; 20 km</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 809310                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 0,50m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8094                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>1,00m 1 tot 5 km</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 809410                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8095                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>1,00m 5 tot 10 km</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 809510                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8096                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>1,00m 10 tot 20 km</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 809610                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8097                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>1,00m &gt;20 km</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 809710                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8098                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>2,20m 1 tot 5 km</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 809810                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 1,00m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8099                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>2,20m 1 tot 5 km</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 809910                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8100                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>2,20m 5 tot 10 km</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 810010                      | Toelage verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.                                     | keer         | 10,00F                                     |                                 |                          |
| 8101                        | <u>Onregelmatigheidstoelage verplaatsen frees breed<br/>2,20m 10 tot 20 km</u> |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 810110                      | Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.                                 | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8102                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen frees breed 2,20m &gt;20 km</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 810210                      | Toeslag verplaatsen asfaltfrees br. 2,20m.                                 | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 811                         | <b>TOESLAG VERPLAATSSEN MATERIEEL (ASFALTSET, SHUTTLE BUGGY EN FEADER)</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 8110                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 1 tot 5 km</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 811010                      | Toeslag verplaatsen asfaltset klein.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8111                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 5 tot 10 km</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 811110                      | Toeslag verplaatsen asfaltset klein.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8112                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein 10 tot 20 km</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 811210                      | Toeslag verplaatsen asfaltset klein.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8113                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset klein &gt; 20 km</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 811310                      | Toeslag verplaatsen asfaltset klein.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8114                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 1 tot 5 km</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 811410                      | Toeslag verplaatsen asfaltset middel.                                      | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8115                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 5 tot 10 km</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 811510                      | Toeslag verplaatsen asfaltset middel.                                      | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8116                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel 10 tot 20 km</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 811610                      | Toeslag verplaatsen asfaltset middel.                                      | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8117                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset middel &gt; 20 km</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 811710                      | Toeslag verplaatsen asfaltset middel.                                      | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8118                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 1 tot 5 km</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 811810                      | Toeslag verplaatsen asfaltset groot.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8119                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 5 tot 10 km</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 811910                      | Toeslag verplaatsen asfaltset groot.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8120                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot 10 tot 20 km</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 812010                      | Toeslag verplaatsen asfaltset groot.                                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8121                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen asfaltset groot &gt;20 km</u>      |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 812110                      | Toeslag verplaatsen asfaltset groot.                                                 | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8122                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 1 tot 5 km</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 812210                      | Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy                                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8123                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 5 tot 10 km</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 812310                      | Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy                                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8124                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy 10 tot 20 km</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 812410                      | Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy                                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8125                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Shuttle Buggy &gt; 20 km</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 812510                      | Toeslag verplaatsen Shuttle Buggy                                                    | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8126                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 1 tot 5 km</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 812610                      | Toeslag verplaatsen Feader                                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8127                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 5 tot 10 km</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 812710                      | Toeslag verplaatsen Feader                                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8128                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader 10 tot 20 km</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 812810                      | Toeslag verplaatsen Feader                                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 8129                        | <u>Onregelmatigheidstoeslag verplaatsen Feader &gt; 20 km</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 812910                      | Toeslag verplaatsen Feader                                                           | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 86                          | <b>UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 8600                        | <u>Plan van aanpak</u>                                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 860010                      | Uitwerking EMVI criterium "Duurzaamheid"                                             | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 8610                        | <u>Emissierapportagetool TNO</u>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 861010                      | Het invullen emissierapportagetool van TNO                                           | keer         | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 8620                        | <u>Opstellen rapportage duurzaamheid MKI</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 862010                      | Eisen eindrapportage berekenen MKI-waarde.                                           | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 88                          | <b>BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 880                         | <b>VERWERKEN REVISIEGEGEVENS</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 8800                        | <u>Revisiegegevens CIVIEL (verhandingen) t.b.v. opleverdossier</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 880010                      | Het verzorgen van complete documentatie verharding                                   | st           | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 8801                        | <u>Grondstromenregistratie, materialen en afvalstromenplan t.b.v. opleverdossier</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 880110                      | Overzicht grondstromenregistratie, materialen en                                     | keer         | 4,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | afvalstromen                                                                                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 8802                        | <u>Asfaltonderzoeken t.b.v. opleverdossier.</u>                                                                |              |                                           |                                 |                          |
| 880210                      | Verzorgen van asfaltonderzoeken                                                                                | km           | 13,00F                                    |                                 |                          |
| 8804                        | <u>Bepalen draagkrachteigenschap verhardingsconstr. middels valgewichtdeflectiemet. lengte wegvak &lt;2 km</u> |              |                                           |                                 |                          |
| 880410                      | Meten draagkracht van verhardingen met de (VGD).                                                               | km           | 1,50F                                     |                                 |                          |
| 8805                        | <u>Bepal draagkrachteigenschap verhardingsconstr. middels valgewichtdeflectiemet. lengte wegvak 2-5 km.</u>    |              |                                           |                                 |                          |
| 880510                      | Meten draagkracht van verhardingen met de (VGD).                                                               | km           | 2,50F                                     |                                 |                          |
| 8806                        | <u>Bepal draagkrachteigenschap. verhardingsconstr middels valgewichtdeflectiemet.lengte wegvak 5-10 km.</u>    |              |                                           |                                 |                          |
| 880610                      | Meten draagkracht van verhardingen met de (VGD).                                                               | km           | 8,50F                                     |                                 |                          |
| 8807                        | <u>Uitvoeren berekeningen en opstellen verhardingsadvies</u>                                                   |              |                                           |                                 |                          |
| 880710                      | Uitvoeren berekeningen en opstellen verhardingsadvies                                                          | st           | 5,00F                                     |                                 |                          |
| 881                         | <b>OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN/PLANNEN</b>                                                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 8810                        | <u>Opstellen deelcontract in IBIS voor Infra.</u>                                                              |              |                                           |                                 |                          |
| 881000                      | Opstellen van een deelopdracht.                                                                                | keer         | 60,00F                                    |                                 |                          |
| 8811                        | <u>Coördinatie werkzaamheden</u>                                                                               |              |                                           |                                 |                          |
| 881110                      | Coördinatie werkzaamheden met diverse aannemers                                                                | keer         | 10,00F                                    |                                 |                          |
| 8812                        | <u>Veiligheid en gezondheid</u>                                                                                |              |                                           |                                 |                          |
| 881210                      | Opstellen V&G-PLAN                                                                                             | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 881220                      | Uitvoeren V&G-TAKEN.                                                                                           | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 881230                      | Actualiseren V&G-PLAN.                                                                                         | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 881240                      | Opstellen V&G RAPPORTAGE.                                                                                      | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 881250                      | Samenstellen V&G DOSSIER.                                                                                      | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 881260                      | Melding/actualiseren KENNISGEVING Inspectie SZW.                                                               | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 8813                        | <u>Gedetailleerde Werkplannen</u>                                                                              |              |                                           |                                 |                          |
| 881310                      | Opstellen gedetailleerde WERKPLANNEN                                                                           | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 881320                      | Actualiseren gedetailleerde WERKPLANNEN                                                                        | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 881330                      | Opstellen saneringsplan t.b.v. asbest in betonwegen.                                                           | keer         | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 881340                      | Opstellen Werkplan bestratingswerk.                                                                            | keer         | 3,00F                                     |                                 |                          |
| 8814                        | <u>Gedetailleerd tijdschema</u>                                                                                |              |                                           |                                 |                          |
| 881410                      | Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.                                                                             | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 881420                      | Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA                                                                           | keer         | 50,00F                                    |                                 |                          |
| 8816                        | <u>Plan vrijkomende materialen</u>                                                                             |              |                                           |                                 |                          |
| 881610                      | Opstellen plan vrijkomende materialen.                                                                         | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 881620                      | Actualiseren plan vrijkomende materialen.                                                                      | keer         | 30,00F                                    |                                 |                          |
| 882                         | <b>COMMUNICATIE</b>                                                                                            |              |                                           |                                 |                          |
| 8820                        | <u>Communicatie met derden</u>                                                                                 |              |                                           |                                 |                          |

| PESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 882010                      | Projectcoördinatie                              | week         | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 882020                      | Communicatie met derden (omgevingsmanager)      | uur          | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 882030                      | Aanvragen WBR vergunningen RWS.                 | st           | 45,00F                                      |                                 |                          |
| 882040                      | Verzorgen meldingen en vergunningen tbv asbest. | st           | 3,00F                                       |                                 |                          |
| <b>SUBTOTAAL</b>            |                                                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | %            |                                            |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | %            |                                            |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | %            |                                            |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | %            |                                            |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | %            | 0,15                                       |                                 |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)             | %            | 0,15                                       |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |