

Behoort bij: 2021-14

Bestek voor de reconstructie van de Steenweg te Zaltbommel

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>Werkzaamheden van algemene aard</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 00                          | <b>Algemeen</b>                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 001                         | <b>Bouwkundige vooropname</b>                                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 001010                      | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 002                         | <b>Maatvoering</b>                                                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 002010                      | Maken hoogteplan                                                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 002020                      | Uitzetten werk.                                                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 003                         | <b>Werkzaamheden buiten reguliere werktijd</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 003010                      | Aanvraag ontheffing nachtwerk.                                                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 003020                      | Meerkosten werkzaamheden buiten reguliere werktijd                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 01                          | <b>Diverse voorzieningen</b>                                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 011                         | <b>Schonen terrein</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 011010                      | Schonen terrein.                                                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 012                         | <b>Schoonhouden wegen</b>                                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 012010                      | Schoonhouden van wegen.                                                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 013                         | <b>Huisvuil</b>                                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 013010                      | Verzamelen huisvuil-containers e.d.                                                 | week         | 99.999,00V                                 |                                 |                          |
| 014                         | <b>Stamommanteling</b>                                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 014110                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.                        | st           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 02                          | <b>Proefsleuven</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 020010                      | Graven proefsleuf.                                                                  | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 03                          | <b>Depotkeuring</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 030010                      | Depotkeuring grond.                                                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 04                          | <b>Communicatie</b>                                                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 040010                      | Communiceren met derden.                                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 05                          | <b>Planvorming verkeersmaatregelen</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 050010                      | Maken faseringsplan.                                                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 050020                      | Opstellen verkeerstekening(en).                                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 06                          | <b>Oplevering werkzaamheden</b>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 061                         | <b>Revisie</b>                                                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 061010                      | Revisie openbare ruimte.                                                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 07                          | <b>Inzetten van werknemers en materieel</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 070010                      | Inzetten van werknemer (groep B).                                                   | uur          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 070020                      | Inzetten van straatmakersploeg.                                                     | uur          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 070030                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling (overdag)   | uur          | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 070040                      | Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling ('s nachts) | uur          | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 070110                      | Inzetten van een minigraver tot 3,5 ton.                                            | uur          | 10,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 070140                      | Inzetten van een mobiele graafmachine.                  | uur          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 070160                      | Inzetten van een vrachtauto.                            | uur          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 08                          | <b>Algemene werkzaamheden leidingwerk</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 080                         | <b>Revisie</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 080010                      | Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen.       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1                           | <b>Fase 1, wegvak Havendijk - Kloosterwiel</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 12                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 122                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 122120                      | Toepassen afsluiting fietspad naast voetpad             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 122130                      | Toepassen volledige afsluiting fietspad                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 122140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km)     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 122150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 122160                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1222                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 122210                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 122310                      | Toepassen omleidingsroutes.                             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 122410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 1229                        | <u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 122910                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                        | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 123                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 1231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 123110                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).             | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 123120                      | Toepassen rijplaten.                                    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 13                          | <b>Opbreek- en opruimwerkzaamheden</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Maaien gras</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Maaien gewas.                                           | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 1312                        | <u>Verwijderen begroeiingen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 131220                      | Verwijderen bos.                                        | are          | 1,50V                                       |                                 |                          |
| 131230                      | Verwijderen begroeiing                                  | are          | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 1313                        | <u>Verwijderen stobben</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 131330                      | Verwijderen stobben.                                    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 132                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Verwijderen en afvoeren verkeersborden.                 | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 132120                      | Verwijderen verkeerszuil in middengeleider, hergebruik. | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 132130                      | Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik.       | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 132140                      | Verwijderen zoneportaal, hergebruik.                       | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 1323                        | <u>Verwijderen palen</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 132310                      | Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen.             | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 132360                      | Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen.               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 1325                        | <u>Verwijderen hekwerk / afrastering</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 132510                      | Verwijderen hekwerk                                        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 133                         | <b>Opruimingswerkzaamheden markeringen</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1331                        | <u>Verwijderen lengtemarkeringen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 133110                      | Volledig verwijderen lengtemarkering.                      | m2           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 134                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 1341                        | <u>Opbreken straatbakstenen</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 134120                      | Opbreken en afvoeren straatbaksteen (WF), 1,5 - 3,0 m      | m2           | 700,00V                                    |                                 |                          |
| 1342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 134210                      | Opbreken betonstraatstenen (KF) wit, hergebruik.           | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 134220                      | Opbreken betonstraatstenen (KF) rood, hergebruik.          | m2           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 134290                      | Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.                  | m2           | 83,00V                                     |                                 |                          |
| 1344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 134420                      | Opbreken betontegels 300x300x60mm, hergebruik.             | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 134430                      | Opbreken betontegels 300x300x80mm, hergebruik              | m2           | 375,00V                                    |                                 |                          |
| 134470                      | Betontegels 300x300x60 mm ontdoen van grond.               | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 134480                      | Betontegels 300x300x80 mm ontdoen van grond.               | m2           | 375,00V                                    |                                 |                          |
| 135                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 1351                        | <u>Zagen gesloten verharding</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 135110                      | Zagen van bitumineuze verharding                           | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 135120                      | Zagen van bitumineuze verharding, langs rijbaan            | m            | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 1352                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 135210                      | Opbreken asfaltverharding kruising, teerhoudend asfalt.    | m2           | 700,00V                                    |                                 |                          |
| 135220                      | Opbreken asfaltverharding fietsstrook, teerhoudend asfalt. | m2           | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 135230                      | Opbreken asfaltverharding kanten rijbaan, teerh. asfalt.   | m2           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 135240                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.             | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 1353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 135310                      | Frezen van teerhoudend asfalt.                             | m2           | 1.210,00V                                  |                                 |                          |
| 135320                      | Frezen van teervrij asfalt.                                | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 136                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 1361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 136110                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.              | m            | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 136150                      | Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik.             | m            | 310,00V                                    |                                 |                          |
| 136160                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.             | m            | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 1362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 136210                      | Opbreken banden natuursteen 130/150x250mm                  | m            | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 1363                        | <u>Opbreken geleidebanden</u>                              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 136310                      | Opbreken geleidebanden 40x120x250 mm, hergebruik | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 1364                        | <u>Opbreken inritbanden</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 136410                      | Opbreken en afvoeren inritbanden 800x250x500 mm. | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 1365                        | <u>Opbreken molgoten</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 136510                      | Opbreken goot van betonelementen.                | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 14                          | <b>Grondwerken</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 142                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 142110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpad.               | m3           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 142120                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad.              | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 142130                      | Grond ontgraven uit cunet verbreding fietspad.   | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 142140                      | Grond ontgraven uit cunet verbreding rijbaan     | m3           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 1425                        | <u>Ontgraven plantvakken</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 142510                      | Grond ontgraven uit plantvakken.                 | m3           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 1426                        | <u>Ontgraven uit bekleding</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 142610                      | Grond ontgraven uit bekleding                    | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 143                         | <b>Vervoeren zand en grond</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 143010                      | Grond laden en vervoeren uit ontgraving.         | m3           | 430,00V                                    |                                 |                          |
| 143030                      | Grond laden en vervoeren uit depot.              | m3           | 165,00V                                    |                                 |                          |
| 144                         | <b>Verwerken zand en grond</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1441                        | <u>Verwerken zand in cunet</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 144110                      | Zand verwerken in cunet trottoir.                | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 144120                      | Zand verwerken in cunet verbreding fietspad      | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 144140                      | Zand verwerken in cunet verbreding rijbaan       | m3           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 1442                        | <u>Verwerken zand/grond in ophoging</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 144210                      | Zand verwerken in zandlichaam hellingbaan.       | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 144220                      | Grond verwerken in afwerking hellingbaan.        | m3           | 115,00V                                    |                                 |                          |
| 144230                      | Grond verwerken in depot                         | m3           | 430,00V                                    |                                 |                          |
| 1443                        | <u>Grond verwerken in bermen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 144310                      | Grond verwerken in bermen.                       | m3           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 1445                        | <u>Verwerken grond in plantvakken</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 144510                      | Grond verwerken in plantvakken.                  | m3           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 145                         | <b>Bewerken grond civieltechnisch</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 1451                        | <u>Verdichten zandbed</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 145110                      | Verdichten zand in cunet trottoirs               | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 15                          | <b>Leidingwerk</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 155                         | <b>Putvoorzieningen</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 155010                      | Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.      | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 155020                      | Aanbrengen putrand met deksel, nieuw.            | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 155030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.        | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 156                         | <b>Kolken en kolkaansluitingen</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1561                        | <u>Verwijderen kolken</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 156110                      | Verwijderen en afvoeren straatkolk.                    | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 1565                        | <u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 156510                      | Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.                 | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 1566                        | <u>Hulpstukken van kunststof</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 156610                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 22° - 45°               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 156620                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 90°                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 156630                      | Aanbrengen flex. PVC-zettingsbocht ø125 mm.            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 1567                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 156710                      | Aanbrengen straatkolken.                               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 156740                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolk.                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 156750                      | Leveren en aanbrengen combinatiekolk.                  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 16                          | <b>Verhardingen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 161                         | <b>Funderingen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1611                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 161110                      | Afwerken zandbed.                                      | m2           | 480,00V                                     |                                 |                          |
| 1612                        | <u>Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 161210                      | Lev. en aanbr. fundering tbv plateaus en punaise       | m2           | 330,00V                                     |                                 |                          |
| 161220                      | Lev. en aanbr. fundering tbv uitvullingen              | m2           | 340,00V                                     |                                 |                          |
| 161230                      | Lev. en aanbr. fundering hellingbaan                   | m2           | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 161240                      | Lev. en aanbr. fundering fietspad                      | m2           | 285,00V                                     |                                 |                          |
| 161250                      | Lev. en aanbr. fundering verbredingen fietspad         | m2           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 1614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 161410                      | Profileren van oppervlak plateaus                      | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 161420                      | Profileren van oppervlakken.                           | m2           | 1.150,00V                                   |                                 |                          |
| 162                         | <b>Straatlagen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 162110                      | Aanbrengen zandcement, opritten van plateaus           | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 162120                      | Aanbrengen straatlaag rijbanen, dik 5cm                | m2           | 790,00V                                     |                                 |                          |
| 162130                      | Aanbrengen straatlaag voetpaden, dik 5cm               | m2           | 380,00V                                     |                                 |                          |
| 163                         | <b>Kantopsluitingen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 163010                      | Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hergebruik.         | m            | 260,00V                                     |                                 |                          |
| 163020                      | Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, herzetten.          | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 163030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.         | m            | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 163040                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht.         | m            | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 163050                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht.         | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 163060                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, bocht.         | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 1632                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 163220                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, recht.      | m            | 340,00V                                     |                                 |                          |
| 163230                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, bocht.      | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 163250                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 100x200 mm         | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 163260                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 50/200 mm          | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 163270                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 180/200 naar maaiveld    | m            | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 1633                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>    |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 163310                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, recht.      | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 163320                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, bocht.      | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 163330                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, hoekstuk    | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 163340                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 180/200 mm      | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 163360                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 100x200 mm      | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 163370                      | Lev. + aanbr. eindverloopband RWS 110/220 - maaiveld    | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 163380                      | Lev. + aanbr. eindband RWS 110/220                      | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 1634                        | <u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 163410                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, recht        | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 163420                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, eindverloopb | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 163430                      | Lev. + aanbr. geleidebanden 50/200x250, recht           | m            | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 1636                        | <u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 163620                      | Lev. + aanbr. gootlaag SBS- 2 lagen.                    | m            | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 163630                      | Lev. + aanbr. gootlaag BSS - 2 lagen.                   | m            | 445,00V                                    |                                 |                          |
| 163660                      | Lev.+ aanbr. afwatering tegel 300x300mm                 | st           | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 1639                        | <u>Pasmaken banden</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 163910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.                  | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 163920                      | Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm.                  | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 163940                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.             | st           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 163960                      | Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm.            | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 163970                      | Pasmaken van geleidebanden 50/200x250 mm.               | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 164                         | <b>Elementenverhardingen</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 1641                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 164140                      | Lev. en aanbr. straatbakstenen KF, keperverband         | m2           | 440,00V                                    |                                 |                          |
| 164150                      | Lev. en aanbr. straatbakstenen KF, halfsteensverband    | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 164160                      | Lev. en aanbr. straatbakstenen KF, voetgangersoversteek | m2           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 1642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 164210                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs, halfsteens        | m2           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 164220                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs, keper             | m2           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 164250                      | Aanbrengen BSS keiformaat, wit, hergebruik, in VOP      | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 164260                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, wit, in VOP              | m2           | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 164270                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, z/w, opritten plateaus.  | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 1643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 164310                      | Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, hergebruik.       | m2           | 99,00V                                     |                                 |                          |
| 164320                      | Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, hergebruik.       | m2           | 337,00V                                    |                                 |                          |
| 164330                      | Lev. en aanbr. betontegels 300x300x60, br. >1,50m       | m2           | 565,00V                                    |                                 |                          |
| 164340                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, grij   | m2           | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 164350                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, ro     | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 164360                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.         | m2           | 11,61V                                     |                                 |                          |
| 164370                      | Lev. en aanbr. geleidelijntegels 300x300x65 mm.         | m2           | 14,67V                                     |                                 |                          |
| 164380                      | Aanbrengen verkeerstegels                               | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 1644                        | <u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 164410                      | Aanbrengen natuursteenkeien                             | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 1649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 164910                      | Op hoogte brengen opbouwgarndituur, straatpot.          | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 164920                      | Op hoogte brengen opbouwgarndituur, brandkraan.         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 164990                      | Invegen elementenverhardingen.                          | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 165                         | <b>Herstraten</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 165210                      | Herstraten betonstraatstenen waalformaat.               | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 165220                      | Herstraten betonstraatstenen keiformaat, blokverband    | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 165230                      | Herstraten betonstraatstenen keiformaat, halfsteens   | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 165310                      | Herstraten betontegels 300x300x60 mm.                 | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 166                         | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1661                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 166110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                     | m2           | 3.360,00V                                  |                                 |                          |
| 166120                      | Aanbrengen kantvoorziening.                           | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 1662                        | <u>Aanbrengen kleeftlagen</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 166210                      | Aanbrengen kleeftlaag, fietspad.                      | m2           | 870,00V                                    |                                 |                          |
| 166220                      | Aanbrengen kleeftlaag, rijbaan                        | m2           | 2.430,00V                                  |                                 |                          |
| 1663                        | <u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 166310                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, hellingbaan.        | ton          | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 166320                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, fietspad.           | ton          | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 166330                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, verbreding fietspad | ton          | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 1664                        | <u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 166410                      | Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.     | ton          | 152,00V                                    |                                 |                          |
| 1665                        | <u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 166510                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton hellingbaan            | ton          | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 166530                      | Aanbrengen geluidsreducerende deklaag SMA, rijbaan    | ton          | 112,00V                                    |                                 |                          |
| 166540                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton fietspad, rood.        | ton          | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 168                         | <b>Betonverhardingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1681                        | <u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 168110                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                         | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 168120                      | Aanbrengen in te storten schroefhuls ø48 m.           | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 168130                      | Aanbrengen ongewapend beton in 1 laag.                | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 168140                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                    | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 168150                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                               | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 169                         | <b>Markeringen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 169110                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), zonestreep.    | m2           | 2,75V                                      |                                 |                          |
| 169130                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), kanalisatie.   | m2           | 3,30V                                      |                                 |                          |
| 169140                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.      | m2           | 5,10V                                      |                                 |                          |
| 169150                      | Aanbrengen overige markeringen (thermopl.), puntstuk. | m2           | 3,60V                                      |                                 |                          |
| 169170                      | Aanbr. overige markeringen (thermopl.), plateaus.     | m2           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 1692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 169210                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken.    | m            | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 169220                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1               | m            | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 169230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 3-3               | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 169250                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 2,70-0,30.        | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 169260                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70.        | m            | 375,00V                                    |                                 |                          |
| 1693                        | <u>Lengtemarkering in bestrating.</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 169310                      | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.             | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 169320                      | Aanbrengen lengtemarkering in voetpaden               | m            | 255,00V                                    |                                 |                          |
| 17                          | <b>Inrichtingswerken</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 171                         | <b>Aanbrengen bebording</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1711                        | <u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 171110                      | Aanbrengen verkeersbord met -paal, hergebruik          | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 171120                      | Leveren en aanbrengen verkeersbord met -paal           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 171130                      | Leveren en aanbrengen verkeersborden.                  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 171140                      | Leveren en aanbrengen onderborden.                     | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 171150                      | Aanbrengen verkeerszuil in middengeleider, hergebruik  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 171180                      | Aanbrengen zoneportaal 30 km/u, hergebruik             | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 171190                      | Leveren en aanbrengen zoneportaal 30 km/u.             | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 173                         | <b>Aanbrengen hekwerken</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 1731                        | <u>Aanbrengen hekwerk hellingbaan</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 173110                      | Aanbrengen hek.                                        | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 2                           | <b>Fase 2, rotonde Kloosterwiel</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 22                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 222                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 2221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 222110                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden.                  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 222120                      | Toepassen afzetting(en) op fietspaden.                 | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 222140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km)    | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 222150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.                | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 222160                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 222170                      | Toepassen afzetting(en) gebiedsontsluitingsweg (50km)  | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2222                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 222210                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 222310                      | Toepassen omleidingsroutes.                            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 222410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.                | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 2229                        | <u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 222910                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                       | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 223                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 2231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 223110                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).            | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 23                          | <b>Opbreek- en opruimwerkzaamheden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 2311                        | <u>Maaien gras</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 231110                      | Maaien gewas.                                          | are          | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 2312                        | <u>Verwijderen begroeiingen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 231210                      | Verwijderen begroeiing struiken                        | are          | 1,90V                                       |                                 |                          |
| 231220                      | Verwijderen haag.                                      | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 2313                        | <u>Verwijderen stobben</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 231330                      | Verwijderen stobben.                                   | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 232                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>         |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2321                        | <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 232110                      | Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal incl bord.     | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 232120                      | Verwijderen en afvoeren verkeerszuil in middengeleider. | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 232140                      | Verwijd. verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik.       | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 232150                      | Verwijderen zoneportaal, hergebruik ('vlag').           | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 2323                        | <u>Verwijderen palen</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 232310                      | Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen.          | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 232360                      | Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen.            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 234                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 2341                        | <u>Opbreken straatbakstenen</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 234110                      | Opbreken en afvoeren straatbaksteen (WF).               | m2           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 2342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 234210                      | Opbreken en afvoeren betonstraatstenen (KF).            | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 234220                      | Opbreken betonstraatstenen (KF), hergebruik.            | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 234290                      | Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.               | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 2343                        | <u>Opbreken verkeersdrempels en plateau's</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 234310                      | Opbreken en afvoeren betonstraatstenen hellingen platea | m2           | 23,00V                                     |                                 |                          |
| 2344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 234410                      | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60mm.          | m2           | 475,00V                                    |                                 |                          |
| 234430                      | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80mm.          | m2           | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 235                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 2351                        | <u>Zagen gesloten verharding</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 235110                      | Zagen van bitumineuze verharding                        | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 235120                      | Zagen van bitumineuze verharding, langs rijbaan         | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 2352                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 235210                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.       | m2           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 235220                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.          | m2           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 2353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 235310                      | Frezen van teervrij asfalt, rijbaan                     | m2           | 1.175,00V                                  |                                 |                          |
| 235320                      | Frezen van teervrij asfalt, fietspaden                  | m2           | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 236                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 2361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 236110                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.           | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 236120                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.          | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 236160                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.          | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 2362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 236210                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250mm.      | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 236230                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250mm.      | m            | 395,00V                                    |                                 |                          |
| 2363                        | <u>Opbreken geleidebanden</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 236310                      | Opbreken geleidebanden 40x120x250 mm, hergebruik        | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 2364                        | <u>Opbreken rotondeblokken</u>                          |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 236410                      | Opbreken en afvoeren rotondeblokken 500x500x200 mm. | m            | 47,00V                                      |                                 |                          |
| 239                         | <b>Opruimingswerkzaamheden divers</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 239010                      | Slopen tuinmuur met fundering                       | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 239020                      | Verwijderen balustrade tuinmuur                     | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 24                          | <b>Grondwerken</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 242                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 242110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpaden                 | m3           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 242120                      | Grond ontgraven uit cunet fietspaden                | m3           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 242130                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan.                  | m3           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2425                        | <u>Ontgraven plantvakken</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 242510                      | Grond ontgraven uit plantvakken.                    | m3           | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>Vervoeren zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 243010                      | Grond laden en vervoeren uit cunetten/plantvakken   | m3           | 335,00V                                     |                                 |                          |
| 243020                      | Grond laden en vervoeren uit rioolsleuven.          | m3           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 243030                      | Grond laden en vervoeren uit depot.                 | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 244                         | <b>Verwerken zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2441                        | <u>Verwerken zand in cunet</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 244110                      | Zand verwerken in cunet voetpaden                   | m3           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 244130                      | Zand verwerken in cunet fietspaden                  | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 244140                      | Zand verwerken in cunet rijbaan.                    | m3           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 244150                      | Zand verwerken in middengeleiders                   | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 2442                        | <u>Verwerken grond in ophoging</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 244210                      | Grond verwerken middeneiland rotonde                | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 2445                        | <u>Verwerken grond in plantvakken</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 244510                      | Grond verwerken in plantvakken.                     | m3           | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 245                         | <b>Bewerken grond civieltechnisch</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 2451                        | <u>Verdichten zandbed</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 245110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.      | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 25                          | <b>Leidingwerk</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 255                         | <b>Putvoorzieningen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 255010                      | Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.         | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 255020                      | Aanbrengen putrand met deksel, nieuw.               | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 255030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 256                         | <b>Kolken en kolkaansluitingen</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 2561                        | <u>Verwijderen kolken</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 256110                      | Verwijderen en afvoeren straatkolk.                 | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 256130                      | Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.               | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 256140                      | Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.               | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 2565                        | <u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 256510                      | Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.              | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2566                        | <u>Hulpstukken van kunststof</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 256610                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 22° - 45°             | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 256620                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 90°                   | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 256640                      | Aanbrengen PVC overgangsstuk PVC - Grès              | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 2567                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 256720                      | Leveren en aanbrengen straatkolken.                  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 256730                      | Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.               | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 256740                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken.                | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 256750                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken, RWS            | st           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 26                          | <b>Verhardingen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 261                         | <b>Funderingen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 2611                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 261110                      | Afwerken zandbed.                                    | m2           | 405,00V                                    |                                 |                          |
| 2612                        | <u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 261210                      | Lev. en aanbr. fundering tbv plateau                 | m2           | 27,50V                                     |                                 |                          |
| 261220                      | Lev. en aanbr. fundering tbv verbredingen rijbanen   | m2           | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 261230                      | Lev. en aanbr. fundering tbv uitvulling rammelstrook | m2           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 261240                      | Lev. en aanbr. fundering tbv aanpassingen fietspaden | m2           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 2614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 261410                      | Profileren van oppervlak plateau                     | m2           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 261420                      | Profileren van oppervlakken.                         | m2           | 515,00V                                    |                                 |                          |
| 262                         | <b>Straatlagen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 262110                      | Aanbrengen zandcement, opritten van plateau          | m2           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 262120                      | Aanbrengen straatlaag, dik 5cm                       | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 263                         | <b>Kantopsluitingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 2630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 263030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.       | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 263040                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht.       | m            | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 263050                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht.       | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 263060                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, bocht.       | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 2631                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 263110                      | Lev. + aanbr. trottoirband 130/150x250 mm, recht.    | m            | 29,00V                                     |                                 |                          |
| 263140                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 130/150 naar maaiveld  | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 2632                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 263210                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, recht.    | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 263220                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, bocht.    | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 263240                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 200x250 mm       | m            | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 2633                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 263310                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, recht.   | m            | 290,00V                                    |                                 |                          |
| 263320                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, bocht.   | m            | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 263330                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, hoekstuk | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 263340                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 180/200 mm   | m            | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 263370                      | Lev. + aanbr. eindverloopband RWS 110/220 - maaiveld | m            | 23,00V                                     |                                 |                          |
| 263380                      | Lev. + aanbr. eindband RWS 110/220                   | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 2634                        | <u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 263410                      | Lev. + aanbr. rijwielpadband 40/120x250, recht         | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 263420                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 40/120x250 - maaiveld    | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 2636                        | <u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 263620                      | Lev. + aanbr. gootlaag SBS- 2 lagen.                   | m            | 215,00V                                     |                                 |                          |
| 263630                      | Lev. + aanbr. gootlaag BSS - 2 lagen.                  | m            | 185,00V                                     |                                 |                          |
| 2639                        | <u>Pasmaken banden</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 263910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.                 | st           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 263920                      | Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm.                 | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 263930                      | Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.            | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 263940                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.            | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 263950                      | Pasmaken van trottoirbanden RWS 110/220x250 mm.        | st           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 263960                      | Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm.           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 264                         | <b>Elementenverhardingen</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 2641                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 264140                      | Leveren en aanbrengen straatbaksteen keiformaat.       | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 2642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 264220                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs                   | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 264270                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, z/w, opritten plateaus. | m2           | 7,60V                                       |                                 |                          |
| 2643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 264330                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.       | m2           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 264340                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.       | m2           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 264360                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.        | m2           | 11,52V                                      |                                 |                          |
| 264370                      | Lev. en aanbr. geleidelijntegels 300x300x65 mm.        | m2           | 8,73V                                       |                                 |                          |
| 264380                      | Aanbrengen verkeerstegels                              | m2           | 0,75V                                       |                                 |                          |
| 2649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 264990                      | Invegen elementenverhardingen.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 266                         | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 2661                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 266110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                      | m2           | 3.150,00V                                   |                                 |                          |
| 266120                      | Aanbrengen kantvoorziening.                            | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 2662                        | <u>Aanbrengen kleeblagen</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 266210                      | Aanbrengen kleeblaag, fietspad.                        | m2           | 560,00V                                     |                                 |                          |
| 266220                      | Aanbrengen kleeblaag, rijbaan en rotonde               | m2           | 2.590,00V                                   |                                 |                          |
| 2663                        | <u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 266310                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, fietspad.            | ton          | 36,00V                                      |                                 |                          |
| 266320                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, verbredingen rijbaan | ton          | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 2664                        | <u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 266410                      | Aanbrengen van een profileerlaag asfaltbeton, rotonde  | ton          | 137,00V                                     |                                 |                          |
| 266420                      | Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton, rotonde             | ton          | 81,00V                                      |                                 |                          |
| 2665                        | <u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 266520                      | Aanbrengen deklaag SMA, rijbaan                        | ton          | 53,00V                                      |                                 |                          |
| 266530                      | Aanbrengen deklaag SMA, rotonde.                       | ton          | 47,00V                                      |                                 |                          |
| 266540                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton fietspad, rood.         | ton          | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 268                         | <b>Betonverhardingen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2680                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 268010                      | Opstellen betonberekeningen en voegenplan.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 2681                        | <u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 268110                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 268120                      | Aanbrengen in te storten schroefhuls ø48 m.             | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 268130                      | Aanbrengen ongewapend beton in 1 laag.                  | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 268140                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                      | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 268150                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 2682                        | <u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 268210                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 268220                      | Aanbrengen wapeningsnetten betonverharding.             | kg           | 2.300,00V                                   |                                 |                          |
| 268230                      | Aanbrengen gewapend beton in 1 laag.                    | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 268240                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                      | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 268250                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 2683                        | <u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 268310                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 268320                      | Aanbrengen ongewapend beton in 1 laag, rotondeband      | m2           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 268330                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 269                         | <b>Markeringen</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 269120                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), 1-1.             | m2           | 6,80V                                       |                                 |                          |
| 269140                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.        | m2           | 31,13V                                      |                                 |                          |
| 269150                      | Aanbrengen overige markeringen (thermopl.), puntstuk.   | m2           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 269160                      | Aanbrengen dwarsmarkering, voetgangersoversteekplaat    | m2           | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 2692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 269210                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken.      | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 269230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1                 | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 269260                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70.          | m            | 57,00V                                      |                                 |                          |
| 269320                      | Aanbrengen lengtemarkering in voetpaden                 | m            | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 27                          | <b>Inrichtingswerken</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 271                         | <b>Aanbrengen bebording</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2711                        | <u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 271110                      | Aanbrengen verkeersbord met -paal, hergebruik           | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 271120                      | Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.                | st           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 271130                      | Leveren en aanbrengen verkeersborden.                   | st           | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 271150                      | Aanbrengen verkeerszuil in middengeleider               | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 271180                      | Aanbrengen zoneportaal 30 km/u, hergebruik              | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 271190                      | Leveren en aanbrengen rotondeportaal                    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 3                           | <b>Fase 3, wegvak Kloosterwiel - Thorbeckestraat</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 32                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 322                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 3221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 322110                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden.                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 322130                      | Toepassen volledige afsluiting fietspad                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 322140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km)     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 322150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 322160                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 322170                      | Toepassen afzetting(en) gebiedsontsluitingsweg (50km)   | EUR          |                                             | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3222                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 322210                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 322310                      | Toepassen omleidingsroutes.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 322410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 3229                        | <u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 322910                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 323                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 3231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 323110                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 323120                      | Toepassen rijplaten.                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 33                          | <b>Opbrek- en opruimwerkzaamheden</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 331                         | <b>Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 3311                        | <u>Maaien gras</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 331110                      | Maaien gewas.                                          | are          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 3312                        | <u>Verwijderen begroeiingen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 331230                      | Verwijderen begroeiing                                 | are          | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 3313                        | <u>Verwijderen stobben</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 331330                      | Verwijderen stobben.                                   | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 332                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 3321                        | <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 332110                      | Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord                | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 332120                      | Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik.   | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 332130                      | Demonteren verkeersborden, afvoeren                    | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 332140                      | Verwijderen verkeersbordpalen, hergebruik              | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 332150                      | Verwijderen verkeerszuil, afvoeren.                    | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 332160                      | Verwijderen verkeerszuil, hergebruik.                  | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 3322                        | <u>Verwijderen diverse bebording</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 332220                      | Verwijderen straatnaamborden, hergebruik.              | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 3323                        | <u>Verwijderen palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 332310                      | Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen.         | st           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 332330                      | Verwijderen palen (hondenlosloopgebied), hergebruik    | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 332350                      | Verwijderen uitneembare afzetpalen, hergebruik         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 332360                      | Verwijderen en afvoeren betonnen afzetpalen.           | st           | 68,00V                                     |                                 |                          |
| 334                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 3341                        | <u>Opbreken straatbakstenen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 334130                      | Opbreken straatbaksteen (KF), hergebruik.              | m2           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 334190                      | Straatbakstenen (KF) ontdoen van grond.                | m2           | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 3342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                      |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 334210                      | Opbreken betonstraatstenen (KF).                         | m2           | 155,00V                                     |                                 |                          |
| 334220                      | Opbreken betonstraatstenen (KF).                         | m2           | 765,00V                                     |                                 |                          |
| 3344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 334410                      | Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm, <1,5 m           | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 334420                      | Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm, 1,5-3,0 m        | m2           | 485,00V                                     |                                 |                          |
| 334430                      | Opbr. en afv. betontegels 300x300x60mm, >3,0 m           | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 334440                      | Opbr. en afv. betontegels 300x300x80mm, 1,5-3,0 m        | m2           | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 334450                      | Opbreken verkeerstegels                                  | m2           | 8,50V                                       |                                 |                          |
| 335                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 3351                        | <u>Zagen gesloten verharding</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 335120                      | Zagen van bitumineuze verharding                         | m            | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 335130                      | Zagen van bitumineuze verharding, langs rijbaan          | m            | 1.010,00V                                   |                                 |                          |
| 3352                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 335210                      | Opbreken asfaltverharding kruising, teerhoudend asfalt.  | m2           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 335230                      | Opbreken asfaltverharding kanten rijbaan, teerh. asfalt. | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 335240                      | Opbreken asfaltverharding van fietspaden                 | m2           | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 3353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 335310                      | Frezen van teerhoudend asfalt.                           | m2           | 3.260,00V                                   |                                 |                          |
| 335320                      | Frezen van teervrij asfalt.                              | m2           | 740,00V                                     |                                 |                          |
| 336                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 3361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 336110                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.            | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 336150                      | Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik.           | m            | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 336160                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.           | m            | 375,00V                                     |                                 |                          |
| 3362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 336210                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250mm.       | m            | 320,00V                                     |                                 |                          |
| 336230                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250mm.       | m            | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 336240                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm, hergebruik.       | m            | 85,00V                                      |                                 |                          |
| 336250                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 110/220x250mm.       | m            | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 3363                        | <u>Opbreken rijwielpadbanden</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 336310                      | Opbreken en afvoeren rijwielpadbanden 40/120x250mm.      | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 3366                        | <u>Opbreken gootlagen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 336610                      | Opbreken betontegels.                                    | m2           | 28,50V                                      |                                 |                          |
| 337                         | <b>Opruimingswerkzaamheden funderingslagen</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 3373                        | <u>Opbreken en afvoeren teerhoudende funderingslaag</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 337310                      | Verwijderen teerhoudende funderingslaag.                 | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>Grondwerken</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 342                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 342110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpaden                      | m3           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 342120                      | Grond ontgraven uit cunet van opgebroken voetpaden       | m3           | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 342130                      | Grond ontgraven uit cunet verbreding fietspad.           | m3           | 170,00V                                     |                                 |                          |
| 342140                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan.                       | m3           | 205,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3425                        | <b><u>Ontgraven plantvakken</u></b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 342510                      | Grond ontgraven uit plantvakken.                  | m3           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 343                         | <b><u>Vervoeren zand en grond</u></b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 343010                      | Grond laden en vervoeren uit cunetten/plantvakken | m3           | 415,00V                                    |                                 |                          |
| 343020                      | Zand laden en vervoeren uit cunetten.             | m3           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 343030                      | Grond laden en vervoeren uit depot.               | m3           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 344                         | <b><u>Verwerken zand en grond</u></b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 3441                        | <b><u>Verwerken zand in cunet</u></b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 344110                      | Zand verwerken in cunet trottoir.                 | m3           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 344120                      | Zand verwerken in cunet trottoir, uitvullingen    | m3           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 344130                      | Zand verwerken in cunet verbreding fietspad       | m3           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 344140                      | Zand verwerken in cunet rijbaan.                  | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 344150                      | Zand verwerken in cunet rijbaan, uitvullingen     | m3           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 344160                      | Zand verwerken in middengeleiders.                | m3           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 3443                        | <b><u>Grond verwerken in bermen</u></b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 344310                      | Grond verwerken in bermen.                        | m3           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 3445                        | <b><u>Verwerken grond in plantvakken</u></b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 344510                      | Grond verwerken in plantvakken.                   | m3           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 345                         | <b><u>Bewerken grond civieltechnisch</u></b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 3451                        | <b><u>Verdichten zandbed</u></b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 345110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    | m2           | 250,00V                                    |                                 |                          |
| 35                          | <b><u>Leidingwerk</u></b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 355                         | <b><u>Putvoorzieningen</u></b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 355010                      | Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.       | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 355020                      | Aanbrengen putrand met deksel, nieuw.             | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 355030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.         | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 356                         | <b><u>Kolken en kolkaansluitingen</u></b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 3561                        | <b><u>Verwijderen kolken</u></b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 356110                      | Verwijderen en afvoeren straatkolk.               | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 356120                      | Verwijderen straatkolk, hergebruik.               | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 356130                      | Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.             | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 356140                      | Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.             | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3565                        | <b><u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u></b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 356510                      | Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.            | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 3566                        | <b><u>Hulpstukken van kunststof</u></b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 356620                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm., 90°               | st           | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 356630                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 125-125 mm, 45°           | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 356640                      | Aanbrengen PVC overgangsstuk PVC - Grès           | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 3567                        | <b><u>Aanbrengen kolken</u></b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 356710                      | Aanbrengen straatkolken, hergebruik.              | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 356730                      | Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.            | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 356740                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken, 180/200     | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 356750                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken, 40/120      | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 36                          | <b>Verhardingen</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 361                         | <b>Funderingen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 3611                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 361110                      | Afwerken zandbed.                                     | m2           | 250,00V                                     |                                 |                          |
| 3612                        | <u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 361220                      | Lev. en aanbr. fundering tbv uitvullingen             | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 361250                      | Lev. en aanbr. fundering verbredingen fietspad        | m2           | 485,00V                                     |                                 |                          |
| 361260                      | Lev. en aanbr. fundering verbredingen rijbaan         | m2           | 455,00V                                     |                                 |                          |
| 3614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 361420                      | Profileren van oppervlakken.                          | m2           | 1.040,00V                                   |                                 |                          |
| 362                         | <b>Straatlagen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 362110                      | Aanbrengen zandcement, doorsteek middengeleider       | m2           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 362120                      | Aanbrengen straatlaag, dik 5cm                        | m2           | 980,00V                                     |                                 |                          |
| 363                         | <b>Kantopsluitingen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 3630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 363010                      | Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hergebruik.        | m            | 168,00V                                     |                                 |                          |
| 363030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.        | m            | 550,00V                                     |                                 |                          |
| 363040                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht.        | m            | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 363050                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht.        | m            | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 3631                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 363110                      | Lev. + aanbr. trottoirband 130/150x250 mm, recht.     | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 363120                      | Lev. + aanbr. trottoirband 130/150x250 mm, bocht.     | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 363130                      | Lev. + aanbr. verloopband 130/150 - 40/120 mm         | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 363140                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 130/150 naar maaiveld   | m            | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 3632                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 363210                      | Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, hergebruik.       | m            | 77,00V                                      |                                 |                          |
| 363220                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, recht.     | m            | 760,00V                                     |                                 |                          |
| 363230                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, bocht.     | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 363240                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, puntstuk.  | m            | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 363260                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 100x200 mm        | m            | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 363280                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 40/120 mm         | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 363290                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 180/200 naar maaiveld   | m            | 92,00V                                      |                                 |                          |
| 3633                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 363310                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, recht.    | m            | 355,00V                                     |                                 |                          |
| 363320                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, bocht.    | m            | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 363330                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x200, puntstuk. | m            | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 363340                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, hoekstuk  | m            | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 363350                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 180/200 mm    | m            | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 363360                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 100x200 mm    | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 363380                      | Lev. + aanbr. eindband RWS 110/220                    | m            | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 3634                        | <u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 363410                      | Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120x250, hergebruik    | m            | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 363420                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, recht      | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 363430                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, bocht.     | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 363440                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 40/120x250 - maaiveld   | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 3635                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 363510                      | Lev. + aanbr. inritperronband 130/150x250 mm          | m            | 1,50V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 363520                      | Lev. + aanbr. inritverloopbanden 180/200x250 mm.        | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 363530                      | Lev. + aanbr. inritbanden 200x130 mm.                   | m            | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 363550                      | Lev. + aanbr. inritverloopbanden RWS 110/220x250 mm.    | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 363560                      | Lev. + aanbr. inritbanden RWS 190x220, recht.           | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 3636                        | <u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 363610                      | Lev. + aanbr. streklaag SBS - 1 laag.                   | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 363620                      | Lev. + aanbr. gootlaag SBS- 2 lagen.                    | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 363640                      | Lev. + aanbr. gootlaag BSS- 2 lagen.                    | m            | 1.180,00V                                   |                                 |                          |
| 363650                      | Lev. + aanbr. streklagen BSS - 3 lagen                  | m            | 255,00V                                     |                                 |                          |
| 363660                      | Lev.+ aanbr. afwatering tegel 300x300mm                 | st           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 363670                      | Leveren en aanbrengen goottegels 150x300mm              | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 3639                        | <u>Pasmaken banden</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 363910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.                  | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 363920                      | Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm.                  | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 363930                      | Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.             | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 363940                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.             | st           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 363950                      | Pasmaken van trottoirbanden RWS 110/220x250 mm.         | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 363960                      | Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm.            | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 364                         | <b>Elementenverhardingen</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 3641                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 364130                      | Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik       | m2           | 153,00V                                     |                                 |                          |
| 364140                      | Leveren en aanbrengen straatbakstenen keiformaat        | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 3642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 364210                      | Aanbrengen BSS keiformaat rood, hergebruik.             | m2           | 148,00V                                     |                                 |                          |
| 364220                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, rood                     | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 364230                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs                    | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 364240                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs, elleboogverband.  | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 364250                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs, halfsteensverband | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 364260                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, zwart, langsparkeren     | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 364280                      | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, wit           | m            | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 3643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 364330                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.        | m2           | 610,00V                                     |                                 |                          |
| 364340                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.        | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 364360                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.         | m2           | 12,60V                                      |                                 |                          |
| 364370                      | Lev. en aanbr. geleidelijntegels 300x300x64 mm.         | m2           | 11,43V                                      |                                 |                          |
| 364380                      | Aanbrengen verkeerstegels                               | m2           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 364390                      | Leveren en aanbrengen grasbetontegels                   | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 3649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 364910                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpot.           | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 364920                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpot met tegel  | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 364930                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur, brandkraan.          | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 364990                      | Invegen elementenverhardingen.                          | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 365                         | <b>Herstraten</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3651                        | <u>Opnieuw stellen kantopsluitingen</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 365110                      | Opnieuw stellen opsluitbanden, 120x250 mm.              | m            | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 365120                      | Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm           | m            | 135,00V                                     |                                 |                          |
| 365130                      | Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120x250 mm          | m            | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 3652                        | <u>Herstraten betonstraatstenen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 365220                      | Herstraten betonstraatstenen keiformaat.                | m2           | 1.190,00V                                   |                                 |                          |
| 3653                        | <u>Herstraten betontegels</u>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 365320                      | Herstraten betontegels 300x300x80 mm.                 | m2           | 295,00V                                    |                                 |                          |
| 3656                        | <u>Herstraten gootlagen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 365610                      | Herstraten gootlaag betonstraatsteen KF - 3 lagen     | m            | 355,00V                                    |                                 |                          |
| 365620                      | Herstraten molgoot betonstraatsteen KF - 4 lagen      | m            | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 365630                      | Herstraten molgoot betonstraatsteen KF - 5 lagen      | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 3659                        | <u>Leverantie materialen herstraten</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 365910                      | Leveren rechte opsluitband 120x250 mm.                | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 365920                      | Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.           | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 365930                      | Leveren rechte rijwielpadband 40/120x250 mm           | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 365940                      | Leveren betonstraatstenen, keiformaat.                | st           | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 365950                      | Leveren betontegels 300x300x80 mm.                    | st           | 300,00V                                    |                                 |                          |
| 366                         | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 3661                        | <u>Vorbereidende werkzaamheden</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 366110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                     | m2           | 5.965,00V                                  |                                 |                          |
| 3662                        | <u>Aanbrengen kleeflag</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 366210                      | Aanbrengen kleeftlaag, fietspad.                      | m2           | 2.145,00V                                  |                                 |                          |
| 366220                      | Aanbrengen kleeftlaag, rijbaan                        | m2           | 6.820,00V                                  |                                 |                          |
| 3663                        | <u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 366310                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, fietspad.           | ton          | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 366320                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, rijbaan             | ton          | 46,00V                                     |                                 |                          |
| 3664                        | <u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 366410                      | Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.     | ton          | 385,00V                                    |                                 |                          |
| 3665                        | <u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 366520                      | Aanbrengen deklaag SMA, rijbaan                       | ton          | 54,00V                                     |                                 |                          |
| 366530                      | Aanbrengen geluidsreducerende deklaag SMA, rijbaan    | ton          | 245,00V                                    |                                 |                          |
| 366540                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton fietspad, rood.        | ton          | 161,00V                                    |                                 |                          |
| 368                         | <b>Betonverhardingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 3681                        | <u>Aanbrengen betonverharding middengeleiders</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 368110                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                         | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 368120                      | Aanbrengen in te storten schroefhuls ø48 m.           | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 368130                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.       | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 368140                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                    | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 368150                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                               | m            | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 369                         | <b>Markeringen</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 3691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 369130                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), kanalisatie.   | m2           | 2,50V                                      |                                 |                          |
| 369140                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.      | m2           | 8,92V                                      |                                 |                          |
| 369150                      | Aanbrengen overige markeringen (thermopl.), puntstuk. | m2           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 369160                      | Aanbrengen dwarsmarkering, voetgangersoversteekplaat  | m2           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 369170                      | Aanbr. overige markeringen (thermopl.), plateaus.     | m2           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 3692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 369210                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken.    | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 369220                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1               | m            | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 369230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 3-3               | m            | 285,00V                                    |                                 |                          |
| 369250                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 2,70-0,30.        | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 369260                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70.        | m            | 330,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3693                        | <u>Lengtemarkering van betonstraatstenen</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 369310                      | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.              | m            | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 369320                      | Aanbrengen lengtemarkering in voetpaden                | m            | 255,00V                                    |                                 |                          |
| 37                          | <b>Inrichtingswerken</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 371                         | <b>Aanbrengen bebording</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 3711                        | <u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 371110                      | Aanbrengen verkeersbord met -paal, hergebruik          | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 371120                      | Aanbrengen verkeersbordpalen, hergebruik               | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 371130                      | Leveren en aanbrengen verkeersbord met -paal.          | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 371140                      | Leveren en aanbrengen verkeersborden.                  | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 371150                      | Aanbrengen verkeerszuil, hergebruik                    | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 371160                      | Leveren en aanbrengen verkeerszuil.                    | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3712                        | <u>Aanbrengen diverse bebording</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 371210                      | Aanbrengen straatnaambord met -paal, hergebruik        | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 372                         | <b>Aanbrengen straatmeubilair</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 3721                        | <u>Houten palen</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 372110                      | Aanbrengen houten palen (hondenlosloopgebied, herg.)   | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 3722                        | <u>Uitneembare palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 372210                      | Aanbrengen uitneembare afzetpalen, hergebruik          | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 372220                      | Leveren en aanbrengen uitneembare paal                 | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 4                           | <b>Fase 4, rotonde Thorbeckestraat</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 42                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 422                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 4221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 422110                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden.                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 422120                      | Toepassen afzetting(en) op fietspaden.                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 422140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km)    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 422150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 422160                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 422170                      | Toepassen afzetting(en) gebiedsontsluitingsweg (50km)  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4222                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 422210                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 422310                      | Toepassen omleidingsroutes.                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 422410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 4229                        | <u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 422910                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 423                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 4231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 423110                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).            | EUR          |                                            | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 43                          | <b>Opbrek- en opruimwerkzaamheden</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 431                         | <b>Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 4311                        | <u>Maaien gras</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 431110                      | Maaien gewas.                                           | are          | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 4312                        | <u>Verwijderen begroeiingen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 431210                      | Verwijderen begroeiing struiken                         | are          | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 4313                        | <u>Verwijderen stobben</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 431330                      | Verwijderen stobben.                                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 432                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 4321                        | <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 432110                      | Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal incl bord.     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 432120                      | Verwijderen en afvoeren verkeerszuil in middengeleider. | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 432130                      | Verwijderen verkeersborden, hergebruik                  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 432140                      | Verwijd. verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik.       | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 432150                      | Verwijderen zoneportaal, hergebruik.                    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 4323                        | <u>Verwijderen palen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 432310                      | Verwijderen en afvoeren hardhouten afzetpalen.          | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 4325                        | <u>Verwijderen hekwerk / afrastering</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 432510                      | Verwijderen hekwerk (hergebruik)                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 434                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 4341                        | <u>Opbreken straatbakstenen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 434130                      | Opbreken straatbakstenen (KF), hergebruik.              | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 434190                      | Straatbakstenen (KF) ontdoen van grond.                 | m2           | 180,00V                                     |                                 |                          |
| 4342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 434210                      | Opbreken betonstraatstenen (KF).                        | m2           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 4343                        | <u>Opbreken voetgangersoversteekplaats en plateau</u>   |              |                                             |                                 |                          |
| 434320                      | Opbreken betonstraatstenen drempels, hergebruik.        | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 434390                      | Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.               | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 4344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 434410                      | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60mm.          | m2           | 430,00V                                     |                                 |                          |
| 434440                      | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80mm.          | m2           | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 434450                      | Opbreken verkeerstegels                                 | m2           | 2,75V                                       |                                 |                          |
| 435                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b>    |              |                                             |                                 |                          |
| 4351                        | <u>Zagen gesloten verharding</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 435110                      | Zagen van bitumineuze verharding                        | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 4352                        | <u>Opbreken asfalt</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 435210                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.       | m2           | 295,00V                                     |                                 |                          |
| 4353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 435310                      | Frezen van teervrij asfalt, rijbanen                    | m2           | 1.135,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 435320                      | Frezen van teervrij asfalt, fietspaden              | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 436                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>     |              |                                             |                                 |                          |
| 4361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 436110                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.       | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 436140                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.      | m            | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 436160                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.      | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 4362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 436210                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250mm.  | m            | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 436230                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250mm.  | m            | 430,00V                                     |                                 |                          |
| 4364                        | <u>Opbreken rotondeblokken</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 436410                      | Opbreken en afvoeren rotondeblokken 500x500x200 mm. | m            | 47,00V                                      |                                 |                          |
| 44                          | <b>Grondwerken</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 442                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 442110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpaden.                | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 442120                      | Grond ontgraven uit cunet fietspaden                | m3           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 442130                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan.                  | m3           | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 4425                        | <u>Ontgraven plantvakken</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 442510                      | Grond ontgraven uit plantvakken.                    | m3           | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 443                         | <b>Vervoeren zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 443010                      | Grond laden en vervoeren uit cunetten/plantvakken   | m3           | 470,00V                                     |                                 |                          |
| 443020                      | Grond laden en vervoeren uit rioolsleuven.          | m3           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 443030                      | Grond laden en vervoeren uit depot.                 | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 444                         | <b>Verwerken zand en grond</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4441                        | <u>Verwerken zand in cunet</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 444110                      | Zand verwerken in cunet voetpaden.                  | m3           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 444130                      | Zand verwerken in cunet fietspaden                  | m3           | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 444140                      | Zand verwerken in cunet rijbaan.                    | m3           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 444150                      | Zand verwerken in middengeleiders                   | m3           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 4442                        | <u>Verwerken grond in ophoging</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 444210                      | Grond verwerken middeneiland rotonde                | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 4445                        | <u>Verwerken grond in plantvakken</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 444510                      | Grond verwerken in plantvakken.                     | m3           | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 445                         | <b>Bewerken grond civieltechnisch</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 4451                        | <u>Verdichten zandbed</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 445110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.      | m2           | 135,00V                                     |                                 |                          |
| 45                          | <b>Leidingwerk</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 455                         | <b>Putvoorzieningen</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 455010                      | Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.         | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 455020                      | Aanbrengen putrand met deksel, nieuw.               | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 455030                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.           | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 456                         | <b>Kolken en kolkaansluitingen</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4561                        | <u>Verwijderen kolken</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 456130                      | Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.                | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 456140                      | Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.                | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 4565                        | <u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 456510                      | Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.               | m            | 130,00V                                    |                                 |                          |
| 4566                        | <u>Hulpstukken van kunststof</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 456610                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 22° - 45°             | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 456620                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 90°                   | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 456630                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 125-125 mm 45°               | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 456640                      | Aanbrengen PVC overgangsstuk PVC - Grès              | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4567                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 456720                      | Leveren en aanbrengen straatkolken.                  | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 456730                      | Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.               | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 456750                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken, RWS            | st           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 46                          | <b>Verhardingen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 461                         | <b>Funderingen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 4611                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 461110                      | Afwerken zandbed.                                    | m2           | 625,00V                                    |                                 |                          |
| 4612                        | <u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 461210                      | Lev. en aanbr. fundering tbv plateau                 | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 461220                      | Lev. en aanbr. fundering tbv verbredingen rijbanen   | m2           | 325,00V                                    |                                 |                          |
| 461230                      | Lev. en aanbr. fundering tbv uitvulling rammelstrook | m2           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 461240                      | Lev. en aanbr. fundering tbv aanpassingen fietspaden | m2           | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 4614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 461410                      | Profileren van oppervlak plateau                     | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 461420                      | Profileren van oppervlakken.                         | m2           | 685,00V                                    |                                 |                          |
| 462                         | <b>Straatlagen</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 462110                      | Aanbrengen zandcement, opritten van plateau          | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 462120                      | Aanbrengen straatlaag, dik 5cm                       | m2           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 463                         | <b>Kantopsluitingen</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 4630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 463030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.       | m            | 185,00V                                    |                                 |                          |
| 463040                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht.       | m            | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 463050                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht.       | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 4632                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 463210                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, recht.    | m            | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 463220                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, bocht.    | m            | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 463240                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, puntstuk. | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 463250                      | Lev. + aanbr. verloopband 180/200 - 100x200 mm       | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 463280                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 180/200 naar maaiveld  | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 4633                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 463310                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, recht.   | m            | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 463320                      | Lev. + aanbr. trottoirband RWS 110/220x250, bocht.   | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 463340                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 180/200 mm   | m            | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 463350                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 130/150 mm   | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 463360                      | Lev. + aanbr. verloopband RWS 110/220 - 100x200 mm   | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 463370                      | Lev. + aanbr. eindverloopband RWS 110/220 - maaiveld | m            | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 4635                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 463530                      | Lev. + aanbr. inritverloopbanden 180/20x250 mm.      | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 4636                        | <u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 463620                      | Lev. + aanbr. gootlaag SBS- 2 lagen.                 | m            | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 463630                      | Lev. + aanbr. gootlaag BSS - 2 lagen.                | m            | 215,00V                                    |                                 |                          |
| 463650                      | Lev. + aanbr. streklagen BSS - 3 lagen               | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 4639                        | <u>Pasmaken banden</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 463910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.               | st           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 463920                      | Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm.               | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 463940                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.          | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 463950                      | Pasmaken van trottoirbanden RWS 110/220x250 mm.      | st           | 135,00V                                    |                                 |                          |
| 464                         | <b>Elementenverhardingen</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 4641                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 464130                      | Aanbrengen straatbaksteen (KF), hergebruik           | m2           | 145,00V                                    |                                 |                          |
| 464160                      | Aanbrengen straatbaksteen (KF), hergebruik (zebra)   | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 4642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 464210                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, rood                  | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 464220                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, grijs                 | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 464240                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, zwart, langsparkeren  | m2           | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 464250                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat, wit                   | m2           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 464270                      | Lev. + aanbr. BSS, z/w, opritten plateaus.           | m2           | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 4643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 464320                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.     | m2           | 330,00V                                    |                                 |                          |
| 464330                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.     | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 464360                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.      | m2           | 12,24V                                     |                                 |                          |
| 464370                      | Lev. en aanbr. geleidelijntegels 300x300x64 mm.      | m2           | 9,36V                                      |                                 |                          |
| 464380                      | Aanbrengen verkeerstegels                            | m2           | 1,75V                                      |                                 |                          |
| 4649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 464910                      | Op hoogte brengen opbouwgarndituur, straatpot.       | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 464990                      | Invegen elementenverhardingen.                       | EUR          | N                                          |                                 |                          |
| 466                         | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 4661                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 466110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                    | m2           | 3.490,00V                                  |                                 |                          |
| 466120                      | Aanbrengen kantvoorziening.                          | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4662                        | <u>Aanbrengen kleeftlagen</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 466210                      | Aanbrengen kleeftlaag, fietspad.                     | m2           | 545,00V                                    |                                 |                          |
| 466220                      | Aanbrengen kleeftlaag, rijbaan en rotonde            | m2           | 2.945,00V                                  |                                 |                          |
| 4663                        | <u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 466310                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, fietspad.          | ton          | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 466320                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, rijbaan en rotonde | ton          | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 4664                        | <u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 466400                      | Aanbrengen van een profileerlaag asfaltbeton, rotonde   | ton          | 184,00V                                     |                                 |                          |
| 466420                      | Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton, rotonde              | ton          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 4665                        | <u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 466520                      | Aanbrengen deklaag SMA, rijbaan                         | ton          | 57,00V                                      |                                 |                          |
| 466530                      | Aanbrengen deklaag SMA, rotonde.                        | ton          | 47,00V                                      |                                 |                          |
| 466540                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton fietspad, rood.          | ton          | 41,00V                                      |                                 |                          |
| 468                         | <b>Betonverhardingen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 4680                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 468010                      | Opstellen betonberekeningen en voegenplan.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 4681                        | <u>Aanbrengen betonverharding verkeersgeleiders</u>     |              |                                             |                                 |                          |
| 468110                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 468120                      | Aanbrengen in te storten schroefhuls ø48 m.             | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 468130                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.         | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 468140                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                      | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 468150                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 4682                        | <u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rammelstrook</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 468210                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 468220                      | Aanbrengen wapeningsnetten betonverharding.             | kg           | 2.300,00V                                   |                                 |                          |
| 468230                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.         | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 468240                      | Aanbrengen textuur betonoppervlak.                      | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 468250                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 4683                        | <u>Aanbrengen betonverharding rotonde, rotondeband</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 468310                      | Aanbrengen onderlegmateriaal.                           | m2           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 468320                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.         | m2           | 32,00V                                      |                                 |                          |
| 468330                      | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 469                         | <b>Markeringen</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 4691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 469120                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), 1-1.             | m2           | 6,80V                                       |                                 |                          |
| 469140                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.        | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 469150                      | Aanbrengen overige markeringen (thermopl.), puntstuk.   | m2           | 49,00V                                      |                                 |                          |
| 469160                      | Aanbrengen dwarsmarkering, voetgangersoversteekplaat    | m2           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 4692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 469210                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken.      | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 469230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1                 | m            | 26,00V                                      |                                 |                          |
| 469260                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70.          | m            | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 47                          | <b>Inrichtingswerken</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 471                         | <b>Aanbrengen bebording</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 4711                        | <u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 471110                      | Aanbrengen verkeersbord met -paal, hergebruik           | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 471120                      | Aanbrengen verkeersbord, hergebruik                     | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 471130                      | Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.                | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 471140                      | Leveren en aanbrengen verkeersborden.                   | st           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 471160                      | Leveren en aanbrengen verkeerszuil, geel                | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 471170                      | Leveren en aanbrengen verkeerszuil, zwart-wit           | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 471180                      | Aanbrengen zoneportaal 30 km/u, hergebruik              | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 471190                      | Leveren en aanbrengen rotondeportaal                    | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 472                         | <b>Aanbrengen wegmeubilair</b>                          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4722                        | <u>Afzetpalen</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 472210                      | Leveren en aanbrengen stalen paal                       | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 472220                      | Leveren en aanbrengen uitneembare paal                  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 473                         | <b>Aanbrengen hekwerken</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 4732                        | <u>Aanbrengen hekwerk / afrastering</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 473210                      | Aanbrengen hekwerk (hergebruik).                        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 5                           | <b>Fase 5, wegvak Thorbeckestraat - Van Heemstraweg</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 52                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 522                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 5221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 522110                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden.                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 522130                      | Toepassen volledige afsluiting fietspad                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 522140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km)     | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 522150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 522160                      | Toepassen afzetting(en) op kruispunten                  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 522170                      | Toepassen afzetting(en) gebiedsontsluitingsweg (50km)   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 5222                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 522210                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 5223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 522310                      | Toepassen omleidingsroutes.                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 5224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 522410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 5229                        | <u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 522910                      | Inspecteren verkeersmaatregelen.                        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 523                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 5231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 523110                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 523120                      | Toepassen rijplaten.                                    | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 53                          | <b>Opbreek- en opruimwerkzaamheden</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 531                         | <b>Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 5311                        | <u>Maaien gras</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 531110                      | Maaien gewas.                                           | are          | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 5313                        | <u>Verwijderen stobben</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 531330                      | Verwijderen stobben.                                    | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 532                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 5321                        | <u>Verwijderen verkeersborden en -palen</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 532120                      | Verwijd. verkeersbordpaal incl. bord, hergebruik.       | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 5324                        | <u>Verwijderen divers wegmeubilair</u>                  |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 532410                      | Verwijderen betonnen schampblokken                   | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 534                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 5342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 534220                      | Opbreken betonstraatstenen (KF), hergebruik.         | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 534290                      | Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.            | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 5344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 534420                      | Opbreken betontegels 300x300x60mm, hergebruik        | m2           | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 534430                      | Betontegels 300x300x60 mm ontdoen van grond.         | m2           | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 534450                      | Opbreken verkeerstegels                              | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 535                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 5351                        | <u>Zagen gesloten verharding</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 535110                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 110 mm.       | m            | 270,00V                                    |                                 |                          |
| 535120                      | Zagen van bitumineuze verharding, gem. 170 mm        | m            | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 5352                        | <u>Opbreken asfalt</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 535220                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.       | m2           | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 5353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 535310                      | Frezen van teerhoudend asfalt.                       | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 535320                      | Frezen van teervrij asfalt, rijbaan                  | m2           | 1.260,00V                                  |                                 |                          |
| 535330                      | Frezen van teervrij asfalt, fietspad                 | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 535340                      | Frezen van teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.    | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 536                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 5361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 536160                      | Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.       | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 5362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 536210                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250mm.   | m            | 115,00V                                    |                                 |                          |
| 536230                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250mm.   | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 536240                      | Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm, hergebruik.   | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 537                         | <b>Opruimingswerkzaamheden funderingslagen</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 5371                        | <u>Verwijderen straatlaag</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 537110                      | Grond ontgraven, straatlaag.                         | m3           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 5372                        | <u>Opbreken teervrije funderingslagen</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 537220                      | Verwijderen teervrije funderingslaag, hergebruik.    | m2           | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 54                          | <b>Grondwerken</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 542                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 5421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 542110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpad.                   | m3           | 155,00V                                    |                                 |                          |
| 542120                      | Grond ontgraven uit cunet fietspad                   | m3           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 542130                      | Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeervakken   | m3           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 543                         | <b>Vervoeren zand en grond</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 543010                      | Grond laden en vervoeren uit ontgraving cunetten     | m3           | 355,00V                                    |                                 |                          |
| 543020                      | Grond laden en vervoeren uit ontgraving rioolsleuven | m3           | 2,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 543030                      | Grond laden en vervoeren uit depot.                 | m3           | 280,00V                                    |                                 |                          |
| 544                         | <b>Verwerken zand en grond</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 5441                        | <u>Verwerken zand in cunet</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 544110                      | Zand verwerken in cunet voetpad.                    | m3           | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 544120                      | Zand verwerken in cunet fietspad                    | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 544130                      | Zand verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken    | m3           | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 5443                        | <u>Grond verwerken in aanvullingen</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 544310                      | Grond verwerken in aanvullingen                     | m3           | 230,00V                                    |                                 |                          |
| 544320                      | Grond verwerken in berm.                            | m3           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 545                         | <b>Bewerken grond civieltechnisch</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 5451                        | <u>Verdichten zandbed</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 545110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.      | m2           | 999.999,00V                                |                                 |                          |
| 55                          | <b>Leidingwerk</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 556                         | <b>Kolken en kolkaansluitingen</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 5561                        | <u>Verwijderen kolken</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 556130                      | Verwijderen en afvoeren trottoirkolk.               | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 556140                      | Verwijderen trottoirkolk, hergebruik.               | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 5565                        | <u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 556510                      | Aanbrengen kolkaansluitingen ø 125 mm.              | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 556520                      | Aanbrengen verzamelleiding ø 160 mm.                | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 5566                        | <u>Hulpstukken van kunststof</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 556610                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 22° - 45°            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 556620                      | Aanbrengen PVC bocht ø 125 mm, 90°                  | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 556630                      | Aanbrengen PVC bocht ø 160mm, 22° - 45°             | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 556640                      | Aanbrengen PVC T-stuk ø 160-160-125 mm 45°.         | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 556650                      | Aanbrengen PVC verloopstuk ø 160-125 mm.            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 556660                      | Aanbrengen PVC verloopstuk ø 200-160 mm.            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 5567                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 556720                      | Leveren en aanbrengen straatkolken.                 | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 556730                      | Aanbrengen trottoirkolken, hergebruik.              | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 556740                      | Leveren en aanbrengen trottoirkolken.               | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 56                          | <b>Verhardingen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 561                         | <b>Funderingen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 5611                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 561110                      | Afwerken zandbed.                                   | m2           | 380,00V                                    |                                 |                          |
| 5612                        | <u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 561210                      | Aanbrengen wegfundering (hergebruik fietspad).      | m2           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 561220                      | Aanbrengen wegfundering (hergebruik parkeervakken). | m2           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 561250                      | Lev. en aanbr. fundering verbredingen fietspad      | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 5614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 561410                      | Profileren van oppervlakken.                        | m2           | 485,00V                                    |                                 |                          |
| 562                         | <b>Straatlagen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 562110                      | Aanbrengen straatlaag, dik 5cm                          | m2           | 175,00V                                    |                                 |                          |
| 563                         | <b>Kantopsluitingen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 5630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 563030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.          | m            | 490,00V                                    |                                 |                          |
| 563040                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, bocht.          | m            | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 5631                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 563120                      | Lev. + aanbr. trottoirband 130/150x250 mm, bocht.       | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 563140                      | Lev. + aanbr. eindverloopband 130/150 naar maaiveld     | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 5632                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 563210                      | Aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, hergebruik.         | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 563220                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, recht.       | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 563230                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, bocht.       | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 563240                      | Lev. + aanbr. trottoirband 180/200x250 mm, hoekblok     | m            | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 5634                        | <u>Aanbrengen rijwielpad- en geleidebanden</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 563410                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, recht        | m            | 135,00V                                    |                                 |                          |
| 563420                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, bocht        | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 563430                      | Lev. + aanbr. verloopband 40/120x250 - 180/200x250 mm   | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 563440                      | Lev. + aanbr. rijwielpadbanden 40/120x250, eindverloopb | m            | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 5635                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 563520                      | Lev. + aanbr. inritperronband 180/200x250 mm            | m            | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 5636                        | <u>Aanbrengen goot- en streklagen</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 563610                      | Lev. + aanbr. gootlaag SBS- 2 lagen.                    | m            | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 563620                      | Lev. + aanbr. gootlaag BSS - 2 lagen.                   | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 563630                      | Lev. + aanbr. molgoot BSS - 3 lagen                     | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 5639                        | <u>Pasmaken banden</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 563910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.                  | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 563930                      | Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.             | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 563940                      | Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.             | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 563960                      | Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120x250 mm.            | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 564                         | <b>Elementenverhardingen</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 5642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 564210                      | Aanbrengen BSS keiformaat rijbaan, hergebruik.          | m2           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 564220                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat rijbaan.                  | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 564240                      | Lev. en aanbr. BSS keiformaat haaksparkeervak.          | m2           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 564280                      | Lev. en aanbr. lengtemarkering in bestrating.           | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 5643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 564310                      | Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, hergebruik.       | m2           | 212,00V                                    |                                 |                          |
| 564320                      | Lev. en aanbr. betontegels 300x300x60 mm, <1,50m        | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 564330                      | Lev. en aanbr. betontegels 300x300x60 mm, >1,50m        | m2           | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 564340                      | Leveren en aanbrengen betontegels 300x300x80 mm.        | m2           | 180,00V                                    |                                 |                          |
| 564360                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.         | m2           | 10,08V                                     |                                 |                          |
| 564370                      | Lev. en aanbr. geleidelijntegels 300x300x64 mm.         | m2           | 7,20V                                      |                                 |                          |
| 564380                      | Aanbrengen verkeerstegels                               | m2           | 3,25V                                      |                                 |                          |
| 5649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 564990                      | Invegen elementenverhardingen.                          | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 566                         | <b>Bitumineuze verhardingen</b>                         |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5661                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 566110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                   | m2           | 2.700,00V                                   |                                 |                          |
| 566120                      | Aanbrengen kantvoorziening.                         | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 5662                        | <u>Aanbrengen kleeftlagen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 566210                      | Aanbrengen kleeftlaag, fietspad.                    | m2           | 1.210,00V                                   |                                 |                          |
| 566220                      | Aanbrengen kleeftlaag, rijbaan                      | m2           | 1.260,00V                                   |                                 |                          |
| 5663                        | <u>Aanbrengen onderlagen van asfalt</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 566310                      | Aanbrengen onderlaag asfaltbeton, fietspad.         | ton          | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 5664                        | <u>Aanbrengen tussenlagen van asfalt</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 566410                      | Aanbrengen tussenlaag asfaltbeton, rijbaan          | ton          | 126,00V                                     |                                 |                          |
| 5665                        | <u>Aanbrengen deklagen van asfalt</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 566530                      | Aanbrengen geluidsreducerende deklaag SMA, rijbaan  | ton          | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 566540                      | Aanbrengen deklaag asfaltbeton fietspad, rood.      | ton          | 91,00V                                      |                                 |                          |
| 569                         | <b>Markeringen</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 5691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 569120                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), 1-1.         | m2           | 18,50V                                      |                                 |                          |
| 5692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 569210                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), ononderbroken.  | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 569230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1             | m            | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 569240                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 3-3             | m            | 165,00V                                     |                                 |                          |
| 569250                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 2,70-0,30.      | m            | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 569260                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 0,30-2,70.      | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 569320                      | Aanbrengen lengtemarkering in voetpaden             | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 57                          | <b>Inrichtingswerken</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 571                         | <b>Aanbrengen bebording</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5711                        | <u>Aanbrengen verkeersborden en -palen</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 571110                      | Aanbrengen verkeersbord met -paal, hergebruik       | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 571120                      | Leveren en aanbrengen verkeersbord met -paal        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 571130                      | Leveren en aanbrengen verkeersborden.               | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>Beersteeg</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 62                          | <b>Verkeersmaatregelen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 622                         | <b>Afzettingen t.b.v. werkzaamheden</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 6221                        | <u>Toepassen afzettingen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 622140                      | Toepassen versmalling gebiedsontsluitingsweg (50km) | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 622150                      | Toepassen volledige afsluiting rijbaan.             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 6223                        | <u>Toepassen omleidingsroutes</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 622310                      | Toepassen omleidingsroutes.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 6224                        | <u>Tijdelijke bebording</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 622410                      | Toepassen tekstborden vooraankondiging.             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 623                         | <b>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid</b>          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6231                        | <u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 623120                      | Toepassen rijplaten.                                 | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 63                          | <b>Opbreek- en opruimwerkzaamheden</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 630030                      | Gefaseerd uitvoeren aansluiting Steenweg.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 632                         | <b>Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 6323                        | <u>Verwijderen palen</u>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 632310                      | Verwijderen en afvoeren kunststof afzetpalen         | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 634                         | <b>Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 6342                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 634220                      | Opbreken betonstraatstenen (KF), hergebruik.         | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 634290                      | Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.            | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 6344                        | <u>Opbreken betontegels</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 634430                      | Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80mm.       | m2           | 145,00V                                     |                                 |                          |
| 635                         | <b>Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 6353                        | <u>Frezen asfalt</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 635310                      | Frezen van teerhoudend asfalt.                       | m2           | 205,00V                                     |                                 |                          |
| 636                         | <b>Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 6361                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 636150                      | Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik        | m            | 16,00V                                      |                                 |                          |
| 636170                      | Opbreken opsluitbanden 200x250 mm, hergebruik        | m            | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 6362                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 636230                      | Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250mm.   | m            | 13,00V                                      |                                 |                          |
| 636250                      |                                                      | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 636260                      | Opbreken trottoirbanden 110/220x250 mm, hergebruik   | m            | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 6363                        | <u>Opbreken inritbanden</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 636310                      | Opbreken en afvoeren inritbanden 650x200x300 mm.     | m            | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 64                          | <b>Grondwerken</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 642                         | <b>Ontgraven zand en grond</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 6421                        | <u>Ontgraven cunet</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 642110                      | Grond ontgraven uit cunet voetpad                    | m3           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 642130                      | Grond ontgraven uit cunet aanpassing kruisingen      | m3           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 642140                      | Grond ontgraven uit straatlaag camperparkeerplaats   | m3           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 644                         | <b>Verwerken zand en grond</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 6441                        | <u>Verwerken zand in cunet</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 644110                      | Zand verwerken in cunet voetpad                      | m3           | 3,20V                                       |                                 |                          |
| 644140                      | Zand verwerken in cunet rijbaan.                     | m3           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 6443                        | <u>Grond verwerken in bermen</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 644310                      | Grond verwerken in bermen.                           | m3           | 10,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 645                         | <b>Bewerken grond civieltechnisch</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 6451                        | <u>Verdichten zandbed</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 645110                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.      | m2           | 36,00V                                     |                                 |                          |
| 65                          | <b>Leidingwerk</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 655                         | <b>Putvoorzieningen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 655020                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.           | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 66                          | <b>Verhardingen</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 661                         | <b>Funderingen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 6612                        | <u>Aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 661210                      | Lev. en aanbr. fundering tbv aanpassing kruisingen  | m2           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 661220                      | Lev. en aanbr. fundering tbv plateau                | m2           | 340,00V                                    |                                 |                          |
| 661230                      | Lev. en aanbr. fundering camperparkeerplaats        | m2           | 115,00V                                    |                                 |                          |
| 6614                        | <u>Profileren funderingslaag</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 661410                      | Profileren van opritten plateaus                    | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 661420                      | Profileren van oppervlakken.                        | m2           | 435,00V                                    |                                 |                          |
| 662                         | <b>Straatlagen</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 662110                      | Aanbrengen zandcement, opritten van plateaus        | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 662120                      | Aanbrengen straatlaag plateaus                      | m2           | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 662130                      | Aanbrengen straatlaag camperparkeerplaats           | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 663                         | <b>Kantopsluitingen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 6630                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 663000                      | Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, hergebruik     | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 663010                      | Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, hergebruik     | m            | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 663030                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, recht.      | m            | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 663040                      | Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, hergebruik.    | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 663050                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, recht.      | m            | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 663060                      | Lev. + aanbr. opsluitbanden 200x250 mm, bocht.      | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 663070                      | Aanbrengen opsluitband 200x250 mm, herzetten.       | m            | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 6633                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 663310                      | Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220, hergebruik.  | m            | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 663320                      | Leveren rechte trottoirband RWS 110/220 mm.         | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 663370                      | Aanbrengen eindverloopband RWS 110/220, hergebruik  | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 6639                        | <u>Pasmaken banden</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 663910                      | Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.              | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 663920                      | Pasmaken van opsluitbanden 200x250 mm.              | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 664                         | <b>Elementenverhardingen</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 6641                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 664140                      | Leveren en aanbrengen straatbaksteen keiformaat.    | m2           | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 6642                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 664220                      | Herstraten betonstraatstenen keiformaat.            | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 664230                      | Herstraten lengtemarkering in bestrating.           | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 664270                      | Lev. + aanbr. BSS, z/w, opritten plateaus.          | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 664290                      | Leveren betonstraatstenen, keiformaat.              | st           | 500,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6643                        | <u>Aanbrengen betontegels</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 664310                      | Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, hergebruik.   | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 664340                      | Lev. en aanbr. noppenbetontegels 300x300x65 mm.     | m2           | 1,44V                                      |                                 |                          |
| 6649                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 664990                      | Invegen elementenverhardingen.                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 669                         | <b>Markeringen thermoplast</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 6691                        | <u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 669130                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), kanalisatie. | m2           | 1,10V                                      |                                 |                          |
| 669140                      | Aanbrengen dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.    | m2           | 3,30V                                      |                                 |                          |
| 6692                        | <u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 669220                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-3             | m            | 275,00V                                    |                                 |                          |
| 669230                      | Aanbr. lengtemarkering (thermopl.), 1-1             | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>Cultuurtechnische werkzaamheden</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 81                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 8111                        | <u>Egaliseren</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 811120                      | Egaliseren plantvakken.                             | are          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 8112                        | <u>Eggen</u>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 811220                      | Eggen plantvakken.                                  | are          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 8113                        | <u>Bemesten</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 811310                      | Bemesten terrein.                                   | are          | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 82                          | <b>Gras</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 8211                        | <u>Zaaien gras</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 821110                      | Zaaien bermen.                                      | are          | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 821120                      | Zaaien taluds                                       | are          | 1,00V                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein.                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910030                      | Toepassen depot                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                      | Korting                                                 | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden..                  | EUR          | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost onvoorzien.                                    | EUR          | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                               |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                 |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |                                            |                                 |                          |