

| Ref. nr. | Onderwerp                                                                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Beschrijvend document t.b.v. de aanbesteding<br>Landmeetkundige Diensten | In paragraaf 3.3.1 schrijft u o.a. dat de minimale dekking voor beroepsaansprakelijkheid € 1.500.000 per gebeurtenis is. Is voor u € 1.250.000 per gebeurtenis ook toereikend?                                                                                                                                                                                                                              | De geschiktheidseis voor verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid (paragraaf 3.3.1) wordt aangepast en luidt: Inschrijver moet bij de Inschrijving en gedurende de opdracht verzekerd zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.<br>De minimale dekking is als volgt:<br>Bedrijfsaansprakelijkheid: € 1.500.000,- per gebeurtenis met een maximum aantal van 2 gebeurtenissen.<br>Beroepsaansprakelijkheid: € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum aantal van 2 gebeurtenissen. |
| 2        | Fictieve opdracht                                                        | Moeten wij als opdrachtnemer het verkavelingsplan maken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nee, het verkavelingsplan is al gemaakt door Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de kavels al gesplitst met VKG (voorlopig kadastrale grenzen). Het is aan Opdrachtnemer om de grenzen definitief in te meten en aan te leveren aan het kadaster. Zie de aanpassingen (in rood) in de fictieve casus. Voor de volledigheid is de DWG van de fictieve casus ook bijgevoegd bij de publicatie van de Nota van Inlichtingen.                                                                                        |
| 3        | Fictieve opdracht                                                        | In de fictieve opdracht staat dat er een nieuwe verkavelingsplan gemaakt moet worden aan de hand van het planontwerp (deze zit niet bij de opdracht).<br>In bullet i van bijlage XII staat dat de inschrijver advies moet geven om nieuwe kavels te realiseren. Hiervoor hebben we de gegevens nodig van het planontwerp om deze te adviseren betrekking tot de kavels. Graag zouden we meer input krijgen. | Nee, het verkavelingsplan is al gemaakt door Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de kavels al gesplitst met VKG (voorlopig kadastrale grenzen). Het is aan Opdrachtnemer om de grenzen definitief in te meten en aan te leveren aan het kadaster. Zie de aanpassingen (in rood) in de fictieve casus. Voor de volledigheid is de DWG van de fictieve casus ook bijgevoegd bij de publicatie van de Nota van Inlichtingen.                                                                                        |
| 4        | Verwerken inmeet gegevens                                                | In de fictieve opdracht staat dat de gemeente gebruik maakt van de software pakketten GISKit en iObjecten. Kan de opdrachtnemer/landmeter gebruik maken van deze pakketten (van de gemeente) voor de verwerking van de meetgegevens?                                                                                                                                                                        | Dat is niet nodig, Opdrachtgever verwerkt zelf de gegevens in de BAG/BGT. De meetgegevens moeten in een DWG-bestand aangeleverd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5        | Werkelijk gemaakte, declarabele uren                                     | Bijlage VII PVE, eis 2: Wat wordt bedoeld met werkelijk gemaakte, declarabele uren? En hoe houden deze zich tot de onwerkbare uren door hevige regenval, bewoners niet thuis, wachttijd of overmacht?                                                                                                                                                                                                       | Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer een proactieve houding als het gaat om onverwachte omstandigheden. Wij gaan ervan uit dat Opdrachtnemer op basis van eigen eigen ervaring hier op in weet te spelen. Daarnaast verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer bij onverwachte situaties die u noemt in uw vraag contact zoekt met Opdrachtgever, om te bespreken hoe hiermee om te gaan.                                                                                                                     |
| 6        | Beroepsaansprakelijkheidsverzekering                                     | De opdracht start na gunning op 1-1-25. Kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook ingaan voor 1-1-2025 i.p.v. op dit moment?                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niet akkoord. Het gestelde in paragraaf 3.3.1 betreft een geschiktheidseis waaraan bij de Inschrijving moet worden voldaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | Beroepsaansprakelijkheid                                                 | Beroepsaansprakelijkheid: Waarom wordt er gekozen voor 1,5 m.i.o.? De omzetwaarde is max 75 K. Daarbij valt dit niet in het deel te verzekeren. Dit is nl 1,25 m.i.o. of 2,5 m.i.o. Kunt u akkoord gaan met 1,25?                                                                                                                                                                                           | Zie het antwoord op vraag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8        | Spoed aanvraag                                                           | Hoe gaat de gemeente om met spoedaanvragen? Binnen hoeveel tijd moet de landmeetkundige inzetbaar zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opdrachtgever vraagt conform de termijnen in het Programma van Eisen een reactie van Opdrachtnemer. Indien er dringende werkzaamheden zijn die sneller plaats moeten vinden, verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer zich flexibel opstelt en in overleg treedt om af te stemmen binnen welke termijn de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.                                                                                                                                                               |
| 9        | Verwerking                                                               | Moet de landmeter de metingen ook verwerken? Zo ja, kan dit op locatie in de gemeente Dalfsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, dat verwachten wij van de landmeter. Dit kan zowel op locatie van Opdrachtnemer als op locatie van Opdrachtgever. Er is een (flexibele) werkplek beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10       | Status document                                                          | Het beschrijvend document, deze heeft nog de status van concept. Wilt u de definitieve versie beschikbaar stellen en de eventuele wijzigingen in de definitieve versie markeren?                                                                                                                                                                                                                            | Excuses voor de verwarring. Voor de volledigheid publiceren wij bij de Nota van Inlichtingen het Beschrijvend Document zonder watermerk 'concept'. Verder is het document ongewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 6.1.2 Inhoud en omvang van de opdracht         | Waarom moet de meetdata conform de NLCS worden aangeleverd? Levering aan bijvoorbeeld de Landelijke Voorzieningen (LV) gaat immers om vlakken en niet om lijnen. Mag er daarom ook met een eigen coderingssysteem worden gewerkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Er mag met een eigen coderingssysteem worden gewerkt, maar de meetdata moeten conform de NLCS bij Opdrachtgever worden aangeleverd. Immers, er worden niet alleen metingen uitgevoerd voor de BAG/BGT, maar ook ten behoeve van de voorbereiding van metingen voor de civieltechnische ontwerpen.                                                                                          |
| 12 | 5.1.2 Inhoud en omvang van de opdracht         | Wordt er van opdrachtnemer verlangd dat de BGT ook geleverd wordt naar de Landelijke Voorzieningen (LV) of ligt dit volledig bij de opdrachtgever?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nee, dit ligt volledig bij Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | 4.1.2 Inhoud en omvang van de opdracht         | Wordt er van opdrachtnemer verlangd dat de ingemeten data voor de BGT in zijn geheel wordt verwerkt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee, de verwerking van de meetgegevens in de BGT wordt door Opdrachtgever gedaan. De meetgegevens moet u aanleveren in een Autocad DWG-bestand.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Fictieve casus                                 | In de fictieve casus wordt het gemeentelijk objecthandboek genoemd. Bedoelen jullie hiermee het IMGeo objectenhandboek?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Kadastrale aanwys                              | PVE, eis 13, Heeft de opdrachtnemer ook het mandaat om namens de gemeente aanwys te geven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wanneer dit aan de orde is, zorgt Opdrachtgever ervoor dat Opdrachtnemer mandaat krijgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Planning                                       | Beschrijvend document, hfdst 1 par. 4 Planning, Is er een mogelijkheid voor het stellen van vragen voor 2e nota naar aanleiding van de eerste nota?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opdrachtgever past de planning van de procedure niet aan. Alleen als u een dringende vraag heeft naar aanleiding van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen, dan heeft u de mogelijkheid een bericht te sturen via TenderNed.                                                                                                                                                           |
| 17 | Beschrijvend document landmeetkundige diensten | 4.2 21<br>De prijs is een all-in, dat is incl. reis- en transportkosten en alle eventuele andere kosten (zoals, maar niet uitsluitend, administratieve- en bureaunkosten). Om veilig te kunnen werken zijn er wellicht ook verkeersmaatregelen benodigd. Op basis van de aanbestedingsstukken kunnen wij niet opmaken hoe frequent dit ingezet zal moeten worden. Kunnen verkeersmaatregelen, aangezien ze op enkele locaties noodzakelijk zijn voor de veiligheid, op dat moment als meerwerk opgevoerd worden? | Opdrachtgever verwacht dat Opdrachtnemer op basis van eigen ervaring in staat is in te schatten welke maatregelen nodig zijn om veilig te kunnen werken. Onze ervaring is dat het vrijwel nooit voorkomt dat verkeersmaatregelen nodig zijn. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer vooraf contact opneemt met Opdrachtgever om dit af te stemmen. |
| 18 | Beschrijvend document landmeetkundige diensten | 1.2 4<br>Er wordt geschreven onder landmeetkundige werkzaamheden 'Maken van berekeningen t.b.v. plangebieden'. Wat verstaat de opdrachtgever hieronder?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opdrachtgever verstaat hieronder het berekenen, uitwerken en aanleveren van de resultaten van gemeten DTM's (digitaal terrein model).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 |                                                | Wie verwerkt de data?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het is Opdrachtgever niet duidelijk waar u naar verwijst. De ruwe meetdata worden door Opdrachtnemer verwerkt en aangeleverd bij Opdrachtgever. De BGT-beheerder van Opdrachtgever verwerkt de metingen voor de BAG en BGT.                                                                                                                                                                |
| 20 |                                                | Hoe wordt er omgegaan met situaties waarbij een landmeetploeg nodig is? Zoals bij waterpassen of bij de inzet van een boot?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer dat zij zelf (obv eigen ervaring) kan inschatten welke middelen nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan moeten allemaal opgenomen zijn in uw inschrijfprijs. Mocht het in uitzonderlijke situaties voorkomen dat extra meethulp nodig is, dan moet dat vooraf overlegd worden met Opdrachtgever.                          |
| 21 |                                                | Wat bedoelt u met ondergrondse revisiemetingen? En zijn deze gegevens te meten zonder speciale detectie apparatuur? (Dus gewoon met GPS/Total station)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daarmee bedoelt Opdrachtgever voornamelijk rioolrevisie. Hiervoor is geen speciale detectie-apparatuur nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                              |