

Behoort bij: 2023-SIT185-B-01

Onderhoud bomen Sittard-Geleen 2024 t/m 2029 - PERCEEL 1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Hoeveelheden				
1	Onderhoud bomen Perceel 1				
11	Opstellen jaarplanning en controleren bomen				
111	Opstellen jaarplanning naar aanleiding van input inventarisatie boombeelden				
111010	Opstellen jaarplanning	EUR		N	
112	Muteren boombeeld direct na snoei				
112010	Muteren boombeeld direct na snoei	st	45.000,00V		
12	Onderhoud niet vrijuitgroeïende bomen				
121	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld				
1211	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
121110	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	3,00V		
121120	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	75,00V		
121130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	63,00V		
121140	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	3,00V		
121150	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	3,00V		
1212	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
121210	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	3,00V		
121220	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	6,00V		
121230	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	3,00V		
121240	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	3,00V		
121250	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	3,00V		
122	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld				
1221	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
122110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	111,00V		
122120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	1.155,00V		
122130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	351,00V		
122140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	12,00V		
122150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
1222	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
122210	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	6,00V		
122220	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	30,00V		
122230	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	9,00V		
122240	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	3,00V		
122250	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
123	Begeleidingssnoei regulier boombeeld				
1231	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
123110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	720,00V		
123120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	3.852,00V		
123130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	4.740,00V		
123140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	309,00V		
123150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	66,00V		
1232	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
123210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	27,00V		
123220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	96,00V		
123230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	108,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	12,00V		
123250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	12,00V		
124	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
1241	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
124110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	45,00V		
124120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	144,00V		
124130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	213,00V		
124140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	618,00V		
124150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	15,00V		
1242	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
124210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
124220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	6,00V		
124230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	6,00V		
124240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	15,00V		
124250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
125	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
1251	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
125110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	297,00V		
125120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	2.052,00V		
125130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	11.391,00V		
125140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	5.484,00V		
125150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	477,00V		
1252	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
125210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	9,00V		
125220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	48,00V		
125230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	240,00V		
125240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	117,00V		
125250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	15,00V		
13	Onderhoud vrijuitgroeiende bomen				
131	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
1311	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
131110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	216,00V		
131120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	429,00V		
131130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	84,00V		
131140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	225,00V		
131150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	12,00V		
1312	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
131210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
131220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	3,00V		
131230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	3,00V		
131240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	3,00V		
131250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
132	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
1321	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
132110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	1.704,00V		
132120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	1.371,00V		
132130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	4.374,00V		
132140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	2.313,00V		
132150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	390,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1322	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
132210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	9,00V		
132220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	9,00V		
132230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	9,00V		
132240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	9,00V		
132250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	9,00V		
14	Onderhoud gekandelaberde bomen				
142	Knotten gekandelaberde bomen				
1421	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
142110	Knotten vormbomen 6-9 m.	st	126,00V		
142120	Knotten vormbomen 9-12 m.	st	120,00V		
142130	Knotten vormbomen 12-15 m.	st	18,00V		
142140	Knotten vormbomen 15 m. of hoger	st	30,00V		
15	Verwijderen bomen				
151	Vellen bomen - reguliere werkzaamheden				
1510	<u>Vrije val mogelijk</u>				
151020	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
151030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
151040	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
151050	Vellen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
151060	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
1511	<u>Geen vrije val mogelijk</u>				
151120	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
151130	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
151140	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
151150	Verwijderen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
151160	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
152	Vellen bomen t.b.v. noodkap				
1520	<u>Vrije val mogelijk</u>				
152020	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
152030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
152040	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
152050	Vellen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
152060	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
1521	<u>Geen vrije val mogelijk</u>				
152120	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
152130	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
152140	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
152150	Verwijderen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
152160	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
16	Niet planmatig onderhoud aan bomen				
161	Onderhoudssnoei bomen - niet planmatig onderhoud				
161010	Onderhoudssnoei niet planmatig, <6m.	st	2,00V		
161020	Onderhoudssnoei niet planmatig, 6-12m.	st	80,00V		
161030	Onderhoudssnoei niet planmatig, 12-18m.	st	100,00V		
161040	Onderhoudssnoei niet planmatig, 18-24m.	st	20,00V		
161050	Onderhoudssnoei niet planmatig, >24m.	st	20,00V		
162	Verwijderen overmatig dood hout - niet planmatig				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	onderhoud				
162010	Verwijderen overmatig dood hout, <6m.	st	1,00V		
162020	Verwijderen overmatig dood hout, 6-12m.	st	30,00V		
162030	Verwijderen overmatig dood hout, 12-18m.	st	60,00V		
162040	Verwijderen overmatig dood hout, 18-24m.	st	60,00V		
162050	Verwijderen overmatig dood hout, >24m.	st	120,00V		
17	Werkzaamheden in het kader van de zorgplicht				
171	Maatregelen n.a.v. boomveiligheidscontrole (BVC).				
1711	<u>Nader technisch onderzoek</u>				
171110	Uitvoeren breukgevoeligheidsonderzoek hoogte < ca. 10 m.	st	6,00V		
171120	Uitvoeren breukgevoeligheidsonderzoek hoogte >ca. 10 m.	st	6,00V		
171130	Uitvoeren Stabiliteitsonderzoek.	st	6,00V		
1712	<u>Dynamische Kroonankers</u>				
171210	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 2 ton.	st	6,00V		
171220	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 4 ton.	st	6,00V		
171230	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 8 ton.	st	6,00V		
171240	Controleren en onderhouden dynamische kroonverankeringen per boom.	st	6,00V		
1713	<u>Statische Kroonankers</u>				
171310	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 2 ton.	st	6,00V		
171320	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 4 ton.	st	6,00V		
171330	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 8 ton.	st	6,00V		
171340	Controleren en onderhouden statische kroonverankeringen per boom.	st	6,00V		
18	Overige algemene werkzaamheden				
181	Wet natuurbescherming				
1811	<u>Inventariseren en monitoren</u>				
181110	Inventarisatie en monitoren verblijfplaatsen	jaar	6,00V		
1812	<u>Beschermingsmaatregelen</u>				
181210	Beschermingsmaatregelen flora en fauna	jaar	6,00V		
184	Verkeersmaatregelen				
184010	Opstellen verkeersplan [incidenteel]	EUR		N	
184020	Uitvoering verkeersplan bij onderhoudswerkzaamheden	EUR		N	
185	Beschikbaarstelling				
1852	<u>Personeel, regulier</u>				
185210	Inzetten werknemer, vakbekwaam European Tree Worker (ETW)	uur	60,00V		
185220	Inzetten werknemer, vakbekwaam European Tree Technician (ETT)	uur	60,00V		
185230	Inzetten werknemer, gecertificeerd	uur	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				