

Behoort bij: 2023-SIT185-B-01

Onderhoud bomen Sittard-Geleen 2024 t/m 2029 - PERCEEL 2

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Hoeveelheden				
2	Onderhoud bomen Perceel 2				
21	Opstellen jaarplanning en controleren bomen				
211	Opstellen jaarplanning naar aanleiding van input inventarisatie boombeelden				
211010	Opstellen jaarplanning	EUR		N	
212	Muteren boombeeld direct na snoei				
212010	Muteren boombeeld direct na snoei	st	31.000,00V		
22	Onderhoud niet vrijuitgroeïende bomen				
221	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld				
2211	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
221110	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	6,00V		
221120	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	156,00V		
221130	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	12,00V		
221140	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	3,00V		
221150	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	3,00V		
2212	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
221210	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld < 6m.	st	3,00V		
221220	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-12 m.	st	6,00V		
221230	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-18 m.	st	6,00V		
221240	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24 m.	st	3,00V		
221250	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24 m.	st	3,00V		
222	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld				
2221	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
222110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
222120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	33,00V		
222130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	24,00V		
222140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	3,00V		
222150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
2222	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
222210	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
222220	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	6,00V		
222230	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	6,00V		
222240	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	3,00V		
222250	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
223	Begeleidingssnoei regulier boombeeld				
2231	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
223110	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	698,00V		
223120	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	4.589,00V		
223130	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	4.485,00V		
223140	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	369,00V		
223150	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	35,00V		
2232	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
223210	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, < 6m.	st	17,00V		
223220	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	113,00V		
223230	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	95,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223240	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	17,00V		
223250	Begeleidingssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	12,00V		
224	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
2241	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
224110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
224120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	18,00V		
224130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	93,00V		
224140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	63,00V		
224150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
2242	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
224210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	3,00V		
224220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	6,00V		
224230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	6,00V		
224240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	3,00V		
224250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	3,00V		
225	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
2251	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
225110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	184,00V		
225120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	2.249,00V		
225130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	6.825,00V		
225140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	5.155,00V		
225150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	2.175,00V		
2252	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
225210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	14,00V		
225220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	62,00V		
225230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	158,00V		
225240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	111,00V		
225250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	48,00V		
23	Onderhoud vrijuitgroeiende bomen				
231	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld				
2311	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
231110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	15,00V		
231120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	15,00V		
231130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	15,00V		
231140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	15,00V		
231150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	15,00V		
2312	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
231210	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, <6m.	st	15,00V		
231220	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 6-12m.	st	15,00V		
231230	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 12-18m.	st	15,00V		
231240	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m.	st	15,00V		
231250	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, >24m.	st	15,00V		
232	Onderhoudssnoei regulier boombeeld				
2321	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
232110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	45,00V		
232120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	45,00V		
232130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	45,00V		
232140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	45,00V		
232150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2322	<u>Niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
232210	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, <6m.	st	45,00V		
232220	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 6-12m.	st	45,00V		
232230	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 12-18m.	st	45,00V		
232240	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, 18-24m.	st	45,00V		
232250	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, >24m.	st	45,00V		
24	Onderhoud gekandelaberde bomen				
242	Knotten gekandelaberde bomen				
2421	<u>Bereikbaar met hoogwerker</u>				
242110	Knotten vormbomen 6-9 m.	st	270,00V		
242120	Knotten vormbomen 9-12 m.	st	462,00V		
242130	Knotten vormbomen 12-15 m.	st	60,00V		
242140	Knotten vormbomen 15 m. of hoger	st	18,00V		
25	Verwijderen bomen				
251	Vellen bomen - reguliere werkzaamheden				
2510	<u>Vrije val mogelijk</u>				
251020	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
251030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
251040	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
251050	Vellen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
251060	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
2511	<u>Geen vrije val mogelijk</u>				
251120	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
251130	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
251140	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
251150	Verwijderen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
251160	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
252	Vellen bomen t.b.v. noodkap				
2520	<u>Vrije val mogelijk</u>				
252020	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
252030	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
252040	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
252050	Vellen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
252060	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
2521	<u>Geen vrije val mogelijk</u>				
252120	Vellen bomen stamdiameter ca.<0,25 m	st	6,00V		
252130	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 - 0,5 m	st	6,00V		
252140	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,5 - 0,75 m	st	6,00V		
252150	Verwijderen bomen stamdiameter 0,75 tot 1,00 m	st	6,00V		
252160	Vellen bomen stamdiameter >1,00 m	st	6,00V		
26	Niet planmatig onderhoud aan bomen				
261	Onderhoudssnoei bomen - niet planmatig onderhoud				
261010	Onderhoudssnoei niet planmatig, <6m.	st	2,00V		
261020	Onderhoudssnoei niet planmatig, 6-12m.	st	80,00V		
261030	Onderhoudssnoei niet planmatig, 12-18m.	st	100,00V		
261040	Onderhoudssnoei niet planmatig, 18-24m.	st	20,00V		
261050	Onderhoudssnoei niet planmatig, >24m.	st	20,00V		
262	Verwijderen overmatig dood hout - niet planmatig				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	onderhoud				
262010	Verwijderen overmatig dood hout, <6m.	st	2,00V		
262020	Verwijderen overmatig dood hout, 6-12m.	st	30,00V		
262030	Verwijderen overmatig dood hout, 12-18m.	st	60,00V		
262040	Verwijderen overmatig dood hout, 18-24m.	st	60,00V		
262050	Verwijderen overmatig dood hout, >24m.	st	120,00V		
27	Werkzaamheden in het kader van de zorgplicht				
271	Maatregelen n.a.v. boomveiligheidscontrole (BVC).				
2711	<u>Nader technisch onderzoek</u>				
271110	Uitvoeren breukgevoeligheidsonderzoek hoogte < ca. 10 m.	st	6,00V		
271120	Uitvoeren breukgevoeligheidsonderzoek hoogte >ca. 10 m.	st	6,00V		
271130	Uitvoeren Stabiliteitsonderzoek.	st	6,00V		
2712	<u>Dynamische Kroonankers</u>				
271210	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 2 ton.	st	6,00V		
271220	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 4 ton.	st	6,00V		
271230	Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker - breuklast tot 8 ton.	st	6,00V		
271240	Controleren en onderhouden dynamische kroonverankeringen per boom.	st	6,00V		
2713	<u>Statische Kroonankers</u>				
271310	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 2 ton.	st	6,00V		
271320	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 4 ton.	st	6,00V		
271330	Leveren en aanbrengen statische kroonanker - breuklast tot 8 ton.	st	6,00V		
271340	Controleren en onderhouden statische kroonverankeringen per boom.	st	6,00V		
28	Overige algemene werkzaamheden				
281	Wet natuurbescherming				
2811	<u>Inventariseren en monitoren</u>				
281110	Inventarisatie en monitoren verblijfplaatsen	jaar	6,00V		
2812	<u>Beschermingsmaatregelen</u>				
281210	Beschermingsmaatregelen flora en fauna	jaar	6,00V		
284	Verkeersmaatregelen				
284010	Opstellen verkeersplan [incidenteel]	EUR		N	
284020	Uitvoering verkeersplan bij onderhoudswerkzaamheden	EUR		N	
285	Beschikbaarstelling				
2852	<u>Personeel, regulier</u>				
285210	Inzetten werknemer, vakbekwaam European Tree Worker (ETW)	uur	60,00V		
285220	Inzetten werknemer, vakbekwaam European Tree Technician (ETT)	uur	60,00V		
285230	Inzetten werknemer, gecertificeerd	uur	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				