

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Bomen Sittard-Geleen 2024-2029
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/24/519207

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Vervoeren van vrijgekomen hout en zand/grond

Vraag:
Is er een specifiek formaat of type bewijs van ontvangst vereist voor zowel het vrijgekomen hout als het zand/grond dat wordt afgevoerd naar de BES en ROS? Zo ja, welke specificaties moeten deze bewijzen hebben?

Kan de opdrachtgever verduidelijken wat er bedoeld wordt met "tenzij anders afgesproken" met betrekking tot de dagelijkse afvoer van vrijgekomen hout en zand/grond naar respectievelijk de BES en ROS? Welke procedures moeten worden gevolgd voor het maken van dergelijke afwijkende afspraken?

Antwoord:
Dat kan in de vorm van een stortbon zoals die door de BES en ROS worden uitgegeven. Het kan voorkomen dat in uitzonderlijke gevallen de opzichter locatie/ moment specifieke afspraken maakt om af te wijken van deze regel.

Percelen:	P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5 P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op:	11 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Muteren na snoei

Vraag:
Dienen maatregelen per boom afgemeld te worden of kunnen meerdere bomen incl. meerdere maatregelen worden afgemeld? Met hoeveel minuten per mutatie dient de ON rekening te houden dit is van belang om de benodigde tijd per mutatie te calculeren.

Antwoord:
afmelden mag per straat, mits dit een eenduidig beeld van de voortgang van

het werk geeft en passend is op alle boombeelden. De tijd die ermee gemoeid is zal afhangen van de deskundigheid van de medewerker

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
3

Onderwerp:
verwijderen bomen

Vraag:

Hoeveel bomen worden verwacht per perceel per jaar gekapt te worden? Kunt u het aantal gekapte bomen van het jaar 2023 aanleveren? Dit geldt ook voor de bestekspost noodkap kunt u het aantal obv het jaar 2023 aanleveren?

Antwoord:

in 2023 zijn in perceel 1 147 stuks gekapt, en in perceel 2 waren dat er 104 stuks. Noodkap in P1 7 stuks, en in P2 9 stuks. Omdat deze aantallen mede afhankelijk zijn van oa ziektes, uitkomst van BVC maatregelen of stormschades kan hier vooraf geen exacte inschatting van worden gemaakt, en kunnen er dus ook geen rechten aan ontleend worden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
4

Onderwerp:
vergunningen

Vraag:

Op welke wijze dient de ON de benodigde vergunningen te verdisconteren in de aanneemsom of hanteert sittard geleen geen parkeerontheffingen of ontheffingen om het centrum in te rijden.

Antwoord:

deze kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijftarieven/staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

2de nvi

Vraag:

Aub een tweede nota van inlichtingen toevoegen aan de agenda zodat onduidelijkheden obv de eerste nota van inlichtingen toegelicht kunnen worden.

Antwoord:

er wordt geen 2e nota van inlichtingen ingevoegd. De gestelde vragen en de beantwoording daarop geven naar mening van aanbesteder voldoende beeld van de uit te voeren werkzaamheden

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

6

Onderwerp:

01 23 02 Bouwvergaderingen 4

Vraag:

Wordt er verwacht dat de opdrachtnemer de notulen opstelt en beide partijen deze ondertekenen na elke bouwvergadering? Zo ja, hoeveel van deze vergaderingen zullen er naar verwachting plaatsvinden gedurende het project?

Antwoord:

zie 01 23 02 lid 6: ON dient notulen op te stellen. Normaliter zal eens per 4 weken een bouwvergadering worden belegd. Hier kan echter van afgeweken worden indien daar aanleiding toe is (bijv ivm voortgang werk, kwaliteit werk, etc)

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

01 23 02 Bouwvergaderingen 3

Vraag:

Wanneer wordt de datum voor het eerste werkoverleg of de opstartvergadering vastgesteld na de opdrachtverlening?
Wordt er naast het overleg over het werk en de voortgang ervan ook apart

overleg gepland met betrekking tot de uitvoering en naleving van het werkplan bomen volgens het Handboek Bomen 2022?

Antwoord:

binnen 15 dagen na definitieve gunning zal een afspraak worden gemaakt voor het eerste werkoverleg. Uitvoering van het werkplan, FF maatregelen en verkeersmaatregelen maken deel uit van het reguliere werkoverleg/bouwvergadering indien daar aanleiding toe is.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

01 23 02 Bouwvergaderingen 2

Vraag:

Hoe vaak wordt het overleg over het werk, de voortgang ervan, inspecties, waarnemingen en registratie ervan gevoerd, zoals vermeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012?

Antwoord:

zie ook vraag 6, normaliter zal eens per 4 weken een bouwvergadering worden belegd waarin genoemde zaken aan bod komen. Indien daar aanleiding toe is zal een andere frequentie worden aangehouden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Tijdsbepaling 5

Vraag:

Hoe wordt de korting van 0,05% van de aannemingssom in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 berekend en toegepast gedurende de contractperiode?

Antwoord:

De kortingsregeling welke wordt toegepast is toegelicht in artikel 01.02.04 van deel 3 van het bestek en in 01.13.09 van deel 3 van dit bestek. De kortingsregeling van 0,05% zoals genoemd in deel 1 paragraaf 5 komt te vervallen

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Tijdsbepaling 4

Vraag:

Kan de aanbesteder toelichten waarom artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) niet van toepassing is op dit specifieke contract?

Antwoord:

"De flexibele uitvoeringstermijn is wel van toepassing
Paragraaf 05 van deel 1 van het bestek is hierop aangepast."

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Tijdsbepaling 3

Vraag:

Hoe wordt de initiële aannemingssom berekend en wat is de verwachte totale waarde van het contract gedurende de initiële looptijd van drie jaar?

Antwoord:

de totale inschrijfprijs is de prijs voor de gehele contractduur van 6 jaren.
Intentie van OG is dat gedurende de eerste 3 jaren een "correctie/ inhaalslag" wordt uitgevoerd, en daarna het boomonderhoud primair gericht is op "regulier onderhoud".

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Tijdsbepaling 2

Vraag:

Wat zijn de voorwaarden en criteria waaraan moet worden voldaan voor eventuele verlenging van het contract tot maximaal 31 december 2029?

Antwoord:

opdrachtgever heeft de intentie de gehele contractperiode te volbrengen, doch mochten er onvoorziene omstandigheden optreden, kan halverwege de contractperiode de overeenkomst worden beëindigd. het werk moet naar behoren worden uitgevoerd, in kwalitatieve zin, en in relationele zin

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

05 Tijdsbepaling 1

Vraag:

Is het mogelijk om het contract na de initiële periode van drie jaar eenzijdig te stoppen vanuit de opdrachtnemer?

Antwoord:

neen, dat is niet mogelijk. Er is juist voor een contractperiode van 3 + 3 gekozen opdat de 2e fase meer regulier onderhoud betreft en minder aanpassing naar norm HBB2022

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

14

Onderwerp:

01 23 02 Bouwvergaderingen 1

Vraag:

Hoe vaak zullen de bouwvergaderingen plaatsvinden gedurende de uitvoering van het werk?

Antwoord:

normaliter zal eens per 4 weken een bouwvergadering worden belegd. Indien daar aanleiding toe is zal een andere frequentie worden aangehouden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
01 25 04 Opleiding boomveiligheidscontroleur

Vraag:

Verzoek dit te wijzigen in de certificeringen van HB 2022. Het is niet relevant voor dit bestek omdat u zich conformeert aan handboek bomen.

Antwoord:

Akkoord, een certificaat Data Inspecteur Bomen / Veiligheid (DIB-Veiligheid) is prima. Bepaling is gewijzigd.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Obsurv

Vraag:

Indien zich onverhoopt storingen voordoen binnen de digitale systemen van de opdrachtgever (obsurv) dan kunnen hierdoor werkzaamheden mogelijk niet worden uitgevoerd. Heeft de opdrachtgever alternatieve systemen zodat de werkzaamheden niet stagneren?

Antwoord:

Uitgangspunt is het werken met Obsurv door ON. Indien ON met een ander systeem wenst te werken dienen er afspraken gemaakt te worden over de teruglevering van de data naar Obsurv. De in te lezen velden en data dienen conform de dataopbouw van Obsurv te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Handboek bomen 2022

Vraag:

Gezien de aanstaande transitie van handbomen 2022 naar handboek bomen 2026 blijft handboek bomen 2022 gedurende de gehele contractperiode en eventuele verlenging van kracht?

Antwoord:

ja, Handboek bomen 2022 blijft voor de gehele contractperiode van toepassing

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
kortingen

Vraag:

u zet zoveel boetes in op dit werk, kunt u uitleggen wat u hiermee beoogt ten aanzien van het werk en de onderlinge samenwerking voor dit contract dat 6 jaren loopt

Antwoord:

het opleggen van boetes is geen doel op zich, maar dient gezien te worden als een laatste dwangmiddel om werkzaamheden conform overeenkomst uitgevoerd te krijgen,

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Boombeeld opname door derden

Vraag:

Er dient een controle moment opgenomen te worden waarbij minimaal 10% van de boombeelden door de ON gecontroleerd kunnen worden. indien er een afwijking in boombeelden geconstateerd wordt dient de ON de mogelijkheid krijgen de rest van de beelden te controleren zodat er overeenstemming komt over de boombeelden. Tevens tijdstip van aanleveren van de boombeelden benoemen dit is niet duidelijk in het bestek benoemd.

Antwoord:

in gezamenlijkheid met ON wordt door OG middels steekproef van 10% de resultaten van de opgenomen boombeelden gecontroleerd, alvorens deze worden doorgezeten naar ON. Daarmee borgt OG de kwaliteit van de input in het werk van ON. Deze gegevens worden steeds voor aanvang van het nieuwe contractjaar klaargezet

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Obsurv

Vraag:

Indien er meerdere unit's ingezet worden om de werkzaamheden in obsurv te registreren kunnen er meerdere accounts aangemaakt worden?

Antwoord:

ja, dit is mogelijk

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Obsurv

Vraag:

Kunt u een voorbeeld aanleveren van paspoortvelden welke per boom ingevuld dienen te worden?

Antwoord:

zie ook vraag 40, als bijlage is een PDF met een voorbeeld uitdraai uit OBSURV toegevoegd met de te muteren velden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Obsurv

Vraag:

Worden de bomen als puntobject op een digitale ondergrond(bgt) gevisualiseerd waarop de puntenobjecten muteerbaar zijn voor de gebruiker in het veld(etw)?

Antwoord:

Binnen de kaart en de bomen-app zijn de bomen als punt-objecten aangegeven. Deze kunnen met de juiste rechten door de gebruiker in het veld worden geselecteerd, geraadpleegd en/of gemuteerd.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Muteren na snoei

Vraag:

Worden de werkzaamheden per deelopdracht aangeleverd: vormbomen, leibomen, knotbomen en kandelaars, planmatig cyclisch onderhoud van bomen, verwijderen bomen, afgestorven takken en klachtensnoei. Dit is noodzakelijk om aan de verplichting te kunnen voldoen om de bomen na snoei te muteren conform bestek.

Antwoord:

er is geen sprake van werken met deelopdrachten, reguliere snoei volgt via Obsurv, daarin worden de concrete aantallen en locaties en uit te voeren snoeimaatregelen aangeleverd. In het huidige contract is geen sprake van Leibomen, vormbomen of knotbomen. Enkel het knoten van reeds gekandalaberde bomen maakt deel uit van de opdracht

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Klachtensnoei

Vraag:

Om deze post kosten homogeen te kunnen afprijzen dient de aannemer inzicht te krijgen in de hoeveelheid klachtensnoei per jaar. Kunt u een

overzicht aanleveren van het aantal meldingen van het jaar 2022 en 2023?

Antwoord:

in de genoemde aantallen in de inschrijfstaat zijn deze gegevens van 2022 & 2023 verwerkt om tot het aantal te komen, doch kunnen afwijken van hoeveelheden voor navolgende jaren

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

25

Onderwerp:

bereikbaar met hoogwerker

Vraag:

Kunt u aangeven welk type hoogwerker ingezet kan worden? Er zijn diverse types en hoogtes van hoogwerkers beschikbaar. Technisch mogelijk zijn momenteel hoogwerkers tot 103 meter echter staan de kosten van hoogwerkers vanaf 30 meter in geen enkele verhouding tot de opbrengst van de verrekenbare eenheidsprijs (disproportionaliteit beginsel RAW) en kan op basis hiervan niet gecalculeerd worden. Graag aangeven tot welke hoogte inzet van hoogwerkers bedoeld is. Dit kan niet door de aannemer bepaald worden. deze vraag is gericht op de locatie van de bomen en niet de boomhoogte. de Aannemer kan dit niet obv 45000 stuks bomen bepalen

Antwoord:

u kunt uitgaan van een hoogwerkerhoogte van maximaal 30 meter. Indien het werk een grotere hoogte vergt, zal daar een separate verrekening voor plaatsvinden na goedkeuring door OG

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Obsurv

Vraag:

Hoe gaat de opdrachtgever om met het feit dat Obsurv mogelijk niet voldoet aan de vereisten? Op basis van jarenlange ervaring is bekend dat het werken in Obsurv, zoals het gereed zetten van te onderhouden bomen en het afmelden van bomen binnen Obsurv, niet goed werkt. Dit veroorzaakt grote problemen voor de aannemer en leidt tot stagnatie van het werk. Wij

verzoeken dringend om het bestek aan te passen en shape-bestanden aan de aannemers te leveren.

Antwoord:

Ja, shape files kunnen uit Obsurv worden gehaald. Ervaring is dat dit het beste door de Databeheerder van OG op verzoek wordt uitgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Boombeelden

Vraag:

Kunt u specificeren aan welke criteria de partijen moeten voldoen die verantwoordelijk zijn voor het jaarlijks actualiseren van de boombeelden conform handboek bomen 2022?

Antwoord:

het inventariseren van de boombeelden maakt geen onderdeel uit van deze uitvraag. In gezamenlijkheid met ON wordt door OG middels steekproef van 10% de resultaten van de opgenomen boombeelden gecontroleerd, alvorens deze worden doorgezet naar ON. Daarmee borgt OG de kwaliteit van de input in het werk van ON. Deze gegevens worden steeds voor aanvang van het nieuwe contractjaar klaargezet

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
keuze percelen

Vraag:

Is het mogelijk voor de aannemer om slechts op één perceel in te schrijven? Het lijkt niet wenselijk dat een aannemer die alleen geïnteresseerd is in het kleinere perceel, verplicht wordt om ook op beide percelen in te schrijven, waardoor zij mogelijk het grote perceel kunnen verkrijgen. Verzoek dit duidelijk te omschrijven

Antwoord:

OG heeft getracht beide percelen logisch in te delen obv bestaande

structuren. Het inschrijven op 1 perceel is toegestaan. Zie ook paragraaf 2.1 & 6.5 van de inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
melden van ziektes en aantastingen

Vraag:

U benoemd dat de aannemer ziekten en aantastingen dient te melden zoals (bijv. roetschors, kastanjebloedingsziekte, iepenziekte, bacterievuur, etc) wij verzoeken u dringend alle ziekten, aantastingen en afwijkingen te benoemen ipv etc. het is niet werkbaar om alle voorkomende ziekten en/of aantastingen te benoemen dus vragen wij u deze stelling concreet te maken en deze controle verekenbaar te stellen of te laten vervallen.

Antwoord:

hier worden alle "vitaliteitsbedreigende ziekten" bedoeld, waarbij wij er van uit gaan dat een gecertificeerde ETW/ ETT/ boomveiligheidscontroleur weet welke ziekten hij moet melden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
30

Onderwerp:
obsurv 3

Vraag:

kunnen puntobjecten aangeklikt worden en met hoeveel tijd per mutatie dient de aannemer rekening te houden? dus concreet hoeveel tijd kost de mutatie van 1 puntobject welke geplaatst is in obsurv door de opdrachtgever en gemuteerd dient te worden conform bestek door de ON?

Antwoord:

Puntobjecten kunnen aangeklikt worden waarna pop-up van inventarisatiescherm verschijnt. De benodigde tijd per mutatie dient door ON te worden ingeschat, en zal mede afhankelijk zijn van de vaardigheden van de medewerker.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
31

Onderwerp:
verkeersmaatregelen

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: 1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder? 2. Zou u het bestek in lijn willen brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Antwoord:

1) wij verwachten dat ON jaarlijks 1 verkeersplan opstelt, waarin hij per mogelijke situatie een weergave geeft van de te gebruiken verkeersmaatregelen/ CROW figuren, gebaseerd op zijn voorgenomen werkwijze. Wanneer u, ondanks alle maatregelen uit het verkeersplan in een situatie komt die niet voorzien was, zal in samenspraak met OG naar een passende verkeerstechnische oplossing gezocht worden. 2) bovenstaande beantwoording geeft voldoende beantwoording op uw vraag 2)

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
32

Onderwerp:
obsurv

Vraag:

Op welke plaats de opdrachtgever de bomen in obsurv. kunt u hiervan een

voorbeeld aanleveren? kunnen de bomen in obsurv aangeklikt worden en de mutaties in dit paspoort verwerkt worden? hoeveel tijd is hiermee per mutatie gemoeid.

Antwoord:

Puntobjecten kunnen aangeklikt worden waarna pop-up van inventarisatiescherm verschijnt. De benodigde tijd per mutatie dient door ON te worden ingeschat, en zal mede afhankelijk zijn van de vaardigheden van de medewerker.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Obsurv 2

Vraag:

Kan de opdrachtgever een puntobject in obsurv plaatsen welke door de ON te muteren zijn in de vernoemde applicatie?

Antwoord:

ja, dat kan.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Boombeelden

Vraag:

Aub een controle moment opnemen per contractjaar zodat de door derden opgenomen boombeelden gecontroleerd kunnen worden door de uitvoerende aannemer. Het is niet vanzelfsprekend dat de externe partijen hiervoor de juiste kwalificaties hebben deze conform handboek bomen 2022 op te nemen. De uitvoerende aannemer dient deze te kunnen controleren alvorens de deelopdracht wordt samengesteld.

Antwoord:

in gezamenlijkheid met ON wordt door OG middels steekproef van 10% de resultaten van de opgenomen boombeelden gecontroleerd, alvorens deze worden doorgezet naar ON. Daarmee borgt OG de kwaliteit van de input in

het werk van ON. Deze gegevens worden steeds voor aanvang van het nieuwe contractjaar klaargezet

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 35
Onderwerp: Toezicht houden namens OG 2

Vraag:
Zijn de toezichthouders voldoende bekwaam om de kwaliteit te controleren volgens de eisen uiteengezet in het Handboek Bomen 2022?

Antwoord:
ja, de toezichthouders zijn bekwaam in het controleren op de normen HBB2022

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 36
Onderwerp: Klachtensnoei

Vraag:
Hoeveel bomen worden er per jaar en per perceel onderhouden onder de noemer klachten snoei?

Antwoord:
in de genoemde aantallen in de inschrijfstaat zijn deze gegevens van 2022 & 2023 verwerkt om tot het aantal te komen, doch kunnen afwijken van hoeveelheden voor navolgende jaren

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 37
Onderwerp: Klachtenssnoei 2

Vraag:

Wordt er rekening gehouden met het bundelen van deze klachten of kan door de OG ook 1 boom afgeroepen worden?

Antwoord:

streven is om klachtensnoei te combineren met uitvoer reguliere werkzaamheden/ werkzaamheden per straat. Het kan echter voorkomen dat dit niet altijd passend is, dan zal in overleg worden bekeken hoe dit uit te voeren

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.

38

Onderwerp:

boombeelden resultaten BVC door derden

Vraag:

Op welke wijze worden de gegevens van deze controle momenten aangeleverd naar de aannemer?

Antwoord:

Maatregelen BVC worden opgedragen middels excel bestand, aparte opdracht middels shapefile in Obsurv, boombeelden volgen eveneens via Obsurv. Eventueel kunnen maatregelen ook worden klaargezet in Obsurv voor de ON zodat deze in de Bomen-App kunnen worden bekeken en afgemeld.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.

39

Onderwerp:

muteren boombeeld 3

Vraag:

indien obsurv niet werkt hoe dient ON deze mutaties te verrichten.? Kijkend naar de eis binnen 5 dagen na snoei te muteren.

Antwoord:

indien aantoonbaar, gecommuniceerd en ON niet verwijtbaar, vervalt de eis van 5 dagen voor hetgeen die werkweek is uitgevoerd. In onderling overleg

wordt gezocht naar een alternatief

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
muteren boombeeld 2

Vraag:
Kan OG van deze rapportage een voorbeeld aanleveren?

Antwoord:
zie ook beantwoording vraag 21; als bijlage is een PDF met een voorbeeld uitdraai uit OBSURV toegevoegd met de te muteren velden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Vormbomen knotten 2

Vraag:
aanvullend het verzoek om circa te concretiseren is dit 1, 2 of 3 jaar verschil? dus het vrijkomend materiaal kan 2 jaar zijn of 8 jaar correct?

Antwoord:
de meerderheid van de bomen zal binnen de genoemde tijdspanne zitten, incidenteel kan overjarig hout worden aangetroffen. Als dit van toepassing is, dient dit terstond te worden gemeld bij de toezichthouder.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Uitvoeren breukgevoeligheidsonderzoek hoogte < ca. 10 m

Vraag:
Verzoek om de breuk onderzoeken beter te specificeren obv de beschrijving

< 10m dient de aannemer ten alle tijde rekening ermee te houden dat de onderzoeken boven de 2.5 meter uitgevoerd worden en er dus aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Normaliter < 2,5 meter of > 2.5 meter.

Antwoord:

de hoogte van 10 meter wordt aangepast naar <2,5 m + Mv en > 2,5m +MV

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Vormbomen knotten

Vraag:

U spreekt over een cyclisch van 1 keer in de 3 jaar echter benoemd u leeftijd "afkomend hout" circa 5 jaar, kunt u dit verschil verklaren?

Antwoord:

de meerderheid van de bomen zal binnen de genoemde tijdspanne zitten, incidenteel kan overjarig hout worden aangetroffen. Als dit van toepassing is, dient dit terstond te worden gemeld bij de toezichthouder.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Onderhoud vormbomen

Vraag:

U benoemd onderhoud gekandelaberde bomen en beschrijft vervolgens het knotten van vormbomen. dringend verzoek de terminologie van HB 2022 consequent te gebruiken of misverstanden te voorkomen. HB 2022 spreekt over intensief of extensief terugzetten van bomen. kandelaren of kandelaberen is een niet cyclische ingreep dus het uniek terugzetten van vrij of niet vrij uitgroeiende bomen.

Antwoord:

In dit bestek zit enkel het knotten van reeds eerder gekandalberde bomen (post 142110, 142120, 142130 & 142140). Dit zijn dan de vormbomen sterk ingenomen (HBB 14-18A)

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
waarden handboek bomen 2022

Vraag:
Kunt u bevestigen dat Obsurv voorziet in alle keuzemogelijkheden conform hfst 10 en 14 van hb 2022?

Antwoord:
neen, obsurv voorziet niet in alle keuzemogelijkheden conf hfst 10 &14, maar wel in alle noodzakelijke velden voor het uitvoeren van de werkzaamheden. OG streeft er naar om komende jaren de data nog verder op orde te krijgen

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Handboek bomen 2022 hfst 14

Vraag:
Conform hoofdstuk 14 dienen de waarden welke met 2 punten benoemd staan in de overzichtstabel aangeleverd worden door OG. kunt u bevestigen dat alle benoemde gegevens vanaf bladzijde 292 HB 2022 beschikbaar en geactualiseerd zijn? Deze gegevens zijn van essentieel belang om het type beheer per boom te bepalen.

Antwoord:
u kunt ervan uitgaan dat de benodigde gegevens tbv de snoeiwerkzaamheden beschikbaar en geactualiseerd zijn

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Muteren boombeeld na snoei

Vraag:

Op welke wijze dient ON een rapportage aan te leveren?

Antwoord:

dmv aanpassen boompaspoort in Obsurv

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Muteren boombeeld na snoei

Vraag:

Welke gegevens dienen na snoei gemuteerd te worden? geef concreet het aantal velden aan welke na snoei gemuteerd dienen te worden.

Antwoord:

dit zijn datamodule 4, 6 & 7 van HBB2022 blz 293, indien nodig aangevuld met het opmerkingenveld

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

49

Onderwerp:

boombeelden en resultaten controle door derden

Vraag:

Wanneer worden per jaar de resultaten van de bvc en boombeeld opname aangeleverd?

Antwoord:

resultaten boombeelden volgen voor het navolgende contractjaar, de maatregelen uit de BVC zal in overleg worden aangeleverd, een en ander passend in de jaarplanning van de ON

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

50

Onderwerp:

lid 05 BVC controles

Vraag:

De door de gemeente aangemerkte bomen welke als "urgent/ risicovol" worden aangemerkt dienen met voorrang te worden gesnoeid middels separate opdracht. De overige bevindingen worden in de reguliere snoeironde meegenomen. impliceert deze stelling dat niet alle bomen in een perceel onderhouden worden gedurende de contractperiode?

Antwoord:

gedurende ieder contractjaar wordt circa 1/3 van het areaal gesnoeid (planmatig onderhoud). Daarnaast wordt jaarlijks de BVC uitgevoerd op de risicobomen/ risicoplekken, waarvan de maatregelen over het gehele perceel gelegen zijn. Uitvoering van deze BVC maatregelen zal derhalve niet altijd aansluiten bij de planmatige snoeirondes

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Korting 0,05% van aanneemsom

Vraag:

U benoemd een korting wanneer wordt deze korting opgelegd?

Antwoord:

De kortingsregeling welke wordt toegepast is toegelicht in artikel 01.02.04 van deel 3 van het bestek en in 01.13.09 van deel 3 van dit bestek. De kortingregeling van 0,05% zoals genoemd in deel 1 paragraaf 5 komt te vervallen

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

52

Onderwerp:

uitvoeringsperiode

Vraag:

Wat is de uitvoeringsperiode voor het onderhoud van bomen, per jaar? dus in welke periode dienen de bomen onderhouden te worden?

Antwoord:

ON dient zelf een planning op te stellen welke ter goedkeuring aan OG dient te worden voorgelegd.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

53

Onderwerp:

toezicht houden namens OG

Vraag:

Welke opleidingen hebben de toezichthouders die vanuit de gemeente benoemd worden? Zijn deze vakbekwaam om de kwaliteitsnormen conform HB2022 te controleren?

Antwoord:

Opleidingen zijn in dezen niet relevant. Toezichthouders zijn bekwaam in het controleren op de normen HBB2022

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Aantallen per jaar per perceel

Vraag:

Kunt u concreet aangeven of er cyclisch onderhoud per wijk uitgevoerd wordt; lees worden alle bomen binnen een wijk per jaar onderhouden of wordt er selectief per wijk gewerkt?

Antwoord:

het heeft sterk onze voorkeur dat er wijk voor wijk wordt gewerkt, waarbij de goedgekeurde planning leidend is

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

55

Onderwerp:

1. Algemeen par 11

Vraag:

Wat valt onder beheer en hoe kan hier rekening mee worden gehouden?

Antwoord:

de bomen worden de eerste 10 jaren na aanleg beheerd door OG, daarna komen deze in beheer bij ON. Van de toegevoegde bomen worden de boombeelden opgenomen alvorens deze overgaan naar de ON

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

56

Onderwerp:

2.1 05 BVC Controles

Vraag:

Rond welke periode worden deze BVC's gelopen, gezien er dan extra werkzaamheden komen?

Antwoord:

resultaten boombeelden volgen voor het navolgende contractjaar, de maatregelen uit de BVC zal in overleg worden aangeleverd, een en ander passend in de jaarplanning van de ON

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestekspost 112010

Vraag:

In hoofdstuk 2.1 staat dat tekeningen worden aangeleverd in Shapes. Hier staat vermeld dat er in het beheersysteem Obsurv van de gemeente moet worden gewerkt. Welke van de 2 is het?

Antwoord:

De uiteindelijke verwerking van gegevens dient plaats te vinden in Obsurv

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bestekspost 121

Vraag:
Kan er voor de 2e fase bij verwaarloosd boombeeld een aparte post worden opgenomen, gezien dit een andere werkgang is?

Antwoord:
neen, OG gaat er van uit dat de werkzaamheden en kosten voor beide ingrepen bij het aanpassen van verwaarloosd naar regulier in de prijs zijn verdisconteerd, en in de 1e contractfase worden uitgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Bestekspost 1211

Vraag:
Kunt u nader specificeren hoe de bereikbaarheid m.b.t. hoogwerker is opgenomen, gezien er een grote variatie aan hoogwerkertypes zijn?

Antwoord:
dit is naar eigen inzicht in te zetten en planning, rekening houdende met de voorwaarden uit het bestek

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bestekspost 142

Vraag:

Kunt u dit nader specificeren? Er worden 2 termen gebruikt, kandelaberen vormbomen en kandelaberen gekandelaberde bomen.

Antwoord:

In dit bestek zit enkel het knotten van reeds eerder gekandelaberde bomen (post 142110, 142120, 142130 & 142140). Dit zijn dan de vormbomen sterk ingenomen (HBB 14-18A)

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bestekspost 152

Vraag:

Op welke manier wordt de melding gemaakt en gecommuniceerd naar aannemer?

Antwoord:

ON mag er van uit gaan dat indien noodkap aan de orde is, dit door OG per telefoon wordt kortgesloten/ opgedragen en per mail wordt bevestigd

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bestekspost 171240

Vraag:

Kunt u specificeren welk materieel en materieel benodigd is en met welke hoeveelheid?

Antwoord:

De aannemer dient hier zelf een inschatting van te maken. Het betreft het controleren van de kroonverankeringen. Onderdelen welke hiervan defect zijn dienen te worden vervangen / hersteld.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bestekspost 171340

Vraag:

Kunt u specificeren welk materieel en materieel benodigd is en met welke hoeveelheid?

Antwoord:

De aannemer dient hier zelf een inschatting van te maken. Het betreft het controleren van de kroonverankeringen. Onderdelen welke hiervan defect zijn dienen te worden vervangen / hersteld.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bestekspost 181110

Vraag:

Kunt u deze bestekspost aanpassen naar de eenheid stuks? Het aantal bomen per jaar wat geïnventariseerd wordt verschilt namelijk en hierin kan geen evenredige prijs verwacht worden.

Antwoord:

neen, OG heeft getracht de jaarlijkse arealen evenredig te verdelen, waarmee ook voor de inspanningen tbv FF maatregelen een evenredige inspanning geleverd zal moeten worden.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bestekspost 181210

Vraag:

Kunt u deze bestekspost aanpassen naar de eenheid stuks en nader specificeren/uitsplitsen welke materialen benodigd zijn?

Antwoord:

materialen zijn afhankelijk per situatie aangetroffen soort/ voorgenomen werkzaamheid.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bestekspost 184010

Vraag:
Kunt u deze bestekspost aanpassen naar de eenheid stuks?

Antwoord:
neen, OG verwacht dat ON 1 verkeersplan opstelt, waarbij ze alle toe te passen verkeersmaatregelen benoemt welke men voornemens is toe te passen aansluitend op haar werkmethode. Zie ook vraag 31

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bestekspost 184020

Vraag:
Na gelang van het werk zal de locatie en de verkeersmaatregelen anders worden. Kunt u de verkeersmaatregelen splitsen en nader specificeren conform CROW WiU 2020?

Antwoord:
deze verkeersmaatregelen volgen uit het verkeersplan zoals gevraagd onder 184010

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Deel 3 01.13.01

Vraag:

Kan voor het kwaliteitsplan een bestekspost worden opgenomen?

Antwoord:

neen, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/staartkosten

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Deel 3 01.02.04

Vraag:

Om welke reden wijkt u af van paragraaf 42 van UAV 2012?

Antwoord:

hier is voor gekozen omdat de nu geformuleerde kortingsregel conform 01 02 04 uit deel 3 beter aansluit bij de voorgenomen werkwijze.

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Deel 3 01.13.09 lid 6

Vraag:

Geldt dit ook als men voorloopt op de planning?

Antwoord:

neen, mits dit wordt gecommuniceerd ivm informeren omgeving/ Bewoners

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Proces

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Deel 3 01.13.10

Vraag:

Kunt u de administratieve handelingen van dit deel opnemen als bestekspost?

Antwoord:

neen, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Deel 3 01.13.09 lid 2

Vraag:

Hoe gaat men om met niet werkbaar weer?

Antwoord:

dit moet gemeld worden bij de directie, en ON wordt verwacht de planning hierop aan te passen. Het werk kan dus afwijken van de goedgekeurde planning na melding met onderbouwing ten gevolge van onwerkbaar weer.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Uitvoering

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Deel 3 01.15.03 lid 9

Vraag:

Om welke reden wijkt u af van paragraaf 49 lid 1 tm 5 van UAV 2012?

Antwoord:

ons inziens is de nu voorgestelde procedure efficiënter en daadkrachtiger.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Deel 3 01.15.03 lid 10

Vraag:

Om welke reden wijkt u af van bepaling 01.15.04 van de Standaard RAW 2020?

Antwoord:

ons inziens is de nu voorgestelde procedure efficiënter en daadkrachtiger.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Deel 3 01.16.08 lid 4

Vraag:

Kan dit aangepast worden naar 14 dagen?

Antwoord:

dat is akkoord, wordt aangepast naar 14 dagen

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Deel 3 01.17.06 lid 6

Vraag:

Kunt u de administratieve handelingen van dit deel opnemen als bestekspost?

Antwoord:

neen, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Deel 3 01.17.06 lid 7

Vraag:

Kunt u de administratieve handelingen van dit deel opnemen als bestekspost?

Antwoord:

neen, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/ staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Deel 3 01.19.02

Vraag:

Er wordt gesproken over een veiligheids- en gezondheidsplan. Wordt dit verlangd van de aannemer? Zo ja, kan dit als bestekspost worden opgenomen?

Antwoord:

Ja, van de aannemer wordt een V&G plan uitvoeringsfase verlangd, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/ staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Deel 3 01.23.02 lid 4

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel bouwvergadering er per jaar gaan plaats vinden en de administratieve handeling voor het opstellen van de "notulen" als bestekspost opnemen?

Antwoord:

normaliter zal eens per 4 weken een bouwvergadering worden belegd. Indien daar aanleiding toe is zal een andere frequentie worden aangehouden. De kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/ staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Deel 3 01.23.03 lid 1&2

Vraag:
Kan hier Engelse taal aan worden toegevoegd?

Antwoord:
neen, de Nederlandse taal wordt gehandhaafd

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Deel 3 62.12.01 lid 4

Vraag:
Kunt u de administratieve handelingen van dit deel opnemen als bestekspost?

Antwoord:
neen, dit wordt geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijfprijzen/
staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Deel 3 62.15.02 lid 1

Vraag:
Hier wordt aangegeven dat het plan van aanpak, ofwel verkeersplan, wordt
beoordeeld in 14 dagen. In bestekspost 284010 staat 5 werkdagen benoemd.
Welke van de 2 is het?

Antwoord:
per abuis is de 5 dagen benoemd, dit moet 14 dagen zijn, het bestek zal hier
op worden aangepast

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Deel 3 62.17.04 lid 1

Vraag:
Kunt aangeven op welke eenheidsprijzen dit van toepassing is?

Antwoord:
zie post 184020

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Melding en registratie plicht

Vraag:
Er zijn gebreken ziektes of plagen die geen veiligheidsrisico op de korte of lange termijn opleveren. Kunt u specifiek aangeven welke afwijkingen u gemeld wil hebben.

Antwoord:
hier worden alle "vitaliteitsbedreigende ziekten" bedoeld, waarbij wij er van uit gaan dat een gecertificeerde ETW/ ETT/ boomveiligheidscontroleur weet welke ziekten hij moet melden

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Melding en registratie plicht

Vraag:
Is het de bedoeling dat de kosten verbonden aan de meldingsplicht berekend worden onder onderhoud/begeleidingsnoei of onder planmatig onderhoud?

Antwoord:

deze kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in uw inschrijftarieven/
staartkosten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Jaarplanning

Vraag:

Een jaarplanning van welke boom wanneer gesnoeid wordt is mogelijk ,
echter aan zo een planning te houden is onmogelijk. Kan deze gestelde eis
gesteld worden zonder dat daar boetes aan verbonden zijn?

Antwoord:

intentie van de jaarplanning is dat OG zicht krijgt op de volgorde van het uit
te voeren werk. Jaarplanning dient op wijkniveau te worden opgesteld

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Weekplanning

Vraag:

Indien de weekplanning niet gehaald wordt door overmacht: weer of
verkeers perikelen zoals ongelukken. Welke boetes worden dan gehanteerd?

Antwoord:

het opleggen van boetes dient gezien te worden als een laatste dwangmiddel
om werkzaamheden conform overeenkomst uitgevoerd te krijgen, het
opleggen van boetes is geen doel op zich

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

88

Handboek bomen/snoeibeeld

Vraag:

Niet planmatig onderhoud zijn adhoc opdrachten met spoed. Wat is het verschil tussen niet planmatig onderhoud en verwijderen van overmatig dood hout. In welke situaties worden beiden toegepast.

Antwoord:

het verwijderen van overmatig dood hout is een van de "niet planmatige ingrepen", omdat de snoei op betreffende locatie mogelijk pas het 3e jaar aan bod komt. Derhalve kan als niet planmatig eerder worden verzocht dood hout te verwijderen indien daar aanleiding toe is.

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Waarom is de verplichting om op beide percelen in te schrijven?

Antwoord:

er is geen verplichting om voor beide percelen in te schrijven, derhalve zijn er ook 2 inschrijfstaten en inschrijfbiljetten (zowel voor P1 alsook voor P2). Daarnaast schrijft de leidraad oa. onder 2.1 & 6.5 dat meerdere percelen per opdrachtnemer niet mogelijk is.

Percelen:

P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5

P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op:

11 apr. 2024

Label:

Contract

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Indien we voorruitlopen op de 4 weken planning dient het werk dan gestaakt te worden of wordt er dan een boete uitgedeeld?

Antwoord:

neen, indien men voorloopt op de planning, dient dit echter wel waar nodig te worden gecommuniceerd met OG en te worden bijgesteld in

communicatie naar omgeving

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Verkeersmaatregelen

Vraag:
SVP aangeven op welke wegen er verwacht wordt dat we verkeersregelaars inzetten.

Antwoord:
dit is afhankelijk van het door ON op te stellen verkeersplan/ werkwijze

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Verkeersmaatregelen

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel U bedoelt als er gesproken word over incidenteel een verkeersplan opstellen.

Antwoord:
wij verwachten dat ON jaarlijks 1 verkeersplan opstelt, waarin hij per mogelijke situatie een weergave geeft van de te gebruiken verkeersmaatregelen/ CROW figuren, gebaseerd op zijn voorgenomen werkwijze

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3
Beantwoord op: 11 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Levert de opdrachtgever een licentie/account op te kunnen muteren in Obsurv?

Antwoord:

OG levert de inloggegevens aan waarmee ON in kan loggen op de licentie van OG. Wel dient ON zelf te zorgen voor een device waarmee men kan inloggen.

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Handboek bomen/snoeibeeld

Vraag:

Indien de 5 % klachtensnoei overschreden wordt kunnen deze extra werkzaamheden gedeclareerd worden. Onder welke post en in welk tijdsbestek?

Antwoord:

verwachting is dat het aantal klachtensnoei als onderdeel van het planmatig onderhoud onder de 5% blijft. indien aantoonbaar en gecommuniceerd kan dit na goedkeuring worden verrekend op de stelposten

Percelen: P1 Perceel 1: Stadsdeel 1, 4 en 5
P2 Perceel 2: Stadsdeel 2 en 3

Beantwoord op: 11 apr. 2024

Label: Proces