

Aanbesteding: 31165340 BasisOnderhoudsContract (BOC) ON A Wegen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31165340

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Selectieleidraad par. 3.2 Geschiktheidseis 3a.

Vraag:

Ten behoeve van de Technische bekwaamheid is er in de geschiktheidseis een gefactureerd bedrag geeist van 20.000.000,- of groter. Dit is in vergelijking met vorige selecties een veel hoger bedrag (5.00.000 (ZN)). Wat is de reden van deze verhoging op deze eis? Kan deze verlaagd worden naar 5.000.000?

Antwoord:

In paragraaf 3.2 lid 3 sub a Aanbestedingsleidraad wordt de tekst 20.000.000, - vervangen door: 5.000.000,-.

Percelen: P1 Perceel Noord
P2 Perceel Zuid

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 3.2. Geschiktheidseis 3b

Vraag:

Selectieleidraad par. 3.2 Geschiktheidseis 3b. De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met het uitvoeren van onderhoud op een auto(snel)weg (A-wegen met minimaal 2x2 rijstroken). Gezien het feit dat de huidige lopende contracten langer lopen dan 5 jaar is de gevraagde referentie termijn van 5 lastiger te realiseren. Wij zouden u vriendelijk willen verzoeken de periode van vijf jaar te verruimen naar zeven jaar voor de opgedane ervaring van gegadigden. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Aanbesteder stemt niet mee in uw verzoek. De vereiste ervaring dient relevant te zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht. Daarbij wordt de periode tot vijf jaar voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming door de aanbesteder als relevant gezien. De omstandigheid dat huidige lopende contracten een langere looptijd dan vijf jaar bevatten doet daar niets aan af.

Aanbesteder merkt op dat opdrachtgeversverklaringen en/of

accountantsverklaringen ook voor een gedeeltelijk afgeronde opdracht mogelijk zijn.

Percelen: P1 Perceel Noord
P2 Perceel Zuid
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Contract