



vloerplan  
begane grond

vloerplan  
1e verdieping

vloerplan  
2e verdieping

RENVOOI VLOER

Droogloopmat

Sportvloer

Gietvloer

Rubber vloerbedekking

Geen extra vloerafwerking op druklaag

- P = 0 = 20 mm + hoogste NAP

- Maaiveld ter plaatse van toegangsdeuren = P - 20 mm

- Terrein zit op ca. 1275+ NAP en 1350+ NAP

- Hoofdraagconstructie 30 min WBO

- Oost gevel schoolzijde 30 min WBDO

- Bezettingsgraad: 60 personen

- Scheidingswanden tussen verblijfsruimtes uitvoeren conform NEN 5077

PROJECT

Gymzaal Hillesluis

OPDRACHTGEVER

Gemeente Rotterdam

TEKENING

Vloerplan

TEKENINGNR

KE-39-5-14

SCHAAL

1:100

FORMAAT

A1

FASE

Technisch Ontwerp

DATUM

0 22-04-2014

STATUS

DEFINITIEF

OMSCHRIJVING

A

B

C

D

E

F

KONING ELLIS

*Sinds 2009*

Parooltoren, 6e etage

1091 GL Amsterdam

www.koningellis.nl

tel. 020 4650047

