

Algemene informatie

Aanbesteding: Ademlucht Brandweer Twente
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Twente
Referentie: Z-230011

Toelichting:

Hierbij de Nota van Inlichtingen;
AD wenst u succes bij het doen van uw Inschrijving.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Eis OE.01

Vraag:

OE.01

In het prijzenblad vermeld u 12 personen voor opleiding onderhoud, in de PVE staan 25 personen vermeld? Wat zijn de aantallen waarvan we uit mogen gaan?

Antwoord:

U mag uitgaan van de aantallen op het prijzenblad (12); Uiteindelijk bepalen we met Opdrachtnemer in onderling overleg hoeveel personen dit daadwerkelijk moeten volgen.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Eis OA.06

Vraag:

OA.06

Graag ontvangen we een technische specificatie van de door u vermelde reinigingsmiddelen

Antwoord:

Zie ook vraag en antwoord 13; hierbij zijn de specificaties van de reinigingsmiddelen gepubliceerd.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
EIs TC.04

Vraag:

TC.04

Een “double winged handwiel” heeft als doel het ongewenst dichtdraaien van de afsluiter te voorkomen. Wij hebben hiervoor een driehoekig handwiel dat dezelfde functie heeft. Indien gewenst hebben wij hier een testrapport van. Verzoek om driehoekig handwiel toe te laten.

Antwoord:

AD wenst volledige uitwisselbaarheid en uniformiteit met de huidige in gebruik zijnde cilinders. Derhalve niet toegestaan.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op: 26 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Eis TC.03

Vraag:

TC.03

Onze cilinder heeft een diameter van 154 mm en een lengte van 551 mm tot aan de hals van de afsluiter. Verzoek om aanpassing van de eis om uitsluiting te voorkomen.

Antwoord:

AD wenst volledige uitwisselbaarheid en uniformiteit met de huidige in gebruik zijnde cilinders. Door af te wijken op afmetingen moeten voertuigbeugels anders worden afgesteld en zijn de huidige cilinderhoezen wellicht niet uitwisselbaar; tevens is er het risico dat de cilinders niet goed passen in de huidige 'ademlucht-werkbanken' op de diverse kazernes. Derhalve niet toegestaan.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op: 26 mrt. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Eis TT.07

Vraag:

TT.07

Kunt u aangeven op welke tijden (seconden) de bewegingsloosmelder ingesteld dient te worden?

Antwoord:

Deze tijd is door de Opdrachtgever zelf in te stellen zodra de bewegingsloosmelder wordt gekoppeld aan het 'beheersprogramma'. Momenteel gebruikt Opdrachtgever een tijd van 30 seconden.

Percelen:

P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op:

8 apr. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Eis TT.05

Vraag:

TT.05

Naast een duidelijk hoorbare klik, is het handwiel bij juiste bevestiging van de cilinder altijd in dezelfde unieke positie. Is dit voldoende indicatie voor juiste bevestiging?

Antwoord:

Nee, zoals de eis vermeld dient er sprake te zijn van een visueel controlemechanisme.

Percelen:

P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op:

26 mrt. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Eis AE.10

Vraag:

AE.10

Het reduceer en draagplaat blijven gedurende de totale inzetperiode bij elkaar, ook bij reinigen. Het reduceer is daarom niet voorzien van een (RFID-)transponder, maar wel van een uniek serienummer. Verzoek om de (RFID-)transponder in het reduceer te laten vervallen.

Antwoord:

AE.10 is als volgt bedoeld: Alle onderdelen kunnen onderling uitgewisseld worden. Reduceer, ademautoomaat en rugplaat blijven dus niet bij elkaar; Derhalve dienen alle onderdelen van een unieke (RFID-) transponder te zijn

voorzien.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Eis AE.03

Vraag:
AE.03

U stelt hier dat testrapporten en/of certificaten die niet in de Nederlandse taal zijn gesteld voorzien moeten worden van een Nederlandse vertaling. Certificaten en/of verklaringen van een Notified Body meestal in het Duits en /of Engels opgesteld. Verzoek om certificaten die in de Engelse taal zijn opgesteld aan te mogen leveren.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Eis AE.02

Vraag:
AE.02

Niet alle genoemde ademluchtbeugels zijn bij ons bekend en/of de genoemde leverancier, zonder beperking, heeft meerdere uitvoeringen. Wij kunnen ons daarom niet op deze wijze aan deze eis conformeren. Verzoek aanpassing van de eis of de mogelijkheid om te passen.

Antwoord:
De mogelijkheid om te passen is er uiteraard. Hiertoe een verzoek doen via de berichtenmodule van TenderNed.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Eis AE.01

Vraag:

AE.01

Kunt u aangeven welk type maskerpockets op uw blushelm zitten en indien noodzakelijk mogen deze worden aangepast voor de praktijktest om een betere aansluiting met ons volgelaatsmasker tot stand te brengen.

Antwoord:

Voorafgaand aan de praktijktest is het Inschrijvers toegestaan om te assisteren bij de nodige afstelling, waaronder de maskerpockets. De mening van de AD is dat er geen diverse maskerpockets zijn, maar dat er alleen afstelling mogelijk is in de 'afstand'.

Percelen:

P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op:

8 apr. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Optelling prijzenblad

Vraag:

Optelling in cel H48 is onjuist (=SUM(H47:H47). Deze dient (=SUM(H46:H47) te zijn. Gaarne aanpassing.

Antwoord:

Goed opgemerkt!

Het Prijzenblad is gewijzigd gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen.

Percelen:

P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op:

8 apr. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Eis TT.05

Vraag:

TT.05

Naast een duidelijk hoorbare klik, is het handwiel bij juiste bevestiging van de cilinder altijd in dezelfde unieke positie. Is dit voldoende indicatie voor juiste bevestiging?

Antwoord:

Deze vraag is in een eerder stadium gesteld, beantwoord en gepubliceerd. AD wenst terug te komen op het eerder gegeven antwoord en wenst de eis TT.05 als volgt te nuanceren; eis TT.05 wordt hiermee concreet als volgt:

'De snelkoppeling op het ademluchttoestel voor de ademluchtcilinder is voorzien van een controlemechanisme zodat gezien en / of gevoeld kan worden dat de ademluchtcilinder goed vergrendeld is op het ademluchttoestel'.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
OA.06

Vraag:

Uitleg: Uit uw omschrijving blijkt dat de firma Bufacare momenteel voorziet in de levering van de gebruikte wasmiddelen. Bovendien wordt in beide vereisten vermeld dat uw organisatie reeds bekend is met deze was- en desinfectiemiddelen. Als leveranciers hebben wij geen specifieke informatie over welke middelen dit zijn, maar we nemen aan dat dit naar alle tevredenheid gebeurt, aangezien anders de samenwerking gestopt zou zijn.

We willen benadrukken dat het gebruik van andere middelen dan de aanbevolen middelen niet verboden is. Echter, als u besluit andere middelen te gebruiken, is het belangrijk om te begrijpen dat de effectieve reiniging en desinfectietijd afhankelijk is van factoren zoals het gebruikte reinigingsmiddel, de concentratie ervan en de temperatuur van de oplossing. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het datasheet van de desbetreffende fabrikant van het reinigingsmiddel.

Om schade aan de materialen te voorkomen, adviseren wij om de maximale blootstellingstijd van 1 uur niet te overschrijden bij het reinigen. Dit minimaliseert mogelijke nadelige effecten van het reinigingsmiddel op de materialen.

In overeenstemming met de verwachtingen vanuit uw organisatie, OA.05, stellen wij als leveranciers een onderhoudsinstructie op waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de apparatuur moet worden onderhouden, inclusief richtlijnen voor reiniging en desinfectie. Deze instructie wordt met grote zorg samengesteld en omvat aanbevelingen met betrekking tot was- en desinfectiemiddelen die door ons uitvoerig zijn getest en als effectief zijn bevonden.

De lijst van aanbevolen producten omvat verschillende opties, wat resulteert in een arbeids- en kostintensief proces. De beschikbaarheid en acceptatie in de markt hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij het maken van keuzes. Dit impliceert dat het niet haalbaar is om dit uit te voeren voor elk reinigings- en desinfectiemiddel op de markt.

Met het voorgaande trachten we u meer inzicht te verschaffen in de redenen waarom we u verzoeken om deze eis te laten vallen.

Onze vraag: Wilt u deze eis te laten vervallen?

Antwoord:

AD begrijpt de zorg. AD heeft echter de grote wens om maskers en toestellen te kunnen reinigen met de 'Bufacare' producten; dit vanuit standaardisatie en duurzaamheid. Hierbij komt de eis OA.06 te vervallen en wordt omgezet in een 'wens'. die na gunning nader onderzocht dient te worden in goed overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Bufacare.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
OA.04

Vraag:

Uitleg: Uit uw omschrijving blijkt dat de firma Bufacare momenteel voorziet in de levering van de gebruikte wasmiddelen. Bovendien wordt in beide vereisten vermeld dat uw organisatie reeds bekend is met deze was- en desinfectiemiddelen. Als leveranciers hebben wij geen specifieke informatie over welke middelen dit zijn, maar we nemen aan dat dit naar alle tevredenheid gebeurt, aangezien anders de samenwerking gestopt zou zijn.

We willen benadrukken dat het gebruik van andere middelen dan de aanbevolen middelen niet verboden is. Echter, als u besluit andere middelen te gebruiken, is het belangrijk om te begrijpen dat de effectieve reiniging en desinfectietijd afhankelijk is van factoren zoals het gebruikte reinigingsmiddel, de concentratie ervan en de temperatuur van de oplossing. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het datasheet van de desbetreffende fabrikant van het reinigingsmiddel.

Om schade aan de materialen te voorkomen, adviseren wij om de maximale blootstellingstijd van 1 uur niet te overschrijden bij het reinigen. Dit minimaliseert mogelijke nadelige effecten van het reinigingsmiddel op de materialen.

In overeenstemming met de verwachtingen vanuit uw organisatie, OA.05, stellen wij als leveranciers een onderhoudsinstructie op waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de apparatuur moet worden onderhouden, inclusief richtlijnen voor reiniging en desinfectie. Deze instructie wordt met grote zorg samengesteld en omvat aanbevelingen met betrekking tot was- en desinfectiemiddelen die door ons uitvoerig zijn getest en als effectief zijn

bevonden.

De lijst van aanbevolen producten omvat verschillende opties, wat resulteert in een arbeids- en kostintensief proces. De beschikbaarheid en acceptatie in de markt hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij het maken van keuzes. Dit impliceert dat het niet haalbaar is om dit uit te voeren voor elk reinigings- en desinfectiemiddel op de markt.

Met het voorgaande trachten we u meer inzicht te verschaffen in de redenen waarom we u verzoeken om deze eis aan te passen omdat we geen garantie kunnen geven op middelen die we niet kennen.

Onze vraag: bent u bereid om deze eis aan te passen en het gedeelte m.b.t. de wasmiddelen te laten vervallen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 13.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
DU.08

Vraag:

U geeft hieraan; Dat de kunststoffen die zijn toegepast in het product gemiddeld ten minste 10% aan post- consumer gerecyclede kunststoffen bevatten, gemeten in verhouding tot het totale gewichtsaandeel kunststof toegepast in het product.

Uitleg: Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te voldoen aan de vastgestelde normen. Onze producten ondergaan deze voorgeschreven tests om te verzekeren dat ze aan deze normen voldoen. Daarom maken we geen gebruik van gerecycled materiaal in onze productieprocessen.

Gerecycled granulaat vertoont andere eigenschappen dan nieuw granulaat, waardoor het niet mogelijk is om producten met consistent dezelfde eigenschappen te produceren. Als we dit wel zouden doen, dan kan de kwaliteit niet worden gegarandeerd.

Onze vraag: Deze eis sluit ons uit van inschrijving. Wilt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Eis DU.08 komt als eis te vervallen; wel het verzoek om bij Inschrijving aan

te geven op welke onderdelen Inschrijver wel/niet hieraan kan voldoen.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
AE.10

Vraag:

U geeft hieraan; AE.10 De volgende onderdelen van het ademluchttoestel, ademluchtmasker en ademluchtcilinder moeten voorzien worden van een (RFID-)transponder met een unieke code/nummer. De (RFID-)transponders dienen te lezen zijn met de bij de AD in gebruik zijnde transponder- readers en moeten aansluiten op het in gebruik zijnde beheerssysteem (TecBos):

Ademluchttoestel:

- Rugplaat
- Reduceer
- Ademautomaat

Ademluchtmasker:

- Ademluchtmasker / maskerbody

Ademluchtcilinder:

- Handwiel van afsluiter.

We hebben RFID-transponders geïnstalleerd op alle componenten, behalve op de reduceer. Momenteel hebben we geen mogelijkheid vanuit de fabriek om een RFID-toe te voegen aan het reduceer, omdat dit zou vereisen dat het bijbehorende certificaat wordt gewijzigd.

Onze vraag: Bent u bereid om de eis aan te passen en het gedeelte m.b.t. reduceer te verwijderen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7; met hierbij de aanvulling: vanuit Opdrachtgever is het niet noodzakelijk dat de RFID-transponder af fabriek is toegevoegd aan het reduceer.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
9.4 Gunningscriterium 2: Praktijktesten

Vraag:

De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een 'Gebruikershandleiding' in te dienen van maximaal 4 A4, waarin hij beschrijft op welke wijze het ademluchttoestel en ademluchtmasker in de praktijk gebruikt dient te worden. AD organiseert een 'koude' en 'warme' praktijktest

Onze vraag: Is onze aanname juist dat een voorblad en inhoudsopgave, en eventuele bijlages om de uitleg te ondersteunen niet meetellen in de 4 A4?

Antwoord:

Dat is juist.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

9.3 Gunningscriterium 1: Onderhoud

Vraag:

U geeft hieraan; De Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een 'Onderhoudsvoorschrift' in te dienen van maximaal 4 A4, waarin hij beschrijft hoe de ademluchttoestellen en ademluchtmaskers onderhouden, gereinigd en gedroogd dienen te worden. Tevens dient in dit document te worden omschreven wat de diverse revisie-/ vervangingsintervallen voor de diverse onderdelen binnen het ademluchttoestel en het ademluchtmasker zijn.

Onze vraag: Is onze aanname juist dat een voorblad en inhoudsopgave, en eventuele bijlages om de uitleg te ondersteunen niet meetellen in de 4 A4?

Antwoord:

Dat is juist.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers
Beantwoord op: 8 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

4.10 Varianten

Vraag:

U geeft hieraan; Inschrijven met varianten is toegestaan. Deze Inschrijvingen worden als ongeldig terzijde gelegd. Er mag per Inschrijver slechts één (1) type set bestaande uit één (1) type Ademluchttoestel en één (1) type Ademluchtmasker worden ingediend. Van deze aangeboden set worden meerdere exemplaren gevraagd om in de praktijk te testen en te beoordelen.

Onze vraag: Is onze aanname correct dat u niet toegestaan bedoelt?
De rest van de omschrijving doet ons vermoeden dat u dit niet de bedoeling is.

Antwoord:

Dat is juist; Inschrijven met varianten is inderdaad niet toegestaan.

Percelen: P1 Ademluchttoestellen en maskers

Beantwoord op: 8 apr. 2024

Label: Inhoud