Algemene informatie

Aanbesteding:	Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Aanbestedende Dienst:	Ergon
Referentie:	2024-301

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Electra Aansluitdossier

Vraag:
In het dossier van elektra staat bij Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven KvK nummer 27187628 vermeld. Deze bestaat niet in het KvK. Graag laten bevestigen door AD dat het juiste KvK nummer 27187628 moet zijn.

Antwoord:
KvK nummer klopt en is door deelnemer opgegeven.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 2

Onderwerp:
electra aansluitdossier

Vraag:
Leverancier mist de meetdata van de 59 telemetrie aansluitingen.

Antwoord:
Deze 2 bestanden zijn bij de documenten op Tenderned toegevoegd onder meetdata Elektriciteit 1 en 2.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 3

Onderwerp:
Electra aansluitdossier

Vraag:
In het gas dossier staat een prognose voor ’25 vermeld voor de verbruiken. In het elektra dossier echter niet. Is het de bedoeling de SJV en SJV TL te gebruiken die wel vermeld staan in het dossier?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 4

Onderwerp:
elctra aansluitdossier

Vraag:
Van de 257 elektra aansluitingen mist leverancier 34 profielcodes. Graag ontbrekende gegevens aanleveren.

Antwoord:
Opdrachtgever geeft toestemming aan energieleverancier om het Centraal Aansluit Register, Contract Einde Register en/of het Toegankelijk Meetregister te raadplegen, zodat energieleverancier ten behoeve van het opstellen van een Offerte de meest recente meetdata en/of technische gegevens van de betreffende aansluiting(en) kan opvragen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 5

Onderwerp:
Gas aansluitdossier

Vraag:
6 gasaansluitingen hebben 0 verbruik als prognose vanaf ’25. Graag checken of dit juist is en zo blijft of dat er wel verbruik gaat komen voor deze aansluitingen. Betreft onderstaande aansluitingen;
GGD Brabant-Zuidoost: Kerver 9 A, 5521 DA, EERSEL, 871717710000182345
Steunstichting Rataplan Beheer: Kanaal Zuid 78, 7332 BC, APELDOORN, 871687140018140424
Stichting Kringloop de Kempen: Corridor 11, 5554 HL,

VALKENSWAARD, 871687940024201030
Stichting Noppes West-Friesland: De Marowijne 33 B, 1689 AR, ZWAAG, 871687140022132767
Stichting Noppes West-Friesland: De Marowijne 35 B, 1689 AR, ZWAAG, 871687140022132798
Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o, Waddenzeelaan 4, 5628 HC, EINDHOVEN, 871717710001650546

Antwoord:
De lijst op Tenderned is geoptimaliseerd en daar waar nodig aangepast. Aangepaste data is gekenmerkt, zie Bijlage 12 26-3-24

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 6

Onderwerp:
Gas aansluitdossier

Vraag:
AD vermeld in kolom N (Code) enkele profielcodes en ook of aansluitingen KV/GV zijn. AD geeft aan in deze kolom dat er 6 GXX aansluitingen zouden zijn. Zij leveren echter meetdata aan voor 3 telemetrie aansluitingen. CAR laat zien dat er 7 telemetrie aansluitingen in het aansluitdossier zitten. Graag ontvangt leverancier de meetdata voor deze 7 aansluitingen.

Antwoord:
Meetdata is opgevraagd en zodra ontvangen op Tenderned gepubliceert. Wat is volgens u de 7e locatie waarvan u de meetdata mist.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 7

Onderwerp:
Gas aansluit dossier

Vraag:
Van de 209 gasaansluitingen missen we 152 profielcodes. Deze graag allemaal aanleveren. Leverancier heeft echt alle profielen nodig.

Antwoord:
De profielcodes zijn ingevuld in de bijlage 12 26-3-24

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 8

Onderwerp:
concept lebveringsovereenkomst 6

Vraag:
6.7Teruglevering
Afnemer wekt nu of in de toekomst zelf energie op en voorziet daarmee deels in de eigen energiebehoefte. Er kunnen momenten zijn dat Afnemer deze energie niet zelf afneemt en teruglevert aan Leverancier. Dit is het geval wanneer Afnemer een hoeveelheid elektriciteit op het Leveringspunt beschikbaar stelt.
Teruglevering voor grootverbruikaansluitingen
Indien er geen separate terugleveringsovereenkomst is afgesloten dan wordt het teruggeleverde volume afgerekend tegen de terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag van XX,XX €/MWh. De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com.
Teruglevering voor kleinverbruikaansluitingen
Levert Afnemer terug via een Kleinverbruikaansluiting dan past Leverancier saldering toe indien noodzakelijk en conform geldende wet- en regelgeving, welke kan wijzigen gedurende de contractperiode. Voor de teruggeleverde volumes die niet in de saldering zijn meegenomen, ontvangt Afnemer de terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag van XX, XX €/MWh. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de terugleververgoeding aan te passen als dit nodig is om deze in overeenstemming te brengen met gewijzigde wet- en regelgeving. Dergelijke aanpassingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving geven de Afnemer niet het recht om de Leveringsovereenkomst voortijdig te beëindigen.
Gaat AD hiermee akkoord

Antwoord:
Aanbestedende Dienst (AD) begrijpt niet wat Leverancier bedoeld met separate terugleverovereenkomst. De overeenkomst die gesloten wordt is levering en teruglevering, AD wenst een vaste terugleverprijs die door kliks voor levering wordt vastgesteld. Omdat het teruglevering betreft kan Leverancier hier in het prijzenblad een afslag op aanbieden. Terugleveringsprijs word bepaald door geklikt prijs voor levering minus afslag uit prijzenblad. AD is akkoord dat door gewijzigde wet- en regelgeving de Afnemer niet het recht heeft om de Leveringsovereenkomst voortijdig te beindigen.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en

	levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 9

Onderwerp:
Concept leveringsovereenkomst art 8.2

Vraag:
M.b..t tot het clicken van End off Day en/of OTC hanteert leverancier de volgende tijden: voor elektra tot 15:15 uur en voor gas 15:45. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 10

Onderwerp:
Bijlage 13

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle machtigingen in bijlage 13 rechtsgeldig ondertekend zijn door de juiste teken bevoegde volgens het KvK register

Antwoord:
Het is aan deelnemers gevraagd om machtiging door tekenbevoegde te laten ondertekenen

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. 11

Onderwerp:
Prijs

Vraag:
Gaat afdracht van de fee over de bruto levering, dus voor saldering indien er KV-aansluitingen zijn?

Antwoord:

Klopt fee over levering, met teruglevering wordt geen rekening gehouden. Leverancier is over teruglevering geen fee verschuldigd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 12

Onderwerp:
Bijlage 9b Concept Raamovereenkomst Gas

Vraag:
Bijlage 9b Concept Raamovereenkomst Gas Kan AD te vragen die zijn gesteld bij de Raamovereenkomst voor elektriciteit en de antwoorden hierop tevens doorvertalen en verwerken in de Raamovereenkomst voor Gas?

Antwoord:
Ja, is akkoord, mits deze relevant zijn

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 13

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 21 21.5 Hierin is opgenomen de aansprakelijkheid van"partijen", echter in het gehele artikel is niet opgenomen dat Opdrachtnemer schadevergoeding kan vorderen voor de door haar geleden schade vanwege niet nakoming door Opdrachtgever. Kan AD dit toevoegen aan artikel 21?

Antwoord:
Artikel 21 blijft onverkort gehandhaafd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 14

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 21 21.4 Dit bedrag gekoppeld aan de verzekering is voor Gegadigde niet acceptabel, kunt u het artikel zo wijzigen dat de aansprakelijkheid is beperkt tot EUR 500.000 per gebeurtenis en maximaal EUR 1.000.000 per jaar?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 15

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 21 21.3 Kunt u verwijderen uit dit artikel het gedeelte waarin staat dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor vergoeding van schade aan de Projectorganisatie voor door Opdrachtgever geleden of te lijden schade? In ieder geval dusdanig dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is jegens Opdrachtgever, nu de Projectorganisatie namens haar handelt?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 16

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 21 21.2 In dit artikel, maar ook in een aantal andere artikel staat de term wederpartij, kunt u deze term wijzigen in Opdrachtnemer of Opdrachtgever, afhankelijk wat van toepassing is, zodat duidelijk is welke partij wordt bedoeld?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 17

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 20 20.7 Kan AD aan dit artikel toevoegen "tenzij de wederpartij de informatie dient te behouden op grond van geldende wet- en regelgeving?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 18

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 18 18.1 Kan AD het laatste deel "ten aanzien van de dienstverlening en ondernemerschap" wijzigen in "ten aanzien van de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst"?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 19

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 13 13.1 Kan AD

bevestigen dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten van de netbeheerder, dan wle een andere leverancier en hierdoor de switchaanvraag niet juist wordt uitgevoerd?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 12 "Kan AD aan dit artikel het volgende toevoegen of een separaat artikel invoegen:
1. Opdrachtgever zal bewerkstelligen dat in zijn opdracht en voor zijn rekening een Meetinrichting is dan wel wordt geplaatst en onderhouden op de Aansluiting.
2. Opdrachtgever zal bewerkstelligen dat de Meetinrichting wordt ingericht en dat metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Meetcode en andere voor metingen geldende voorschriften.
4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er een Erkende meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en metingen is aangewezen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de door de Opdrachtgever afgenomen hoeveelheid elektriciteit vastgesteld op basis van gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting. Opdrachtnemer ontvangt deze gegevens van de Netbeheerder conform het daartoe bepaalde in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelingen. De vaststelling van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit kan als gevolg van een correctie door en/of aanvullende gegevens van de Netbeheerder en/of Erkend Meetverantwoordelijke worden aangepast door Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde
bedragen voortvloeiend uit deze aanpassing te voldoen aan Opdrachtnemer.
6. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Opdrachtgever geacht aan Opdrachtnemer toestemming te hebben gegeven tot het opvragen van de benodigde gegevens bij de verantwoordelijke Netbeheerder. Opdrachtgever draagt de kosten gemoeid met het aanleveren van de gegevens. Indien Opdrachtnemer rechtstreeks aangeleverd
krijgt van de genoemde Netbeheerder(s) en indien en voor zover de desbetreffende Netbeheerder ter zake kosten aan Opdrachtnemer in rekening brengt, zal Opdrachtnemer de desbetreffende Netbeheerder doorverwijzen naar de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enige door de Netbeheerder in rekening gebrachte kosten.

7. Indien Opdrachtnemer niet tijdig beschikt over de in de vorige leden genoemde gegevens en/of indien bij het opnemen van de meterstanden dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is Opdrachtnemer gerechtigd de door de Opdrachtgever afgenomen elektriciteit te bepalen overeenkomstig het gestelde in lid 11 van dit artikel. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om de omvang van de daadwerkelijk afgenomen elektriciteit alsnog vast te (doen) stellen aan de hand van de stand van de Meetinrichting en het op grond daarvan verschuldigde bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Bij twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens kunnen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer de erkend meetverantwoordelijke om opheldering verzoeken met betrekking tot de betreffende Meetinrichting en meetgegevens. Blijft er twijfel bestaan over de juistheid van het functioneren van de Meetinrichting en/of de juistheid van de meetgegevens, dan kan elk der Partijen verlangen dat de Meetinrichting wordt onderzocht door een door Partijen binnen drie weken overeen te komen andere Erkende meetverantwoordelijke of deskundige. Indien Partijen het binnen die termijn niet eens worden, zal Opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aanwijzen van die andere Erkende meetverantwoordelijke of deskundige. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever tijdig op de hoogte van het inschakelen van de overeengekomen of door haar aangewezen Erkende meetverantwoordelijke of deskundige als in de vorige zin bedoeld, alsmede van de kosten daarvan en de dag en het tijdstip waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Ieder der Partijen is gerechtigd bij het onderzoek aanwezig te zijn dan wel zich bij het onderzoek te laten vertegenwoordigen.
9. De kosten van het onderzoek als bedoeld in het voorgaande lid zijn voor rekening van de Partij die (grotendeels) in het ongelijk is gesteld, onverminderd eventuele
mogelijkheden van die Partij om deze kosten op een derde te verhalen.
10

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Contract

Vraag:
"Kan AD aan dit artikel het volgende toevoegen of een separaat artikel invoegen:
1. Opdrachtgever zal bewerkstelligen dat in zijn opdracht en voor zijn

rekening een Meetinrichting is dan wel wordt geplaatst en onderhouden op de Aansluiting.
2. Opdrachtgever zal bewerkstelligen dat de Meetinrichting wordt ingericht en dat metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Meetcode en andere voor metingen geldende voorschriften.
4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er een Erkende meetverantwoordelijke voor zijn Meetinrichting en metingen is aangewezen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de door de Opdrachtgever afgenomen hoeveelheid elektriciteit vastgesteld op basis van gegevens verkregen met behulp van de Meetinrichting. Opdrachtnemer ontvangt deze gegevens van de Netbeheerder conform het daartoe bepaalde in de Elektriciteitswet 1998 en aanverwante regelingen. De vaststelling van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit kan als gevolg van een correctie door en/of aanvullende gegevens van de Netbeheerder en/of Erkend Meetverantwoordelijke worden aangepast door Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde
bedragen voortvloeiend uit deze aanpassing te voldoen aan Opdrachtnemer.
6. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Opdrachtgever geacht aan Opdrachtnemer toestemming te hebben gegeven tot het opvragen van de benodigde gegevens bij de verantwoordelijke Netbeheerder. Opdrachtgever draagt de kosten gemoeid met het aanleveren van de gegevens. Indien Opdrachtnemer rechtstreeks aangeleverd
krijgt van de genoemde Netbeheerder(s) en indien en voor zover de desbetreffende Netbeheerder ter zake kosten aan Opdrachtnemer in rekening brengt, zal Opdrachtnemer de desbetreffende Netbeheerder doorverwijzen naar de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enige door de Netbeheerder in rekening gebrachte kosten.
7. Indien Opdrachtnemer niet tijdig beschikt over de in de vorige leden genoemde gegevens en/of indien bij het opnemen van de meterstanden dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is Opdrachtnemer gerechtigd de door de Opdrachtgever afgenomen elektriciteit te bepalen overeenkomstig het gestelde in lid 11 van dit artikel. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om de omvang van de daadwerkelijk afgenomen elektriciteit alsnog vast te (doen) stellen aan de hand van de stand van de Meetinrichting en het op grond daarvan verschuldigde bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Bij twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meetgegevens kunnen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer de erkend meetverantwoordelijke om opheldering verzoeken met betrekking tot de betreffende Meetinrichting en meetgegevens. Blijft er twijfel bestaan over de juistheid van het functioneren van de Meetinrichting en/of de juistheid van de meetgegevens, dan kan elk der Partijen verlangen dat de Meetinrichting wordt onderzocht door een door Partijen binnen drie weken overeen te komen andere Erkende meetverantwoordelijke of deskundige. Indien Partijen het binnen die termijn niet eens worden, zal Opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aanwijzen van die andere Erkende meetverantwoordelijke of deskundige. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever

tijdig op de hoogte van het inschakelen van de overeengekomen of door haar aangewezen Erkende meetverantwoordelijke of deskundige als in de vorige zin bedoeld, alsmede van de kosten daarvan en de dag en het tijdstip waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Ieder der Partijen is gerechtigd bij het onderzoek aanwezig te zijn dan wel zich bij het onderzoek te laten vertegenwoordigen.
9. De kosten van het onderzoek als bedoeld in het voorgaande lid zijn voor rekening van de Partij die (grotendeels) in het ongelijk is gesteld, onverminderd eventuele
mogelijkheden van die Partij om deze kosten op een derde te verhalen.
10. Indien uit het onderzoek van de Meetinrichting als bedoeld i

Antwoord:
Akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 22

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 11 11.3 Kan AD bevestigen dat het Opdrachtnemer altijd is toegestaan om met Opdrachtgevers rechtstreeks contact op te nemen?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 23

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 10 10.5 Kan hieraan worden toegevoegd dat de Projectorganisatie haar goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden?

Antwoord:

Ja, akkoord

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 24

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 10 10.4 Gaan alle Opdrachtgevers akkoord met de oplossing

Antwoord:
Ja, alle deelnemers zijn op de hoogte van de bandbreedte en mogelijke verrekening.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 25

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 10 10.3 Wordt per individuele Opdrachtgever beoordeeld of de bandbreedte is overschreden en dient de verrekening dan ook per opdrachtgever te gebeuren?

Antwoord:
Beoordeling overschrijden van bandbreedte geschiedtop collectief niveau. Indien overschrijding dan is het uitgangspunt dat met de veroorzaker /opdrachtgever verekend wordt.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 10 contractvolume In dit artikel wordt vaak de term contractvolume gebruikt. Kunt u een definite hiervan opnemen in de Begrippenlijst?

Antwoord:
Contractvolume is het volume dat opdrachtgevers in het collectief per kalender jaar denken af te nemen en contracteert.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 27

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 9 9.1 Kan AD bevestigen dat Opdrachtgever de in rekening gebrachte belastingen en andere overheidsheffingen zal voldoen aan Opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 28

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 9 9.1 Kan AD bevestigen dat Opdrachtgever wel de netbeheerkosten bij KV-aansluitingen aan Opdrachtnemer zal voldoen?

Antwoord:
Ja

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
	Contract

Label:

Ref.nr. 29

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 8 8.4 In dit artikel wordt de term inkoopdrachten genoemd. Kunt u bevestigen dat Opdrachtgevers met het clicken niets separaat inkopen, maar louter de prijs fixeren voor de nog te leveren elektriciteit?

Antwoord:
Ja

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 8 8.4 Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat met een opdrachtformulier geen aparte opdrachten worden verstrekt aan Opdrachtnemer in de zin van een opdracht zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek?

Antwoord:
Kunt deze vraag nader toelichten, wij begrijpen deze vraag niet.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 31

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 5 5.4 De mogelijkheid dient te bestaan dat bedrijven de levering van Elektriciteit kunnen vergroenen met Nederlandse wind in plaats van Europese wind. Hoe ziet het proces eruit als een bedrijf dit wil wijzigen? Hoe kan Opdrachtnemer

daarna de opslagen voor Europese Wind, dan wel Nederlandse Wind wijzigen, aangezien de opslagen afhankelijk zijn van af te nemen volumes?

Antwoord:
Alle bedrijven starten met Europese wind. Het kan zijn dat individuele deelnemers de wens hebben of vanuit verduurzaming Nederlandse wind wensen in te kopen. Dit kan gedurende de looptijd van de raamovereenkomst afgestemd worden met Opdrachtnemer

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 32

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 4 4.3 Wordt met beëindigen in dit artikel bedoeld "ontbinden"?

Antwoord:
Ja, klopt

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 33

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 4 4.2 Kan Aanbestedende dienst aan dit artikel toevoegen "voorzover de niet nakoming de ontbinding rechtvaardigt"?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 34

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 4 4.1 Hierin is opgenomen dat de Raamovereenkomst in werking treedt op 1 januari 2025. Opdrachtgevers willen echter prijzen vastklikken voor deze datum. Kunt u bevestigen dat daarom de Raamovereenkomst in werking treedt na ondertekening en de levering start op 1 januari 2025 en dit wijzigen in dit artikel?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 35

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 2 2.1 Onder 4 worden "nadere schriftelijke werkafspraken"genoemd. Wat wordt hieronder verstaan en wanneer worden deze afgesproken?

Antwoord:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen vastgelegde afspraken, mits door partijen akkoord bevonden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 36

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Artikel 1 Begrippen Bij het begrip Aansluiting is de term afnemer opgenomen. Kunt u hiervoor een definitie opnemen in deze begrippenlijst? Indien niet, kunt u dan bevestigen dat de afnemer is een individuele Opdrachtgever?

Antwoord:
Afnemer is individuele opdrachtgever

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit

Vraag:
Bijlage 9a Concept Raamovereenkomst Elektriciteit Ondergetekenden In paragraaf 3.1 van het Bestek is opgenomen dat de bedrijven in bijlage 10 gezamenlijk de Opdrachtgever zijn. In deze Raamovereenkomst is opgenomen dat de Projectorganisatie handelt namens de afzonderlijke bedrijven? Kunt u aangeven met wie Opdrachtnemer de Raamovereenkomst tekent, in die zin of de Projectorganisatie handelt namens de afzonderlijke bedrijven en deze bedrijven afzonderlijk de Opdrachtgevers zijn of dat de bedrijven gezamenlijk de Opdrachtgever zijn? Is de Projectorganisatie als contractspartij bij de Raamovereenkomst een gevolmachtigde van de afzonderlijke bedrijven of is zij zelfstandig contractspartij? Gegadigde vraagt dit om misverstanden te voorkomen.

Antwoord:
De projectorganisatie zal de opdrachtgevers een aanvullende verklaring deelname laten ondertekenen waarin additioneel is opgenomen dat EMC gemachtigd is de raamovereenkomst te ondertekenen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1 Fee projectorganisatie "In deze paragraaf staat ""Bovenstaande wordt in een addendum op de raamovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Projectorganisatie vastgelegd"". Kunt u het template verstrekken, zodat hierover nog vragen gesteld kunnen worden in de tweede vragenronde? Of kan Opdrachtnemer haar template hiervoor indienen?"

Antwoord:
Opdrachtnemer kan hiervoor haar format aanleveren

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 39

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1 Fee projectorganisatie Garandeert Aanbestedende dienst dat alle Opdrachtgevers akkoord zijn met de verwerking van de fee in de Opslag?

Antwoord:
In de machtiging staat dat Opdrachtgever bekend is dat er een fee afgedragen wordt door Leverancier

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 40

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 6.1.1 Fee projectorganisatie Kunt u bevestigen dat de fee niet aan opdrachtgevers in rekening wordt gebracht namens de Projectorganisatie? En dus Opdrachtnemer gehouden is tot afdracht en het aan Opdrachtnemer te bepalen is hoe zij dit verwerkt in de opslag?

Antwoord:
Fee wordt niet in rekening gebracht door Projectorganisatie bij opdrachtgevers. Fee uitsluitend op toeslag bij Opdrachtnemer. Toeslag moet inclusief fee worden aangeboden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 41

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 6.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 6.1 Sub criterium 1: Prijs Onderdeel Gas: Welke definitie hanteert u hier voor grootverbruikers en voor profielverbruikers?

Antwoord:
Gas: Voor profielverbruikers G1A, G2A en G2C en voor Grootverbruikers GXX en GGV Zie prijzenblad

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 42

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 4.5.8

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 4.5.8 Tegenstrijdigheden "Wat bedoelt Aanbestedende dienst met Inschrijvers kunnen niet ‘meeliften’ op bezwaren c.q. vragen die anderen in de inlichtingenronde(n) aan Opdrachtgever hebben gesteld? Kunt u bevestigen dat onregelmatigheden, onvolkomen en/of tegenstrijdigheden voor iedere Inschrijver op dezelfde wijze corrigeert, ook al hebben zij niet allen deze gesignaleerd?"

Antwoord:
De antwoorden worden verwerkt voor alle belanghebbenden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 4.5.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 4.5.1 Beëindigen (tussentijds) van de aanbesteding Hoe verloopt de procedure als Opdrachtgever tussentijds onderdelen van de Opdracht wijzigt?

Antwoord:
Kunt u deze vraag concreet nader toelichten

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 3.1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 3.1 Aanbestedende dienst/Opdrachtgever In deze paragraaf is opgenomen dat de bedrijven in bijlage 10 gezamenlijk de Opdrachtgever zijn. Kunt u bevestigen dat zij hieruit volgend ook samen met de Aanbestedende dienst ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever uit de Raamovereenkomst? En worden de bedrijven individueel gezien als Opdrachtgever van de individuele overeenkomsten?

Antwoord:
Per opdrachtgever wordt met de opdrachtnemer een addendum op de raamovereenkomst opgesteld waarin de aansprakelijkheid per opdrachtgever wordt vastgelegd. Een opdrachtgever is enkel aansprakelijk voor haar deel en niet voor de overige opdrachtgevers.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 2.9

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 2.9 Individuele overeenkomsten In deze paragraaf is opgenomen dat per Opdrachtgever een addendum op de Raamovereenkomst wordt opgesteld door Opdrachtnemer? Waarom is gekozen voor een addendum? Kunnen de individuele overeenkomsten getekend worden per Opdrachtgever, waarbij de Raamovereenkomst hierop van toepassing worden verklaard? Wat dient de inhoud te zijn van de individuele overeenkomst/addendum?

Antwoord:
De individuele overeenkomsten (is addenda) worden opgesteld door Opdrachtnemer in samenspraak met de Projectorganisatie. De inhoud wordt

gezamenlijk bepaald. Aansprakelijkheid per opdrachtgever.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 46

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 2.8

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 2.8 Raamovereenkomsten Wat bedoelt Aanbestedende dienst met een zodanig ernstige en dringende reden dat voortzetting van deze Raamovereenkomst in redelijkheid niet meer van Opdrachtgever kan worden gevergd?

Antwoord:
Zie overeenkomst artikel 4.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 47

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 2.8

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 2.8 Raamovereenkomsten Hierin is opgenomen dat de Raamovereenkomsten in werking treden op 1 januari 2025. Opdrachtgevers willen echter prijzen vastklikken voor deze datum. Kunt u bevestigen dat daarom de Raamovereenkomsten in werking treden na ondertekening en de levering start op 1 januari 2025?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 48

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas h1

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas h1 Inleiding Hierin is opgenomen "De Projectorganisatie tekent de op te stellen Raamovereenkomsten". De Projectorganisatie is Euro Management Consultants, namens wie tekent de Projectorganisatie en heeft zij daartoe een volledige machtiging van die partij (en) ontvangen? in paragraaf 3.3 staat dat zij louter de aanbestedingsprocedure uitvoeren en gemachtigd is besprekingen te voeren. Inleiding Hierin is opgenomen "De Projectorganisatie tekent de op te stellen Raamovereenkomsten". De Projectorganisatie is Euro Management Consultants, namens wie tekent de Projectorganisatie en heeft zij daartoe een volledige machtiging van die partij(en) ontvangen? in paragraaf 3.3 staat dat zij louter de aanbestedingsprocedure uitvoeren en gemachtigd is besprekingen te voeren.

Antwoord:
De projectorganisatie zal de opdrachtgevers een aanvullende verklaring deelname laten ondertekenen waarin additioneel is opgenomen dat EMC gemachtigd is de raamovereenkomst te ondertekenen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 49 **Onderwerp:** Prijs 6.1.1

Vraag:
Prijs 6.1.1 Fee projectorganisatie Inschrijver draagt per kwartaal af aan de projectorganisatie op basis van werkelijke facturatie aan de opdrachtgevers. Inschrijver werkt niet met een voorschot per kwartaal. Is dat akkoord?

Antwoord:
Ja.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 50 **Onderwerp:** Prijs 6.1.1

Vraag:

Prijs 6.1.1 Fee projectorganisatie Inschrijver kan werken met een vergoeding voor de projectorganisatie op basis van één grondslag; het werkelijk gefactureerde volume aan de opdrachtgevers of het aantal gefactureerde aansluitingen (vastrecht). Kan opdrachtgever of de projectorganisatie hier een keuze in maken en de afdrachttarieven daar eventueel op aanpassen?

Antwoord:
De methodiek zoals beschreven in het bestek blijft gehandhaafd

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 51

Onderwerp:
NVI 2

Vraag:
NVI2 Mogen we voor NVI 2 nog nieuwe vragen stellen? Dit omdat de deadline erg kort is en de organisatie meer tijd nodig heeft om alles te lezen en op te bouwen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Proces

Ref.nr. 52

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:
Bijlage 3 Wat wordt bedoeld met het kopje financiele onderbouwing?

Antwoord:
Financiële onderbouwing vervalt. Hier hoeft niets ingevuld te worden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 53

Onderwerp:
Bestek elektriciteit en gas 2.9

Vraag:
Bestek elektriciteit en gas 2.9 "Per Opdrachtgever wordt een addendum op de Raamovereenkomsten opgesteld door Opdrachtnemer. Dit addendum wordt ondertekend door Opdrachtnemer en de afzonderlijke Opdrachtgevers. Wat wordt hiermee bedoeld? Waarom wordt de raamovereenkomst niet ondertekend door de opdrachtgevers? En gaat AD akkoord dat opdrachtgever het addendum aanlevert bij de leverancier?"

Antwoord:
De projectorganisatie tekent de raamovereenkomst. Alle individuele deelnemers tekenen het voor hen opgestelde addendum met koppeling naar de raamovereenkomst. De addenda worden ondertekend door de individuele deelnemers en aangeleverd bij Opdrachtnemer.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 54

Onderwerp:
Bijlage 8b

Vraag:
Bijlage 8b 5 "Gaat AD akkoord met onderstaand bandbreedte afrekening
Minder afname
Als u in een kalenderjaar minder gas afneemt dan de ondergrens van uw Bandbreedtebereik, zullen wij het niet afgenomen volume (verschil tussen het werkelijke afgenomen jaarvolume en de ondergrens van het Bandbreedtebereik) afrekenen tegen het verschil tussen uw Contractprijs en de Gewogen spotprijs.

Meer afname
Als u in een kalenderjaar meer afneemt dan de bovengrens van uw Bandbreedtebereik zullen we het hogere afgenomen volume gas (verschil tussen de bovengrens van het Bandbreedtebereik en het werkelijke afgenomen jaarvolume) afrekenen tegen het verschil tussen de Gewogen spotprijs en uw Contractprijs.

Of een bandbreedteverrekening van toepassing is kunnen wij in het eerste kwartaal na het kalenderjaar bepalen.
Gewogen spotprijs
Wij hanteren voor de Gewogen spotprijs het profiel gewogen jaargemiddelde van de TTF Day Ahead indexprijs van de LEBA (London Energy Brokers

Association www.leba.org.uk).

De bepaling van het Bandbreedtebereik en de bandbreedteverrekening vindt voor profiel- (G1A, G2A, G2C) en niet profielaansluitingen (GXX, GGV) separaat plaats. Het jaarvolume voor profiel- en niet profielaansluitingen is daarom niet aan te merken als een gecombineerde bandbreedte.

Uitgangspunt voor de bandbreedteverrekening van profielaansluitingen is het standaard profiel dat wordt bepaald door de netbeheerder en is vastgelegd in het centraal aansluitregister. Het standaard profiel bepaalt de verdeling van de volumes."

Antwoord:
Akkoord voor GXX en GGV aansluitingen

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 55

Onderwerp:
Bijlage 8 b

Vraag:
Bijlage 8 b 5 Op de profiel aansluitingen (inclusief G2C) hanteert leverancier een bandbreedte van 15% is AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Op profielaansluitingen gas is geen bandbreedte van toepassing zoals in bestek aangegeven.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 56

Onderwerp:
Bijlage 8a en b

Vraag:
Bijlaga 8a en b elektriciteit en gas Leverancier hanteert een mid-ask spread voor het fixeren op de ENDEX, deze spread wordt berekend op het moment van fixeren en kan niet vooraf in de contractopslag worden meegenomen. We doen dit om transparant te zijn naar de AD en bovendien is het vooraf inprijzen van spreads minder gunstig voor AD. We kunnen de betreffende

spreads wel voorafgaand communiceren door middel van een extra bijlage in te dienen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord indien op OTC geen mid-ask spread wordt berekend

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 57

Onderwerp:
Bijlage 8

Vraag:
Bijlage 8a 8 Alle facturen zijn zichtbaar in de portal in pdf is dit akkoord voor AD?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 58

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:
Bijlaga 8a 7 Leverancier maakt alle beschikbare data zichtbaar in de online portal, gaat Ad hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 59

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:
Bijlage 8a 5 Het teruggeleverde volume wordt door leverancier afgerekend tegen de terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag . De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, niet akkoord. De terugleverprijs dient een vaste prijs te zijn

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 60

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:
Bijlaga 8a 1 De mogelijkheid dient te bestaan dat bedrijven de levering van Elektriciteit kunnen vergroenen met Nederlandse wind in plaats van Europese wind. Wij willen graag vooraf weten welke bedrijven Nl wind of Eu wind willen hebben. Volgens het bestek is dit EU Wind. Wat is de reden dat dit nog tijdens het contract kan veranderen? Dit is voor de levrancier niet wenselijk omdat de prijs bepaald wordt aan de hand van het volume. We vernemen graag vooraf welke vergroening het moet worden.

Antwoord:
Alle bedrijven starten met Europese wind. Het kan zijn dat individuele deelnemers de wens hebben of vanuit verduurzaming Nederlandse wind wensen in te kopen. Dit kan gedurende de looptijd van de raamovereenkomst afgestemd worden met Opdrachtnemer

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 61

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:
Bijlage 8a Bandbreedteverrekening Leverancier hanteert voor de Gewogen spotprijs het profiel gewogen jaargemiddelde van de Power Day Ahead indexprijs van de EPEX (The European Power Exchange www.epexspot.com). Uitgangspunt voor de bandbreedteverrekening van

profielaansluitingen is het standaard profiel dat wordt bepaald door de netbeheerder en is vastgelegd in het centraal aansluitregister. Het standaard profiel bepaalt de verdeling van de volumes tussen de opnamemomenten van de aansluiting. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage 8a

Vraag:
Bijlage 8a 6 Bandbreedte Leverancier hanteert een gecombineerde mutatie en volumebandbreedte van 5% voor elektriciteit. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, de mutatie en volumebandbreedte wordt aangepast van 15% naar 10%. Bij gunning Ho 6.2: Bandbreedte > 10% ipv > 15%.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Planning

Vraag:
Indienen is 30 april voor 9.00 uur dat betekent dus 29 april indienen, want leverancier kan pas na 10.30 prijzen. Voorlopige gunning is 2 mei. I.v.m. de marktomstandigheden kan de leverancier opslagen niet zo lang vasthouden. Kan AB voorlopige gunning uiterlijk 30 april voor 15.00 communiceren?

Antwoord:
De indieningstijd wordt 30 april uiterlijk 15.00 uur. Voornemen voor gunning blijft 2 mei. Het betreft hier een klikopslag en geen vaste prijs waardoor risico minimaal is.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas

Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 64
Onderwerp: 6.1.1 Fee

Vraag:
De facturatie aan opdrachtnemer is voor kleinverbruik op basis van 1 maandvoorschot en voor grootverbruik op daadwerkelijk verbruik (telemetrische aansluitingen) achteraf. De gevraagde fee voor de projectorganisatie is op basis van 3 maanden op voorschot. Dit is voor ons niet acceptabel voor een inschrijving aangezien wij dan niet alleen de grootverbruikaansluitingen moeten voorfinancieren maar ook de fee. Wij overwegen een inschrijving indien een, naar ons, redelijker voorstel zou worden overwogen, in deze dat de fee gelijk getrokken wordt aan de eisen van de opdrachtgever. Dus fee kleinverbruik op voorschot 1 maand en grootverbruik op werkelijk verbruik (fee tegelijkertijd met facturatie grootverbruik). Is aanbestedende partij akkoord?

Antwoord:
Fee afdracht is per kwartaal, voorschot op fee in de maand na afloop van het kwartaal

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 65
Onderwerp: Bijlage 9b- Concept Raamovereenkomst Gas (7)

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot de volgende situaties: De situatie in Oost-Europa kan er in de toekomst toe leiden dat, door niet verzekerbare risico’s zoals oorlog of verdergaande acties en/of sancties van de Europese overheid en/of andere overheden, OPDRACHTNEMER een onderbreking, vermindering of einde van levering van door OPDRACHTNEMER voor de Klant ingekocht gas ondervindt. In dat geval kan de Overeenkomst niet ongewijzigd in stand blijven en moet OPDRACHTNEMER schadebeperkende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door het elders inkopen van gas. In dit geval is OPDRACHTNEMER verplicht de Klant hiervan op de hoogte te stellen en uitleg te geven waar deze situatie vandaan komt. Na dit verzoek zijn beide Partijen verplicht - hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk - onderzoek te doen naar onder andere, maar niet beperkt tot besparingen in het aardgasverbruik van ten hoogte 20% van het contractvolume, het bijstellen

van bandbreedtes of het onderbreken van bedrijfsvoering tegen vergoeding of aanpassing van tarieven tegen vergoeding. Door ondertekening van de Overeenkomst, verklaart OPDRACHTGEVER zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Nee, deze vraagstelling is heden ten dage minder relevant.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 66

Onderwerp:
Bijlage 12 - Meetdata Gas

Vraag:
De telemetriedata (uurwaarden) van de capaciteitsgasaansluitingen met EAN-codes 871717700000006482, 871717700000005454 en 871687910000517974 ontbreken. Kan de OPDRACHTGEVER die nasturen?

Antwoord:
Zijn opgevraagd en zullen worden toegevoegd zodra ontvangen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 67

Onderwerp:
Bijlage 12 - Meetdata Gas

Vraag:
Kan de aansluitlijst aangevuld worden met marktsegment (klein- of grootverbruik)?

Antwoord:
Alle profielcodes zijn ingevuld en als bijlage op Tenderned gezet

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 68

Onderwerp:
Bijlage 12 - Meetdata Gas

Vraag:
Kan de aansluitlijst aangevuld worden met frequentie bemetering (bijv. jaarlijks, maandelijks of telemetrie)?

Antwoord:
Afnemer geeft haar toestemming aan energieleverancier om het Centraal Aansluit Register, Contract Einde Register en/of het Toegankelijk Meetregister te raadplegen, zodat energieleverancier ten behoeve van het opstellen van een Offerte de meest recente meetdata en/of technische gegevens van de betreffende aansluiting(en) kan opvragen.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 69

Onderwerp:
Bijlage 11 - Meetdata Elektriciteit

Vraag:
Graag ontvangt de OPDRACHTNEMER de telemetriedata (kwartierwaarden) van de aansluitingen met een telemetriemeter van de OPDRACHTGEVER.

Antwoord:
Deze 2 bestanden zijn bij de documenten op Tenderned toegevoegd onder meetdata Elektriciteit 1 en 2

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 70

Onderwerp:
Bijlage 11 - Meetdata Elektriciteit

Vraag:
Kan de OPDRACHTNEMER per aansluiting met teruglevering aangeven hoeveel zonnepanelen er aanwezig zijn en in welk jaar die geinstalleerd zijn?

Antwoord:

Nee, deze informatie is bij AD niet bekend

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 71
Onderwerp: Bijlage 11 - Meetdata Elektriciteit

Vraag:
Kan de aansluitlijst aangevuld worden met marktsegment (klein- of grootverbruik)?

Antwoord:
Deze zijn voor zover bekend ingevuld en voor de overge geeft afnemer haar toestemming aan energieleverancier om het Centraal Aansluit Register, Contract Einde Register en/of het Toegankelijk Meetregister te raadplegen, zodat energieleverancier ten behoeve van het opstellen van een Offerte de meest recente meetdata en/of technische gegevens van de betreffende aansluiting(en) kan opvragen.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 72
Onderwerp: Bijlage 11 - Meetdata Elektriciteit

Vraag:
Kan de aansluitlijst aangevuld worden met frequentie bemetering (bijv. jaarlijks, maandelijks of telemetrie)?

Antwoord:
Afnemer geeft haar toestemming aan energieleverancier om het Centraal Aansluit Register, Contract Einde Register en/of het Toegankelijk Meetregister te raadplegen, zodat energieleverancier ten behoeve van het opstellen van een Offerte de meest recente meetdata en/of technische gegevens van de betreffende aansluiting(en) kan opvragen.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 73

Onderwerp:
Bijlage 9b- Concept Raamovereenkomst Gas (7)

Vraag:
Kan OPDRACHTGEVER akkoord gaan met een toevoeging van een artikel met betrekking tot marktomstandigheden, namelijk” Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is OPDRACHTNEMER elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop OPDRACHTNEMER hierover een e-mail aan de Opdrachgever stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer OPDRACHTNEMER hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de OPDRACHTGEVER. Bij het nemen van deze beslissing zal OPDRACHTNEMER altijd het belang van de OPDRACHTGEVER meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft". De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de OPDRACHTNEMER geen invloed op.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 74

Onderwerp:
Bijlage 9a- Concept Raamovereenkomst Elektriciteit (2.2)

Vraag:
OPDRACHTNEMER ziet graag de algemene leveringsvoorwaarden van OPDRACHTNEMER als laatste in rangorde van toepassing verklaard worden in het geval de leveringsovereenkomst een situatie niet dekt. Graag akkoord of een toelichting waarom deze niet als laatste in rang kan worden toegevoegd.

Antwoord:
Graag ontvangen wij de relevante artikelen die opgenomen kunnen worden in de raamovereenkomst.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 75

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (7)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER betaalt creditnota's uit op het moment er geen vervallen debetsaldo aanwezig is. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 76

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (5)

Vraag:
OPDRACHTNEMER stelt voor om per jaar per deelnemer het gecontracteerd volume vast te leggen, zodat bij een eventuele bandbreedte onder- of overschrijding bepaald kan worden wie de veroorzakers zijn. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord.

Antwoord:
Eens per jaar zal Opdrachtgever en Opdrachtnemer het volume op collectief niveau afstemmen voor het volgende jaar. Opdrachtgever zal individueel volume afstemmen met opdrachtgevers.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 77

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (5)

Vraag:
OPDRACHTNEMER kan niet akkoord gaan met de combinatie van de verrekenmethodiek en de opslag van 1 €ct/Nm3 omdat het onvoldoende is om de profieleffecten mee af te dekken.

De OPDRACHTNEMER stelt graag onderstaand verrekenmethodiek (1) in

het geval van een volumebandbreedte van 10% (Klik product) voor waarbij de rekenprijs voor gas de daggewogen TTF DAH LEBA is. De opslag wordt vervangen voor 10% DAH fee. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie.

bandbreedte overschrijding: gerealiseerd lever volume boven de bandbreedte * (110% van de rekenprijs -/- contractprijs)
bandbreedte onderschrijding: niet gerealiseerd lever volume onder de bandbreedte * (contractprijs -/- 90% van de
rekenprijs)
Indien de rekenprijs hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande
berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

Antwoord:
Akkoord voor GXX en GGV aansluitingen

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 78

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (5)

Vraag:
OPDRACHTNEMER hanteert een mutatie bandbreedte van 10% die enkel voor mutatie van bestaande entiteiten gebruikt mag worden. Daarnaast sluit de OPDRACHTNEMER fusies uit van de mutatiebandbreedte. Hiervoor kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Gaat OPDRACHTNEMER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 79

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (5)

Vraag:
Om de risico's voor de OPDRACHTNEMER te beperken, hanteert de

OPDRACHTNEMER een volume- en mutatiebandbreedte van 10%. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet, graag uitgebreid toelichten.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 80

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (4)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER biedt geen spotoptie voor profielgas en stelt daarom de volgende clausule voor:

"Indien Klant het Gecontracteerd volume voor het betreffend leveringsjaar geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum dan wordt het restant
volume automatisch dichtgeklikt tegen de op dat moment geldende TTF Ask jaarforward van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar."

Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 81

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (4)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER stelt graag het volgende voor om de dichtklikmethode concreter te maken. Indien de OPDRACHTNEMER het contractvolume van het capaciteitsgasdeel voor een maand geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum dan wordt het restant volume (Baseload volumein de maand / geklikt volume in de maand)

geprijsd tegen het ongewogen maandgemiddelde van de “LEBA TTF DayAhead/Weekend Index”.

Gaat de OPDRACHTNEMER hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 82

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (4)

Vraag:
Voor de OPDRACHTNEMER biedt de volgende klikmogelijkheden aan:
1. Klikmarkt Jaar +1 (tot 1 oktober) = 75%.
In het kalenderjaar voorafgaand aan een leveringsjaar kan in de periode tot 1 oktober maximaal 75% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

2. Klikmarkt Jaar +2 = 50%.
Twee kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 50% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

3. Klikmarkt Jaar +3 = 25%.
Drie of meer kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 25%

Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 83

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (3)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER biedt bij profielgas enkel de mogelijkheid om jaarblokken op ENDEX of leverancier quotes in te kopen. Hierbij is er geen Spotoptie. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Bijlage 8b- Programma van eisen Gas (2)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER hanteert bij inkopen op de Day ahead markt (Spot) prijsreferentie LEBA TTF Day-ahead/Weekend Index. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (8)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER betaalt creditnota's uit op het moment er geen vervallen debetsaldo aanwezig is. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 86

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (6)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER kan niet akkoord gaan met gaan met de combinatie van de verrekenmethodiek en de opslag van 2,50 €/MWh, omdat het onvoldoende is om de profieleffecten mee af te dekken. De OPDRACHTNEMER stelt graag onderstaand verrekenmethodiek (1) in het geval van een volumebandbreedte van 10% (Klik product) voor waarbij de rekenprijs voor elektra de de uurgewogen EPEX SPOT. De opslag wordt vervangen voor 10% EPEX fee. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie.

De berekening van de kosten voor de OPDRACHTGEVER bij een overschrijding is als volgt:
gerealiseerd lever volume boven de bandbreedte * (110% van de rekenprijs -/- contractprijs)
Indien de rekenprijs lager ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande
berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.
Indien de rekenprijs hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande
berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

De berekening van de kosten voor de OPDRACHTGEVER bij een onderschrijding is als volgt:
gerealiseerd teruglever volume boven de bandbreedte * (contractprijs -/- 90% van de
rekenprijs)
Indien de rekenprijs hoger ligt dan de contractprijs, dan wordt de rekenprijs in bovenstaande
berekening gelijk gesteld aan de contractprijs.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 87

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (6)

Vraag:
OPDRACHTNEMER stelt voor om per jaar per deelnemer het

gecontracteerd volume vast te leggen, zodat bij een eventuele bandbreedte onder- of overschrijding bepaald kan worden wie de veroorzakers zijn. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord.

Antwoord:
Nee, niet akkoord. De bandbreedte geldt voor het collectief.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 88

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (6)

Vraag:
OPDRACHTNEMER hanteert een mutatie bandbreedte van 10% die enkel voor mutatie van bestaande entiteiten gebruikt mag worden. Daarnaast sluit de OPDRACHTNEMER fusies uit van de mutatiebandbreedte. Hiervoor kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Gaat OPDRACHTNEMER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 89

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (6)

Vraag:
Om de risico's voor de OPDRACHTNEMER te beperken, hanteert de OPDRACHTNEMER een volume- en mutatiebandbreedte van 10%. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet, graag uitgebreid toelichten.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. 90

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (5)

Vraag:
De OPDRACHTNEMR noteert de meerprijs voor Europese Wind op een separate regel op de leveringsfactuur . De leveringsprijs zal dan exclusief de meerprijs voor Europese Wind zijn. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 91

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (4)

Vraag:
Voor de OPDRACHTNEMER biedt de volgende klikmogelijkheden aan:
1. Klikmarkt Jaar +1 (tot 1 oktober) = 75%.
In het kalenderjaar voorafgaand aan een leveringsjaar kan in de periode tot 1 oktober maximaal 75% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

2. Klikmarkt Jaar +2 = 50%.
Twee kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 50% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt.

3. Klikmarkt Jaar +3 = 25%.
Drie of meer kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 25%

Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst.

Antwoord:
Ja, akkoord

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr. 92

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (4)

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER nader toelichten wat er bedoelt wordt met gelijktijdig levering en teruglevering klikken? Het is namelijk enkel mogelijk om leveringsvolume te fixeren op de handelsmarkt(en).

Antwoord:
Als er volume wordt geklikt wordt de leveringsprijs de klikprijs met de toeslag uit het prijzenblad. Voor terug levering geldt dan de klikprijs minus de afslag uit het prijzenblad.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 93

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
De planning op TenderNed komt niet helemaal overeen met de planning in het document Bestek Elektriciteit en Gas. Onder andere de deadline voor het indienen van de vragen voor de eerste vragenronde ontbreekt. Kan de OPDRACHTGEVER hiernaar kijken?

Antwoord:
TenderNed heeft geen mogelijkheid om de deadline voor het stellen van een eerste vragenronde op te geven. De rest van de planning klopt.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. 94

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (6.1)

Vraag:
De som van leveringsvolume gas GXX en Profiel (4.150.000 Nm3) komt niet overeen met het leveringsvolume (4.120.000 Nm3) in artikel 2.4. Kan de

AD het verschil verklaren?

Antwoord:
De som van het leveringsvolume wordt aangepast naar 4.150.000 m3

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 95

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (6.1)

Vraag:
De som van leveringsvolume elektra Peak en Offpeak (15.606 MWh) komt niet overeen met het leveringsvolume (15.487 MWh) in artikel 2.4. Kan de AD het verschil verklaren?

Antwoord:
Het leveringsvolume wordt vastgesteld op 15.606 MWh.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 96

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (2.8)

Vraag:
OPDRACHTNEMER ziet graag de algemene leveringsvoorwaarden van OPDRACHTNEMER als laatste in rangorde van toepassing verklaard worden in het geval de raamovereenkomst een situatie niet dekt. Graag akkoord of een toelichting waarom deze niet als laatste in rang kan worden toegevoegd.

Antwoord:
Graag ontvangen wij de relevante artikelen die opgenomen kunnen worden in de raamovereenkomst.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 97

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (2.4)

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER nader toelichten wat de genoemde maximale waarde van de raamovereenkomst inhoudt?

Antwoord:
Dit is bij een Europese aanbesteding een voorwaarde om de maximale waarde te benoemen. Deze maximale waarde zal bij een 'normale' situatie niet gehaald worden.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 98

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (6.1.1)

Vraag:
De verbruiksafhankelijke vergoeding in EURO's per eenheid zal door de OPDACHTNEMER in de kliktoeslagen worden verdisconteerd. De vastevergoeding per aansluiting per maand zal als separaat prijscomponent op de leveringsfacturen worden vermeld. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Ja, akkoord. De vaste prijscomponent graag verwerken als 'vastrecht'.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 99

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit (1)

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER aangeven of er momenteel concreet vraag is naar Nederlandse Wind?

Antwoord:
Er is momenteel geen concrete vraag naar Nederlandse Wind.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 100

Onderwerp:
Bijlage 6 - Inschrijving Prijs

Vraag:
De OPDRACHTNEMER heeft geen mogelijkheid om een prijs voor Nederlandse Wind op te geven. Kan er een extra regel worden toegevoegd? Zie ook wens in document programma van eisen elektriciteit artikel 1.

Antwoord:
Nederlandse Wind is bij aanvang van de overeenkomst niet van toepassing. Dit is enkel van toepassing indien een individuele deelnemer gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de vraag stelt of Nederlandse Wind beschikbaar is en tegen de dan geldende prijs.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 101

Onderwerp:
Bijlage 6 - Inschrijving Prijs

Vraag:
Leveringsvolume Peak en Offpeak komt niet overeen met de volumes in artikel 6.1 van document Bestek Elektriciteit en Gas. Kan de OPDRACHTGEVER dit verklaren?

Antwoord:
De leveringsvolumes zijn aangepast in het nieuwe prijzenblad.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 102

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (5.1.3)

Vraag:
De OPDRACHTNEMER maakt onderdeel uit van een groep en de resultaten zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening. Is in dit specifiek geval sprake van een beroep doen op een derde? Dient het formulier "Bijlage 4 - Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid" alsnog ingevuld te worden of volstaat het indienen van een 403-verklaring?

Antwoord:
403-verklaring voldoet.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Juridisch

Ref.nr. 103

Onderwerp:
Bestek Elektriciteit en Gas (2.9)

Vraag:
De OPDRACHTGEVER vraagt de OPDRACHTNEMER om een addendum op te stellen voor de individuele deelnemers. Heeft de OPDRACHTGEVER een voorbeeld hiervan of mag de OPDRACHTNEMER een addendum aandragen?

Antwoord:
Opdrachtnemer stelt het concept addendum op en stemt dit af met de projectorganisatie. Er wordt een verwijzing naar de raamovereenkomst vermeld. Na wederzijdse accordering worden de addenda opgesteld en aan de individuele delenemers verzonden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 104

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
OPDRACHTNEMER heeft door enorme drukte niet de tijd gehad om alle documenten te beoordelen, gaat OPDRACHTGEVER akkoord om deze vragen in de tweede vragen ronde te stellen?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	2 apr. 2024
Label:	Proces