Algemene informatie

Aanbesteding:	Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Aanbestedende Dienst:	Ergon
Referentie:	2024-301

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 105

Onderwerp:
Bijmengverplichting en ETS-2

Vraag:
De op hande zijnde bijmengverplichting en ETS-2 zullen bij invoer resulteren in extra kosten voor de levering van gas. Is opdrachtgever akkoord dat deze (eventuele) kosten één op één worden doorbelast aan opdrachtgever?

Antwoord:
De wettelijke grondslag kan 1:1 doorberekend worden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 106

Onderwerp:
NVI 1 referent 48

Vraag:
NVI 1 referent 48 Kan aanbestedende dienst bevestigen dat opdrachtgever zelf de raamovereenkomst tekent als een dergelijke verklaring niet door een opdrachtgever is getekend?

Antwoord:
Per opdrachtgever wordt de verklaring nader ondertekend waarin is vastgelegd dat Euro Management Consultants de raamovereenkomst gemachtigd wordt deze te ondertekenen.; Tevens wordt het geschatte jaarvolume 2025 per Opdrachtgever hierin vastgelegd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 107

Onderwerp:
NVI 1 referent 46

Vraag:
NVI 1 referent 46 Kunt u bevestigen dat u met de verwijzing naart artikel 4 bedoelt de situaties genoemd in artikel 4.3?

Antwoord:
Ja, art. 4.3.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 108

Onderwerp:
NVI 1 referent 45

Vraag:
NVI 1 referent 45 Kunt u meer duiding geven van de onderwerpen die in het addendum (leveringsovereenkomst) dienen te komen? Kan hiervoor de standaard template voor een leveringsovereenkomst van opdrachtnemer worden gebruikt? Het is voor gegadigde nu teveel een black box wat hierin dient te worden afgesproken. Wat als partijen niet tot overeenstemming komen?

Antwoord:
De leveringsovereenkomst bestaat uit een verwijzing naar de raamovereenkomst voor de voorwaarden en het geschatte jaarvolume 2025 voor gas en elektriciteit. De partijen die tekenen zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 109

Onderwerp:
NVI 1 referent 43

Vraag:
NVI 1 referent 43 De vraag in dit referentienummer is niet beantwoord? Kunt u het antwoord alsnog invoegen?

Antwoord:
Opdrachtgever is niet gerechtigd om de opdracht tussentijds wezenlijk te wijzigen. Bij een wezenlijke wijziging dient heraanbesteding plaats te vinden, confrom AW 2012.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 110

Onderwerp:
NVI 1 referent 39

Vraag:
NVI 1 referent 39 Voor een goede uitvoering van de overeenkomsten is transparantie nodig over de wijze van doorrekening van de Fee en een akkoord van opdravchtgever dat hij hiermee akkoord gaat. Hoe is dit akkoord van opdrachtgevers geregeld? Als dit niet geregeld is, is projectorganisatie dan bereid om dit in de machtiging op te nemen? Wat gebeurt er als een opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat?

Antwoord:
Er is in de machtiging opgegeven dat een fee aan projectorganisatie van toepassing is. In het bestek is dit opgenomen. Transparatie is hierbij geborgd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 111

Onderwerp:
NVI 1 referent 38

Vraag:
NVI 1 referent 38 Wanneer in het aanbestedingsproces wordt dit addendum met de projectorganisatie onderhandeld? Wat gebeurt er als de opdrachtnemer en projectorganisatie het niet eens worden over het te tekenen addendum?

Antwoord:
De leveringsovereenkomst bestaat uit een verwijzing naar de raamovereenkomst voor de voorwaarden en het geschatte jaarvolume 2025 voor gas en elektriciteit. De partijen die tekenen zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 112
Onderwerp: NVI 1 referent 37

Vraag:
NVI 1 referent 37 Kunt u bevestigen dat de Raamovereenkomst met iedere Opdrachtgever individueel overeengekomen wordt?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 113
Onderwerp: NVI 1 referent 37

Vraag:
NVI 1 referent 37 Wat gebeurt er als een opdrachtgever deze additionele verklaring niet tekent?

Antwoord:
Er is al een verklaring ondertekend. Enkel de regel dat de raamovereenkomst ook ondertekend wordt door Euro Management Consultants wordt aangevuld. Opdrachtgevers zijn allen akkoord met deze inkoopprocedure en nemen deel.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 114
Onderwerp: NVI 1 referent 31

Vraag:
NVI 1 referent 31 Kunt u bevestigen dat dit dan alleen plaats kan vinden in zoverre de aanbestedingswetgeving hiervoor ruimte biedt? En kunt u

bevestigen dat partijen altijd eerst een nieuwe prijs dienen overeen te komen voor de verduurzaming met Nederlands Wind? Lukt dit niet, dat dan de levering van Europese Wind blijft staan?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 115

Onderwerp:
NVI 1 referent 30

Vraag:
NVI 1 referent 30 In artikel 8.4 wordt genoemd dat opdrachtgever een apart opdrachtformulier dient in te vullen, in samenhang met de Raamovereenkomst, zou je dit kunnen interpreteren als een separate opdracht onder de raamovereenkomst in de zin van artikel 7:400 BW ev. Kunt u bevestigen dat dit niet wordt beoogd met dit opdrachtformulier en het formulier alleen dient om de gewenste clicks te communiceren?

Antwoord:
Het formulier dient om de gewenste clicks te communiceren, die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 116

Onderwerp:
NVI 1 referent 26

Vraag:
NVI 1 referent 26 In deze reactie lijkt alleen het collectieve contractvolume te zijn gedefinieerd, kunt u ook het individuele contractvolume per opdrachtgever definieren? Deze inidividuele contractvolumes zijn nodig voor de bandbreedte afrekeningen.

Antwoord:
De individuele contractvolumes per opdrachtgever worden vastgelegd en de mogelijkheid bestaat deze jaarlijks vooraf het leveringsjaar bij te stellen

(oktober).

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 117

Onderwerp:
NVI 1 referent 24

Vraag:
NVI 1 referent 24 In de reactie op de bijbehorende vraag staat dat de deelnemers op de hoogte zijn van de bandbreedte en mogelijke verrekening. Voor gegadigde is het noodzakelijk dat de deelnemers akkoord gaan met de oplossing die door de opdrachtnemer en de projectorganisatie is overeengekomen. Kan aan artikel 10 lid 4 worden toegevoegd dat de Opdrac htgevers de tussen opdrachtnemer en projectorganisatie afgesproken oplossing zullen accepteren en nakomen?

Antwoord:
Dit is conform de verklaring deelname vastgelegd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 118

Onderwerp:
NVI 1 referent 20

Vraag:
NVI 1 referent 20 "In dit antwoord zijn de laatste 2 leden niet opgenomen. Kan aanbestedende dienst akkoord gaan om deze nog in te voegen? Het betreft de volgende leden:
10. Indien uit het onderzoek van de Meetinrichting als bedoeld in de vorige leden blijkt dat de Meetinrichting niet juist heeft gefunctioneerd en de afwijking is groter dan toegestaan (op grond van de in lid 2 van dit artikel bedoelde eisen en voorschriften), wordt de geleverde hoeveelheid elektriciteit bepaald aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in lid 8 hierboven.
11. Indien het uitgevoerde onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de door de Opdrachtgever afgenomen elektriciteit, is Opdrachtnemer gerechtigd deze afname in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van Opdrachtnemer staande gegevens hieromtrent, waarbij als uitgangspunten dienen:

- de omvang van de afname in een eerder overeenkomstig tijdvak, of
- de gemiddelde omvang van de afname in een eraan voorafgaand en/of een erop
volgend tijdvak, of een andere, na overleg met Opdrachtgever door Opdrachtnemer te bepalen,
billijke maatstaf."

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 119

Onderwerp:
NVI 1 referent 16

Vraag:
NVI 1 referent 16 Wanneer ontvangen gegadigden de gewijzigde versie van de concept Raamovereenkomst en kunnen gegadigden daarna nog vragen stellen?

Antwoord:
Alle relevante mutaties nav de NVI's worden verwerkt in de concept raamovereenkomst welke na definitieve gunning door partijen wordt gecontroleerd en na akkoordbevinding door beide partijen worden ondertekend.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 120

Onderwerp:
NVI 1 referent 10

Vraag:
NVI 1 referent 10 Garandeert de projectorganisatie dat de machtigingen van alle deelnemers rechtsgeldig zijn getekend en volledig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden door de projectorganisatie, die voortvloeien uit de aanbestedingsstukken en de raamovereenkomst?

Antwoord:
Ja. Dit wordt in de aanvullende verklaring nogmaals uitdrukkelijk gevraagd

en gecontroleerd.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 121

Onderwerp:
NVI 1 referent 8

Vraag:
NVI 1 referent 8 De leverancier kan voor grootverbruik aanlsuitingen teruglevering alleen op de volgende manier aanbieden:Het teruggeleverde volume wordt door leverancier afgerekend tegen de terugleverprofiel gewogen EPEX Day Ahead prijs, min een afslag . De EPEX Day Ahead prijzen worden gepubliceerd op www.epexspot.com. Gaat AD hiermee akkoord? Indien hiermee niet akkoord kan worden gegaan kan leverancier niet aanbieden.

Antwoord:
De systematiek van uurgewogen gemiddelde APX of EPEX Day ahead minus afslag is akkoord. Dit dient wel maandelijks verrekend te worden op de maandfactuur gezamenlijk met de levering. Opdrachtgever wenst geen eindafrekening achteraf te ontvangen. De projectorganisatie wenst met de opdrachtnemer het gesprek aan te gaan om een situatie van negatieve terugleverprijzen te voorkomen. Uitgangspunt is dat er geen negatieve terugleverprijzen worden doorberekend.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 122

Onderwerp:
aansluitdossier

Vraag:
Electra Van de 257 aansluitingen missen we nog steeds profielcodes van 13 profielaansluitingen. AD geeft als antwoord dat wij deze kunnen opvragen in CAR echter staan deze profielen niet in CAR van deze aansluitingen. Deze dienen echt aangeleverd te worden i.v.m. het opbouwen van de quote. Het betreft onderstaande aansluitingen.
871688710000708070 (Ergon)
871690930000242137 (Hecht)
871692160009542862 (Hecht)
871690930000210341 (Hecht)

871690930000214769(Hecht)
871690910001472146 (Hecht)
871690910100054571 (Hecht)
871692113000090207 (Hecht)
871688540030087551 (Icetex Beheer B.V.)
871688540003162049 (Loba Beheer B.V.)
871688540030678049 (Packara B.V.)
871688700000025758 (PDC Web B.V.)
871688710000840954 (Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o)

Antwoord:
De gegevens zijn in TenderNed extra aangeleverd. Enkele gegevens zijn nog in aanvraag bij diverse leveranciers/afnemers en worden uiterlijk 19 april aangeleverd, indien beschikbaar.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 123

Onderwerp:
Aansluitdossier

Vraag:
Van 8 aansluitingen is de meetdata onvolledig. Er zijn een aantal die in begin ’23 geen data hebben omdat deze wellicht pas later in bedrijf zijn gegaan. Kan AD dit bevestigen of indien aanwezig de data van een volledig jaar van 2022 aanleveren.

871692560008179418
871694831000075946
871685900041073401
871687400008493528
871688710020099462
871688720000032532
871688730000042639
871688730000077433

Antwoord:
Twee aansluitingen zijn later in gebruik genomen. Dit betreft EAN … 946 en … 401. De EAN … 418 en … 528 hebben het hele jaar meetdata maar dit zijn zeer geringe volumes. De overige 4 EAN zijn bij de leverancier opgevraagd en worden uiterlijk 19 april aangeleverd, indien beschikbaar.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en

	levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 124

Onderwerp:
Kvk Euromanagement Consultancy

Vraag:
Wat is het kvK van EMC. Op de website staat een Kvk nummer 74945262, maar dit correspondeert niet met het KvK register.
Is het volgende KvK nummer wel correct KvK 88245594, Krinna BV h.o.d. n. Euro Management Consultancy

Antwoord:
KvK nummer is 88245594, Krinna BV h.o.d.n. Euro Management Consultants

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 125

Onderwerp:
Aansluitdossier

Vraag:
Van onderstaande 16 telemetrie aansluitingen moeten we nog meetdata ontvangen.

871687910000518780 (Baanbrekers)
871687910000266674 (Baanbrekers)
871687910000513457 (De Meeuw Oirschot B.V.)
871688700000017777 (Ergon)
871688700000031339 (Ergon)
871687910000495036 (Ergon)
871687910000516182 (Ergon)
871690910000005147 (Hecht)
871690930000281730 (Hecht)
871687800000000982 (Patijnenburg)
871685920004470795 (Steunstichting Rataplan Beheer)
871687910000286337 (Stichting Actief)
871694831000436280 (Stichting Kringloopbedrijf Borne)
871687910000087477 (WSD)
871687910000039339 (WSD)
871687910000071643 (WSD)

Antwoord:
De gegevens zijn in TenderNed extra aangeleverd. Enkele gegevens zijn nog in aanvraag bij diverse leveranciers/afnemers en worden uiterlijk 19 april aangeleverd, indien beschikbaar. Van EAN … 457 zijn nog geen gegevens beschikbaar omdat deze EAN nog niet in gebruik is. Van EAN ... 777 en EAN ....339 en EAN ...182 zijn de gegevens aangeleverd in TenderNed.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 126

Onderwerp:
Aansluitdossier

Vraag:
Electra Er zijn 2 bestanden met meetdata aangeleverd. In totaal staan hier 53 EAN codes in. Van deze 53 zijn er 33 met complete meetdata voor aansluitingen die ook in het aansluitdossier staan.
Ook zit hier meetdata in van 12 EAN codes die niet voorkomen in het aansluitdossier en waar we niets mee kunnen.
Van 8 aansluitingen is de meetdata onvolledig. (zijn er een aantal die in begin ’23 geen data hebben omdat deze wellicht pas later in bedrijf zijn gegaan). Is er data van 2022 beschikbaar van een volledig jaar?

Antwoord:
De 12 EAN kunnen vervallen. De vraagstelling mbt de 8 aansluitingen is in vraag 123 beantwoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 127

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 98

Vraag:
Op de facturen gericht aan de OPDRACHTGEVER zal het "vaste prijscomponent" bestemd voor de Projectorganisatie als "vaste vergoeding" worden omschreven. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Dit kan als vastrecht vastgelegd worden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 100

Vraag:
De OPDRACHTNEMER stelt het verplicht om het totale Elektra volume tijdens de gehele leveringsperiode te vergroenen met minimaal Europese Wind. Op het moment dat De OPDRACHTGEVER ervoor kiest om het volume alsnog te vergroenen met Hollandse Wind IPV Europese WInd, zal de OPDRACHTNEMER het restant ingekocht volume voor Europese Wind moeten verkopen tegen de dan geldende marktprijs. De OPDRACHTNEMER stelt voor om het verschil in EURO's (inkoop vs verkoop volumes) direct te verrekenen met de betreffende De OPDRACHTGEVER. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 97

Vraag:
Het is voor de OPDRACHTNEMER nog niet duidelijk wat er wordt bedoelt met de maximale waarde. graag uitgebreide toelichting hierop door OPDRACHTGEVER.

Antwoord:
Dit is een aanbestedingsrechtelijke voorwaarde in Europese aanbestedingsprocedures. Dit maximale volume is zo hoog vastgelegd dat tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst dit volume niet wordt overschreden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 130

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 92

Vraag:
De OPDRACHTNEMER stelt naar aanleiding van de vraag en het antwoord wat daarop vanuit de OPDRACHTGEVER volgt een vervolgvraag. Gezien de OPDRACHTNEMER de door u gestelde afrekening voor teruglevering niet standaard in haar facturatiesysteem kan opnemen, stelt zij de volgende alternatieve methodiek voor. de OPDRACHTNEMER rekent initieel de terugleververbruiken op de verbruiksfacturen af op basis van het principe leveringsprijs is terugleveringsprijs. Vervolgens ontvangt de OPDRACHTGEVER met de jaarafrekening een corrigerende nota zodat de aansluiting onderaan de streep wordt afgerekend op basis van een uurgewogen gemiddelde APX (op de uren dat teruggeleverd wordt) -/- afslag, Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag een en alternatieve tekst met vergelijkbare strekking of uitgebreide motivatie waarom de OPDRACHTGEVER niet akkoord kan gaan met de vanuit inschrijver voorgestelde verrekeningsmethodiek voor teruglevering. Indien u niet akkoord gaat zal de OPDRACHTNEMER mogelijk moeten afzien van het doen van een aanbieding.

Antwoord:
De systematiek van uurgewogen gemiddelde APX of EPEX wordt toegepast. Dit dient wel maandelijks verrekend te worden op de maandfactuur gezamenlijk met de levering. Opdrachtgever wenst geen eindafrekening na het leveringsjaar achteraf te ontvangen. Er dient minimaal per kwartaal een afrekening plaats te vinden. De projectorganisatie wenst met de opdrachtnemer het gesprek aan te gaan om een situatie van negatieve terugleverprijzen te voorkomen. Uitgangspunt is dat er geen negatieve terugleverprijzen worden doorberekend.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 131

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 87

Vraag:
Bij het vaststellen van een eventuele over- of onderschrijding zal er eerst op collectief niveau worden gekeken. Indien er sprake is van een over- of onderschrijding kan de veroorzaker enkel achterhaald worden als er naast op collectiefniveau ook op deelnemersniveau de contractuele volumes worden vastgelegd. De som van de contractuele volumes per deelnemer zal gelijk

moeten zijn aan de contractuele volumes op collectief niveau. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 132

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 79

Vraag:
De OPDRACHTNEMER stelt een volume- en mutatiebandbreedte voor zowel de capaciteits- en profielgas aansluitingen van maximaal 10%. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
10% is akkoord met uitzondering van profielgas.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 133

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 78

Vraag:
De voorgestelde mutatiebandbreedte van maximaal10% geldt voor zowel capaciteit- als profielgas en geldt enkel voor mutaties binnen bestaande entiteiten in het collectief. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 134

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 77

Vraag:
De bandbreedteverrekenmethodiek is voorgesteld voor zowel elektra als profielgas. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Bandbreedteverrekenmethodiek is voor elektra en gas GXX en GGV. Dit geldt niet voor profielgas.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 135

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 76

Vraag:
Het antwoord is niet geheel duidelijk. De OPDRACHTNEMER stelt voor om voor ieder leveringsjaar het contractueel volume op collectiefniveau en deelnemersniveau vast te leggen. De som van de contractuele volumes per deelnemer zal gelijk moeten zijn aan de contractuele volumes op collectief niveau. Dit is nodig om in geval van een onder- of onderschrijding op collectiefniveau uit te kunnen zoeken welke deelnemer de veroorzaker is. Indien dit niet wordt vastgelegd, kan dit niet achterhaald worden. Bij het vaststellen van een eventuele over- of onderschrijding zal er eerst op collectief niveau worden gekeken. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord? Indien niet graag uitgebreide motivatie.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 136

Onderwerp:
NVI 1 - Vraag 72

Vraag:
Enkel de huidige energieleverancier kan en mag de profielcodes inzien van

de aansluitingen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de OPDRACHTGEVER om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Antwoord:
In TenderNed zijn de gegevens extra aangeleverd die beschikbaar zijn.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 137 **Onderwerp:** NVI 1 - Vraag 71

Vraag:
Enkel de huidige energieleverancier kan en mag de profielcodes inzien van de aansluitingen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de OPDRACHTGEVER om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Antwoord:
In TenderNed zijn de gegevens extra aangeleverd die beschikbaar zijn.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 138 **Onderwerp:** NVI 1 - Vraag 70

Vraag:
De zon PV informatie is voor de OPDRACHTNEMER essentieel om aan aanbieding te kunnen doen. Graag ontvangen wij de informatie alsnog.

Antwoord:
Alle info die bekend is zijn gedeeld in de aanbestedingsdocumenten. Andere info is momenteel niet voorhanden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

Ref.nr.	Onderwerp:
139	NVI 1 - Vraag 68

Vraag:
Enkel de huidige energieleverancier kan en mag de profielcodes inzien van de aansluitingen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de OPDRACHTGEVER om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Antwoord:
In TenderNed zijn de gegevens extra aangeleverd die beschikbaar zijn.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.	Onderwerp:
140	NVI 1 - Vraag 65

Vraag:
"Deze clausule is voor de OPDRACHTNEMER belangrijk en kan zonder deze clausule geen aanbieding doen. De OPDRACHTNEMER stelt een aangepast voorstel voor. Gaat de OPDRACHTGEVER hiermee akkoord?

De situatie in Oost-Europa kan er in de toekomst toe leiden dat, door onvoorziene omstandigheden, Leverancier een onderbreking, vermindering of einde van levering van door Leverancier voor Afnemer ingekocht gas ondervindt. In geval dat Leverancier dit niet vanuit haar zorgplicht redelijkerwijs had kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door ingrijpen vanuit de overheid) kan de Overeenkomst niet ongewijzigd in stand blijven en moet Leverancier schadebeperkende maatregelen treffen, bijvoorbeeld dor het elders inkopen van gas. Afnemer is in dat geval, na een verzoek van Leverancier, hiertoe bereid mee te werken aan noodzakelijke aanpassingen van de Overeenkomst en aan nader overeen te komen schadebeperkende maatregelen. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Afnemer zich hiermee uitdrukkelijk akkoord."

Antwoord:
Niet akkoord, behoudens overmachtsituatie zoals bepaald door overheid.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr.	Onderwerp:

141 NVI 1 - Vraag 4

Vraag:
Enkel de huidige energieleverancier kan en mag de profielcodes inzien van de aansluitingen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de OPDRACHTGEVER om de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Antwoord:
In TenderNed zijn de gegevens extra aangeleverd die beschikbaar zijn.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
142 Bijlage 12 - Meetdata 3 GXX aansluitingen

Vraag:
De OPDRACHTNEMER ontvangt graag telemetriedata (uurwaarden) van de 3 capaciteitsgaansluitingen die zijn nagestuurd, vanaf 1-1-2023 om 06:00 tot en met 1-1-2024 om 05:00. Een aantal uren ontbreken in de meetreeksen.

Antwoord:
De beschikbare gegevens van de huidige leverancier zijn toegestuurd. De ontbrekende data is niet bekend en kan door een bug bij het meetbedrijf niet achterhaald worden.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
143 Bijlage 11 - Meetdata Elektriciteit

Vraag:
Het totaal volume Piek (10.377.485 kWh) en Dal (5.110.000 kWh) in document Meetdata elektricteit komt niet overeen met de Piek (10.465.000 kWh) en Dal (5.141.000 kWh) volumes op het prijsformulier bijlage 6. Welke volumes dient te OPDRACHTNEMER aan te houden? Indien de volumes van het prijsformulier gehanteerd dienen te worden, graag de volumes per aansluiting aanpassen.

Antwoord:

Voor de aanbesteding wordt Bijlage 6 gehanteerd. De contractvolumes per jaar worden jaarlijks, in oktober, vastgesteld tussen partijen.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 144
Onderwerp: Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 20.8

Vraag:
OPDRACHTNEMER aanvaardt geen onbeperkte aansprakelijkheid voor een (simpele) nalatigheid. Akkoord met opzet en grove schuld.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 145
Onderwerp: Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 20.4/20.7

Vraag:
De OPDRACHTNEMER kan niet hiermee akkoord gaan. De OPDRACHTNEMER stelt voor om de aansprakelijkheid te beperken beperkt tot 500K Euro per gebeurtenis met een maximum van 1 miljoen Euro voor cumulatieve gebeurtenissen per jaar.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 146
Onderwerp: Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 20.1 t/m 20.3

Vraag:

Deze artikelen dienen wederzijds te gelden. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 147

Onderwerp:
Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 16.1

Vraag:
Met dien verstande dat de OPDRACHTGEVER zijn motieven voor een controle grondig zal onderbouwen en aan de OPDRACHTNEMER overleggen, waarna partijen gezamenlijk hiertoe zullen beslissen.

Antwoord:
Ja, akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 148

Onderwerp:
Bijlage 6 - Meetdata gas 26-03-2024

Vraag:
Het totaal volume van de capaciteitsgasaansluitingen op de aansluitlijst (1.847.395 Nm3) komt niet overeen met het volume op het prijsformulier Bijlage 6 (1.850.000 Nm3). Welk volume dient de OPDRACHTNEMER aan te houden? Indien de volumes van het prijsformulier gehanteerd dienen te worden, graag de volumes per aansluiting aanpassen.

Antwoord:
Voor de aanbesteding wordt Bijlage 6 gehanteerd. De contractvolumes per jaar worden jaarlijks, in oktober, vastgesteld tussen partijen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 149

Onderwerp:
Bijlage 6 - Meetdata gas 26-03-2024

Vraag:
Het totaal volume van de profielgasaansluitingen op de aansluitlijst (2.276.467 Nm3) komt niet overeen met het volume op het prijsformulier bijlage 6 (2.300.000 Nm3). Welk volumee dient de OPDRACHTNEMER aan te houden? Indien de volumes van het prijsformulier gehanteerd dienen te worden, graag de volumes per aansluiting aanpassen.

Antwoord:
Voor de aanbesteding wordt Bijlage 6 gehanteerd. De contractvolumes per jaar worden jaarlijks, in oktober, vastgesteld tussen partijen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 150

Onderwerp:
Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 11

Vraag:
Indien OPDRACHTGEVER tussentijds het contract beëindigt en of vroegtijdig wegswitcht naar een andere leverancier, dan zal OPDRACHTGEVER de schade die OPDRACHTNEMER hierdoor lijdt, waaronder MTM vergoeden. Dit geldt ook indien OPDRACHTNEMER het contract beëindigt als gevolg van wanprestatie van OPDRACHTGEVER.

Antwoord:
Opdrachtgever is niet gerechtigd om weg te switchen. De opdrachtgever die dit toch doet kan door Opdrachtnemer verantwoordelijk gehouden worden en de schade in rekening gebracht worden, indien van toepassing.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 151

Onderwerp:
Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 10.9

Vraag:
Verrekening is ook een wettelijk recht die de OPDRACHTNEMER toekomt. Indien de schuld en vordering aan elkaar beantwoorden, dan behoudt de

OPDRACHT zich het recht toe.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 152

Onderwerp:
Bijlage 9b - Conceptraamovereenkomst Gas: 10.8

Vraag:
Opschortingsrecht is een wettelijke recht dat de OPDRACHTNEMER toekomt en niet zomaar kan worden beperkt. Uiteraard zal de OPDRACHTNEMER hier slechts in uiterste geval gebruik maken.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 153

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 21.8

Vraag:
OPDRACHTNEMER aanvaardt geen onbeperkte aansprakelijkheid voor een (simpele) nalatigheid. Akkoord met opzet en grove schuld.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 154

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 21.4/21.7

Vraag:
De OPDRACHTNEMER kan niet hiermee akkoord gaan. De OPDRACHTNEMER stelt voor om de aansprakelijkheid te beperken beperkt tot 500K Euro per gebeurtenis met een maximum van 1 miljoen Euro voor cumulatieve gebeurtenissen per jaar.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 155

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 21.1 t/m 21.3

Vraag:
Deze artikelen dienen wederzijds te gelden. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 156

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 17.1

Vraag:
Met dien verstande dat de OPDRACHTGEVER zijn motieven voor een controle grondig zal onderbouwen en aan de OPDRACHTNEMER overleggen, waarna partijen gezamenlijk hiertoe zullen beslissen.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 157

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 13

Vraag:
Indien OPDRACHTGEVER tussentijds het contract beëindigt en of vroegtijdig wegswitcht naar een andere leverancier, dan zal OPDRACHTGEVER de schade die OPDRACHTNEMER hierdoor lijdt, waaronder MTM vergoeden. Dit geldt ook indien OPDRACHTNEMER het contract beëindigt als gevolg van wanprestatie van OPDRACHTGEVER.

Antwoord:
Opdrachtgever is niet gerechtigd om weg te switchen. De opdrachtgever die dit toch doet kan door Opdrachtnemer verantwoordelijk gehouden worden en de schade in rekening gebracht worden, indien van toepassing.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 158

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 12.9

Vraag:
Verrekening is ook een wettelijk recht die de OPDRACHTNEMER toekomt. Indien de schuld en vordering aan elkaar beantwoorden, dan behoudt de OPDRACHT zich het recht toe.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op: 15 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. 159

Onderwerp:
Bijlage 9a - Conceptraamovereenkomst Elektriciteit: 12.8

Vraag:
Opschortingsrecht is een wettelijke recht dat de OPDRACHTNEMER toekomt en niet zomaar kan worden beperkt. Uiteraard zal de OPDRACHTNEMER hier slechts in uiterste geval gebruik maken.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Contract

Ref.nr. 160

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit: 15.1

Vraag:
De eis die wordt gesteld staat niet in verhouding met de opdracht. Opdrachtnemer kan maximaal … aanbieden en wij willen niet dat dit een reden is voor uitsluiting. Vragen aan Bianca hoe te formuleren.

Antwoord:
De eisen met betrekking tot de portal die minimaal inzichtelijk zijn betreffen: Facturen, aan- en afmeldingen. De rest van de eisen vervallen.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 161

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit: 15.1

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER extra toelichting geven over de eis "minimaal 2% van de loonsom"? En wat houdt "vastgesteld op 1.500 Euro per jaar" exact in?

Antwoord:
De eis is dat een bedrag is vastgesteld voor SROI van 1.500,- De tekst minimaal 2% van de loonsom is quq berekening niet relevant.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud

Ref.nr. 162

Onderwerp:
Bijlage 8a- Programma van eisen Elektriciteit: 15.1

Vraag:
Kan de OPDRACHTGEVER aangeven hoe de opdrachtsom berekend wordt?

Antwoord:
De opdrachtsom is niet van toepassing. Het bedrag van 1.500,- is vastgesteld.

Percelen:	P1 Levering en teruglevering elektriciteit en levering gas
Beantwoord op:	15 apr. 2024
Label:	Inhoud